
وال في والمال

ذاكثر شاله غزنوي



www.besturdubooks.wordpress.com



دردِ دِل كا قرآني حل

وَلَقَ كَ نَعَلَمُ أَنْكَ يَضِيْقُ صَدُرُكَ بِمَا يَعُوْلُوْنَ هِ فَسَيَعَ بِعَمَدِ وَنَلِكَ وَكُنُ مِنَ السَّجِدِيْنَ هِ وَاعْبُدُ رَنَكَ حَلَّى يَاثِيَكَ الْيُقِيِّيْنُ

(سود ة الحجر)

''یہ بات تم جان او کہ لوگوں کی باتیں تمہارے سینہ کے اندر تعمل نہا کہ اندر تعمل تمہارے سینہ کے اندر تعمل بیدا کرسکتی ہیں۔ اگر تم الیانہیں چاہتے تو اللہ کی تعریف بیان کرتے رہو۔ اللہ کی عبادت لورے یقین کے ساتھ کرو۔''

Destruir duito of the

ابران تبران تبران

616.12 Khalid Ghaznavi, Dr.
Dil ki Bimarian aur Elaj-e-Nabvi/
Dr. Khalid Ghaznavi.- Lahore: Al-Paisal Nashran, 2011.
400p.

1. Elaj-e-Nabvi aur Dil 1. Title.

15BN 969-503-125-0

جملة حقوق محفوظ بيں۔

پېلاايەپىش - - ئىمبر1999ء

حمیار یوان ایڈیشن ...... سارچ 2011ء محرفیصل نے

آر، آربشرزے چھوا كرشائع كى۔

قيت:-/300 روپي

#### <u>AI-FAISAL NASHRAN</u>

Phone: 642-7230777 Fax: 09242-7231387 http://www.alfalealpublishera.com a.mail: alfaleal\_pk@hotmail.com

#### یم بیشداز حن ارجیم **قب**رسس**ت**

|     |   | • .      |
|-----|---|----------|
| 7   | ديباچه: جناب نتيم محرسعيد صاحبٌ                                   |          |
| 11  | فكرو نظر جناب بروفيسر ذائنز محمد زير صاحب                         |          |
| 13  | ا بسیال ول کی بیادیاں اور ان کا مطالعہ قو اکثر خالد غزنوی<br>مرکب | إ        |
| 19  | اب فعر المنظور آسانی کتب اوراحادیث میں                            | إ        |
| 29  | ابدة كتاب المنافقة  | إ!       |
| 33  | اب4 جاندارول ميل ول الوراي في حاضت                                | با       |
|     | Sturcture and working of Heart in Animals                         | ١        |
|     | $\Delta (0.5)$  |          |
| 53  | ب5 ول کی پیاریوں کی اعذاءت  | <u>.</u> |
|     | Symptoms of Heart Diseases  | ı        |
| t I |   | ı        |
| 65  | ب6 ول نشيات اورا ملام   | ŀ        |
| ( O | Islam and Narcotics   | I        |
| 83  | ب7 - آمورویدک کشته جات اور امریکن ویرگرا                          |          |
|     | ·   | ١        |
| 91  | <b>پ8</b> دل کادورهاور مقویات                                     | ļ        |
| 95  | ب9 بلڈ پریشرفٹارالدم  | Ļ        |
|     | Hypertension  |          |
| 137 | <b>پ 10</b> جوز دن کا بخار – حمی حدار ی                           | إ        |
|     | Rhaumatic Fever   |          |
| 157 | ب11 نامباب هشاانقلب -ول کی جمل کی سوزش                            | Ļ        |
|     | Pericardits   | _        |
|     |   | _        |

| 177   | ول کی رفتار ش بے قاعد گیاں Cardiac Arythmias  | باب12        |
|---|---|--------------|
| 203   | دل کے ایر رسوزش   | باب13        |
|   | Infective Carditis  |              |
| 215   | ول کے عضافات کی بیاریاں   | 14-ļi        |
|   | Heart Mucle Diseases  |              |
| 225   | متعوط دوران خون   | باب15        |
|   | Congestive Heart Failure  | ٦            |
| 255   | مرابع المرابع ا | <b>38</b> -4 |
|   | Valvular Diseases of Heart  |              |
| 273   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | بب17         |
| 281   | ischaemic Diseases of Heart   | اباب18       |
| ייייין אייייין אייייין אייייין איייין א | قير سيني وروول المعلق المالكان | برب          |
| 287   | (1)   | بابـ19       |
| ]   | Heart Aylack  | • • •        |
| 289   | دل کردوره کے امکانات  | باب20        |
| 330   | دل کے دورہ کے آپریشن  | باب 21       |
| 345   | دل کی بیاریان اور نشرا  | إب22         |
| 357   | دل کی بیاریاں اور حمل   | اب23         |
|   | Pregnancy and Diseases of Heart   | , ,          |
| 371   | ول کاد ور داور علائ نبوی منطق   | باب24        |
| 377   | دل خوف 'اضطراب' دُنتی مساکل اور اسلام   | باب25        |

# و **یباچ** محترم شهیدپاکستان <sup>حکیم</sup> محرسعیدر حمنه الله علیه

ای قلب کے بارے میں بب شکی الرکنو کی میں بینا یہ ارشاد فرمادہ سے کہ قلب جراحت (سر بری ) ہر واشت نئیں کر سَرْ تو ساتھ جملے کی میں میں میں میں استان مینا یہ بھی فرماد ہے تھے کہ قلب ایک عال ہمہ نزاکت عضو ہے جی میں کا این جاسکتا اور جس کے ساتھ عدم انسانیت اعدم شرافت و معدافت اور عدم امانت و دیائے کی میں کیا جاسکتہ

قلب کاجب مید مقام آرائع دبلند مشرر ہو گیااور تنذیب و تدن اسلام میں قلب گو مرکز روح و روحانیت متعین ہو گیا آرزوؤں اور تناؤں کا مقام اے قرار دے دیا گیا مقتدر حیات اے تشہیم کر لیا گیا تو کھر شعرواد ب میں بھی قلب کا حرزم داجب ہو گیا۔ فار ک شعرواوب میں قلب کو مرکزیت کا مقام حاصل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھو کی ہو نُ روح کے نتیجے میں حرکت میں آباہوا قلب عربی شعرداد ب میں روح شعر بن گیا۔

ایک مدیث شریف جب اوصاف انسان سے سٹ کرتی ہے تو اس میں قلب کو مرکز ایٹار کما گیا ہے۔ بیل نے اس مدیث شریف پر ایک هبیب کی حیثیت سے جب تحور کیا تو قدرت نے میرکی نمایت در جہ معنی خیز رہنمائی فرمانی فرمانی ہے۔

مثل المومنين في توادهم و بقاطفهم والواحمهم كمثل الجسد اذا اشتكي متحد

عضو تراعى ثه سائر الجسد بالحمي واسهر

قلب انسانی ہر دو ہزار کیلن خون کو اپنی پہترین طاقت سے ساتھ ہزار کیل طویل را ول میں دوزا تاہے۔ اس محرالخول فلس و عمل کے لیے خود نئس قلب کواز کی کی ضرورت ہے۔ جہم انسانی میں خون ایک انرائی ہے۔ اس میں دو تمام اجزائے ارزی مؤجود ہیں کہ جو مازمہ حیات ہیں۔ اگر جائے تو ول تمام و کمال خون سے بخر سے انری حاسس کر لے۔ ایسا باکل ممکن او سکیا تھا۔ کروں پڑو خدر کیس ان عقد و سے اس روست قلبی کا تفاضا ہے ہے کہ تجھے لیان کر کرے۔ اس لیے قلب انسانی اپنی حیات کے سلے اس خوان کا صرف سیارہ فیصد کی حیات کی بھیت ہے۔ حدیث شرایف کی حیات کی بھیت ہے۔ حدیث شرایف کی حیات کی بھیت ہے۔ حدیث شرایف

انسان کے یہ مخیم ولی وی انگری کا بھی بدیش آنا ہے تمب کی یہ طاہ تیں کہی ، وجائی اولی میں انسال ہوئی ایس کی ماری ہوئی میں انسال ہوئی ایس اور بھی مضویات ہوئی آنے کھی ہار بالسر اس قلب میں علاج تعلق میں ہے۔ یہ ایس برمہ یہ سوال ضرور ہاتی ہے کہ میں تعلق میں کو گئے تھی مرش خالی ال روجانیت ہؤ سن ہے جہوں و قلر کا یہ میدین بیٹینا نمایت جیب ہے گئی ہے کہ میں اس حثیت طبیب میں یہ رائے رکھن ہول کے قلب کا کوئی اسسانی "مرش سب میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس

عالی جذب محترم از کنر خالد خرنوی صاحب عصر حاضر کے پاکتان میں شاوہ شخصیت ہیں جن کا میدان ممن معافیت مخصیت ہیں جن کا میدان ممن معافیت نیوی مطابق ہے۔ اور جن کا میدان ممن معافیت نیوی مطابق ہے۔ بہر جب معتر ہے معد من الی و قاص رضی اللہ تعالی عند پر حملہ قلب ہوا تھا تو طبیب طابعت نا کلدہ کی حرف رجون کا مشورہ ویا تھا کر حضور تی اگر م مطابق نے خود ہی سامت دائے مجود تجوع فرمائے کہ مع تعلی بار یک چیس کر ان کو بلاد یں۔ این کثیر نے اس کا ذکر معلی سامت محلی ہوئے ہوئے ہیں کر ان کو بلاد یں۔ این کثیر نے اس کا ذکر معلی سلمیں ہے کیا ہے۔ اس سے مملہ تعب رفع ہو جمیا تھا۔

محرّم أاكثر خالد فرنوى في احاديث توى عَنْ كَاللَّهُ كور بنما عاليب قرآن طَلِم سع

رو بھٹی پائی ہے۔ انسان سے محبت کی ہے۔ نباتات کو فطرت کاش بکار سمجھاہے اور صحیح سمجھا ہے اور امر اغن و علاج بیں ایک نمایت مشقیم صراط کو اختیار کیا ہے۔ سامس کی بیماریاں اور علاج نبوی علیقے امر اغن جداور علاج نبوی علیقے وغیر ودر جن سے زیادہ کشب سکے دو مصنف و مولف ہیں۔

اس ذیل میں ذائع خالد غرنوی کی ایک مقاب ہے "اللہ الطیب" یہ سقاب نہ صرف ہیں کہ حاصل مطالعہ ہے ہیں دو آئے ہیں دو آئے ہیں کہ حاصل مطالعہ ہے ہیں دو آئے ہیں دو آئے ہیں۔ اس کی روشن میں دو آئے ہیں ہیں ہور طب نبوی مفاقعہ کو ایمیت و عظمت کے ساتھوا پیش نظر رکھ کر انسان ک

عالى جناب محتر مردًا مَرْ خامد غز توى به جر لحاظ سز ادار تنسين و آفرين تيها بي

المعلق ب عليم في معيد

بخرامی خدمت جناب محترم ڈاکٹر خالد غزنوی **میا**جب ۴۲ میررد ڈاسلام بورہ 'ا. ہور

۱۳۱۸ صفر الطفر ۱۳۱۸ ۲۰ جون ۱۹۹۷ مشنی

# تعارف طبع سوم

تھوڑے دنوں میں اس کا میں ایٹریشن اس امر کا ثبوت ہے کہ لوگوں نے اسے ہز صاادراس کی ایمیت کو واضح کیا۔ م

دل کی صاربوں کا کوئی بھی مازج ہی فیل کے ایکر شیس ہو سکتا کیونکہ ان کے

ارشادات و جی الی پر جی بوتے تھے۔ ہم نے ان کے ارشاد الحکور کی معلان کے لئے جمع

کیا-ان کو عملی اور آسان صورت میں پیش کیا- سر یعنوں بی صین علاج کر روستوں نے کھی اے پیند کیانور اگر دل کا ایک مریض بھی ٹھیک ہو گیا تو ہماری محنت پر آئے گا-

الله تعالى كى عنايات كا شكر كذار بون كي بعديد يفيين داما تابور كدام اض قل

ئے علانا کے لیے بہتر ہے بہتر معلومات آئندہ بھی پیش کی جاتی رہیں گی-

ذاكثر خالعه غزنوى

حيدرروؤ أسنام بوره لاجور -

راب**ل**:7153485

# فكرو نظر

یہ ایک مطالعہ حقیقت ہے کہ ول کے سریعنوں کی تقداد میں روزیہ وزاف فی و کیسنے میں آرہا ہے۔امراض فکب کے وہ کر سے بیمال اور ول کے سپتالوں کے باہر انتوم و کم کے کر ابیا لگتاہے کہ پوراشراس معیب میں مولانے کے ایک کمی

بد مشمق ہے کہ ول کی پیمار ایوں کے جوازاد کا کی جہارے میں عام او کوں کا علم پیرا محدود ہے اس نے سائس اور چھاتی میں اونے والی ہر انگل کی کا مار نے قرار پاتی ہے اور پھراس کا خوف مریش کی زندگی کو دو بھر کرویتا ہے۔

لا ہور وہ خوش قسمت شمر ہے جس میں امراض قلب کی تشخیص ہور ہے۔ متعدد مراکز موجود ہیں۔ان میں سے بعض مقت خدمات سر، نبی م دیتے ہیں۔اگر ک کو آپنے دل کی صحت کے ہذرے میں کو ٹی شہہ ہو تو دو ہورے یقین اور اعتدد کے ساتھو ان میں سے کی ایک شفاط نے میں جاکرا تی بیماری کلا وقت بہتہ چلا سکتاہے اوراگر ضرود ت ہو تو مشادما ہرین ایک شفاط نے میں جائز بچھی تجویز کر سکتے ہیں۔

ول کی آئٹر دماریوں کا علاج کیا جا سکتی ہے بلتہ اکثر سے لوچاؤ کے حریقے تھی۔ موجود میں اس سے دماری کا شہادو نے ہا وجہ اوجہ تعلیح کی جائے میں اوارو سے رسلہ کیا میاں درماری میں موجود میں ہا ہے جہادوا ہے انتہاں میں اوق میں دو آرماری کی تعداد اور مذروا ہا ہے موجے دالے لتعدادے کو کم کیا۔ موجے۔ میرید گذار مطلب ہے کہ دل گاہ ماراوں کے بارے میں معلومات میا کی جائیں ہر محن کو یہ معلوم ہوکہ اے اپندل کو ایک اپندار کو اسے اپندل کو تعدد ست و کسٹے کے لیے چکتا کوں کی کشرت سے چھ کر پیدل چلنا ہے کہا اکا تعدد ست و کسٹے کے لیے چکتا کوں کی کشرت سے چھ کر پیدل چلنا ہے ' تمبا کو نو جی ہے گلا اور پھوم ہوں کے علاوہ ول کے امر ایش بھی یا حق ہو بھتے ہیں۔ ول کے امر ایش سے چنے کے لیے بھیردوں کے علاوہ ول کے امر ایش بھی یا حق ہو بھتے ہیں۔ ول کے امر ایش سے چنے کے لیے ایک اہم بات اطمیقان قلب کی بدیاور جو ج الی اللہ کے بھیر کے ارشاد باری تعالی ہے :

الإبذكرالله تطيئن القلوب

مِنْ كَالِمَا كُلُورُولُول كُواطْمِينَال عَنْ بِيرِ (سوره ٨ والرعد)

کام کی یہ چھوٹی مصفی کو ہے کا تکایا تمیں دل کے سر بیضوں کی تعداد کو تم تر نے جس

نهايت مغيد علمعه ووعلى بين.

میرے فاضل دوست ڈاکٹر خالد غرخوا کی گئی تھے۔ اہم کوشش ہے اور اسامای جیاد ول پر تحقیق کرنے والوں کے لیکن کا کا کا او ہو گی۔

**پروفیسر ڈاکٹر محمد زئیر** سربراہ شعبہ امراض دل

مکاب د بوی هیتنال الا جور

### دل کی بیماریال اور ان کا مطالعه

ول کی پیماریال روز پر وزیرو هتی جارتی ہیں۔ ہیترالول میں حائے تو مریضوں کی آتی تعداد و کیمنے میں آتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ اخبارات میں ماہرین امراض قلب کے مغید متورے شائع ہوتے رہیے ہیں۔ ماہرین کا خیل ہے کہ حیوانی ذرائع سے صاصل ہونے والی بیکنٹر کیاں ول کی نالیوں کو ہر کر ویتی ہیں۔ سگریٹ پینے والوں کو دل کے دورہ کا اند بیٹر دوسر دل ے زیادہ ہے۔ آرام طلی تفکرات اور اسیار خوری کودل کی ہمادیوں کاباعث قرار دیاجاتا ہے۔ كيا بميديقين كريس كدجو مض كم كهانا بدل جال اورسيد مى سادى زند كى بسر كرا ے اسے دل کاوورہ شیں بڑے گا؟ تھن القال ہے دل کا ایک ابیام یض بھارے مشاہے میں آباج برطرح كاحتياطول معدمزين زندكي كزار ربا تقله بجراست ول كادوره كول يزاج امر کی صدر آنیزن بادر کودل کاودره برا ـ پکھے دلوں بیں تندرست ہو معے ۔ان کے معالج نے اس کار گزاری بر خوب نام اور دام کمائے۔ب صاحب مجسی اسنے ہوئل ہے ہوائی اڈے تک پیدل جاتے نظر آتے اور مجمی کھاتے میں میزین وغیرہ کھا کر لوگوں کو ہتاتے کہ ول کی يماريون سے جين کا سيح طريقة كيا ب\_ان كاكماأور كيا كي روز اخبارات ک زینت بنار بار امریک حمی ول کی بیماریال و مرے ممالک سے زیادہ

ہوتی ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر پال دائٹ کا کمنا ہورے ملک کے لئے محیفہ آسانی کے برامر تھا۔

ایک دن ڈاکٹرپال دائٹ بھی دل بن کے دورے سے مرشے۔ سمی مہلای سے نجات پانے کے دومسلمہ طریقے ہیں۔ جئ لوگوں کواس سے چاؤکے طریقے سکھاتے جائیں۔ جئ جن کو مہلای ہو جائے ان کا علاج کیا جائے۔

دل کی بیماری کے سلسلے میں جاؤکی تراکیب کو اتنی بیلٹی بل چک ہے کہ اب ہر
عمص ان سے آگاہ ہے۔ لیکن بیمار ہونے والوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا چلاجاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اصل بات کا پید چلاناباتی ہے۔ول کی بیماد ہوں کے علاج کے لئے
پاکستان کے ہر شہر میں معقول بعد وہست موجود ہے۔ ہوئے شہروں میں تو امراض قلب کے
خصوصی اوارے بھی موجود ہیں جن میں تشخیص اور علاج کے تمایت عمد وا تنظام موجود ہیں۔
مگر ویکھنے میں جو افسوسناک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا یہ حصد ایک مرتبہ عنیل ہو میادہ
باتی زندگی ہینتالوں کی آمدور فت ہیں تکاربا۔ ایسا کوئی مریض مجمی دیکھنے ہیں تعین آباجودل ک
بساری نے کرکسی متند محالئے کے پاس کیا ہو اور اس نے بچھ عرصہ علاج کے بعد مریض کو
بساری نے کرکسی متند محالئے کے پاس کیا ہو اور اس نے بچھ عرصہ علاج کے بعد مریض کو
شفاکی نوید سائی ہو اور آئید و علاج کی ضرورت ختم کردی ہو۔

ہمارے ایک تاجر ووست کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی اور وہ دل کے ایک مصور معالج کے پاس گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو گولیوں کی ایک معقول مقدار تجویز کی اور میہ وہ سال کھاتے رہے۔

ان کویتایا گیا کہ بلڈ پریشر توالی کوئی بات نہیں۔ یہ ساری کو حشق اس لئے گیا جا ربی ہے کہ ان کا ول پیماری کے برے اثرات ہے محفوظ رہے۔ اکثر طلا تا تول بیس ڈاکٹر صاحب ان کو بتاتے رہے کہ اب دہ مجمی کا نائہ بھی کر لیاکریں توکوئی مضا کقہ نہ ہوگا۔ ایک روزا بنا چیک اپ کرواکر" سب اچھا"کی فوید کے کر گھر آئے اور تیمرے دن ول کاشد بدودر ویزار حمله اتناشد بدخاکه سیتال نے جانے کی بھی مملت نہ مل سکی۔

میں نے عمر کا اکثر حصہ بہتمالوں میں گزاراہے۔ تیار داری اور علاج کا اسلوب دنیا
کے اکثر ممانک میں دیکھاہے لیکن اللہ تکتی ہے ہے کہ دل کے مریضوں پر جس تو جداور خلوص
ہے تکمداشت میو بہتمال میں دیکھی گئی وہ کسی اور جگہ ند دیکھی۔ وار ڈیٹس واضل ہر مریض کو بھر توجہ ملتی ہے تکمداشت میاد بھی ہے۔ اسلی ٹیوٹ کو بھی۔ اسلی ٹیوٹ کو جائے دیکھی۔ اسلی ٹیوٹ کارڈیالوجی میں بھی مریضوں کو بوری توجہ ملتی دیکھی۔ اس کے باوجو دی جائے دالوں کی تعداد کوئی زیادہ شیں۔

اس کا مطلب ہر ہے کہ جو علاج میسر ہے وہ پوری طرح مغید میں۔ مریض کی تکلیف اوراس کی شدت میں کی لائی جاسکتی ہے۔ لیکن یساری کو فتم کرنا ممکن میں۔

کی حرصہ پہلے خیال تھا کہ ول کی عالیاں اگر بعد ہوں او آپریشن کر کے یہ عالیاں اگر بعد ہوں او آپریشن کر کے یہ عالیاں ہم حجہ بیل خال کر دی جا کھیں۔ بڑاروں آپریشن ہوئے۔ لیکن وہ اسباب جنموں نے پہلی عالیاں بعد بھی دی تھیں معروف کار دی آپریشن کے بعد بھی دواؤں کی معقول مقدار مسلسل کھائی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپریشن کا اثر وس سال کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد عالیاں بھر سے بدلوائی جا کیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کی تبیں جن کا آپریشن دویا تین مر تبہ ہو چکا ہے۔

مریش کامفادیہ ہے کہ اسے تندر س و صل ہو۔ اسے طریقہ علاج سے کوئی خاص ولچیں نمیں ہوتی۔ اب تک کی صور تحال ہے ہے کہ دوائیں ایک حد تک کام دیتی ہیں۔ بحر نومت آپریش پر آجاتی ہے۔ بھے کروانا قور اس مرصلے سے عافیت کے ساتھ نکل جانا آسان کام نمیں۔لیکن مریض اس معیبت سے بھی مخررتے ہیں۔

ہماری آج تک کی تمام پالیسی امریکہ اور انگلتان کے تجارب پر جی رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر وہاں سے ترمیت نے کر آجے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا علم مطاحیت اور عمل ان کے اسپناستادوں سے بدر جمابھتر ہو جہے۔ لیکن نتائج حوصلہ افزاء نہیں۔ حالات کا نقاضا ہے کہ ہم دوسرے راستے بھی تلاش کریں۔ میں ممکن ہے کہ ہم

مُوہر مقصودیالیں۔

تاریخ اس امری شاہد ہے کہ ول کے دورہ کے سب سے پہلے مریض کی تشخیص اور مااج نی عظافہ نے فرملیدان کا مریض امیاعدہ شفایاب ہوا کہ ان سے ملاج کروانے کے بعد گھوڑے پر تقریباؤیزاد لاکھ میں کا سفر کیااور متعدد جنگوں میں عملی حصہ آیا۔ جَبَّہ بمارا مریض میز ھیاں جڑھنے کے قابل بھی نمیں ہوتا۔

قرآن مجیداس بات کی تصدیق کر تاب کہ انڈر تعالی نے اسیتے ہی کو ہر دو عظم سخماد یا جوان کونہ آتا تھا۔ کو یاان کو یاس زمانے کے اعلیاء کو امر اس تعنب سے آگا ہی نہ تھی تو ضرور ت پڑنے پر اللہ تعالی نے اسپنے ہی عظیات کو Cardiology سکھاد کے۔ انسول نے نہ صرف ایک مریض کا علاج کر کے اپنا علم و کھایا ہے ول کی دراریوں سے چتے اور ان کے عالیج کے متعدد اسلوب تھی عظافر مائے۔

نھادیٹ بین نبی علیقہ ہے دل کے علاج کے لئے متعدد چیزوں کا تذکرہ 40 ہے۔ انسوں نے دل کو طاقت در کرنے کاراستہ بھی و کھایا۔ول کن چھوٹی موٹی بھار بول سے ہے رہنے کا سلوب بھی سکھ یا کیا۔

اگر ہم ہے اپنے ہیں کہ قر آن مجید ایک الدی تتاب ہے اور وور شدو ہرائے کے علاوہ شفالور صحت کا ذریعہ بھی ہے تواس سے اپنے طبق مسائل کا حل حارثی کرنا تیکن اور آسان راستہ ہے۔ نبی عظیمی آگر اللہ تعالیٰ کے بیچ تی تھے اور انہوں نے بھول قر آن جو کچھ بھی کیاا پی طرف کے میں کیابید اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا توان کے ارشاد اللہ اور معالجات میں کسی ماکای اور تعطی کا کوئی اندیشہ نمیں۔

ول کی پیماریاں جمارے سے ایک مصیبت بن گئی ہیں۔ ہم الن کے عاب کے لئے سمندر پارو کھیتے ہیں۔ جَبُد اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے جلیل القدر نی کے الن مشکلات سے نکنے کار استہ سکھایا ہے۔ ہم اس سیدھے راہتے کو چھوڑ کر او ھر او ھر تھائک کر اپنے سے مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری صدی آجری کے بعد عرب الحباء نے تی علی ہے الدین الدین الدین کا علاج سکینے کے بعد اس پریا تا عدہ علاج الدین الدونیۃ القالمین "اور" القانون" عمل انہی معالمیات کو آسے بوحلیا۔ او بحر رازی نے "افعان الکائن"۔ علی معذب الدین اوالحن الدین اوالحن علی منذب الدین اوالحن الدین اوالحن علی من نفیس الدین انہ امراض قلب پر جامع کرایس تصنیف کیس۔ انہوں نے امراض قلب کا تطب کا تقریبی مطالعہ کرنے کے بعد امراض کلب پر جامع کرایس اور علاج متعین کے۔ اللہ مم کو مقل دیتا تو بم اسپے ذاکٹروں کو امراض قلب کی تعلیم ان کیاوں کی بنیاد پر دسپے اور پیر مد کھیات اور تحال مقب نیوب کی دوشتی میں آگر کوئی طابع مرتب کیا جاتا تو اس جی نہ تو کہی کی دوشتی میں آگر کوئی طابع مرتب کیا جاتا تو اس جی نہ تو کہی ہی ہو تھی۔ مد کھی در آمد کرتی پڑتی ہی ہوری کے دوست میں اور جامع کرائی موجود جیں۔ جی میں بھارتی دل کی درارہ طرب میں دوجہ یہ اور جامع کرائی موجود جیں۔ جی میں بھارتی حکومت کراؤں ملے دارہ طرب میں کی درام اخر میں دوجہ یہ اور جامع کرائیں موجود جیں۔ جی میں بھی مد نہ کھی دیا ہو تھیں۔ جی میں بھی مد نہ کھی دیا ہو تھی میں اور جامع کرائیں موجود جیں۔ جی میں بھی مد نہ کھی دیا ہو تھیں۔ جی میں بھی مد نہ کھی دیا ہو تھیں میں بھی میں دوجہ یہ دیا ہو تھیں دیا ہو تھیں دیا ہو تھیں۔ اس کی مد دیاں کھی دیا ہو تھیں۔ بھی مد نہ کھی دیا ہو تھیں میں بھی دیا ہو تھیں میں بھی دیا ہو تھیں۔ بھی دیا ہو تھیں میں بھی دیا ہو تھیں۔ بھی تھی میں بھی جو دیا ہو تھیں۔ بھی تھی میں بھی دیا ہو تھیں۔ بھی تھی بھی میں بھی دیا ہو تھیں۔ بھی تھی بھی دیا ہو تھیں بھی بھی تھیں۔

وں بیدر ہوجی ہے ہم دوری و جو ایک کی امراض تغلب "ایک عمدہ اور مکمل کتاب ہے۔ لیکن میرانی محکومت کے ادارہ طب بونائی کی "امراض تغلب "ایک عمدہ اور مکمل کتاب ہے۔ لیکن میرانی استوب ان سے جدا گانہ ہے۔ عام حالات میں ان کے جد کمی اور کتاب کی ضرورت نہ تھی کیکن میں جو کہنا جا جا ہماں جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ان میں نہیں۔

دل کی ہمار ہول سے چاؤ اور علاج کے بارے میں قر آن اور احادیث کی روشنی میں جو میر کا سمجھ میں آیا چین کر دیا۔ جمعے بیٹین ہے کہ اس موضوع پر اور بھی عنایات موجود ہوں گی۔ بات جوں جوں آ مے ہوھے گی انشاء اللہ ان کو بھی شامل کر کے امر امن قلب کے مریعنوں کی بھلائی کے لئے پیش کر تار ہوں گا۔

الله تعالیٰ تحیم محمہ سعید صاحب کے درجات بلید فرمادے کہ انہوں نے اپنی شادست سے قبل اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا۔اس کی افادیت کے قائل ہو ہے اور اس کے لیے پیش لفظ عطاکیا جو کہ اب تاریخی دستاویز ہے۔

علم طب ادر دین کو ملا کر کسی آیک جگہ جع کرنا آسان کام نہ تھا۔ دوستوں نے اس کار خبر بیں ہے بناہ مدو کی۔ حوصلہ افزائی کی اور اس کا نتیجہ بیاحاضر ہے۔

کتاب کی متصوبہ بعدی اور عنوانات پر محترم پروفیسر اِضل حق قرش پروفیسر طاہر عر 'پروفیسر د مضائن مرزا صاحبان سے ہوی محنت فرمائی۔ اِونس فادوتی ساحب نے ابتداء عنایت فرمائی۔

ول کی ماریوں کی معلومات اور نمیث میا کرنے میں میوسیتال کے شعبہ

امراغی قلب کے ماہرین میں ڈاکٹر حاجی اشغاق کیٹے 'ڈاکٹر آفماب احمد طارق ،ڈاکٹر حسن البناء'' بنازی صاحبان نے بوی محمیت کا مظاہر ہ فرویا۔

لیبارٹری رپورٹیں حسب معمول ذاکٹر عہدالرشید قامنی صاحب کی ہے ہ پروری کا مظاہرہ ہیں۔ان کے ساتھ عزیزی فعنل محود کی محنت بھی شامل ہے۔ محمود صاحب نے مسودات میباکرنے ہیں بھی ڈین محبت کامظاہرہ قرمایا۔

قرآنی آیات اور احادیث کی نوک بنک سنوارئے میں مولانا فعنل الرحمان محمد الازہری ٔ عافظ احمد شاکر اور مولانا حافظ عبدالرشید صاحبان کی نوازشت میسر رہیں۔

مختلب مقدی سے حوالے پاکستان میا کہا سوسا کی کے بادری حنوق حق صاحب کی توجہ کے بعد شامل کئے گئے۔

مسودات کی چیکنگ اور پروف ریدگگ میں دیم ثمینه غزنوی می واکثر سعد غزنوی کی از کو ششیں شامل ریں۔

یہ کتاب ایک کار خبر ہے جسے محد فیصل خان صاحب نے خلوص اور جذبہ کے ساتھ شائع کیا۔

لاہور کی فیروز پوروؤ پر چی تی کی بیماد بول کا ایک یو ااچیا گلاب و بوجی ہمپتال قائم ہے۔ اب اس کے ساتھ امراض قلب کا ایک تھل اور جدید شعبہ شامل کر دیا گیاہے۔ اس کی سربر اہل میو ہمپتال کے سابق ماہر امراض قلب پروفیسر محد ذبیر ماحب فرمارے ہیں۔ بیہ شعبہ ول کے سریعنوں کی جو خدمت سرانجام دیتا ہے اس سنسلہ میں پروفیسر محد ذبیر صاحب ہے اس کتاب کے لیے دیا چہ سرحت فرمایا۔

میں ان سب صاحبوں کا مشکور ہوں کہ انسون کا وش کو مغیر مانے ہیں میرے ماتھ تعالیٰ ان کو ان کے میں میرے ساتھ تعالیٰ ان کوان کی محبت اور خلوص کا صلہ عطافر مائے۔ آمین۔ خالہ غزنوی

٢ ١٧ \_ حيد رروو أاسلام نور د' الاجور

# دل کا نضور آسانی کتب اور احادیث میں

دل ایک عضوے۔ جو اکثر حیوانات میں پایاجا تاہے۔ اس کی دھڑ کن ہر جائدار کے جسم میں خولنا کوگردش میں لانے کاباعث بنتی ہے۔

ول چونکہ کی چیز کانام ہے۔ اس کی طرائم میں اے اسم کہتے ہیں۔ آگریزی میں اسم کو ہیں۔ آگریزی میں اسم کو میں۔ آگریزی میں اسم کو Noun کتے ہیں۔ آگروہ کی عام چیز کانام ہے آور Proper Noun کتے ہیں۔ عربی گرائم میں بات بول عام کی خاص چیز کا ہے تو اسے Proper Noun کتے ہیں۔ عربی گرائم میں بات بول شمیل سے اس میں اسم کویوی و ضاحت سے اور اس کی ہر رہیت اور صفت کے مطابق میان کیا گیا ہے۔ ول کو اسم آلہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کو لغوی ترکیبوں سے مطابق میان کیا گیا ہے۔

عر فی میں دل کو عام طور پر خلب کما جاتا ہے۔ لیکن اس کے ہم معنی ایک اور لفظ نواد محق مستعمل ہے۔ اس کو قر آن مجید نے بودی خوصورت آیت میں یوں بیان فرمایا ہے۔

> ان السبع والبصر و الفواد كل اولتک كان عنه مسئولاـ(۳۲ـالا/ع)

> ( تم ایتی ساعت 'مههارت اور دل ' کے بارے میں ہر چیز کے ومید دار ہو ہے۔)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو یہ تعتیں عطائی ہیں۔ تم کو جاہئے کہ ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا حسب لیا استعمال کرور آگر تم ان کا غلط استعمال کروے قواس کا حسب لیا جائے گار یون بھی کما جاسکتا ہے کہ ان کو آگر سیح صورت اعتمال میں استعمال کیا جائے تو شمیک ہے ورنہ ان بھی خرافی پیدا ہو جائے گی۔ یہ چیزیں انسانی اور حیوانی زندگی ہیں ہوئی اہمیت مرکمتی ہیں۔

قر آن مجید انسانوں کی ہوایت اور بہتری کے لیے اتارا گیا ہے۔ وہ انسانوں کو عنایت باری تعان کی جانب متوجہ کرتا رہتا ہے۔ تاکہ وہ محسوس کریں کہ ان کو ان کے فائدے کے لیے کیا کھ دیا گیا ہے۔

وجعل لكم السمع و الابصار و الافتدة لعلكم تشكرون (20 ـ الخل)

> (ہم نے تمہارے فائدے کے لیے ساعت بھیارت اور ول سائے تاکہ تم شکر گزار ہو)۔

وهوالّذى انشا لكم السّمع و الايصار و الافتِدة فليلا ما تشكرون (۵۵رالومون)

( تمبارارب وی ہے جس نے تہدے لیے ساعت بھارت اور ول منائے۔ ٹاکہ تماس کے شکر گزار ہو) ک

ای طرح کارشاد سورة السجدو کی آیت ۹ چی بھی قربایا گیاہے۔

ولقد مكنا هم فيما أن مكناكم فيه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افتدهـ (٢٧\_القاف)

(ہم نے الن کود اچیزیں ایمی دیں جو تسارے پاس نہ تھیں۔ ہم نے تم کو کان آئسیس اور دل دیے)۔ ا

اس کے ساتھ فواد کی جمع الندۃ کوالیک دوسرے معنی کے ساتھ ایوں استعمال فرمایا

ان کورزق اور پھل دیے مگئے۔لیکن ان میں سے کھنے ایسے ہیں جن سے دل تیری طرف جھکتے ہیں)۔

قواد کے تفظی معنی دل ہیں۔ لیکن جب ول پر کس متم کابو جھ آ جائے تواس کو یوں میان فرمایا محیاہے۔

> واصبح فواد ام موسی منرغاً۔ (۱۰رانقسس) (اور جب منع ہوئی تومونی کی والدہ کاول بے قرار ہوگیا)۔

جب ہم سی انسان کی عقل و فراست کا تذکرہ کرتے ہیں تو حواس خسد کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان حواس خسد کے تمام ارکان عام حس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سوج چار سے کوئی تعلق شیں ہو تا۔ جب کوئی مخص اپنا مکان فروخت کر تاہے تو ملتقلی کے اقرار نامہ میں ''بقا تکی ہوش وحواس خسد'' تحریر کر جہ۔ جب کہ ان میں سوچنے' سیجھنے یا فیصلہ کرنے والی طاقت شامل جمیں۔

ہم نے قرآن مجید کی جن آبات کا قد کرہ کیاہے ان میں فواد افکدہ کے معنی ول کے میں دول کے میں دل کے میں دل کے میں انہیں انسانی مغات کے طور پر میان کیا جمیا ہے اس سے مراد دل با دھزکن قرار ویتاکانی ندہوگا۔

یے کو تھم اللی کا انتیل میں وریا میں میں کے بعد ایک مال کاول سمیہ قداد بے قرار اور پریشان ہو گا۔ موسی علیہ السلام کی والدہ محتر مد اپنے بیٹے کے لیے مضطرب تھیں۔ سورۃ القصص میں ان کے اضطر اب کو مطمئن کرنے کا قد کر واس بات کی دارات کر تا بے کہ وال سے مراد ذہن بھی ہے۔ کیونکہ آج کی محقیقات کے مطابق سوچنا "سجمنا" فکر ا خوشی اضطر آب او واشت کے علاوہ یو ان استا کو کھنا بھی وماغ کی مفات ہیں۔ دماغ میں بینائی ا ساعت "گفتار" جسمانی حرکات کے باقاعد ہ مراکز موجود ہیں۔اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو حائے تو متعلقہ خاصیتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔

جب کی مخص کو فالج ہوتا ہے تو مصاری اس کے ہاتھوں ' میرول یا چرے کے عضلات میں نہیں ہوتی بعد ان کی حرکات کو کنٹرول کرنے والے دمافی مر اکز مثاثر ہوتے میں۔ دماغ میں جب کوئی رسولی نمودار موتی ہے اور وہ مرکب بھارت پر دباؤؤائتی ہے تو مریض کی بیانی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور یمی کیفیت بھارے باعد یاد واشت کے بادے میں تھی ہو تعتاہ۔

جاری ہول جال میں دل ایک وسیع المعانی لقظ ہے۔ جسے ایک آلہ کی دھڑ کن کے علاد دانسانی جذبات اور جیلتول کے اخبار کا باعث بھی قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً دل میں ضال آتا ہے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کی ہر دل آجاتا ہے۔ اس کی صورت دل پر کندہ ہو گئی۔ انگلستان کی ملکہ الریقہ اول نے فرانس سے فکنے کھانے کے بعد کہاتھا۔

"جب میں سروں گی تو تم و تجھو ہے کہ لفظ "کیلے سمیر ہے دل پر کنہ وہوگا" اردو شاهری علی او گول نے اپنے عشقیہ جذبات کے اظہار کے لیے ول کو کثر سے ے الزام دیاہے۔ ایک زمانہ میں جدائی سے ہونے والی جذباتی کیفیت کو در دول کانام ویا کیاہے۔ واللي مث نهرجائية در دول

بمنينے والول كومٹائے در دول

جب دل کوانی منرورت کے مطابق خوننا میسر نہیں آتا تووہ اس شدید تکلیف کا ظمار در دکی صورت می کر ج ہے۔ اگر بیدر کاوٹ عبوری ہو تو طب میں اسے Angina Pectoris کتے ہیں۔ اگر یہ صورت مستقل طور پر عاری رہے تو یہ Coronry Throm bosis کملاتی ہے۔ د ل کی پیروو توں ھاکتیں خطر ناک اور جان لیوا ہوتی ہیں۔ باوان شاعران کونڈ اق سیجھتے رہے۔

النتیم ملک ہے پہلے اا ہور میںام امل قلب کے ایک جبیدہاہر خان بہاور ڈاکٹر محمد

بوسٹ بواکرتے تھے۔انبول نے ایک فجی مجلس میں بدوانعد سایا۔

ایک شاهر سمی ڈاکٹر کے پاس عمیا۔ اس ڈاکٹر کو اس نے اپنی جذباتی وابستگی میں اکامی کی دجہ سے ہوئے والی تکلیفوں کی واستان سنائی۔ اپنی بے خواتی ' سائس میں محفن اور سینے میں جلن کا حوال میان کیا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے معائد کیا اور متایا کہ بینماری Angina ہے۔

مريض كنے لكا۔ "تبي إذاكم صاحب الس لاك كايد عام تبي ہے۔"

Angina نامسے وہ یہ سمجھاک ڈاکٹر صاحب اس کی محبوبہ کانام بتارہ ہیں۔ کیو تک موتی انرات سے بوں معلوم مو تاہے کہ جسے سے کی مغرفی لڑک کانام ہے۔

دل کواگر بری ادب میں بھی سوج جارے در بعہ کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ جیسے کہ شکت دلوں کو Broken Hearts کماجا تاہے۔

> ول بدست آور کہ عج اکبر است از ہزارال کعبہ یک ول بہتر است (کی کیا ول جوئی کرنا ج اکبر کے برابر ہے۔ کیونکہ ایک ہزار تھیوں ہے کی کے ول کو کمنل ویٹاز پارہ بہتر ہے)۔

یہ مشہور شعر ہمارے شعائر کی او بین کے متر اوق ہے۔ قرآن مجید نے کعیہ کو زبین پر اللہ کا پہلا گھر قرار دیا ہے۔ کس اور چیز کو اللہ کے گھر سے زیادہ ابھیت دیتا تعلیمات اسلامی کی تو بین ہے۔

محتق کی تعریف میں نظیری نے بتایاہے کہ -

عاشقی محصت بخو بندهٔ جانال اوون دل بدست و کمیصداون و جیرال اوون (عاشقی سے مراد محبوب کا غلام ہوجانا ہے۔ اینادل کسی اور کے ہا تھد چی دے کرخود جیران ہوجانا ہے کہ

فاری کے علاوہ عرفی کی قدیم شاعری میں بھی دل کو جذباتی کیفیات کا مرکز قرار دیاہے۔ قیس عامری جالمیت کی شاعری میں ہوئا بھیت رکھتاہے۔ کیل سے موانست کے مسئلہ پر کہتاہے۔

> اتاني هوا ها قبل أن اعرف الهوا فصاد فقلبا خاليا فتمكنا

(اس نے اپنی محبت مجھے اس وقت وی جب میں محبت سے آشانہ تھا۔ اس نے جب میرے ول کو خالی دیکھا تو دواس میں واخل ہو کر مشکن ہوگئی کہ

قدیم عربی شاعری کے علاوہ قدیم ترین کھل کتاب " توریت مقدس" بیں بھی دل کو جذبات کا مرکز قرار دیا ہے۔ توریت کی آیات کا تذکر ہ آسانی کتب کے منوان سلے آگے چل کر چیش کریں مے۔

قر آن مجید اللہ تعالی کی انہای کتاب ہے۔ انہائی جم کی ساعت اور تعالیت کو اللہ تعالی جم کی ساعت اور تعالیت کو اللہ تعالی بہم ست زیادہ جا تاہے۔ قر آن مجید جس ول کو خیالات کا مرکز میان کرنے والاروز مرد کے معاوروں کی مطابق ہے۔ کیونکہ روز مرہ کی بول چال اور محاوروں جس خوجی مجت اور Anatormy نقرت کا تعلق دل سے بی میان ہو تا آیا ہے۔ لیکن وہ دل کو اس کی تعالیت اور Anatormy سے خوب بھی ہے۔

ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفد (۲-الاحزاب) (اللہ تعالیٰ نے ایساکوئی توی تخلیق میں کیا جس کے سینہ ہیں دوول

ہول)۔

ہے جب پیدا ہوتے ہیں توان ہیں بھی جنی ختی نقائص ملے ہیں۔ کی کہا تھے
میں پانٹی کی جائے چھ انگلیاں ہو سکتی ہیں۔ ای طرح جسم کے دوسرے اعتماء میں بھی ختی
میں پانٹی کی جائے جھ انگلیاں ہو سکتی ہیں۔ ای طرح جسم کے دوسرے اعتماء میں بھی ختی
مقائص نظر آسکتے ہیں۔ ان سائل کو Congenital Abnormalaties کا مردیا گیا
ہے۔ چول کے دلوں میں پیدائش نقائص آکٹر ٹی جاتے ہیں۔ ہم نے در جنون ہے ایسے دیکھے
ہیں جن کے دلوں میں چار کی جائے تمن بیا بی خانے بھی دکھے سے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی
الیاجہ پیدائیس ہواجس کی چھاتی میں دودل موجود ہوں۔ قرآن مجیدنے اعلان کیاہے کہ کی
الیاجہ پیدائیس ہواجس کی جھاتی میں دودل میں ہوں سے راس الملان کے ۲۰۰۰ اسال بعد آج تک ایساکوئی
فردو کھنے میں بھی شیس آیا اور شرق آسکن ہے۔

قر آن جمیدے ول کے مساکل پر سیر حاصل ارشادات عطا کیے ہیں۔ جن میں ہے اکثر ویعشر روز مرہ کے محاوروں کے مطابق ہیں۔

ابتداء میں ہی ارشاد فرمایا۔

ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة----(كدالِقرو)

(الله تعالى نے ان كے ولول ير مركر وى ب، اور ان كے كانول ير بجى مرب دى ب، اور ان كى كانول ير بجى مرب اور ان كى آكھول ير يرووؤال ديا كيا ہے)۔

یان او کول کے بارے میں ہے جن کورشد و ہدایت کا پیغام مانا ہے وہ سچائی کی آواز
سفتے این لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مر تگادی ہے۔ وہ
سچائی کو سجھنے کی المیت کھوو ہے ہیں۔ان کے کان انچھی باقی شننے کے باوجود ان کو قبول نہیں
کرتے۔ وہ مجزے و کیمتے ہیں لیکن بہیدائی ان کو سچائی کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ بی بات
ایک دوسری جگہ ہوں واضح قرمائی تی۔

أن اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم

من الد غير الله ياذيكم بدر (٧ غ - الانعام) (أكر الله تمهار - دلول پر مركر و - - تمهارى ساهت نور بيما أن سلب كر له تو تمهادا كون سما ايها معبود ب جويه چزي تم كودا بس لاو ب ) -دلول پر مر لكا في والى بات كو مغرور اور متئير بن كي باد بي يول قر مايا كيا ب -كذالك بطبع الله على كل قلب متكبر جباد - (٣٥ - فاقر) (اوراس طرح الله تعالى بر مغرور اور جاد كول پر مر لكاوينا ب) -قر آن جيد في مشركول منافقول اور مخالفين وين حق كودل كي ممارى مي جنا

قرار دیاہے۔

و اذیقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما و عدنا الله و رسوله الا غرورا۔(۱۲-الاتزاب) (جب النا کے دلول میں تکلیف ہوئی تو منافقوں ہیں ہے وہ اشخاص جن کے دلوں میں صاری تھی کئے کے اللہ اور اس کے رسول نے حاری حفاظت کا دعدہ کیا تھا)۔

بجرار شادر بالي جول

رایت الذین فی قدوبھم مرض بنظرون الیک نظر
المفشی علیہ من الموت فاولی نبھم۔ (محمد ۲۰۰)
(کیاتم نے قور کیا کہ جن کے دلول بٹی ہماری ہے تیری جانب الی مدیو تی کی نظرے و کیھتے ہیں ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے لوروہ ان کو آنے والی ہے ۔
قرآن مجید میں دل کے متی ہیں قواد اور اس کے مصادر ۱۳ مرتبہ بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔ول کے لیے قلب اور اس کی دوسری حالتیں یوں میان یو کیمار۔
ہیں۔۔۔۔ول کے لیے قلب اور اس کی دوسری حالتیں یوں میان یو کیمار۔
انگلب دیکھوا۔ تھیمم = ۳۰ مرتبہ۔

قلب. للنك. قليه \_ قليوار قليميار قلبي \_ قلبين\_

قلوب= ۸ سرمر تبدر قلوبخم. قلوبیمار قلوبنا= ۲۲ مر تبد. قلوبهم= ۱۸ مر تبدر قلوبهن= امر تبد.

# احاد بیثِ نبوی

نی علی کے ارشادات باری کی عمل تشر کے فرماتے ہوئے ول اور اس کی صار ہوں کے بارے میں سنری حرفوں میں کیسے جانے کے قابل تھنے عطافر مائے ہیں۔

> سئل القلب كمثل الريشه معلقة في اصل شجرة (النائج متداهم)

(دل کی مثال اس ہے یا نظلے والے ریشے کی کی ہے جو ور شت کے ساتھ لٹکار ہتاہے)۔

(ول کی چار هشمیں بیں۔ دوول جو بالکل خال ہے اور وینے کی طرح چپ چاپ کام کر تاہے۔ دوول جوائے غلاف میں ڈھکا ہواہے۔ ٹھیک ٹھاک کام کررہا ہے۔ بھروہ ول جوالتے خیالات سے تھر ایواہے۔ اور دودل جو صاف ستمراہے)۔

ول کی اہمیت کے بارے میں ٹی عظیقے نے فرملا۔

أن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسدكنه و

اذا فسندت الجسند كله للوهى القلب. (مسلم حزارى)-(تهارے جم جن كوشت كالك لو تمزائ - ببور تدرست بولۇ ساداجىم تكدرست رېتائ - لور ببورىكدار بوتائ قرسارا جىم كدار يوجاتائ - كورىي لو تمزاول ب) -

طب جدید نے ول کی ہداریوں سے چنے کے لیے او کول کے لیے جدایات مرتب کی ایس مدید سے دل کے دورہ سے بجا جاسکا ہے۔ ان چنایت کی ان جدایات پر عمل کرتے سے ول کے دورہ سے بجنا جاسکا ہے۔ ان جدایات کی اکامیاں ہم روز و کیکھتے ہیں۔ کھارتی ٹرس در ٹریبا کی موت ان تمام جدایات اور مشاجرات کی ناکای کا جو عد ہے۔

مدر ٹربیادیلی چکی خاتون تھی۔وہ بہت کم کھاتی تھی۔اس کی غذا بس پکنا تی ہرائے عام ہوتی تھی۔وہ ساراون پیدل چلتی تھی۔سگریٹ نوش نہیں کرتی تھی۔شراب کی ہا گاعد، عادت نہ تھی۔اس مخاطرز ندگی کے باوجود پہلے اسے نمو نید کاشدید تملہ ہوا۔ جس کا بہترین علاج کیا گیا۔وہ ٹھیک ہوگئی۔ پھراسے دل کادورہ پڑالور مرگئی۔

دل کے دورہ کو نی ملکھ نے بیوی اہمیت عطافر مائی ہے۔ انہوں نے تدری کو قائم

رکھنے کے لیے سمری اصول دیے۔ وہ دل اور اس کی فعالیت کو اہمیت دینے کے بعد خوراک

میں ایسے مناصر کی نشائد میں فرماتے ہیں جن کے استعال ہے دل محفوظ رہتا ہے۔ پھر وہ ادویہ کا

قد کرہ فرماتے ہیں۔ دل کی معار ہول کے علاج کے بارے میں جدید ترین صورت بیہ کہ جس

کو ایک مر جہ یہ تکلیف ہو گئی وہ جیشہ اس میں جنلا رہے گا۔ عام حالات میں اسے پر بیزول کی

ایک نجی قرست کے ساتھ ساتھ 20 موروزات کی دوائیں کھائی ہیں۔ ہر ماہ اپ ڈاکٹر سے

مانا ہے۔ مخلف نمیسٹ کور فیس مشورہ کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ار بیشن کروالیانا

زیادہ بہتر ہوگا۔ ور نہ دو جو کچھ بھی کر لے اس کی موت دل کے دورہ سے بی ہوگی۔

اس کے مقابے میں نبی مقابقہ نے طب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ول کے دورہ کی تشخیص فرائی۔ مریض کا علاج کیادروہ الکل تندرست ہو گیا۔

### *ڪتاب*ِ مقدّس اور دل

توریت 'زیور اور انجیل اللہ کا کلام جیں۔ ہم سے پہلے آئے والی اتوام کوروشن اور ہوا بیت ان کے ذریعہ سے عطائی گئی۔ ان کا اسلوب میان بھی وائی ہے جو قر آن مجید کا ہے۔ جب ول کے مسئلہ کو ان کتب مقدمہ جی و بجھیں توول کا تذکر و مختلف انداز جی تظر آتا ہے۔ مثلاً جھوٹی یا توں سے دل نداگا کی۔ ( فروج '۵ : ۹ )۔

فر عون كادل مخت در كيا ( فروج ۲۲٬۸۱۱)\_

بعرائ باب من دوسر ی جکه ار شاد فرمایا

الله نے فرعون کے ول کو سخت کر دیا۔ (۱۰:۱۰:۲۰:۲۷)۔

لیکن جیرت کابات ہے کہ ول آنا ول سخت ہونا ول میں خوشی ہونے کے ساتھ

ساتھ ایک جگہ ایک مجیب محادرہ استعمال میں لایا کمیار

ان کانا مختون دل عاجزی جائے۔ (احبار۔ ۲۸: ۲۸)۔

مختون کا لفظ خفتند ہونے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ ترجمہ پر شبہ ہوا تو انگریزی کی توریت دیکھی گئی جس میں عبادت تھی اس طرح کی یوں ہے۔

brought them into the land of their enemies; if then their uncircumcised heart is humbled and they make

www.besturdubooks.wordpress.com

amends for their in quity; Then I will remember." (Lenticus 26: 41)

تؤریت مقدس اور انجیل مین دل کاؤ کربار یار مقتب\_

خداو نددل پر نظر کر تاہے۔ (سبو کیل ۱۰:۱۰)\_

زور مقدس میں دل کا تذکر ویرائی ہے جنے کے لیے آیاہے۔

جبركے ہال پرائتیار نہ کر۔

این امیدین ذکیتی کے مال برند نگار

اگر مال دو دلت میں ا**منا ن**د عو جائے۔

توايناول ان برنه نگار (زبور ۱۰ : ۹۲)

کسی کی عزت کرنے پائہ کرنے میں ہمی دل کو منوٹ کیاجا تاہے۔

شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ (امثال۔ ۲۰:۱۰)۔

خوش بھی دل ہے دلستہ ہوتی ہے۔ اور نم بھی ول سے متعلق رہتا ہے۔

تونے جھوٹ ہول کر صاوق کے ول کواواس کیا۔ (حزتی ایل ۱۴: ۴۴)۔

....لور تهدُول خوش يو گا\_(يو حنا\_۲۲:۱۷)\_

قوریت از در اور انجیل اقر آن مجیدے پہلے نازل ہو کیں۔ ان کے میانات اور آیات بین ول کو سمی جسسم کے تشریقی عضو کے طور بیان شیس کیا گیا۔ ہر جگدول ایک محادرے کی صورت بیس استعال ہواہے۔ جیسے کہ ول پیند اتیر اول امبر اول اول آویز اینا ول اول جس کا ولدار اولداری آول ہے اول کش اول لگا ول کی اول وجان ۔ وغیر هم۔

قر آن نے ای طور دل کو بغور محاورہ استعمال کیا ہے۔ لیکن دو مقامات پر وہ دل کو بطور عصوبی کے بیٹن کیا ہے۔ البت استداحہ کی ایک روایت میں دل کو قلب اور فواد کی دونوں شکلوں میں بیان میا ہے۔ البت استداحہ کی ایک روایت میں دل کو قلب اور فواد کی دونوں شکلوں میں بیان فربایا گیا۔

ار الله مششت قلبک ر هاد فوادک\_

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آیام طفولیت میں ایک روز فرشتے رسول اللہ علیہ اللہ کے پاک آسے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آیام طفولیت میں ایک روز فرشتے رسول اللہ علیہ اس کے پاک آسے اس آسے اس کو آب زم اس مو حوکر صاف کرکے دوبارہ سینہ میں رکھ دیا۔ اسے النسائی نے ان الفاظ میں میان کیا ہے۔

و مسل القلب جماء زسزہ۔

میہ واقعہ الن کے ساتھ کھیلتے والے بچوں نے دور سے دیکھا۔ پھر دوسروں کو میان کیا۔ لیکن کمال کی بات بہ ہے کہ اس زیر دست اپر پیشن کالن کے سید مبارک پر کوئی نشائن نہ تھا۔

## جانداروں میں دل اور اس کی ساخت

#### Structure & Working of Heart in Animals

انسانی جسم کو کام کرتے کے لئے اپنی ضروریات اور توانائی خوانا کے ذرایعہ سے حاصل اول ہے۔ وہ چیزیں جو جسم کے لئے ہے کار ہوتی جیں اننا کو جمع رکھنے کی جائے خوان جی کے در بعد پاہر اکال ویا جاتا ہے۔ خوان جب گروول اور جُٹر سے گزر تاہے تو یہ نامناسب اور نیا ہو۔ چیزول کوچن لینے اور جسم ہے باہر تکال دیتے ہیں۔

کم کرنے کے لئے جہم کو آئیجن کی ضرورے پرتی ہے۔ یہ آئیجن خون بی کی وران جہم کی بافغول جس کاری وائی کی وساطت ہے ہر جگد پیچائی جاتی ہے۔ کار کردگی کے دوران جہم کی بافغول جس کاری وائی جسسائیڈ و غیر و تشم کی گیسیں بھی پیرا دوتی جی۔ ان کا جہم کے تدر پڑے رہنا نامناسب یا خطر ناک ہو سکتا ہے۔ جب خون کی حسد جس جاتا ہے تو وہاں سے ناہند ید د کیمیات کو دائیس کے آتا ہے۔ اس طرح خون ضروریات کو ممیا کرنے اور غیر مطلوب اشیاء کو وائیس نکا لئے کا فررید بیت ہے۔

خون جب بیمپیردوں میں جاتا ہے تواسیخاندر کی مصر کیسوں کو ہم فکال دیتا ہے۔ اور وہاں نے تازہ ہوایا آسیجن لے کروائی آتا ہے۔ جب ہم سائس لیتے ہیں توایک منٹ یں 18 مرجہ تازہ ہوا اندر داخل کرتے اور اتنی ہی مرجہ کارین ڈائی آکسائیڈ وغیرہ خارج کرتے چیں۔ سائس کی آمدور دفت زندگی کے لئے انجم ترین خدمت ہے۔ اگر تازہ ہواسلسل میسر ند آئے یا تعنس کا سلسلہ تھوڑی دیرے لئے رک جائے تو خطرناک واقعات پیش آ کیجے ہیں۔

د باغ کواگر دو منت نک تاز ہ زو میسرٹ آنے قود قل کر چھمل جاتا ہے۔ آکسیمِن اگر 3 منٹ نک میسرٹ آئے تو موت دائٹ : و سَن ہے۔ اس نے پانی بیس ڈنگ گانے والے بہت کم عرصہ اندر رو سکتے ہیں اس اگر کوئی ڈوب جائے اور اسے سائس لینی میسرٹ ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

سائس کی آمدور فت خون کو نازہ ہوا میا کرنے کے لئے ہوتی ہے لوریسال پر آیک آسان سوال پیدا ہو تا ہے کہ خون ایک جگہ ہے وہ سر کی جگہ پورے جسم میں گردش کر تاہے اور دور افراد ومقابات ہے ان کا کوڑا، ٹھا کر لائے رہتے کا مسلسل عمل انجام دیتاہے دہ بیہ فعد مت کیو تکمرا نمج مور تاہے ؟

خون کوروال دوال دوال دکھے کے سے قدرت نے اس کے اندرایک بہب نگادیا ہے۔ شرول کی دائر سپان یا گھرول جی او پر کی منزلول تک یا ٹی بہنوٹ کے لئے بھی بہب استعمال کے جاتے جیں۔ ایک قشم کے بہب پائی مہیا کرتے ہیں اور جمع شدویا ٹی کو نکانے دائے بہب ک قشم دو سری دو تی ہے۔ لیکن قدرت کی منائل کو دیکھتے کہ اس نے خون کو جسم کی طرف روالت کرنے اور اے دامیس لانے اور بھر چھپھرول کو دواند کرنے اور دبال سے آسیجن والو خون دائین وصول کرنے کے کام صرف ایک جی بہب جس سود کے جیں۔ یہ بہداول ہے۔

#### ول کی کار گزار ی

آج تک دینایس کو فی امیاب شیس می ساجو دن رائد کی وقف کے بغیر چال رہے اور یہ عمل 100 سال سے بھی زائد عرصہ تک محیط رہے۔ قدرت نے ایک ایسا بہت مطالور اے انسانوں اور جانوروں کی چھانٹوں جس نصب کر کے اسے دل کا نام دیا۔ دل کا حجم

ا کیک عام انسانی دل 300-250گرام وزن کا ہو تاہے۔اس کا سائز ایک عام آو می کیا بد منحیٰ کے برابر ہو تا ہے۔ جبکہ دوسرے جاند ارول میں اس کی شخاصت ان کی ڈیل ڈول اور جسمانی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔

انگریز ن بیل کے ول کاوزن 4 کو تک بتایاجاتا ہے۔ جَبُدیاِ کستانی میل کاون 1.5 کو کے برابر او تا ہے۔ بھینس کاول 3-2 کلو کے در میان جو تا ہے۔ بخرے کاول 200 گرام کے لگ بھنگ ہو تا ہے۔ خزر مرکاول انسان سے ذیادہ وزنی اور وزن ٹیں ایک کلو کے قریب او تا ہے۔ جبکہ مرٹی کادل 20-12گرام ہوتا ہے۔

جانوروں میں مگوڑے کاول آگر چہ زیادہ جسیم قسیں ہو تالیکن اس کی پیر وٹی الیوں کے ساتھ موکی بڈی (Cartilagenous Bone) ہوتی ہے۔وہ اس لئے کہ دوڑتے رہے کی وجہ ہے اس کی الیوں پر دباؤیو مشار ہتا ہے۔

ایشیائی ممالک میں دل کے جم کے بارے میں کانی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جس کادل بوا ہودہ زیادہ جری اور بہادر ہو تا ہے۔ کہتے ہیں کہ سردار حکمت سکھ (جگاڑاکو) کے بوسٹ مل غم کے موقعہ پر اس کے دل کاوزان ایک سیر لگا۔ حکمت سکھ حملی آدی اور جفاکش تھا۔ اگر اس کادل ایک سیر وزنی ہو تا تو وہ بہادری یا جگہ جوئی کا کوئی کام نہ کر سکتا تھا۔ دل کابر ابو تا یا چھیلا تعمل کی ہے۔ انسانی دل کے دالوں عد ہو جاکیں تو دہ ایک طرف سے سکتا تھا۔ دل کابر ابو تا یا چھیلا تعمل کی ہے۔ انسانی دل کے دالوں عد ہو جاکیں تو دہ ایک طرف سے سکتا تھا۔ دل کابر ابو تا یا چھیلا ہوادل طب میں اسسانی دل کے دالوں عد ہو جاکی کودل) کما تا ہے۔ ای طرح دکوری بایوں میں میں دل جیسانی تو اس کی ہوتا ہے۔ ای طرح دکوری بایوں میں میں دل تھیل سکتا ہے دول میں جاتے ہیں۔ ان کی جسمانی تو سے کم ہوتا ہے۔ ان کو سانس چر ھار ہتا ہے اور دہ کی کار نہ سے کے قابل نعیں در ہے۔ م

چائے میں بنیاں رہائے کہ دوخون کی فالیوں کو وقتی طور پر جو ذاکرتی ہیں۔ تکلسم کے بارے میں بنیاں کیا جا تا ہے کہ وو ول کی وسخر کن کو ہوجئے نہیں ویتا۔ جدید مشاہرات سے معلوم او تا ہے کہ وحز کن کے دوران ہر خدید میں کیمیاوی تہدیلیاں اوتی ہیں۔ جن میں تھسم کا ایک اہم مقام ہے۔


الھی نکسالیک کوئی دوائی معرض وجود میں نہیں آئی جس کے ہارے میں و تُوق سے یہ کما جا سکے کہ دودل کے عضایت کو منبوط کرتی ہے اوران کی کار کر د ٹی کو بہتر ماتی ہے۔ اس منروض کے ہر مکس کرنل چو پڑا کی تحقیقات کے مطابق قبط شیریں دومنفر ددوائی ہے جودل کے عضایت کوطافت ویتی ہے۔

ائیں قبائلی سرور کے بارے میں مصور ہے کہ مرنے کے بعد اس کاول سوان کا گا۔ جس مختص کاوں سوانیہ عودونہ فو مہازوں پر چزمہ اثر سکتا ہے اور نہ ہی جسمانی مشقت کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ ول کارونا تا و خاکہ علا تاکہ خطر تاک مصاری ہے۔

دل کے عضلات

جید جب شکم در میں پر درش ہاتا ہے تو دوسر سے اعضاء کی طرح در بھی اپنی شکت پاٹا سیمے ۔ چار بختوں کے بعد ایک کمان سے تحلیق شدن دو جو تی ہے۔ 8-6 بفتول کے در میان ازن اور بھن منے ہیں۔ آنھویں ہفتے کے بعد اس کی شل پیچوٹی جانتی ہے۔ اس کے بعد اندرونی آمان<mark>ہ مان کا</mark> تم سے تعلق آہت ہائیت سخیل یا تاہے۔

انسانی جسم کے مصلات کی دو قشمیں ہیں۔ پہلی دھاری وارب یہ وہ عضلات پی چن کو کام میں ادفاور قرکت دینا ہم رہے اس میں ہو جائے اور ان کو اراد کی عضادت پاک کو جائے کا Voluntary Muscles کہتے ہیں۔ دوسر کی متم پر وھاریاں شعب ہو تیں اور ان کو حرکت دینا بھارے اس میں تعلیم ہوتا جیسے کہ شمنوں وغیرہ کے یہ عشارت ان کو امام Involuntary Muscles دل کے عملات وحاری و رہیں۔ لیکن ہم ان کواچی مرصی ہے نہ بال سکتے ہیں اور نہ ہی ان کورو کنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ عام عصلات میں رہتے لمبائی کے رقع پر نصب کے جاتے ہیں لیکن دل کے عصلات کوایک طرف سے لمبائی میں اور دوسر کی طرف سے چوڑائی میں ضب کیا گیا ہے۔ دل کے کس حصہ کو خورو تان میں ویکھیں توالیا لگتا ہے وہاں پر باریک ریٹوں کی ایک مضوط جالی سی بی ہے۔ یہ جالی تھوڑی کی ٹیز حمار کھی گئی ہے۔



ہم کے عصلات کے بر علی دل کے عصلات کے تمام دیشے آئیں میں اس طرق میشے ہوئے ہیں۔ بہ ان کو تحریک دی جانے تو سارا ا بوئے ہیں کہ ان Interwoverd کما جاسک ہے۔ بب ان کو تحریک دی جانے تو سارا روپ حرکت میں آئے گا۔ دل کے عضلات کی تجیب صلاحیت یہ ہے کہ جب وہ حرکت میں کمیں کے قرتمام کے تمام حرکت میں آئیں سے۔ اس لئے ان کے بارے شرایط اولی ہا اسول یان کیا جا تا ہے۔

#### All or none Law

جنی آگروہ و حز کیں مے تو تمام کے تمام میک وقت حرکت میں آئیں مے اور آگر نہ و حز کیں تو لو کی ایک بھی حرکت میں شیں آئے گا۔ بعنی۔

حراث كري مے توسب كے سب ورند كو كى تھى نيس

ان عصلات میں تمیات پائے جاتے ہیں اور آن کی حرکات پر عام حالات میں کمی بھی دوائی کا کااثر تعیل ہو ۔۔۔

www.besturdubooks.wordpress.com

(Saussaurra Lappa) وہ منفرد دوائی ہے ول کے عضافت کے لئے مقوی قرار دیاجا سکتاہے۔

ول کے بھیننے کے متعدد اسباب ہیں۔ اکثراد قات یہ متعین کرنا ممکن شہیں رہتا کہ تھی خاص مریفن کے دل کو بھیلانے میں کو نسے اسباب سرگرم عمل دہے۔ ایک ستر سالہ خاتون کادل اس قدر کھیل چکا تھا کہ چھیاتی کا ایک تمائی دل ہے بھر اہوا تھا۔

> ان کوناشتہ میں ہو کا دلیا۔ شہد زال کر اور سان تھجوریں چار ہاد وی شمیں۔ اس سے علاوہ عمر کے وقت برا چچپہ شد۔ ول کی طاقت کے لئے قبط البحری کے مرکبات اور اعصاب کی قوت کے لئے VyVitamin-B دیگئی۔

دوماہ کے بعد کے ایکسرے میں تجم میں کی کاشبہ پڑالیکن مریضہ اپنے جسم میں توانائی محسوس کر رہی تقید جارماہ کے بعد دوسرے ایکسرے میں دل کا تجم اعتدال کی حدود میں گئے تقید ایک ماہ مزید ملاح جاری رکھا عمیالور آج اس واقعہ کے چارسال بعد بھی حمد اللہ توانا میں۔

ول کے عضلات کی تقویت کے لئے قسط اُبحری۔ تھجوریں۔ شہداور دیگر اوو پیر تبی عظیمے کے تما نف میں سے میں۔

چھوٹے جانوروں میں دل کی ساخت

جب سی جسم میں خون گردش کررہا ہو تواہے جلائے رکھنے کے لئے بیپ کی مرورٹ پڑتی ہے۔ جانورول میں خون کو چلانے کا کام دل کر تاہے۔

ایک ظلیہ والے جاند نروں میں چو نکہ خوان نمیں ہوتا اس لئے ان کو ول ک ضرورت نمیں پڑ آر ان سے ہوئے جانوروں جسے کہ Invertebarates اور تھو تھوں میں ایک ایباول پایا جاتا ہے جس کے تین سے جار خانے ہوئے ہیں۔ان میں ایک طرف اون

ادر دومری طرف بطن پائے جاتے ہیں جسے کہ ول کی ای**ند ائی شکل** 

Tubular Hearts

Pulsating vessels

ال وحز کنے والی ٹیوب علہ المرحز کنے والی نالیاں

Ļ

Ampular Accessory Hearts الشانى دل Ampular Accessory المعتقب المستقبل كالمراح كالمشانى والمستقبل المستقبل المس

گھو گلول میں ایک بطن اور آو ھااؤن ہو تا ہے۔ ریشنے والے جانوروں جیسے کہ سانپ وغیر و میں ول کے دو خانے ہوئے ہیں۔ جَبَد مچھلیوں کے وں میں ایک افن اور ایک بطن کیا شکل میں صرف وو خانے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کا سائس سر کے ساتھ واقع مجھوروں کے راستے آتا ہے۔



يا



 جانداروں میں دل کی جگہ دھڑ کئے والی نالیاں ہوتی ہیں ان میں سنوں میں دو نالیال ہوتی ہیں۔ یہ نالیاں جو مکہ۔ کیجوالور دوسرے Anilids میں باری باری دھڑ کتی ہیں۔ ان کے دلوں میں والو نمیں ہوئے۔

سيرون مكوزوب مين ول بازوادر يروب كالمسال يريايا جاتا بسيد باليون كاروكرو

استنی ساخت کے پیڈیتے ہوتے ہیں جو پھیلتے اور سکڑتے ہیں۔ان کے سکڑنے سے ٹالیوں میں موجود خون آگے چانا ہے اور جب یہ پھیلتے ہیں تو پھیلی طرف سے آنےوالا خون ان میں جمع : دو جاتا ہے جے اگلی سکڑن پر آھے د تھکیل جاتا ہے۔

خرگوش سے لے کر تمام چرہ ہوں اور دور ہدیے دالے جانور دل کے دل کے چار خانے ہوتے ہیں۔ گھوڑ ہے۔ لیکن چھیلوں خانے ہوتے ہیں۔ گھوڑ ہے ہیں دل کے ساتھ لچھ اربلہ ی بھی جڑی ہوتی ہے۔ لیکن چھیلوں کی دور ہو دینے والی اقسام جیسے کہ و آئیل اور ڈائفن جی دل کے تین خانے ہوتے ہیں۔ حالا آئد دو سر ب دور ہو دینے دالے جانور دل ایس چار خانے ہوتے ہیں۔ چھیلوں بی دور ان خوان کے ساتھ تعنس کا بیٹید و تظام داستہ ہو تا ہے۔ دو سرول کی طرح کا نظام ڈائن اور و آئیل طرح کی طرح کا نظام ڈائن اور و آئیل طرح کی میں ہو تا۔ د آئیل اپنے جسم میں آد ہ گھنے کی ہوا ذخیر ہ کر لیتی ہو دہ دو سرے جانورول کی طرح کی شیس سائس نہیں لیتی۔

### انسانی دل کی ساخت

ول جھاتی کے تقریباً دسط میں لگا ہوا ہے۔ اس کارخ تھوڑا سابا کیں طرف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ول واکیں طرف ہوتا ہے۔ جسے Dextro Car کتے ہیں۔اگر دل کی ساخت تکمل رہے تووددائیں ہویایا کیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سینہ بیں پھپھڑے کھی ہونے ہیں۔ بائیں چھپھڑے کے ساتھ دل کے لئے مخوائش رکمی گن ہے۔اس کی جسامت بند مقمی کے برائر ہوتی ہے اوراس کے اور ایک ڈ میلا سا غلاف Pericardium پڑھا ہوتا ہے ۔ول اور غلاف کے در میان تھوڑی مقدار ہیں ایک لیسد ارکاڑ می بے رنگ رطوب رکمی ہے یہ غلاف ول کو آنے اور اس کی طرف جانے والی ۔۔ تایدں کوان کے مقابات سنے لئے نہیں ویتا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ول عصفات کا تکون عضو ہے۔ جس کی چوڑائی اوپر کی طرف اور کوند بینچے ک جانب ہو تاہے۔

۔ اُل کا ہیادی مقصد خون کو بیپ ٹر کے اے متحرک رکھنا ہے رہیت چھوٹے جانورول میں خون نمیں او تااس سے ان کودل کی ضرورت نمیں پڑتی ۔وہ بسنا جانور جس کے جسم میں در ہے کچھا ہے۔ (گنڈد Earthworm) ہے۔

ائی عام نسانی ول 14سنی میٹر سبد8سنی میٹر چوز الور 6سنی میٹر موہ ہو تاہید۔ ول کے جاڑ تاہے ہیں در میان میں بی دیوار اسے دائمیں اور بائیں حسوں میں تعلیم کرتی ہے۔اس طرت دونوں حصول کے در میان کوئی تعلق شیس رہتانہ

لوپر کے خانول کواؤل(Auricles) کہتے ہیں وریتے کے سخسٹ قوں کو معلمن (Ventricles) کہتے ہیں۔

اس خرح دل و ایال اذات به بیال اذات د و ایال بطن اور با نمی بطن پر مشتمال ہو تا ہے۔

دا نمی اذات کے بینچے و ایال بیفن اور با نمی اذات کے بینچے بایال بیٹن و اقع ہے ہر اذات
سے بیٹن کو جائے کے لئے راستہ ہے۔ لیکن اس راستہ پر خون کے دور ان کو یک طرفد رکھنے
کے لئے ایک صمرام (Valve) یہ کو اڑی گئی ہے۔ وہ خوان کو اذات سے بیٹن کی جانب جائے
دیج نے اور وہال سے الٹ یا دالی کوروکی ہے۔

ولیال اؤن جم میں سب سے بڑا ہے ۔ کیونکہ یمال پر سادے جم سے مسلسل آئے وار خون وصول کیا جاتا ہے۔ جو واکیل بطن کو جاتا ہے۔ ورمیان جی صمام ملاک (Tricuspid Valve) نصب ہے۔

خون صاف ہونے کے بعد بیمیپراول ہے دل کے باکمیں اون میں آتا ہے وہاں ہے یا کمیں بطن کو جاتے ہوئے صمام دوالمر اسین(Mitral Valve) ہے ہو کر بطن میں آتا ہے اور پھر بورے جسم کومیر اب کرنے چل ٹکھآئے۔

ول کے تمام والوز کے ساتھ عضلات اور نس وار ڈوریاں کی جیں تاکہ یہ الٹ نے سکیں۔ گنٹھیا کے حفار میں ان کی جھلیال متورم ہو کر چیک جاتی جیں اور ان کابھ ،و نالور کھنڈ www.besturdubooks.wordpress.com ممکن نمیں رہتنہ ول کے دوروے پیدا ہونے واٹے مسائل میں ان اور یون کی خریق تھی۔ ش میں ہے۔ اُوریاں ٹو نتی میں تو کواڑی تھے بٹ اندر کی طرف پیش جائے جیں اور پور ادوران خون متاثر ہو جاتا ہے۔

دل کی و هز کن

انسانی وقی معنوط اور جال وار عضلات سے ماہے۔ خون کو آگے تھیجے اور جوائے سے سے سے سے معنوں کو آگے تھیجے اور جوائے سے سے سے سے کی سکران ایک منت سے اور عضارت سکرت ہیں۔ سے 80 کیتے ہیں۔ سے 80 کیتے ہیں۔ سے 80 میں ہو گراز معیاز پر جاتا ہے۔ بنی ہر وجو کن سے بعد ایک مرجم فر صیا ہو تا پر چینٹا ہے۔ اس عمل کو Diastole کہتے ہیں۔ ول جب فر صیا پر میں جماور چینپیروول سے خون واضی دو تا اور تھر جاتا ہے۔ رکی آواز میں

ول و عزائد ہو تاہد ہو تاہد ہو تاہد ہو تاہد ہے۔ دو سری جگہ جا ہے۔ ہر دو خانوں کے در میرن والو کھے جیں۔ جو خون کواکی طرف ہی جائے ہے۔ ان والووں ک تھسکتے سے ایک خاص فتم کی آواز پیدا ہوتی ہے جس ''لپ '' کہتے جیں۔ جب بیدند دو تے جی تو دو سری آورز جے لائٹ''ڈپ'' ہے اوائیا جا سکتا ہے پیدا ہوتی ہے۔ ان کو تشریزی جی جی ' Cupp ور Cupp کانام دیا گیاہے۔

مر بیش کی جھاتی ہے ساتھ کان اگا کریے دونوں آوازیں سی جاسکتی ہیں۔ ایک مر ایف کی شاق فائدان ہے تعلق رکھتی تھی اور ڈائٹر نے اس کے بیند کے ساتھ انہا سر گانا مناسب نہ جاند ایک موٹا کانڈ گول کر کے مرایف کی چھاتی پر رکھ کر ڈائٹر نے دوسر می طرف انہناکان نگاویا وراس طرح پہنا مطینوس کوپ معرض وجو دجی آیا۔

ول کی توازیں اصل میں جور جیں۔لیکن عام آنات سے صرف دو کو سناجا سکناہے۔ موابیعل کی چھاتی پر ذرآبا کمی طرف دوسر کی پہنی پر آلہ عاصت رکھا جائے تو بہنی آواز صاف شانی دیتی ہے۔ای طرح یانچویں پہلی پر آلہ ساعت رکھنے سے دوسر کی آواز سن جاسکت ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ول کی مداریوں کی تشخیص کے سلسلہ میں یہ آوازیں بدد گھر ہو سکتی ہیں۔ جب ان آوازوں میں اقابت ندر ہے باان کے ساتھ کوئی ناپشد بدہ کھر چین کی آواز آئے تو سطنب یہ ہے کہ والو تھیک طرح سے مند شیس ہوا ہے۔ اس طرح بہت ان معاریوں کا سراغ لگا یا جا سکتا ہے۔ ان آوازوں کو زیادہ بار کی سے سننے اور ان کی مطابقت سے ول کا جائزہ لینے کا نیا عظم ے۔ ان آوازوں کے دیا تھے۔ اور ان کی مطابقت سے ول کا جائزہ لینے کا نیا عظم کے۔ ان آوازوں کے ساتھ۔ Electro-Phono-Cardiography ہے۔ جو آوازوں کے ساتھ۔ ان جسم جسمی تیاد کردیت ہے۔


### وورانِ خوكCirculation of Blood

ووران کی دوسر ک متم دل ہے مکھیرہ وں تک جاتی اور واپس آتی ہے اسے ہینس کا دوران یا Respiratory Circulation کہتے ہیں۔ دوران کی تیسر ک متم میں دل کواس کی توانائی کے لئے خول میاکرتی ہے اور وہ انکھیلی دوران کھاتی ہے۔

تنقسي دوران خون Respiratory Circulation

جہم کے دورہ کے بعد ول کی طرف آئے والا خون اضانوں بیں دل کے وائمیں اذت

میں ہو تاہیں۔ وہاں ہے اسے دائیں طن میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ﴿



وائیں اذن اور بطن کے در میان آمدور فٹ کو کشرول میں رکھنے کے بے والواگا ہے۔ جب اذار تھر جاتا ہے قودالو فون کو بطن کی طرف جانے کار است دیتا ہے۔ دائیں بطن میں آنے کے بعد خون Pulmonary Artery کے ذریعہ چھپے دول کی حرف روانہ کردیا جاتا ہے۔ آگ جا کر یہ شریان دائیں اور بائیں چھپے دول کو جانے وال وہ شاخول میں تشہم تو جاتی ہے۔ چھپے دول کے اندو یہ شریا تیں شاخ درشاخ منظم ہوکر سائس کی تالیوں سے دائدہ ہو کردبال سے آسیجن حاصل کرتی ہیں۔

خون کی تالیوں ہے کاری ڈائی آکسائیڈ نگل جائے بعد وہ آکسیجن ھا مس کرتی آیں اور پھر چھوٹی چھوٹی تالیاں مل کر ہو کی اور اس ہے ہو کی تالیاں ماتی ہوئی دل کی ست والیس کے لئے ایک ہو کی Pulmonary Vein ماتی ہیں۔ پھیپیروں سے صاف خون ہے کر یہ ورید دل کے بائیس اؤن میں داخل ہو کراس دوران کا عمل کرتی ہیں۔

اس عمل شراستهال ہونے والی نالیول کے نام عجیب صورت میں موسوم ہیں۔ اصول میر ہے کہ خون کی وہ نالی جو صاف خون سے کرول سے جسم کو جاتی ہے اسے شریان (Artery) کہتے ہیں اور جسم سے دل کو جائے والی نالیاں ور یہ Vein کماناتی ہیں۔

ول سے بھیمپردوں کو جو خون رولند کیا جاتا ہے وہ صاف نیس بلند شندا خون ہوتا ہے اس کو سے جائے والی مالی Pulmonary Artery ہے۔ شاید اس اصول پر کہ ول سے جانے والی ہر مالیArtery (شریان) ہوتی ہے۔ خوك چھپیروں سے جب ول كو رواند ہوتا ہے تو وہ مصف اور آگسيجن ہے لبريز ہوتا ہے۔ یہ خوان باكيما اذاك ميں موصول ہوتا ہے۔ اور اسے لاتے والى مالى كا عام (Pulmonary Artery)ہے۔

جسمانی دور ان خون

بائمی اذن میں مصفا خون چھپھروں ہے موسول ہو تاہے۔ جب یہ خانہ بھر جاتا ہے قووہ خون کو ہائیں بطن میں روانہ کر و بتاہے۔ ہائمی بطن ہے ہر وحز کن پر57-57 خون جسم کی سب ہے یو کی نا کی اور خد(Aorta) میں واعلی کر ویؤ جاتا ہے۔ اس طرح ہر منٹ میں خون کے60-00 باساز سے جارکیٹر جسم کی نالیوں کوار سال کے جاتے ہیں۔

ول سے برآمد : و کر اور طرح ہم کے ہر جھے کوش نیس روانہ کر تاہے۔ اس کی یہ
الیاں شریائیں کمانی بین۔ جم کے ہر جھے کو کم از کم ایک شریان ضرور ہوتی ہے۔ بعض
صول کو دو بھی جاتی ہیں۔ ہر جھے کو جانے والی شریانیں کئی مقامات پر آئیس میں اتسال بھی
اگرتی ہیں۔ جس کا فائد وحاد جات اور مداریاں میں : و تاہے۔ اگر کی جھے کو جانے والی کوئی
شریان کمٹ جائے یا کم مداری کی وجہ ہے کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اس جھے کو خون
دو سرے ذو انتجے میںاکیا جاتار ہتا ہے۔

جہم کے حصوں میں داخل ہونے کے بعد شریانوں سے چھوٹی چھوٹی چھوٹی شہر نیس نگلتی جاتی میں جو عضلات ور دو سری بافتوں کو توانائی سیا کرتی میں۔ جسم کے کی حصد کواگر تازو خون یا آسیجن میسر نہ ہو تو دو حصد تحتم ہو جانا ہے یائس میں سرائد Gangrene نمودار ہو جاتی ہا اور دہ حصد جم سے علیحدہ ہوجاتا ہے۔

اندازولگایا گیاہے کہ اگروہائے کودو منٹ تک مسلس آئے بین میسرند آئے تووہ فتم موجاتا ہے یا گل کریائی موجاتا ہے۔ ای طرح اگر جسم کے دوسرے حصول کو تین منٹ تک آسیجن میسرند آئے تو موت واقع دو جاتی ہے۔ یہ اہم بات خوط خور کیاؤوب جانے کے سلسفہ بین بوی کار آبد ہوتی ہیں۔ دریاؤں اور سمندروں میں خوط انگاکر موتی کا لنے والے ایک سی خوط انگاکر موتی کا النے والے ایک سے باہر ایک سے ڈیڑھ مشک تک ہی یائی کے اندررہ کتے ہیں۔ اگر کوئی ڈوب جائے اور اسے باہر نکانے کے بعد بیت اور وجیپروں سے فورایائی نہ انکالا جائے توسائس بند ہو جائے کی وجہ سے اس کی موت واقع ، و جائے گی۔

شریانیں اور ان کی شاخیں جسم کے ہر جھے کو توانائی میاکرنے کے بعد وہاں سے والیانی میاکرنے کے بعد وہاں سے والیانی آتی ہیں۔ والیانی آتی ہیں۔ فرانی آتی ہیں۔ شریانوں کی آخری شرخ عروق شعرید(Capillary) کمدتی ہے۔ یہ اتی باریک او آتی ہیں کہ آخری شیس مکتی۔

یہ چھوٹی جھوٹی تالیاں آپس میں ل کر ایک ہوئ نالیاباتی میں نے ورید (Vein) کتے ہیں۔ نالی جب کسی جھے ہیں داخل ہوتی ہے تواس میں سرٹ رنگ کاخون او تاہے۔ جب وہواپس نگلتی ہے تووہ نیکٹول خون کی ورید او جاتی ہے پھراس کارخ و ساکی ظرف او تاہے۔

جسم ہے دل کی ست جانے والی وریدیں گردوں اور جگر میں جاکر ایک وقعہ بھر تقلیم ہو جاتی جیں۔ مقصد سے ہو تاہے کہ گروے ان میں سے ناپئدیدہ عناصر جیسے کہ اوریا وغیرہ نکال کر جسم سے خارج کر ویں۔ خون میں موجود ناپندیدہ کیمیات کو جگر میں کیمیادی تبدیلیوں کے ذریحہ قابل تبول ہالیاجا تاہے۔

اس طرح بائیں ابلن سے روانہ ہو کر سارے جسم کا دور دکرنے کے بعد انسانی خون ول کے دائیں اؤن میں داخل ہو جاتا ہے جہال ہے اس سے کارین ڈائی آکسائیڈ نکا لئے اور آئسیمن شامل کرنے کا عمل کچرے شروع ہو جاتا ہے۔

التكليلي دوران تون Coronary Circulation

ول پی ہرونت خوان بھر ارہتاہے۔لیکن دواس خوانا سے اپنی ضرورت کے گئے ایک یو ند بھی استعال نمیں کر جدوہ ہروفت و هز کتاہے اور اسے اس مسلسل عمل کے لئے وافر مقدار میں قوانان کی ضرورت رہتی ہے۔ جس کے سنے قدرت بنا مطیعہ دیند ویست کیا ہے۔
ول کے بائی بطین سے جیسے بی جسم کے لئے ٹون اور نہ میں واغل ہو تاہے وہاں
سے ای مقام ہے انگلی شریا میں تجھیلی طرف مجیل جاتی میں۔ یہ بائی تا ہم سے انگلیوں کی مائند ول کی بجھیلی طرف مجیل جاتی ہیں۔ یہ بائی شریا سے تحور
سے ول میں واغل ہو کر اس کے عضلات کو توانا کی اور آئیجی میں کرتی ہیں۔ ہر شریان ول
سے ول میں واغل ہو کر اس کے عضلات کو توانا کی اور آئیجی میں کرتی ہیں۔ ہر شریان ول
سے عضمات میں شاخیس تقسیم کرتی کرتی اس مقام پر آجاتی ہے کہ ول کے ہر ریشہ کو شعر ک

دل کے معندات کو خون میں کرنے وانا نازک اور مساس کام اناوسیع ہے کہ چرے انسانی جسم کا چار فیصدی خون دُل کو ملائے جبکہ جسم میں آنے والی جسبین کی 70 فیصدی مقد اردال کے عملات کو جاتی ہے۔ دل کے اندر کی رسد کے بارے میں ولچہ ہے ہائے ہے۔ دل کے اندر کی رسد کے بارے میں ولچہ ہے ہائے ہیں ہے۔ یہ دل کی اندروٹی شوں کو جائے والم خون ایر وٹی شول سے 10 فیصدی زائد ہو تاہے۔ ان نامیوں میں خون اس وقت واض ہو تاہے جب ول وحل کے کے بعد مختصر سا کو تاہے جب ول وحل کے کے بعد مختصر سا کو تنہ کا کہ کا کہ کے بعد مختصر سا کو تاہے۔


دوران خون کاید ایم ترین حصد الله فی صحت اور زندگی پر گرب افزات دکان ہے۔
الن تالیول کی وسعت : ان میں آنے والے خون کی مقدار پر متعدد چیزوں کے افزات میں۔
میں۔ ان تالیوں کی وسعت میں آگر بھی و تی طور پر کی آبیائے تو سر یش کو چیاتی میں ور و ہو تا ہے جیسے Angina Pectoris کتے ہیں اور آگر تالیوں میں رکاوٹ بیاند آجائے تو ول کادورہ پر تاہے۔ اگر کسی وجہ سے پانچوں شاخیس بید ہو جا کس تو سر یش کی فوری موت واتی ہو جاتی ہے اور آگر بیدش چیز تاہد کی بچھ عرصہ کسینے کے جاتی ہے۔ و و سرے الفاظ ہے مان کی مست ال جاتی ہے ور تہ خون کا اور الدر ہو جاتا فوری موت کاباعث من جاتا ہے۔
میں علاج کی مست ال جاتی ہے ور تہ خون کا اور الدر ہو جاتا فوری موت کاباعث من جاتا ہے۔
ایک مقدار ول کی فعالیت کے

ناسب سے ہوئی ہے۔ خون میں آئیجن کی مقدار کی کی یابیٹی ان کے بیماؤیر الزائد از ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ خون میں پر ناشیم کی زیاد ٹی ان نامیوں کو پھیا ہتی ہے جبکہ تعلیم کی زیاد تی خوان کے بیاؤیش اضافہ کور آئیجن کے صرف میں اضافہ کا باعث ہو تا ہے۔

ورزش اورز بی بیجان کی حالت میں انتخبل خون کے بہاؤییں دس گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے۔

ول کی دسار ہوں ابلۃ پر بیٹر اور ہیوں کی دسار بوں کی وجہ سے ان کے بہاؤیس فرق آ جاتا ہے۔ جس سے دل کے دور ہ کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ا تکلیلی دوران خون کا نقشہ شامل ہے جس سے بیانداز واٹایا جا سکتا ہے کہ شریانوں سے انگنے والی شامیس کس طرح د رس کے ہر خانے رہے تھیل جاتی ہیں۔



ول کی ہر و هز کن پر ہاؤں ابلن co-57 خون اور طابیں و اخل کر ویتا ہے۔ اور طا میں پہلے بھی پکھے خون موجود ہو تاہے۔ جب اس میں اور خون و اخس ہو تاہے تواس کی لیک وار د اواریں کھی کھیل جاتی میں۔ چو نک یہ خوان آھے جاتا ہے اس لئے کھیل وَ ک یہ اس خوان کے " ساتھ ساتھ بورے جسم کی تالیوں میں جلتی جل جاتی ہے۔

اور طرے وسعت کی امر جم کے بورے شریانی سلسلہ بیں چی جاتی ہے اس سے جس شریان کو بھی دیکھیں وہ بھیلتی اور سکزتی نظر آتی ہے۔ وہ شریانیں جو سرائی بیس نیس ان کہا تھوں کو مس کرتی ہے۔ اسے نیش کتے ہیں۔ آگھوں کے اطراف کو مس کرتی ہے۔ اسے نیش کتے ہیں۔ آگھوں کے اطراف کے جوڑے اور کا لُی کے جوڑے اور نیش کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چو تک والی ایک منت میں 80 جو تک والی اسے نیش کی اوسطار قارایک منت میں 80 م تیہ دوتی ہے۔

نبق کوعام طور پر کافی کے جو تک اور انگوشے والی ست دیکھا جاتا ہے۔ چو تک اس کے ساتھ کانی کی ہڈیRadius واقع کے ان کے سرتبق Radius کمانی آ

اطباء قدیم نے نبش کو یول اہمیت دی ہے۔ و علی سیور کے مطبی کار فقد اس کی قومت اور دوسرے مظاہر ول سے دیمار ول کی تشخیص کا طریقہ مثانی ہے۔ ہمٹی کی جا جدید کے ماہرین اس فن کو ٹھیک ہے سمجھ شمیں پائے اور موجودہ دور کے اطباء اس پرزوں توجہ نمیں دیے۔

ولُ کی بیمار ہوں کے علاوہ خار کمزور کی اور حظرات کا پہتہ جلانے میں تبضی ہوا مفید ورجہ ہے۔ اصباء نے اپ لینت اضعف متواتر مختلف اور صلامت کی قسموں سے مبیان کیا ہے۔ نبض اگر ضعف ہو تو یہ تظکرات۔ پریشائی۔ غم استفراغ ۔ خاط روی۔ ریاضت کا پہتہ دیتی ہے۔ ہم نے ضعیف نبض کو ہمیشہ تا شینہ ہے۔ تی تجرائے والوں میں و یکھا ہے۔

مریض کو نبش و کھانے ہے پہلے اطمینان ہے تباہ جانا جا ہے۔اس کا جسم ساکت براور ذہنی طور پر آسورہ ہونے کی کوسٹش کرے۔

خون کی ماہیت

مقدار= 5 کیلر

در چه حرارت=C 37

ش فت(Sp.gravity)=1.05

تيزايت =7,45

أيمو كلون = مردول شر18-12 كرام

(خوك كي سرخي) عور قال يل16-12 كرم

خون کے سرخ والے Red Blood Corpusels) خود توں شن [4.5] 4.4 لین لی سحب میں میٹر 2.4-4.5/ c.m. m.

> مردون میں [4.5-5.5 لمین ٹی نکب لی مینر (4.5-5.6)/ c. m m

خون کے سفیدوائے(White Blood Corpuscles)

برمكعب لمي مينرثها

4000- 11000/C m m

بیددانے دمار بول کی تشخیص میں ہوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ جسم کی دفا کی فوج ہیں۔ جب کوئی سوزش فرحق ہوتی ہے توہس کے مقابند کے لئے ان کی تقداد ہوجہ جاتی ہے۔ بد شمق سے ایک دماری میں ان کی تقداد لاکھول تک چلی جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دمار کیلڈ کینسرہے۔

#### **Platelets**

ان کی تعداد ہر کلاب کی میٹر ش 400,000 ہوتی ہے۔ان اجزاء کے علاوہ خون میں در جنول کیمیاوی عضر کردش کرتے ہیں۔ جن میں گلوکوں کی مقدار ہر 100-cc خون میں180-120 مل گرام ہوتی ہے۔ تمک کا عاسب20-100 خون میں 90.0% تاہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

خون جسم کی ریل محازی ہے۔ یہ جسم سے ہر کونے تک غذادر توانائی پہنچا تا ہے اور وہاں سے غیر مطلوبہ اشیام کووائیں لاکراسے تکف کروانے کاذر بعد بتاہے۔

خون جب تک اپنی نالیوں میں چلنارے وہ سیال رہتا ہے۔ لیکن نالی سے باہر نظلے ہی وہ جم جاتا ہے۔ یہ قدرت کالیک اہم تحذیہ ۔ زخم مَنے کے بعد خون نکتا ہے اور تھوڑے وقد کے بعد نالی کے منہ پر خون جم کرزخم سے حزید خون رہنے کو بند کر دیتا ہے۔ زخم آگر بواہو نو خون کی ایم عمل نہیں ہوتا اس لئے آکٹر او قات مجروح کی موت واقع ہو جون کی بندش کا عمل نہیں ہوتا اس لئے آکٹر او قات مجروح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

انسانی جہم ہے اس کے خون کا %2 تک آگر نکل جائے تو کوئی خاص مسلہ پیدا میں ہوتائیکن %3 نکل جانے کی صورت جی شدید علامات پیدا ہو جاتی جی ہے۔ بحرور کے خون کو نکلنے ہے رو کناسب ہے اہم خدمت ہے۔ آگرید کام پر وفت کر لیا جائے تو زعر کی ج سمتی ہے۔

فون کی متعدد بشمیں ہیں جن کوA-B-AB-Aک ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ فون کی کی صورت میں مجروح کو اس گردپ کا خون دیا جاتا ہے اور دسینے سے پہلے مریض کے خون کی ایک یو ند کو معطی کے خون کی ہو ند کے ساتھ طاکر خورونگن کے ذریعہ و کھتے ہیں۔ براور است پڑتال کے اس طریقہ Direct Matching کتے ہیں۔

ا کے کا خون دو سرے کودیے کے سلسلہ میں کی اہم امور پر توجہ کی ضرورت ہوئی ہے جیسے کہ Aidsوالے کاخون یابر قالن کے مریض بعد میں ذعر کی لے سکتے ہیں۔

عام حالات بی خون نالیول کے اندر نمیں جمنا۔ لیکن بعض بیمار ایول کی اوجہ سے سے ماخو شکوار واقعہ بو سکتا ہے جیسے کہ دل کے اسمبلی دور ان خون میں خون کی ایک شریان میں جم جاتا ہے اور مریض کودل کا دور ویڑ جاتا ہے۔

ذیا بیلس کے مریعنوں کے پیروں کی شریانوں میں بھی خون جم سکتاہے اور اس طرح جسم کاوہ حصہ جس کو خون کی بہم رسائی منقطع ہوتی ہے تلف ہو جا تاہے اور اے کاٹ کر علیجدہ کر ڈاپڑ تاہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

خون آگر ول کی تالیوں میں مجمد ہو تواسےCoronary Thrombois کتے میں جبکہ تالیوں کی اپنی بیمار ہو سیا ذیا پیلس میں عام طور پر چیروں کو جسنے والہ خون رکاوٹ سے معد ہو جاتا ہے اور اس حصہ میں Gagrene ہو جاتی ہے۔

# دل کی پیماریوں کی عام علامات

دل کی پھے مداریاں تو ناگھائی طور پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ نیکن پھھ اٹسی ہیں کہ النا ک ابتد اجسمائی علامات ہے ہوتی ہے۔ سمجھدار آومی ان علامات پر توجہ دے کر النا کا سبب جائے کی کو مشش کرتے ہیں یا خطرے کی اہمیت کو محسوس کر کے مروقت علاج پر توجہ دیتے ہیں۔ دل کی اکثر و بیشتر میماریوں کی ابتد الن بی علامات سے ہوتی ہے۔ اس لئے الن کو سمجھ لیڈاو ے تطرے سے جاسکتے ہے۔

عشر شفس سانس پڑھنا (Dyspnoea)

ہر مخص کی جسانی قوت مختف ہوتی ہے۔ پیدل چنے بن بعض ہوگ ہے۔ اطمینان کے ساتھ دو تین میل چس لیتے ہیں یا اپنے گھر کی سیر هیاں کی مختص کے بغیر چڑھ لیتے ہیں۔ اُر یک حضرات روز مرو کے بوم کاج لیعنی چلنے بجرنے۔ سیر حمیاں چڑھنے میں معکل محسوس کرنے نگیس ان کو سانس لینے کیلئے راستہ میں رکن پڑے لو یہ Dyspnoea ہے۔ اس کیفیت کوذاکر کی جائے مریض زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے۔

چلنے بھرتے کے دوران سائس چڑھ تا عام جسمائی کمزوری ، غذائی کی۔ کس جگہ پر آسیجن کی کی وجدے بھی ہوسکتاہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو مشقت کی عادت نہ ہو ٹور اے مشقت کر ٹی بڑج ئے۔ ایسے میں اسے سائس چڑھٹا یماری نہ ہو گا۔ کچھ ہوگ سانس تو لیتے ہیں لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ معمول کے مطابق سانس لینے کے ماوجو دان کو اطبینان محسوس نہیں ہوتا۔

مریض کو آئیجن کی زیادہ مقدار کی خرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے باربار سائس لینا پڑتا ہے۔ ایک عام آد می ایک منٹ میں 18 مر جبر سائس لینا ہے۔ دہ اپنے کام کان کے دوران مساس کے بغیر سائس لینار بنا ہے۔ ایک کیفیت ایک آتی ہے جب اے سائس لینے کا حساس ہوئے گئا ہے۔ اس وقت اسے زیادہ آئیجن کی خرورت بھی ہو سکتی ہے یاس نس کی نالیوں ، چھچھیز دل میں ایس رکھو ٹیس پیرا ہوجاتی ہیں جب اس کے لئے اطمینال سے سائس لینا ممکن نہیں رہنا۔ وہ سائس لینے کیلئے زور انگا تا ہے۔

اعتدال میں سائس لیتے میں سینہ اور سائس کی نالیوں کے عضایات آمدور فت کے دمہ دار ہوئے ہیں۔ لیکن رکانٹ آجائے ہیں سینہ اور سائس کی نالیوں کے عضایات آمدور فت کے دمہ دار ہوئے ہیں۔ بہب سے کیفیت :و تو مریض کودور سے پہچانا جاسٹنا ہے۔ چھائی اور پیٹ کو در سے بلتے ہیں۔ بردن کی رسیس پھول جائی ہیں۔ آتھ میں بہر نکل آئی ہیں۔ مریض کی تھیں در سے بلتے ہیں۔ گردن کی رسیس پھول جائی ہیں۔ آتھ میں بہر نکل آئی ہیں۔ مریض کی تھیف صاف نظر آئی ہے۔ سائس اگر ضرورت سے زیادہ خافت ہے اور مسلسل ایا جائے تو گردن کی رسیس بھول جائی ہیں۔

پکاگانا گائے والوں کو سائس روکئے اسے تھینے کیسے کائی جدو جمد کرئی پڑتی ہے۔ان کی گرو نیں موٹی ہو جاتی ہیں اور دیمیں پھول جاتی ہیں۔ مرحوم آفیب موسیقی استاد نیاض خال کا گلااس کی بہترین مثال تھا۔ انتصاب شفس \_ لیٹے میں سائس چڑھنا (Orthopnoea)

ول کے اکثر میں اول کیلئے ایٹنا مشکل ہوجاتا ہے۔ جب بھی اطمینان سے لیٹنے ہیں تو سائس دینے گئی ہے۔ مریض اٹھ کریٹھ جاتا ہے۔ چٹھنے سے سائس میں پچھ آسانی محسوس ہوتی ہے۔ بعض مریض بٹھنے کے ساتھ آگر آھے کی طرف تھوڑاس جھیس توسائس بیٹیم پیسانی

ہوتی ہے۔

آکٹر مریفن سرے بیچے دو نمن تکے رکھ کر سوتے ہیں۔ اُٹر کبھی کوئی کلے کسک جائے تو مریفن کوسائس جی مسک مشکل پڑتے ہے۔ اُٹھ کسل جائی ہے۔ وہ کرے جی ذیادہ ہواکا طلب گار ہوتا ہے۔ موسم جی فعنڈ ک کے بادجودا کھڑ کیاں کھوٹنا ہے۔ سائس کی نالیوں جی رطوعت جی ہو جائے گی دجہ سے بارباد کھائی آئی ہے۔ سائس لینے کے باوجود طبیعت مطمئن شیس ہوتی۔ وہ کوشش کر کے سائس لینااور زیاد دسے ذیاد دہوا کی خواہش کر تاہے۔ مطمئن شیس ہوتی۔ وہ کوشش کر کے سائس لینااور زیاد دسے ذیاد دہوا کی خواہش کر تاہے۔ والے نے مریضوں کے لئے ہمتر کے ساتھ الیسے اضافی آلات نصب ہوتے ہیں جن کی عدو سے وہ بیٹھے میٹھی سوسکت ہے۔ اس کا سر تکیہ کی جائے ساتھ ایسے کے ایک سٹینڈ پرر کھاہو تاہے۔ اور وہ بیٹھے میٹھی سوسکت ہے۔ اس کا سر تکیہ ک

سانس میں رکاوٹ ول کا جماریوں کی ابتدائی طربات میں سے ہے۔ لیکن عمر
عفل کی ہے کیفیت سانس اور دہائی کی متعدد جماریوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے سانس
چڑھ جانے کا یہ بھینی مطنب میں کہ دل میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ باعد یہ جسمائی کر در ک
سے لئے کر نمو میں۔ پیورس میں وق بیعد زہر خورانی کی بعض اقسام میں بھی ہو سکتی ہے۔
اس سے سانس ج بھنے کی تکلیف محسوس ہونے کے بعد کی ماہر واکٹر سے رجو گ
کرناچا ہے تاکہ دہ اصل سب کا پہتے چا سکے اور اس سب کارونت علاج کیا جائے۔

حچھاتی میں درو

چھاتی میں درو ایک عمومی علامت ہے۔ یہ چھاتی کے عصلات میں تھکاوٹ عصلاتی کزوری سے نے کر چھاتی کی متعدد المار بول میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ تپ وق۔ پلور سی۔سانس کی الیوں میں سوزش۔

ول کیچمازیوں سے ہوئے الماء ردAneurysms & Stenosis of Aorta Pericarditis- Prolapse دل جمل کی سوزش Mitral Valve جس مداری کو سیح معنوں میں درد دل کتے ہیں اس بین دل کی اپنی نشود نماکیلئے خون سیاکرنے والی نالیوں میں رکادت آ جاتی ہے۔ اس کیفیت میں درد کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ آگر نالی میں رکادت عارضی ہو تو اس معالای کو Angina کتے ہیں۔ مریش کو سی جد دیمد۔ مشقت یاز آئی دباؤ کے بعد سینے کے بائیں جانب درد محسوس ہو تا ہے جو بائیں بازد میں ہاتھ تک جسکا ہے۔ درد بائیں سے دائیں طرف یا تندھے تک بھی بینچ جاتا ہے۔ آرام

> آیک مریض کو پچھ حرصہ انگلیوں میں دروہو تا تفار واکٹراس کا کشنمیا کا ا علاج کرتے رہے۔ جب ایک حرصہ تک افاقہ نہ ہوا تو مزید چھال تین پرینہ چراکہ اصل تکلیف دل کی نالیوں میں ہے۔

ول کی الیوں کی دوسر ک متم Coronary Thrombosis ہے۔ جس جس چھائی۔ بازو۔ کند حول جس شدید درد کے علاوہ شدید جس شندے کینئے۔ سانس لینے ہیں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ بید دل کی خطر ناک تزین پیماری ہے۔ بید درد مسلس ہوتا ہے۔ اور آرام کرنے سے درد کی شدیت ہیں کی نہیں آئی۔

چھاتی میں درو کی آسان ترین شکل پھول کا درو ہے۔ اس کے عذاوہ ہر شکل خطرناک ہے۔ اور اس کے ظاہر جونے کے بعد ویر کرنی پاکسی نیم حکیسے سٹورہ کرنا خطرناک ہوگا۔

ول کی مرکب علامات (Da Costa,s Syndrome) امریکہ کی سول وار کے دوران جیکٹِزی کو شانے محسوس کیا کہ فوجیوں میں دل کا کی مجیب بیماری ہوتی ہے۔ اس نے اپنے مشاہدات کو ایک مکتاب میں میان کیا ہے۔ "On Irritable heart : a clinical study of a functional Cardiac disorder and its consequences."

(ول کی سوزش اول کی کار گذاری کی ایک بیماری اوراس سے متابج)

عام حالات ہیں مر ایش کوسائس ہیں تکلیف۔ انسلاحِ قلب۔ چیماتی ہیں دل والے مقام پر درو۔ گھبر ابٹ اور علی محسوس ہوتی ہیں۔

پہلی جگ عظیم کے دوران پر طانوی افواج میں 000,000 فراد نے اس کی علامات کا ظہاد کیا۔ ابتد الین ڈاکٹروں نے ان تمام مریضوں کو بہانے باز قرار دیا۔ پھر ان میں سے اکثر کو فوتی ڈمد دار یول سے سبکدوش کر کے آدام پر رکھا گیا۔ ان میں سے 44000 بے تھے جن کو فوج سے فارغ کر دیا میا اور ان کو معذوری کی پیش جاری کی گئے۔

رانس يرويا (Breathlessness) د بانس يرويا

اس سے عام طور پر سانس کی رفتار بین تیزی مجلها تاہے۔ یہ کیفیت معمولی مششت یا جذباتی بیجان سے بھی پیدا ہوسکتی ہے۔ سانس کی رفتار اگرچہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مریض اس کے باوجود مطمئن نہیں ہو تالورا سے تھوڑی تھوڑی در کے بعد اسپاسانس سالے کر اپنی ہوا کی ضرورے کو اضافی کوشش سے پور اکر تا پڑتا ہے۔

اختلاج لكب (Palpitation)

دل ہر وقت وحز کتاہے۔ لیکن ہم اس کی وحز کن سے آگاہ شیں ہوتے۔ جب سائس تیز چلنے گلے توول کی رفتار میں تھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مریقی یہ محسوس کرنے لگٹا ہے کہ اس کاول وحز ک، رہاہے۔ پایہ کہ وحز کن کی رفتاراعتدال سے بوھ گئی ہے۔

دل کا مخاور مطابق میں کرے سے اندر چینا گھر یا جسی معمول حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ مجھی سمجھی یہ کیفینت کی مشقت کے بغیر فینو کے دوران بھی ہو سکتی ہے۔ سر بیش کے لواحقین کااس کی تیز چلتی ہوئی سائس اوراختارج ہے دہشت زدہ ہوکر فوری کارروائی کرتے ہیں۔

ول میں درو۔ (Pain over the Heart)

دل میں درد ہونا کیک خطرناک میماری کی علامت ہے۔ لیکن محادرہ میں یہ بات شاعری اور اوب میں محبت میں ناکامی کے ساتھ والدیہ ہو گئی ہے۔ اردوں عربی اور فارس کے عادوہ انٹم یزی میں بھی lit pains my heart ایک ایسے محادرے کی مورت میں سرون سے جس کاول ہے کوئی تعلق شہیں۔

چھاتی میں ول کے مقام پر ورد اختلاج قلب اور سائس بڑھنے کے ساتھ ہی محسوس ہوئے گئا ہے۔ بہمی محسوس ہوئے اللہ است کے بغیر بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ ورد

ہاکیں جانب کی چھاتوں کے بچے ہوجھ کی صورت میں شروع ہوت ہے بھر تیز ہو جاتا ہے۔

ایسے مگاہ ہے جیے کوئی تیز چاقوے کاٹ رہا ہے اور یہ ورد محسول جاری رہتا ہے۔ چلنے بھر نے

اور حرکت سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھاتی سے ورد ہائیں بازد کو بھی لیے میں لے لیت

ہے۔ درد کی اس میں دائیں بازد کھ حول اور چرے کے عصلات کو لیست میں لے ایت

چھاتی کے درد کو دل کی معماری کا سب قرار و سے کا خیال جائی اضاء کو بھی تھا۔

بر اطفاس كي تشريح من لكعاب-

وجع القلب يتولد من التجويف الايسىر.(دل&)(دراس

کے ہائیں بطن (Left ventricle) میں تکیف سے پیدا ہوتا ہے) حجاتی میں ہوئے والناور و متعدد اسباب سے ہو سکتا ہے۔ نیکن اطباء یو نان اسے دل عماست مخصوصیا قرار و بینے پر مصر رہے ہیں۔ جالینوس نے اس کی وضاحت میں لکھاہے۔

> وجع انقلب سنه سایخصه (مجھی ہددروصر**ق** ول سے مخصوص ہو تا ہے)

چھائی میں ہو نے والا ہر درہ ول کی بیماری کا آئینہ دار شیں ہو تار مقائی عضارت سے سے کر بڈیول، عضانت، پھیمرول اور اندر کے بہت سے مسائل ورد کاباعث ہو سکتے میں۔ در دائیک متم کا تتاویہ کہ مر یض مسئلے پر فوری تو جہ دے۔

فتحَكَّن (Exhaustion)

مریض کو معمولی مشقت کے بعد حمکن محسوس ہوتی ہے۔ سانس چڑھ جاتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کے مریض بھی جلد تھک جاتے ہیں۔ لیکن ان کی ہے شخصیٰ تھوڑی ویر آرام کرنے سے جاتی رہتی ہے۔ لیکن ول کی دماریوں کی وجہ سے پیدا ہونے وائی شخص مدتوں ہر قرار رہتی ہے۔ آرام کرنے یاسو جانے سے بھی اس میں کی نمیں آتی۔

### غثی (Dizziness)

مر بیش کو سائس بیس بیشگی اور گھبر اسٹ کے ساتھ ایسا مجسوس ہوتا ہے کہ جسے سرخانی خالی ساہو گئے ہیں۔ سرخانی خالی ساہو گیا ہے۔ اس کے بعد کلمل عبوشی بھی ہو سکتی ہے۔ یہوشی ڈیادہ دیر نسیس رہتی ۔ اکثر مر بیش ہوش بیس آنے کے بعد اس و دران کے وافعات سے وافف ہوتے ہیں۔ سر بیس چکر آنے کے ساتھ سردرو۔ مٹل۔ درد سر سے گردن اورک عوں کی طرف جا سکتا ہے جد گھنٹوں ہو تار بتا ہے۔ محسوب اپنے آتے ہیں۔ اِتھ ۔ بیر۔ بخلی اور چرہ نبید سے تر جو جاتے ہیں۔ ایک درطانوی ماہر کی دائے میں۔ ہاتھوں میں میسسیدن کھیراہد اور ذہن دباؤی وجدے آتا ہے۔

بہت دیر تک گفڑے رہنے۔ ہمت ہے زیادہ محنت کرنے اسمال کی دجہے جم ہیائی کے زیادہ افرائع۔ گرم پائی ہے دیر تک نمانے۔ یمال بھک پہلوید لئے ہے بھی کمزور افراد کو چکر آ سکتے ہیں۔ چروزرد، نبض کی رقلاست ہوسکتی ہیں۔ ان چکروں میں مریض کو سارانہ لیے قوائر بھی سکتاہے۔ یہو ٹی کے دوران گھبراہے میں پیٹاب بھی فکل سکتاہے۔

نظے ہونٹ۔ زراتت (Cyanosis)

عرفی بیل نظیرنگ کوارزق کیتے ہیں۔ دل کی بعض مورہ ٹی دساریوں میں گندا خون میں دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے - دوسیع - بین کے دل میں سوراخ ہو تاہے۔ ان کے جسم میں صاف خون کے ساتھ شند خون بھی گردش کر تاہے۔ان میں ہونٹ نمیے پڑ جاتے ہیں۔

> ایک دوسالہ ہے کو نمو نید کی شکایت ہو گی۔ دیکھنے پراس کے ہونٹ اور پیرول کے ناخن کھی نیلے نظر آئے۔

نمونیہ میں پھیپوے متورم ہوتے ہیں۔ جس سے مریض کے چرے پر نیل پن نظر آسکتے ۔ لیکن اس چے کا نمل بہت گھرااد رپیروں پر ایسی قلد

ہے کے لواحقین کو نمونیے کے فحیک دونے کے بعد ول کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ہدایت کی گئا۔

مناسب تحقیقات کے بعد ہے کے دل میں چار خلقی نٹائش کا پیتہ جلا۔ عماری کا سراغ چرے پر تھیلے ہوئے نیلے رنگ سے لگااور بد نشتی ہے اس ہے کے جسم کے اکثر جھے آج بھی نیمے تھر آتے ہیں۔ نیلا پن اگر دل کی وجہ سے ہو توزبان بھی نیمی تھر آتی ہے۔

ول میں خراف کے ساتھ نیکلوں ہوں کیا اٹکایاں بھی آئے ہے مگدر نما ہوتی ہیں۔

گرزایخشی- مگدر نماانگلیاں (Clubbing of Fingers)

دل کی مصاریوں۔ ول کی جعلی کی سوزش۔ ول کے والو کی سوزش اور مورو فی اور مورو فی اور مورو فی اور مورو فی اللہ میں انگلیاں آگے سے موٹی ہوجاتی ہیں۔ میہ تبدیری عام طور پر ہاتھوں تک محدوور ہتی ہے۔ میرول پر بیراثر مجمی مجمعی نمایاں ہوتا ہے۔

ول کی بیمار ہوں کے علاوہ میسیمیٹر اسک سرطان اور دوسری التبالی بیمار ہوں میں بھی اٹھیں۔ موٹی ہوسکتی ہیں۔

آتکھول کے گردورم لے طلقہ (Papilloedema)

آتکھوں کے کردورم دل کے پرانے مریضوں کی ایک اہم علامت ہوتی ہے۔
پھوانہ ہوا نمچا حصد ریماری ہوئے دیکھنے دانوں کو بھی ہتا دیتے ہیں کہ ان صدحب کو دل میں
کوئی تکلیف ہے۔ جن لوگوں کابلڈ پریشر MA-MA ہے زائد ہوان کی آتکھوں کے اطراف
میں واقع خون کی تالیوں میں زیادہ دباؤ کی دجہ سے ورم آ جاتا ہے۔ یہ پیفیت
میں واقع خون کی تالیوں میں زیادہ دباؤ کی دجہ سے ورم آ جاتا ہے۔ یہ پیفیت
طی واقع نظر آتی ہے۔

گرون کی رگول کا پیمول جانا (Jugular Venous Pulse)

گرون کا طراف میں دماغ ہے خون لے کر آنے دی دواہم پریدی Jugular veins واقع میں۔ یہ ورید سی عام حالات میں نظر خیس آتیں۔ لیکن دل کی بعض بیمار یون ۔ قاص طور پر کیس ہی ورید سی عام حالات میں نظر خیس آتیں ہی جون جاتی ہیں۔ کبھی کمی یہ تبقی کی مات کی بھی اگر چہ Congestive Heart Failvre میں کبھی رکیس بھول سکتی ہیں۔ مات بھی جی اگر چہ کا مات کی جی اور است متعلق ہوئے کی وج سے ان لیکن دل کے داکیں افزان (Right Auricle) ہے یہ اور است متعلق ہوئے کی وج سے ان میں در مدل کی بیمار یوں میں بھی اکثر ہوتا ہے اور یہ اس کی ملا مت سمجھاجاتا ہے۔

يه ارى بحر زياد ؛ بو توان من نيش كي ما نند حركات ويكيف من آتي جن اهياء قديم

نے اس نبیغی کو تین امرول میں بیان کیا ہے۔ امروں کی بیر تمام اقسام وٹ کے اوّن میں اندرونی وباؤاورار تعاش کی آئیندوار ہیں۔

جسم پرورم ـ ازیما (Oedema)

جبول کی طاقت مائی جادراس کی دھڑکن جی توست باقی سی ہور تا ہیں ہور تا ہیں توست باقی سیس رہی تو در این خون سست ہونے لگتا ہے۔ یہ کم وری جن صور توں میں ظاہر ہوتی ہے ان میں سے ایک جم کے دور ترین جص ہیں۔ جب دور ان خون کی طاقت میں کی آئی ہے تو اگنول اور چیروں پر سوجن نمودار ہوتی ہے ۔ یہ سوجن گنول تک محدود نمیں رہتی۔ مریض اگر آرام نہ کرے اور مناسب عادج نہ کیا جائے توور م پوری ناگل پر آجا تا ہے۔ ورم وال جگہ پر انگلی یا گھو شھے سے دباؤڈ الیس تو وہاں پر چھوٹا ساگر ھاپر جاتا ہے۔ تھوٹ کو دیری علی ایک معتبر ترکیب ہے۔ جس کو Pitting on

جر من ذا کنرولیم در گ نے 1785ء میں جسمانی اور ام کی ان قسوں کا مشاہدہ کیا جن کی وجہ ول کی در گئے۔ 1785ء میں جسمانی اور ام کی ان قسوں کا مشاہدہ کیا جن کی وجہ ول کی دساریاں تو تی ہیں۔ وہم و در نگ اس در م کا سبب معلوم نہ کر سکا لیکن اس کے عابی کیلئے جزی یو ثبیاں تا اس کر لیں۔ حسن القاتی سے جڑی و ثبیاں آج بھی متبول ہیں اور جس طرح وہ جسم میں پیدا ہونے والی سوجن کے عمل سے ناواقف تھا۔ آج کے ڈاکٹر بھی اسی طرح ہواقف ہیں۔

ورم حالمد عور تول کو بھی ہوتا ہے۔ گردول کی بصاربوں، خون کی کی اور غذا بیل پروٹین کی گی سے محصاور م ہو سکتا ہے۔ ول کی بیمار یوں اور دوسرے تمام اور ام بیل نمک کی برو کید مائی ہے۔ انسانی جسم میں نمک کا تناسب ہر جگہ 5.9 فیعد کی ہوتا ہے۔ جسم اس سے زیادہ مقدار کو قبول میں کر تار اگر کی وجہ سے جسم میں مقدار بردہ جائے تو جسم اس سے محلیال کو 0.9 فیصدی رکھنے کیلئے پائی کی حزید مقدار آپ اندر روک ٹیٹا ہے۔ اس لیٹے ٹمک کھانے ہے درم میں اضافہ ہو تاہے۔ درم کی بھی وجہ سے ہو ٹمک کھانے سے بڑھ سکتاہے۔ ول کی درزی کے ساتھو گرؤے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ولچسپ بات سے سے کہ گروے ٹمک کا فرائے ند کرد ہے ہیں۔ جس سے ٹمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ورم کاباعث من حاتی ہے۔

ول اور گردون کے مریعنوں کو ڈاکٹر نمک کے استعمال کی ممانعت کر و ہیتے ہیں۔ یلڈ پریشر کے مریعنوں کو بھی نمک منع کر دیاجا تاہے۔ کیو نکدیپے ورم بیں اضافہ کر تاہے۔ یا ستان کی ایک دواساز کمپنی نے الی کمیفیت میں t Naclex می دوا تیار کی ہے۔ جس کے نفظی معنی نمک کو جسم سے خارج کر گاہیں۔

## د**ل منشیات اور ا**سلام

معاشرے کو آئے ہیرہ تن اور دوسرے جان پراوہ ایک کاستار معیدہ میں ذالے ہوئے اسے معاشرے کو آئے ہیں ہوئی ہی گر تگ آ جائے ہیں تواہ نجااز نے کے لیے اور چیزیں حائث کرتے ہیں۔ پہلے تیندگی کولیاں تُعانُ جاتی تعیں۔ پھر چیس اور افیون کا شوق ہوا۔ جب ان ہے آئی نہ ہوئی تو کہ بین .S.D ساور ہیرہ کن کو معبویت حاصل ہوئی ۔ پھر چیس کھر بین شراب کی یہ تھوں سے ہم کی ہوئی الماریاں موجود ہوں اور سمانوں کی تواضع بھی شراوں ہے کی جاتی ہو ہاں پر س سے ہم کی حقیات سے نفرت سیس ہو سکتی ہجے اپنی مال المجمعی شراوں ہے کی جاتی ہو ہاں پر س سے کو حقیات سے نفرت سیس ہو سکتی ہے ہی مال المب بہن بھا کیوں اور بر کوں کو شراب ہے کو حقیات سے نفرت سیس ہو سکتی ہے کو بیا ہے کو حقیات سے نفرت سیس ہو سکتی ہے کہ بہروئن پر کی چیز ہے باچ س بینا معنر صحت ہے تو دو میں شر سیس ہو سکتا ہے داس ہے کو کھوا اس سے گھر سک جمیح ہوگ نشہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرے ہیں ہو سکتا ہے تو دو میں شر سیس ہو سکتا ہے کہ سے کو کھوا گوں شہر کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سمجھ ہوگ شہر کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرک ہو کہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرک ہو ہوں کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرک ہوں کو کہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرک ہوں کو کہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرک ہوں کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہے کہ سرک ہی ہوں کو کہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہو کہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہو کہ کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہو کہ کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہو کہ ہوں کرتے ہیں۔ جب سارے بر رگ بی ہوں کہ کرتے ہیں۔

ابتدائے آفر پیش سے انسان کوا مجھی راہ و تھانے اور یہ اٹی سے رو کئے کاؤ مہ تداہب نے کیا ہے۔ غد ہی تعلیمات کے ذریعہ لوگول کو اخلا قیات کی تعلیم دی جاتی رہی ہے۔ تمر بد قسمتی سے سے کہ تمام پرائے قداہب میں شراب اور خشیات کو ند ہی رسوم میں بھی شاش کیا جاتارہاہے۔ ہندو ندیب ہیں و بوتا سوم رس پینے ہیں۔ جو کہ شراب ہے۔ ہو لی کے تنوار پر پھنگ پیناایک اچھاکام قرار دیا ہا ہے۔ عیسائی غدیب کی تمام تر تعلیمات تین آسانی کہلول توریت 'انجیل اور زیار پر بین ہیں۔ نیکن اتحور کی شرئب میں خمیری دو ٹی جسٹو کر عقیدت مندول کو اعشہ نے دبائی کے نام سے خنوص کے ساتھر کھلائی جاتی ہے۔

او کول کو خشیات سے بیار کر ناآ کھر مقالات پر نہ ہمی رسوم نے سکھایا۔ پاکستان میں شراب قانونی طور پر ممنوع ہے۔لیکن عیسائی غرب کا حصد ہونے کی بنا پر عیسا کیوں کو اپنی غربی رسوم کے لیے برمٹ ویئے جاتے ہیں۔

اسلام دنیا کا پہلا فہ بہت جس نے نشیات کو تکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ ابتدائی دور بیں اسلام لانے والے نشیات کے عادی تھے۔ ان کوایک ون بیں ان سے تکمل طور پر دور کیا جانا ممکن نہ تھا۔ اس لیے قر آن مجیدنے فریلیا۔

> يستلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما الم كبير و منافع للناس و المهما آكبر من نقعهما، (البقره 219) "تم ئ شراب اور جوئ كبارك بن يوجيح بين ان كومتاؤكه الن بن شاه فوائد من زياده بين الن بن اكر يد فوائد يحى بين نيكن فوائد هـ شناه زياده بين "

دوسري مجندار شادرباتي ہے۔

يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم نفيجون(اللامدـ90)

''نے ایمان والوایہ جان الو کہ شراب' جوا'مت اور پانسہ مجھنگنا گند گ چیزیں میں' یہ شیطانی کام میں۔ان سے اجتناب کرو تاکہ تم محلالی پاؤ۔'' قرآن مجیر فوائد کے اعتراف کے بعد یہ متاتا ہے کہ فائدہ کم ہے۔ لیکن نقصال زیادہ ہے۔ یمال تک بات نصیحت سے سمجانے کی حد تک تقی راب ان کے نقصانات واضح فرائے محصّہ

انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الحمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوة فهل أنته منتهون (اللكور 91)

"شیطان بے چاہتاہے کہ وہ تسادے ور میان عداوت پیدا کرے اور شراب اور جوئے کی وجہ ہے آئی میں غمیہ دلائے اور اس طرح وہ تم کوانڈ کے ذکر اور نمازے روکتاہے کیا تم ان سے باز آؤ میے ؟"

شراب کے فوائد میں اہم ترین چیز اس کی حل کردیے کی صلاحیت ہے۔ یمیادی صنعت میں مختلف اشیاء کو سیال ہنانے کے لیے انکھل بوئی کار آید چیز ہے۔ دواسازی ادر ہومیو پیٹھک طریقہ علاج مختلف ادویہ کے اجزاء عامل انکھل میں حل کر نکالے جاتے ہیں۔

> حضرت انس عن مالک روایت فرمات میں کد یکھ لوگ ایک جگہ بیٹے شراب فی رہبے تھے کہ مگر سے باہر نبی عَلِیْکُ کے ڈھٹلور یک کی آواز آئی۔وہ اعلان کررہاتھ۔

> > "نى الله ئى ال

اس اعلان کو سفتے ہی حاضرین مجلس نے اپنے اپنے جام پھینک دیے۔

عرفی لفظ "خر" ہے مراد شراب لی جاتی ہے۔ آگر اس کاڑ جمہ شراب کیاجائے تو دوسر سے منشات کو حرام کرنے کی سند نہیں ملق۔اس کاحل خود ہی منافقہ نے عطا قربایا۔

> کل منخسر خصر- وکل مسلکر حرام- (الداؤد) "برنشه آدر چز فرم-برنشه آدر چز حرام ب-"

حضرت عبدالله بن عباس كاس روايت كودومرے كن ذرائع سے تائيد ميسر ہے۔

اجننبوا الحصر' فانهها ام الحنائث - (ز هری) حضرت جازئن عبدالله روایت فرمات چی که نبی تفضیلات فرماید ما استکر کشیرة مفیدمله حرام - (اتن احد) "جس چیز کی زیاد دمقدار نشد کردے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔"

### شراب کی معالجاتی ضرورت

ایک عرصہ تک ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ ول کیا بیمار چی انتمو نیے اور پر الی کھانی میں شراب مفید ہے۔

تب دق کے مشہور معد کج ڈاکٹر بھن اپنے سریضوں کو دق کے علاج کی نمام ادویہ علی انسیج مئیر کے گلاس میں گھول کریڈ تے تھے۔

تنعیل مشاہدات سے معلوم ہواکہ سمج علاج کے باوجود سکر کے ساتھ ودائی پینے والوں کے زخم تھر نے ساتھ ودائی پینے والوں کے زخم تھر نے شہرازیادہ عرصہ نگا۔ علم الا مراش کے اہر کانا نے بالت کیا ہے کہ شراب کی موجود گی میں بھیپرووں کے ذخم جد تھر نے میں نمیں آتے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر ہمیتال کی دوا کیوں والی الماریوں میں وجود رہتی تھی۔

مرطانوی ماہر طب دو مانٹ نے دل کے دورہ کے علاج بین روزاند و بسکی بار اندی کمیں شامل کی تقلید کیا ہے۔ اور اندی کم میں شامل کی تقلید لیکن تجربات سے بید معلوم ہواکہ شراب واسے علاج سے بیجنے والول کی تعداد زیادہ ند تھی۔ قرآن مجید نے حرام چیزوں سے ملاج کے بارے بین بید اصول عطاکیا ہے۔

> فعن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا الم عدیه ان الله غفور رحیه - (القره-173) «جم برکوئی اظرائری کیفیت طاری ہو۔اگروہ ہمارے تکم سے

سر تانی یاعادت سے علاوہ کوئی حرام چیز استعمال کر لے تواس بیس کوئی عمناہ شیس۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ محمنا ہوں کو معاف کرنے والا اور مریان ہے۔"

یسٹری کی شدید حالت جی ملاح کے لیے کی بھی حرام چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹی منتقالی کاار شاد کر ای حضرت او ہر برز ڈیول میان کرتے ہیں۔

> سن تداوى بحرام- لم يجعل الله تعالىٰ فيه شفاء- (الوراؤر-ترندي-الوقيم)-

> " جس نے کسی حرام چیز سے علاج کیا۔ وہ جان لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفاء شیں رکھی۔"

> ای مشکه پر مزید تفعیل صفرت افی الدروائے یول بیان قرمائی ہے۔ و ان الله النول الداء و الدواء او جعل لکل داو دوا؟ فتداو و او لا تداو وا بالحرم. (العواؤد)۔

> "الله تعالی نے مداری کے ساتھ دوائیں بھی اتاری ہیں۔ اس لیے علاج کیا کرور نیکن حرام چیزے علاج نہ کرور"

قر آن امبازت دیتاہے کہ علاج کے لیے حرام چیز استعال ہو سکتی ہے۔ لیکن نی علیجے نے واضح فرمادیا کہ حرام چیز کواستعال کرنے میں کوئی فائدونہ ہوگا۔ کیونکہ جن چیزوں کواللہ نے حرام کردیاہے۔ ان میں شفاء نہیں ہوتی۔

ان پڑھ ناقد اسلام پر جیشہ حرام اور طلال کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ مغرفی ممالک جی جب کوئی مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ مغرفی ممالک جی جب کوئی مسئمان جھٹھاور سور کھانے سے انگار کر تاہے تولوگ جنتے ہیں۔ حال تک حرام حلال کا مسل بیان تو توریت مقدس جی ہے۔ توریت کے باب حبار جی تقریباً کیک سو چیزوں کو حرام قراد دیا گیا۔ اس نمرست کے مطابق سور انو کو ش آئی جانور بھی جیسا کیوں کے ذریب جی حرام ہیں۔

اسلام کے فلسفہ حرام اور حال کوہ یکھیں تو معلوم ہو تاہے کہ مسلم توں کے لے جروہ چیز حرام ہے جو معنر صحت ہو۔ اسلام نے کی صاف سنفری کو حرام شیس کیا۔ اس کا اصول قرآن مجیدنے یوں بیان کیا ہے۔

> بامرهم بالمعروف و بنههم عن المنكر و يحل لهم الطيست و يحوم خلبهم الخدائت. (الا مراف ر15). "ان كو يقي كامون ك ليم مايت كرونور رائي يت مع كرور ان ك ي تمام الحجي چزي طال كردي كي بين راور تمام قراب اور ممدى چزين حرام كردي كي بين."

قر آن مجید نے اپنی آب حرمت میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان میں سے ہر چیز انسانی صحت کے لیے مصرے ۔

ای اصول کے مطابق شراب اور خشیات کے حرام ہونے کا مطلب سے کہ وہ انسانی صحت کے لیے مفتر میں۔وولوگ جو نمونیہ میمار انٹری ویتے تھے اور دل کے مریضوں کو وہسکی بلاتے تھے۔اب اپنی خلطی جالن چکے میں اور ادویہ کی قدر ست سے شراب کو خارج کر دیا گیا ہے۔

شراب پینے سے خون بی Triglycerides- Cholestrol بو جاتے

ہیں۔ ان کائیز ھناول کے دورے کا پید ریتاہے۔ شراب جگر کو خراب کرتی ہے۔ اعصاب

کے فلیوں کو ہلاک کرتی ہے۔ شرائیوں کی تمام علامات کو ایک خصوصی نام ویا حمیا۔

کے فلیوں کو ہلاک کرتی ہے۔ شرائیوں کی تمام علامات کو ایک خصوصی نام ویا حمیا۔

مراقع رعشہ نام دی ایرائی کی خرابیال اور پیت میں پائی پڑنا شامل ہے۔ نبی علیات کے اور شادات سے خیال آتا ہے کہ وہ جگر کی خرابیال کو ول کے وورو کاباعث قرار دیتے تھے۔

مراب نو تی سے جگر کی خرابی کام Alcoholic Cirrhosis ہے۔ اور پیماری ایک مرجد یو جانے کے بعد والی منہیں جاتی۔

بی عَلَیْظُ وہ پہلے معالٰج ہیں جنول نے شراب کے نقصان کو محسوس کیااور اسے حرام قرار دیاران کار تھم ایک عظیم سائنس کار نامہ ہے جس کی افادیت کا آج پیتا چلار

انموں نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیاور آن کی تحقیقات ان کے اس ارشاد کی سے نیا کہ اس ارشاد کی سے نگا کا سے ا سی اُن کا سب سے برا ثیوت ہیں۔ دولوگ جو ذہنی دباؤ۔ Tension- Depression کے سے سکون آور ادولیہ کا سے اُن کا سب سے سے سکون آور ادولیہ کا سے ان کا حیات ہیں۔ دواس ارشاد گرائی کی سے اُن کا سب سے براے گواہ ہیں۔ ان گولیوں سے ان کی ذہنی استعماد تر اب ہوئی۔ اور معذور سے براہو کے اور معذور سے براہو کے اور جسمانی قو قون ہے محروم ہو گھے۔ ان گولیوں کو کھانے وال کوئی شخص بھی شدر سعد شہیں ہوا۔

### متبرك مقويات قلب

نبی علی ہے ۔ نشان وہی فرمائی ہے جن کو کھانے سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔اور اگر وہ صار بھی ہوں تو تندر سی حاصل ہوتی ہے۔

ان غذاؤل ميں سب سے ذياد واہم جو كاد لما ہے۔

جۇكادلىيا(تلىيىنە)

جو کاد فیابنا کر آگر اسے دووجہ کے ساتھ پکایا جائے اور اس میں مٹھاس کے لیے شد ڈانا جائے تو یہ تلمینہ ہے۔

حفرت عائشہ صدیقة روایت قرماتی میں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو فرماتے ہوئے سالہ

> التلبيئة مجمه الفواد العريض' تذهب ببعض الحزن-(خارى. منلم)

> "ول ك مريض ك لي تليد خام سائل كاعل ہے۔ يدول ہے

غم کوا تاردیتاہے۔"

جوا کے انازے ہے جس میں مغید غذائی عناصر کی ایک معقول مقداریائی جاتی ہے۔ وہ اے اس حد تک مقوی 'مصلح اور مغید قرار دیتے بیٹے کہ حضرت عائشہ صدیقہ'' ہی اس بارے میں مطلع فرماتی ہیں۔

> اذا اشتکی من اهده لم تنزل ابرسة علی النار حثی ینتهی احد طرفیه ٔ یعنی یبرا از یموت. (ایناچداهمدالحاکم).

"المادے محر کا کوئی فرد آگر دمارین جاتا تو حضور سے تھم پر دلیا گاد تیجی چو لیے پر چرطادی جاتی ہوریہ آئ و فت میم مسلسل چر حی رہتی جب تک کر دماری کسی ظرف فتم نہ ہو جائے۔ یعنی وہ تندر سنت ہو جائے یا مر جائے۔"

ان کی گرائی رائے میں ہمار کے سلیے دلیاسے زیادہ کوئی مقیداور قوت علش نذانہ تقی۔وہ اسے دن میں کئیار گرم گرم کھاتے تھے۔ مریض کواکٹر بھوک نہیں گلتی۔ دہ اسے اشتنا آدر (Appetiser) قرار دیتے تھے۔

کان رسول الله ﷺ اذا قبل له: ان فلاناً و جم و لا يطعم انطعام فال عليكم بالتذبينة فحسوء اباها و يقول: و الذي نفسى بيده انها تفسيل بطن اهدكم كما تغسل اهداكن و جهها من الوسخ - (احم) - بسر مول الله في كونايا عاناك قلال كريك عن الكف بياور

وہ کمانا میں تہیں کماسکا۔ تو فرمایا کرتے استمبارے پاس یہ مغید اناج تغیید جو موجود ہے۔ دہ اے کھلاؤ۔ بی اس ذات کی حتم کما تا ہوں جس کے قیفے بی میری جان ہے کہ یہ پیپ کو اس طرح دھو کر ساف کر دیتا ہے جس طرح کوئی فض اسپتے چرے کوپائی ہے دھو کر اس برے غلاظت اتارو بتا ہے۔"

جو کادلیا (علید) ہدار کی کروری اور اس کے جسم میں قوت مدافعت کو ورحائے کے لیے تبویز فر بلیا ممیا لیکن اس کی اصل اہمیت ول کی ہدار ہوں کو دور کرنے کے لیے قرار پائی۔

ئین اللیم کی سی کی کی شادات گرای کی روشنی بین متاتے ہیں۔ منجمة لفواد المریض ۔ (حاری۔ مسلم) "ول کی بیماریوں کی ہر متم کے لیے تعمل دوا ہے۔"

خون ہیں کو لیسٹرول کی زیادتی دل کے دورہ کاباعث ہی ہے۔ جب کی طفس کے
خون ہیں کو لیسٹرول کی مقداد 200 ملی گرام ہے یودھ جاتی ہے تو اب اس کادل خطرہ ہی
ہے۔ یا طائ کے دور ان جس کی کو لیسٹرول 200 گرام ہے زاکد رہے تو اس کی صحت یا ل
مشتبہ ہو جاتی ہے۔ کو لیسٹرول کو کم کرنے کے لیے مختف پر بیزول کے ساتھ در جنول
کو لیاں دی جاتی ہیں۔ امر کی رسالہ "ریڈرزڈائیسٹ" نے مخصلے سال یہ خوشخری سنائی کہ
کو لیسٹرول کو تلاد میں رکھنے کے لیے Porridge کی بہرین ترکیب ہے۔ بوری ہے مراو
دلیا ہے۔ بورپ میں دئیلدانے کے لیے جنی استعال ہوتی ہے۔ شکل وصورت میں یہ جو سے
ملی جاتے ہیں۔ میں ایس اسے "جوی" کے ایم جنی اور کھوڑوں کو کھلائی جاتی ہے۔ جنی کا دلیا
خون سے کو لیسٹرول کو کم کرنے میں ایونا ہے۔ فواکد کو دیکھیں تو جو کابورج جنی ہے زیادہ مفیداور
خون سے کو لیسٹرول کو کم کرنے میں ان جو اسے۔

نی ﷺ نے جو کے دلیا کوول کی ہر دساری میں مفید قرار دیا۔ آئے کے ارشاد کرامی

ے بعد ہمیں مزید کمی جوت کی ضرورت نہیں۔ کیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید تحقیقات بھی اس کی جائید کرتی ہے۔

انسوں نے جبول کی درار ہوں اور علاج سے بارے ہیں رہنمال کی صریانی فرمائی تو انبوں نے کنی اور تھا کف بھی عطافرہائے۔

كدوكي ابميت

ني مليان که کو بهت بيند کرتے ہے۔ تنگيم بن جار البين والد گر الی عفرت جار بن عبداللہ تنگے روابیت مزیاح ہیں۔

دخلت على النبي بَنْيُمْ في بيته و عند. هذاه الدباء \_ \_

فقلت أكثى شي هذا فقال هذا القرع هو الدباء تكشربه طعاميناد (الزواج).

" میں نی عین کے علاقہ کی خدمت میں ال کے تھر میں حاضر ہوا توان کے پاس کدو تھا۔ میں نے بوجھار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کدو ہے۔ جے ہم اپنے کھانے کو یوجانے میں استعمال کرتے ہیں۔"

ین روایت ترفدی نے بھی روسر سے انفاظ میں بیان کی ہے۔ ول کی بیمار ایل اس کی افاد یہ کا قد کرہ ہشام بن عروقات میسر ہے۔ وہ اپنے والد کر ای سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرمایا:

قال لى رسول الله ﷺ با عائشة! اذا طبختم تدرأ فاكثروا فيها من الدياء، فانها نشد قلب الحزين-(العيلانيك)

مجے رسول اللہ مُکَانِّهُ نَے قربانی کہ ''اے عائشہ جب تم فشک کوشت نیکا کرو تواس بیں کدوڈال کراہے بوحادیا کرو۔ کیو تکہ یہ عُمکین ول کو مفہوط کر تاریر''

#### حضرت يونس**ع كإدا ت**حه

فنبذئه بالعراء و هو سقيم، و انبننا عليه شجرة من يقطين، و ارسلله الى مائة آنف او يزيدون، فأمنوا فمتعلّهم اللي حين، (العائات،48-146).

"جم نے اسے ایک چیٹیل میدان میں ذال دیا۔ پھر اس کے لوچ کدو ک عیل اگادی گئی۔ پھر اسے ایک اوکھ یواس سے بھی زیادہ لو گوں کی بھلائی پر مامور کیا۔ جو اس پر ایمان لائے دومد تول فیضیاب ہوئے۔" اسی دافتہ کو قوریت مقدس نے بھی یونٹی بیان کیاہے۔

"تب خداد ندئے کدو کی عل اگائی اور اسے ایوناد کے اور پھیلایا۔ کداس پر سامیہ ہو۔ اور وہ تکلیف سے ہے۔ اور بیناداس عل کے سب سے بہت خوش ہونہ "(بیناد۔ 6-4-7)

توریت مقدی بی یک بات مزید و مفاحت سے درج ہے۔ "کمدو کی بیل ان پر سابیہ قلن رہی۔ بین کے ساتھ لٹکنے والے کدوان کے کھانے اور مشروب کا کام ویتے رہے۔ جب مجلی نے ان کو صحر ا کے کنارے پراگل دیا توووں کیکٹر کی محمن اور فاقون سے بے حال ہو کی محار"

قرآن مجیدے ان کی کرور ک کو استیم "کے لفظ سے داختے کیا ہے۔ اس نا توانی کے عالم میں کدو ایک ربیع من خوراک عالم میں کدو ایک ربیع من خوراک ہے۔ اسے -

> دل کے ایک مریض کو بائی بات ایر بیٹن کے کھ عرصہ بعد چر ہے۔ تکلیف ہو گئے۔ دوائی ہے کار ہور بی هیں اور اند بیشہ تھا کہ ایر بیشن دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ انمول نے ایک پرانی کتاب بی کدو کے بارے

میں پڑھا۔ کدو کو گر مراکھ میں گھننہ ہمر وہا کر رکھا گیا۔ پھر دھو کر اس کوا چھی طرح مل کر فرم کر لیا۔ ایک سوراخ ڈال کراندر کاپائی کال کر پیاگیا۔

ای طرح سات روز ایک کدو کاپانی پیا گیا۔ ول کی جملہ ٹکالیف جاتی ر میں۔

اندوان نے یہ علائے دوسرے کی مریضوں کو بتایا۔ سب کو فائدہ ہوا۔ ان صاحب کو ول کے علاوہ شوکر کا عارضہ بھی ہے۔ نا ہور کی برایشر تھے روڈ پر معد نیات کی حجارت کرتے اور فائس سے ذائی موائست بھی ہے۔ نا نوں نے بی خبرجب ہمیں سائی توان کے بیان کی پڑتال کرتے پربات درست پائی گئی۔ بھر اطباء قد یم سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کدو کے اس شم کے فوائد پر اپنے استادوں کے بیال کھوت سے سلتے ہیں۔

حضرت الس عن مانک و وایت کرتے ہیں کہ ٹی عظیمہ کے فرمایا۔ مالند ، دیکٹر الندماغ و بیزید فی العقل۔(ویلی)۔ "کدود ماغ کویزها تا اور مقل ہیں اضافہ کر تاہے۔"

ای بات کو حضرت عطاء نن الی ربائ کی ایک روایت سے تاکید سیسر ہے۔ فرماتے میں کہ نی علیہ کے فرمایا۔

> عليكم بالقرع فانه يزيد في العقل و يكثر في الدساغ-(الانحان).

> " تميذے ليے كدو موجود ہے۔ كيونك يه عقل عيں اضاف كر تالور د ماغ كوبيرها تاہے۔"

کدو گردے سے پھری نکالیادیتاہے۔

کر درول اور دل کے سریعنوں کے لیے کدو بہترین غذااور دواہے۔ اس کے بعد جس غذاکوا بمیت عفاقر مائی دہ اور ہے۔

انارکے فوائد

قر آن مجید میں سور قالانعام میں انفد تھائی نے اپنی جن شاعدار نعتوں کا تذکرہ فرمانیا بان میں اناروہ میکدند کورہے۔استاملہ کی قبدرت کے کر شموں میں سے بیان کیا گہاہے۔ سیار

ی سی کا شاد شاد گرامی کو حتر سائس ای ایان کرتے ہیں۔

انه شال من رسول الله ﷺ عن الرمان فقال ما من رمانة الا و فيه حية من رمان الجنه-(الاليم)-

جس نے رسول اللہ ﷺ سے انار کے بارے میں ہو جھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایما کوئی انار شیں جس جس جنت کے اناروں کا ایک داند تہ ہو)۔

سعودی عرب میں طاکف کے باغ اتاروں کے لیے مشہور ہیں۔ اور دہاں پر مشہور ہے کہ انارول کو تقویت ویتے ہیں۔ مجمور علی سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک روایت نقل کی ہے۔ روایت نقل کی ہے۔

من أكل رمانة نور الله قلبه

"جس نے انار کھایا اللہ تعالی فیاد سے دل کو تور سے بھر وہا۔"

محد شین نے کنار کودل مجلز اور معدہ کے لیے مفید قرار دیاہے۔ اطباء قدیم بھی انار کے فوائد کے معترف رہے ہیں۔ حرب میں ابار شیریں کو مکلے اور پیٹ کی جرانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

بمی کے شاندار فوائد

طب ہونانی میں بی کا میل ایک عرصہ سے پیدے کی مداریوں میں متبول جا آرہا

ہے۔ بھی کا سربہ آنتوں کی سوزش میں اور اس کے جا بھی والد مجھے کی سوزش کے سے مفید قرار و بے گئے ہیں۔

نی عَبِی کَ عَبِی کَ مَعِی کَ وست مبادک میں ایک روز بھی کا بھیل تھا۔ اس واقعہ کو حضرت طلخ ا بول میان فرمائے میں۔

> دخلت على النبي يُثَيَّرُ و بيده سفر جل' فقال دونكها يا طلحة فانها تجم الفواد- (الناج).

انہوں نے کیل مجھے و نیخ ہوئے فرمایا کہ یہ دل کی تکلیف (دورہ) کودور کر دیتاہے۔

ای مسئلہ پر حضرت او ذر غفاری منزید تنصیل فراہم کرتے ہیں۔انہوں نے بھی حضور ﷺ کو ہاتھوں میں سفر جل پکڑ کراس کواچھالتے ہوئے و یکھالور فرمایا۔

> دونكبها يا ابا ذر؟ فانما تشد القلب ويطيب النفس و تذهب بطخاء الصدر

> " جانے ہو یہ کیاہے؟ یہ دل کو مفبوط کر تاہے۔ سائس کو خوشبود اور بناتا ہے۔ سینے کے اندرے وجوا تار تاہے۔"

ہم دل کے مریضوں کو سینہ ہے ہو جدر فع کرنے کے لیے Inderal کی گولیاں دیئے آئے جیں۔اس کے مقابلہ جی ہی ہی خوش ڈا کنٹہ تھی ہے اور ول کے عضلات کو مضبوط کرنے کے علادہ محمنن نوریو جد کودور کرتی ہے۔

ول کے دور واور اس کی تھٹن کے ہارے میں حضور عَلَقِی نے کی مرتبہ خوشخبری سنائ۔ حضرت جائز من عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ ٹی عَلِی کے فرمایا۔

> كفوا السفر جل فانه يجدي عن الفوأد و يذهب بطعفاء الصدر - (ائن السي - الانيم) -"سترجل كمالك بيول كي تكيف كودوركر تاب ادر بيدك عشن كو

دور کرتاہے۔"

ای مسئلہ پرایک تاکیدی خبر معزت انس بن مالک کے لوسط سے میسر ہے۔ کہ رمول انٹریکٹی نے قربلیا۔

اكل السفر جل' بذهب بطخاء القلب ـ (القال) ـ

"سفر جل کھانے ہے ول پر سے یو جواز جا ہے۔"

بعض ماہرین نے بطخاء القلب کاتر جمہ Pericarditis کیاہے۔ ایعن جب دل کی غلاقی چھی میں ورم آجائے اور اس میں باتی پڑجائے تو بھی کھانے سے فائدہ ہوگا۔

متعدد روایات سے پید چانا ہے کہ انہوں نے سنر جل کو میج نمار مند کھانے کی ہائے۔ جاست فرمائی ران کے الفاظ کرامی ہوتھے۔

> کلوا السفر جل علی الریق-حفرت موف من الک روایت فرماتے بین.

كلوا السفر جل فانه يجم الفوأد. و يشجع القلب. (مندڤرووس).

"سنر جل محالاً كدول كو دورت كو قتم كرويتا بداورول كو معبوط مناتا ب-"

سفر جل کوار دو جی بھی کہتے ہیں۔ شال مغرفی علاقوں جی ہید ایک عام

پھل ہے۔ الا ہور جی بھی اس کے کافی در خت تھے۔ اسلامیہ کافی ر بلوے روڈ

کے اندر اس کے کئی در خت تھے۔ جن کو اب غیر ضروری اورب کار جان کر

کاٹ دیا گیا۔ اسے علم جاتات جی Aegle Marmelos کتے ہیں۔

کاٹ دیا گیا۔ اسے علم جاتات جی Cyadonia Oblonga کتے ہیں۔

کھار تی مصنفین نے اسے Cyadonia Oblonga تا ہے۔ جو کہ غلط

ہے۔ بائے جا ح لا ہور جی اس کے ور خت ہیں۔ اور وہاں کے ہر نشاذ ت سے

ہم نے دریافت کیا اور وہاب یو نیورش کے شعبہ نیا تات سے تقد بی کے بعد

ى كاڭى ئامAegle Marmelos بى ہے۔

بھیٰ کا کھل مخباب میں متبرے فروری تک ملتا ہے۔ پکا ہوا کھل برا لذیذ اور ثیریں ہو تاہے۔موسم کے بعد اس کا شد میں مربہ ماکر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

متحجور كي أفاويت

قر آن جید نے محبور کو کمز وری کی بھرین دوا قرار دیا ہے۔ نبی عظیمہ محبور کو شوق سے کھاتے۔ ان کو رات کو بھتو کر ان کاپائی پیچے تھے۔ حضرت عائشے شادی ہے پہلے بوئ کمز ور تھیں۔انسوں نے مجبور اور کھیر آ کھایا تو جسم بھر شیا۔

نی ﷺ نے مجور کو جگر کے لیے تزیاق بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس روز کوئی مخض بچوہ مجبوریں کھائے۔اس پراس دن ذہر بھی اثر نہ کرے گا۔

انہوں نے فرمایا کہ جس گھر میں تھجور نہ ہووہ لوگ تھو کے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت مغیب کتے تنے تیار کیا حضرت مغیب کتے تنے تیار کیا عمر منتجور کور سنو پر مشتمل ہوتا فغا۔ اس راشن پر مجاجہ بنا کی جسمانی قو شمن وبالا ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے نوز اسکی میٹوں کو تھجور کی تھٹی دی۔ اسے پیٹ کے جسمانی قو شمن وبالا ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے نوز اسکی میٹوں کو تھجور کی تھٹی دی۔ اسے پیٹ کے کیڑوں کی دوابتایا اور بتایا کہ تھجور کھانے سے قولنج کاور ور کتاہے۔

ول كادوره اور كمجورے علاج

د ل کے دورے سے حال کے بارے میں ارشاد ات نبوی کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم ایک مریش کا حال بیان کرتے ہیں۔ جن کو دل کا دورہ پڑا۔ ان کی خوش تشمنی سے تعلی کہ ان کونی ملطقہ جیسامعالج میسر آیا۔

#### ول کے دوروں کا علاج

حضر پت سعدی ایل و قاص ان بر گزید و محادیول بی ہے بیٹے جن کو زندگی ہی ہیں جنت کی بھادے مل کئی تھی۔ رشنہ میں بیہ نبی ملکھ کے مامول بتھے۔ غزوات میں بھاور کی اور عصد قدی سے شان رہے تھے۔ ایک روز صدر ہو گئے۔ این رو سراہ ایول بیان فرماتے ہیں۔

مرضت مرضا اتاني رسول الله بَشَيْ فوضع بده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فوادى فقال انك رجل مقتود اثبت الحارث بن كلدة اخا تقيف فانه رجل يطيب فلياخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجا هن بنواهن ثم ليلدلك بهن (ايوداؤد مشراح الوقيم والحنين مقيان).

" میں دماد ہوار میری عیادت کو رسول اللہ علی تشریف لائے۔
انہوں نے اپنا اِ تھ میرے کند حول کے در میان رکھا تو اس اِ تھوگی
فسٹنگ میری سادی چھاتی میں تھیل گئی۔ پھر فر ملیا کہ است دل کا دور و
پڑا ہے۔ است حارث بن کلد و کے پاس لے جاؤجو تقیق میں مطب
کرتا ہے۔ علیم کو چاہئے کہ دو بدید کی سات مجود کی سخلیوں
سیت کوٹ کرا سے کھائے۔"

تعریح ورکے فوائد کے بارے میں یہ حدیث ہونی اجیت کی حال ہے۔ کو مکہ طب کی عامل ہے۔ کو مکہ طب کی عدر نے میں یہ بہلا موقع ہے کہ کی مریش کے دل کے دورہ کی تشخیص کی گئے۔ اس کی روایت عام طور پر تجابد کے در ایھ ہے۔ طاؤالدین الحدی نے کنز العمال میں اسے مستد علائے۔ و خیرہ الحسن من مغیان اور ایو نغیم سے بھی اخذ کر نابیان کیا ہے۔ جب کہ دوسرے محد مین اسے صرف او داؤواور یہ ہی تحوایت کرتے ہیں۔

سعدی الی و قاص کو ول کے دورہ کی وجہ سے جماتی بیں جوشر بدورد تھادہ نی ملکھیے کے دست مبارک کے کس سے جاتاد ہااور انہوں نے اس کے ساتھ ایک خصوصی دعا بھی فرمائی۔ جے احادیث بیس البھیم الشف سمعدا کی صورت بیس بیان کیا گیا ہے۔

ول کے دورہ کے دوران جمالی میں درو ہونائیک اہم اور تکلیف دہ علا مت ہے۔

حضرت سعلا کو دست شفاء میسر آگیا۔ بیبات متعدد دا آهات سے معلوم یو کی ہے کہ نبی علیکی کے ہاتھ میں شفائی صلاحیت موجود تھی۔ اگر ان کا ہاتھ راستہ چلتے میں کسی پاگل کو بھی لگ عمیا تودہ شدر سنت ہو عمیا۔

اس مریض کے معالم میں اہم ترین لکات یہ تھے۔

-1 طب کی تاریخ میں دل کے دورہ کی پہلی سر تیہ تشخیص کی تلی۔

-5

- 3- ول کے علاج میں بارگاہ نبوت میں متعدد ادوبیہ کا نذکرہ میسر ہے۔ لیکن اس مریض کے لیے انہول نے ایک داشج اور آسان نمنے تجویز قرمانی۔
- 4 ) تدائے آفریش ہے لے کر آج تک دل کا کوئی مریض تھل طور پر تندرست نمیں ہوا۔ نیکن یہ منفر دمریض تھے جو تھل طور پر معتباب ہوئے۔
- دل کے بالی پاس اپر بیٹن کے بعد بھی مریض کو وورے کی تمام دوا کی مستقل کھائی

  پڑتی ہیں اور وزی مخاط زندگ گزار لی پڑتی ہے۔ یہ وہ عظیم مر بیش ہیں ہو دورے

  سے ایسے کھن شفایا ہے ہوئے کہ کھار کے خلاف متعدد بنظیس لڑیں۔ ایران (حج

  کیا اور ایک شاعدر جو کشی سے پر زندگ گزاری۔ جب کہ اعارے مریض

  سٹر ھیاں بھی چڑھ تیس سکتے۔

ول کے دورے کا بیا علاج ایک مثال ہے۔ مر یعن کو اس کے ساتھ ار شادات نیو گ سے مزید استفادہ کرتے ہو ہے اور چیزیں بھی وی با کیں توشفاایک بھینی آمر ہے۔

# آبووريدك كشة جات اورامر يكن ويأكرا

بھارت کی آفردورد ک طب شی کشتہ سازی ایک اہم قدیر ہے۔ ان او کون کا طیال ہے کہ ذہرول کا گرکشتہ بایا جائے تودہ آسانی ہے جم پر اثرا اعداز ہو سکتی ہیں۔ کشتہ باے جم بروعال کو مختلف جو ہروی کے ساتھ یکا کر آگ جی تھے کہ معد بیات کے برا ان کا خیال ہے کہ معد بیات کے برا ان کا خیال ہے کہ معد بیات کے برا ان کا خیال ہے کہ معد بیات کے برا ان کا کے ان کا خیال ہو جائے ہیں۔ سکتھیا اور پارا کواکر آگ دی جائے تو کھی اوا جی ان کے آسائیڈی بات ہوئے ہیں۔ کشتہ سازی کے دور ان این سے نگلے والا و صوال اور برت میں باتی رہ جائے والا سفوف ہوری طرح زہر لیے ہوتے ہیں۔ ان کو اضافی استعمال کے لیے محقوظ قرار نہیں دیا جا سکنا۔ انسانی جسم ان کو ایک مد تک ہر داشت کر سکتا ہے۔ بھروہ زہر لیے اثرات طاری کرتے ہیں۔ پاکستان کے آکٹر ہم کی مصد ہو گئے ہیں کہ قلام کے بیاد طرح ہے۔ اور وہ کم عمر اور کوں کو بیٹا ہے کا مدر ہوں جی کہ قلام کی استانیڈ جاتما ہوں کہ بھی کہ تاہم ہیں۔ گئے معد نیات جی مورے پھنیوں کے لیے قلعی کی آسائیڈ جاتما تو جی طب جدید کے نام رہے و ہے ہوئے ہوں۔ فاکرہ تو خبر کیا ہو تا البتہ مرین ہی بھوڑے پھنے ہیں۔ فاکرہ تو خبر کیا ہو تا البتہ مرین ہی کو ان کے سے سیاتی اثرات سے خاصی تکلیف ہوتی رہوں اس لیے ترک کرد بنا بڑا۔

امراض مخصوصہ کے ایک بڑ من ماہر Paul Ehrlick نے 1930ء

سکھیا اور کو نین اٹسائی جم کے علیات میں پائے جانے والے فقد مایہ

اللہ Protoplasm کے شدید زہر ہیں۔ یہ فون کی باریک نالیوں کے

اللہ Protoplasm کملاتے ہیں۔ ان چھوٹی نالیوں کو مد کرنے

والے الرّ ات کی وجہ سے مریفن کے چرے پر سر فی آ جاتی ہے۔ پر انے زمانے

میں ممکنت ہیں و کے کسان اپنار نگ لال کرنے کے لیے شکھیا کھایا کرتے تھے۔ ہم

نے اسے مازج میں استعال کیا۔ لیکن کمی طور سے اس کی جم کے ساتھ ٹھونہ

میں سکا۔ یہ خطر ناگ زہر ہے۔ وور ان خون کو جا و کر کے ول کے دور وکا با عث ہتا

طب قدیم کی مانند طب جدید میں بھی جنسی میماریوں اور کروریوں کے لیے سے سے سے مفید مقوی دوائی کیلہ قرار وی جاتی ہے۔
سمیت کا استعال جاری رہاہے۔ آج بھی سب سے مفید مقوی دوائی کیلہ قرار وی جاتی ہے۔
Metatone- Bayers Tonic- میں کیلہ اور اس کاجو ہر Strychnine شائل ہے۔
ہیں۔ مشہور مقوی دوائی B-G- Phos میں کیلہ کے ساتھ فاسفیٹ شائل ہے۔ اب ک

تخفیقات کے مطابق فاسفیٹ کی جملہ اتسام جسم کے لیے کسی بھی فائدہ کاباعث نمیں ہیں۔
جنوبی اسریک بین ایک ہودا Yohimbama Synvestra بنوبی اس ہونی اس ہے 4 مقوی انرات مقای لوگوں ہے من کر ڈاکٹروں نے اس سے Yohimbine کی جوں کے مقوی انرات مقای لوگوں ہے من کر ڈاکٹروں نے اس سے مائی دوا تیار کی۔ جوائی نام ہے ملتی رہی ہے۔ اب بھی جر منی کی بائیر کمپنی کی امیر کمپنی کی ایس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ اس کے 118 کرین کے چیکہ ہے مردوں میں بیشی ہیجان پیدا ہو جا تا تھا جو کہ 10 منٹ تک قائم رہتا تھا۔ اس ہیجان کے ساتھ سریش کو مشکی ہوجاتا تھا۔
مثلی جمہر ابٹ نے قراری لور چکر آتے تھے۔ آکٹریت کو اختلاج تنب بھی ہوجاتا تھا۔

ایک صدب نے ہم جمین کا لیکہ گلوایا۔ ووایئے مقصد میں توکامیاب ہو
گئے۔ کر اس کے بعد ان کو گھر امہت نے چینی اور شدید اختلاج ہوا۔
وورات کو ایک جے ایم کل پر میو میپتال جانے کی کو حش میں نظے لیکن
راستے میں گر گئے۔ ایک جگہ انہوں نے حلق کی خشکی کو دور کرنے کے
نے گدی نالی سے پائی کے دو گھونٹ پینے اور اس طرح وہ جائے کی
ایک وکان تک آئے جمال صاف بانی اور چائے بینے کے ایک محت بعد
ان تکلیف دواٹرات سے نجات بائی۔

ان کا کمناہے کہ الن کا ول ڈوب رہا تھااور اندیشہ تھا کہ حرکمت قلب کسی وقت بھی مدہ وجائے گ۔

بعنی لذت حاصل کرنے کے لیے لوگ ہوئی ہوئی خطر ناک حر تمقی کرتے آئے چیں۔ ہندو دیو مالا کی کتاب "کام شاستر" جی لذت کے لیے خطر ناک ادویہ کے طادہ پکی اپریشن بھی مرتوم چیں۔ ان میں سے ہراپریشن جسم کے لیے خطر ناک اور عدم آباد بہنچاسکتا سیے۔

## دیا گر ااور دل کادوره

امریکہ کے ٹین ڈاکٹرول بیل جن بیل ایک مصری مسلمان ناصر مراد بھی شامی تھا نے ایک ایک دوائی تیار کی ہے جس کے استعمال سے بنسی اشتعال رپا ہو جاتا ہے۔ اسے امریکہ کی Pfizer Corp نے تیار کیا ہے اور امریکی حکومت کے محکمہ صحت نے انسانی استعمال کے لیے اجاز ہے دی ہے۔

میان کیا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کے دس منٹ کے اندر ایسے افراد کو بھی اشتعال پیدا ہو جاتا ہے جو مد توں سے جسمانی عواد خل پارہ حالے کی وجہ سے انکارہ ہو منے تھے۔ دواساز اوارے نے ای مضمون کو سامنے رکھ کر اپنی اشتمار بازی کی میم شروع کی اور اب تک اسے بوے شاندار انداز میں چلارہ ہیں۔ ووائی کی افاویت کو بالواسط طریقوں سے ایک شہرت دے رہے ہیں کہ ہر فحض اس پر فریغتہ ہورہا ہے۔

کور یوں کی نس کورد مانے کے لیے آسر بیا کے ایک چڑیا گر نے 18000 والر میں ایک بڑیا گر نے 18000 والر میں ایک فروطوں کے ساتھ چو وہ سے روز ہائے دو گور بول کے ساتھ چو وہ سے روز ہائے۔ میکن وہ ان سے ملتنت ہوئے میں نہ آیر چڑیا گھر کے ڈاکٹروں نے متعدد ادویہ کو استعال کیا لیکن اس پر از نہ ہوز اب فیصد کیا گیا کہ اے "ویا گرا" ویا جائے۔

(روز نامه" محافث " ـ لا يور 24 نومبر 1998 ء) ـ

ایک روز خبر آئی کہ امریکہ کی بوزھی عور تیل اپنے خاد ندول سے نازل ہو گئ ہیں اور الن کی آکٹریٹ اپنے بڑھاپ ہیں طلاق کی سون رہی ہے۔ الن کو شکایت ہے کہ ان کے خاد ند "ویاگرا" کھا کر پھر سے جوان ہو گئے ہیں۔ اور ان کو ہر وقت نشک کرتے رہے ہیں۔۔ ان چیزوں سے کی طبقہ کی رسوائی مر لونہ تھی۔ لیکن حال بی بیل اسلم آباد کے بارے میں خبر آئی کہ دہاں پر اسمبلی کے اجداس کے دنوں میں 'ویا گرا' کی تہت ہوے جاتی ہے۔ حمید پر دودھ ہوشت' کیل اور سبزیاں منتقی ہو جاتی جیں۔ رمضان میں تھی کی تیمت اس لیے بوط جاتی ہے کہ روزہ دار پر اٹھے کھاتے ہیں۔ لیکن اسمبلی کے اجداس کے دنوں میں ''ویا گرا' کی قیمت ہوجے دائی بات ہمارے معزز تا نون میں افوان کی بارے میں افسو خاک الزام ہے۔ یہ صاحبان توی معالمات کو ملے کرنے اور تا تون سازی کے لیے اسمبلی کے اجداس پر معاطبات کو ملے کرنے اور تا تون سازی کے لیے اسمبلی کے اجداس پر اسلام آباد آتے ہیں۔ لیکن اس خبر سے یہ تاثر ملک ہے کہ ان کا آبا جانا مسلام آباد آتے ہیں۔ لیکن اس خبر سے یہ تاثر ملک ہے کہ ان کا آبا جانا مسلام آباد آتے ہیں۔ لیکن اس خبر سے یہ تاثر ملک ہے کہ ان کا آبا جانا

امریک میں تھی "ویاگرا" کے استعال سے خطر ناک حاد عامت ہوئے ہیں۔ سر کاری اطلاحات کے مطابق کم از کم 1000 افراد کوول کادور دیزا۔ در جنوب اند سے جو شخصہ

مولیال بنانے والول کا کمناہے کہ اگر ہزاروں میں سے چند کو کو فی تظیف ہو جائے تو یہ کو فی یوی بات میں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ کولی کھلنے کا مقصد عیاش کا منصوب ہے۔ مشرقی مم کک میں کوئی شخص بھی کسی تظیف میں جنلا ہونے کے بعد یہ ماشنے پر تیار نہ ہو گا کہ اس نے عیاشی کی نمیت سے کوئی دوا کھائی علی جس کے اثرات سے اس کی جان پر بُن آئی ہے۔ اس لیے دوائی سے مرنے یا معقد در بھونے والول کی صحیح تعداد انھی داشج شیں۔ لیکن پیپات سطے ہے کہ اس متم کی کوئی بھی دوائی دل کے دور ہ کاباعث بھو سکتی ہے۔

## طافت کے شیکے اور دل کادورہ

بیسویں صدی کی ابتدا میں ذاکٹروں کو یہ معلوم ہو سیا تھا کہ جم کے بہت ہے عواس کا باعث بار مون ہیں۔ افت کے ساتھ Harmones کی متعدد تشمیں دریافت ہو کمیں۔ کوئی نشوونما کاذمہ دار پایا گیا۔ ای ضمن میں دماغ کے کلینڈ Pitmitary میں ایسے جو ہر دریافت ہو ہے جو جنسی سر گرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہے۔ عور توں میں رحم کے ساتھ میں میں Ovary میں اندے ہیوا ہوتے پائے گئے۔ اور دہاں کے ہار مون خوا تین کی جنسی سر گرمیوں مثلاً بلو غت میض جمن میں کرے درکھے گئے۔

مردول بین جنسی ہار مون نوطول میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ پید چل گیا کہ وہ بار مون کیسے کام کرتے ہیں اور جسم کے کس مقام پر وہ پیدا ہوئے ہیں تو یہ شوق پیدا ہوا کہ اس بار مون کی مقدار میں اضافہ کر کے عما شی کاسالمن پیدا کیا جائے۔

اس سلسد میں روس کے ایک حوالات کے داکٹر وارانوف نے کو حش کیا کہ ارمون کی مقدار میں اضافہ کے لیے حقیقی لحاظ سے انسان کے قریب ترین جانوروں (گور یا معمیازی تکن) کے فوطوں سے ہار مون پیداکر نے والا حصہ تراش کر انسانوں میں اس کی تئم لگائی جائے۔ وارانوف کی تئم لگائی جاء کے قریب کام دی تھی لیکن اس نے تم کا دور ، کیااور دہاں کے ماروازی سیٹھوں سے اس سے زمانے میں جوانی کام دو مناکر لا کھوں ہور لیے۔ دوبارہ دواس نے ماروازی سیٹھوں سے اس سے زمانے میں جوانی کام دو مناکر لا کھوں ہور لیے۔ دوبارہ دواس لیے نہ آسکاکہ اس کی آسا میاں کیر سے کمز ور

وارانوف کے فررابعد کیمیا دانوں سے مخلف جانوروں اور حاملہ محور اوں کے خل سے چیشاب سے وہ جو ہر آسانی سے حاصل کر ہے۔ پھر جر من ڈاکٹروں نے منزوں کے خل سے وہ بار سون بُیارٹری میں بنا ہے اور ان کی قیت ہزاروں سے چندرو پول بھ آئی۔ اس بد مون کا بیباوی نام Testosterone تھا۔ لوگوں نے بی تھر کر اس کے شیئے مکوائے۔ کر وری تو خبر کمی کی کی گھیک ہوئی البت ان کے لکوائے سے بلڈ پر یشر اور ول کے وور سے خب بر سے۔

بیں میڈیکل کائی کی ابتدائی جماعتوں میں تفاد کہ ایک فد ہیں رہنمائے بھے اپنا پر خوردار جان کر فرمائش کی کہ میں ان کے دل کی دماری کا یک لاگا دیا کروں نے کر سکا لیکن دہ چنسی کیک دون کر سکا لیکن دہ چنسی کروں نے کر سکا لیکن دہ چنسی کروں کا کر کت قلب میڈور کا کے لیے ہار مون تھے۔ یکھ عرصہ کے بعد ان کا حرکت قلب میڈ ہوئے۔

میرے ذاتی علم میں سینکڑوں ایسے افراد میں جنہوں نے ان نیکوں کا شعار مایا اور ید هنتن سے ان میں سے آج ایک بھی زندہ تھیں۔

جرمنی بی قیام کے دوران بی نے اس کے منانے والوں سے بھی بات کی اور الن سے بھی بات کی اور الن سے بھی بات کی اور الن سے بچ جما کہ ان کے گابک دل کی مماری سے کیوں مرتے ہیں ؟ ابن کے ماہر ین نے متایا کہ ان میکوں کا دل سے کوئی تعلق نہیں رکین جو بات میں نے خود و یکھی تھی اس کا کیاجو اب ہے ؟ اب علم الادویہ کی ایک امریکن کتاب سے بات چلاان نیکوں سے جگر میں SGPT وغیر مدود جاتے ہیں۔جوبعد میں ول کے دورے کیا عث میں جی ایک

### دل کادوره اور مقویات

حبر 1998ء کے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی۔
ایک نوجوان کی نئی شادی ہوئی۔ اس کو مردی کمروری کا شبہ تھا۔
جس کے لیےوہ کس نیم علیم سے کوئی بیکد لایا۔
نوجوان نیکد اور سرنج لے کر طنسل طانہ میں تھس کیا اور
اسپنے آپ کو فیکد لگائیا۔ اس کے چند لحول بعد اس کی موت واقع ہو

محمر والوں نے طویل انتظار کے بعد حسل خانہ کادروازہ توڑا ترویکھا کہ وہ مرا پڑاہے۔اور پاس ایک سرنج پڑی ہے۔ اس خبر کی اشاعت کے چندروزیعنہ ایک اور نوجوان کی وفات کی اطلاع شائع ہوئی جس نے اپنی طاقت میں اضافہ کے لیے کسی نیم علیم کا کسٹر استعمال کیا تھا۔

آبورویدک طب میں مروی کروری کے طابع میں عکمیااور ای فتم کے زہر یے مرکب استعال میں رہے ہیں۔ سمجھ کا تعلق پارا سیسداور متعدد نیا تاتی زہروں سے تعاب ال نے نگا تاراستعال سے مربیض کوارویہ کے سمیاتی اثرات کے علاوہ ول کی تالیوں کی مدش ہے۔ ول کارور ویزنے کے ملا ثابت و کیجھے میں آتے رہے ہیں۔

### دل کے ایک مریض کی روئیداد

جمعے کی دنوں سے تیند کم آرہ تھی۔ دن کے دنت جمعے کروری القابت محوک بین کی ایرزاری محسوس ہوتے رہے۔ یہ سملہ دودن جاری رہا ہے گاری بین این اور ترم و کے کاموں بیل جاری رہا ہے گار آنے گئے۔ لیکن بیں اپنے روز مرو کے کاموں بیل معروف رہا۔ تیسرے دن جب صبح کی اذائن کے بعد میدار ہوا تو جم بیں اٹھنے کی سنت نہ تھی۔ متی کے چکر آرہ ستھے۔ گمر والوں نے دو بیرے جمعے شد کو پائی بیں محول کر جمعے دیا۔ جس سے بیں مسل خانے بیرے جمعے شد کو پائی بیں محول کر جمعے دیا۔ جس سے بیں مسل خانے جانے کے قابل ہو سکا۔ معمولات اور نماز کے بعد ناشتہ کیا۔ اس دوران متی جاری رہی اور چکر آتے رہے۔ پھر تے ہوگی اور نقابت میں شر داخاف ہوا۔

کرون کے بیجے شدید ورد تھا۔ کرور کیا کے ساتھ پینے آنے گئے تو میں نے محسوس کیا کہ معاملہ زیادہ خراب ہے۔اس لیے مید ہیتنال کی ایمر جنس میں لے جایا گیا۔ وہاں پر معائد اور ول کی ECG ہوئی اور متا یک میراول تکلیف کی ذو میں ہے۔

چو نکہ میں انگریزی ادویہ سے نفرت کرتا ہوں اس لیے نئے لیے بغیر محمر آگیا۔ ان کی ہدایت پر کھنل آرام کیالورون میں 3-2 مرتبہ بزاجی شد پتیار ہا۔ ون اور رات گزرے بیماری میں نہ کوئی کی آئی اور نہ بی دوعمی۔

ول کے آیک بوے سپتال میں ماہرین کے ساتھ میری

ذاتی وا تغیت تھی۔ اس لیے انگلے دن وہاں گیا۔ ان او کوں نے یوی توجہ کے ساتھ میرامعائنہ کیااور مشور ودیا کہ بیں ہیںتال بیں داخل او جاؤں۔ECG بیں دل کے افعال متاثر تھے۔ لیکن خون کے تمام شمیت ہو مل آئے۔

میرے اصرار پر انہوں نے جھے نسخ لکھ دیا۔ بہتر پر پڑے

رہنے کی تاکید کی اور ایک ہفتہ کے وجارہ معائنہ کے لیے آنے کو کہ ۔

میر ابالواسط تعلق طب کے شعبہ سے ہے۔ اور ڈاکٹر خالہ

غزنو کی صاحب نے اکثر ملا قات رہتی ہے۔ ان کو اسپنے ول کی مجروی

مطلع کیا۔ ان کی رائے بھی چند روز ہیتال جس عارضی قیام کی

مقلے کیا۔ ان کی رائے بھی چند روز ہیتال جس عارضی قیام کی

مقلے۔ لیکن جس ایپ فاندان جس دل کے ودرہ کی و ہشت بھیلا کر ان

سب کو پر بٹان کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس لیے جھے میرے گھر جس اس
طرح رکھا گیا جسے کہ ہیتال جس واغل ہوں۔

تکلیف کے تیسرے دوز میں نے می کانا شتہ جو کے دیں سے کیا جس جی شد طانی جی تھا۔ اس کے بعد و حو کر پانچ مجودیں۔
ماز تجر کے ساتھ دو تج شد پائی جی اورای طرح عمر کی افران جوریں۔
نماز کے بعد شد پاگیا۔ عمر کے شد کے ساتھ دو مجودیں۔
فاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ مجودوں کے ساتھ ان کی مطلبال بھی کھائی جا کیں۔ لیکن میر اخیال تھا کہ میر ادور و زیاد و شدید شیں۔ اس لیے دئیا بمجودیں اور شد بی میر سے اور شریع و اور شدید کے اگر شدہ دی میر سے کائی ہوں سے اور اگر شدہ دی میر سے کائی ہوں سے اور اگر شدہ دی میر سے گائی ہوں سے اور اگر شدہ دی میر سے گائی ہوں سے اور اگر شدہ دی میں۔ اس لیے دئیا بموریں اور شدہ بی میر سے لیے کائی ہوں سے اور اگر شدہ دی میں۔ اس لیے دئیا بموریں اور شدہ بی میر سے دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا ہوں سے اور اگر شدہ دی میں۔ اس لیے دئیا بموریں اور شدہ بی میں۔

اس علاج سے آیک ہفتہ ہیں تے 'مثلی اور چکر ختم ہو گئے۔ جسم ہیں تھوڑی کی جان بھی آگئی۔ لیکن باز دہیں ور دبد ستور رہا۔ سانس www.besturdubooks.wordpress.com

مجعو نتار ما\_

ول کے ڈاکٹر ہفتہ دار معائد کرتے رہے۔ اور میری صحت کو تندر کی کی جانب قرار دیتے رہے۔ ایک ماد کے بعد ECG میں بھی بہتر کی آگئی۔ خوان بار بار ممیٹ ہول چھاتی کے ایکسرے بھی نار مل تھے۔ اس لیے میں و ہشت زدہ تہ تھا۔

یں ایک سال تک ہر ماہ ہیںتال جانا اور معمول کی ہڑتال میں آگے۔ سال تک ہر ماہ ہیںتال جانا اور معمول کی ہڑتال میں گئی معمول میں بھی ہواکہ ECG میں معمول میں بحل ہوتور موجود کی کی علامت نہ سمجی گئی۔ ہورائ کی علامت نے محکمات میں زخم کے بھر نے کا نشان کودل کے معملات میں زخم کے بھر نے کا نشان Healed Spot قرار دیا گیا۔

یجھے چکٹائی ہمیار خوری اور فرخی دہاؤے پر بیز کرتے پورا سال گزر گیا تھا۔ اگر چہ اور دبعد میں کام پر جانے لگا تھا۔ لیکن اسپنے آپ کو حکمن سے جاکر رکھنا تھے۔

ایک مال کے مسلس علاج کر بیز اور احتیاط کے بعد اب بیں بھنٹے ہااکل تندرست اور تواہ ہول۔ لیکن میں ناشتہ ش جو کاد لیا' شد ڈال کر ہا قاعد کی ہے کھا تا ہول۔ اور دنچسپ بات یہ ہے کہ بیں نے اس بورے عرصہ بیں کوئی دوائی نہیں کھائی۔

نوٹ :۔ اس مریض کی ہماری میں اہم ترین بات یہ ہے کہ دل کی ہماری ہے ۔ چنے کی جنتی تھی تریبیس ہا لگ جاتی ہیں ایہ ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ سگریت سیس پیجے۔ پیدل چلتے ہیں۔ دیک تکی سیس کھاتے۔ کی دعوت میں تھی سیاد خوری سیس کرتے۔ رات کو جلد کی سوتے ہیں۔ با قاعد گی ہے نماز پڑھتے ہیں اور کی متم کی بدچنی کا کوئی شوق سیس۔ ہیں حیر ان وہ ن کہ ان کودل کا دورہ پھر کیون بڑا ؟ بلڈ پریشر --- فشار الدم Hypertension (پیش طناب)

(High Blood Pressure)

دل اپن ہر حرکت پر 50-57 فون نائیوں میں داخل کر تاہے۔ دل کے دحرہ کئے کا عمل دو حصول پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ سکڑ تاہے۔ اور اس عمل کے دوران دو خون کو ایک عمل دو حصول پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ سکڑ تاہے۔ اور اس عمل کے دوران دو خون کو ایک طرف ہے جم کے نظام دوران میں داخل کر تا ہے اور دوسری طرف ہے گندے خوان (Venous Blood) کیا گیا۔ مقدار مجتمعیر ول کو تاز و آکمیجن حاصل کرنے کے لیے رواند کر تاہے۔ اس کے بعد دہ تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ خون کو جم اور مجتمعیر دل کی جانب رواند کرنے کے بعد ایک مختمر عرصہ کے بیدا ہے آپ کو فر صیلا چھوڑد بیتا ہے۔

دل کے سکڑنے والی حرکت باPumping Action کو انتہاش با Systole کہتے میں اور جب ووایت آپ کو ڈ صیلا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیفیت انبساط یا Diastola کمواتی ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com ول کی ہر سکران پراور طر (Aorta) میں 57cc فران وائل ہوتا ہے۔ اور اگر ہے۔ وطر کن ایک منٹ میں 80 مر تبہ ہو تو وہ ہر ایک سٹ میں 4560cc فوان دافل کر تاہے۔ ول کی ہر وحز کن پر شریاتوں ہیں بنون کی ایک ٹی مقد ار وافل ہوتی ہے۔ بایوں ہیں بنی وسعت آجاتی ہے۔ بایوں ہیں بنی وسعت آجاتی ہے۔ کہ ان ہی وسعت آجاتی ہے۔ کہ ان ہی کھیل جانے کی صفاحیت ہوتی ہے۔ بول کہے کہ ان ہی کھیل جانے کی صفاحیت الاسٹ (Elastic) ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بنون کو وصول کرنے کے بعد وسعت کی ایک لمر اور ول سے لے کر جسم کی آخری شریان تک بھیل جاتی ہے۔ شریا نیں سے فوان کو موصول کرنے سے جھیلی بین الن کے پھیلاؤ کی سر اگر ان پر ہاتی ہوئی سر کو بنش کتے ہیں۔ اور ہاتی ہوئی ہر کو بنش کتے ہیں۔ اور ہول کا بر آمری کا براگر ان پر اور کی براگر ان پر اگر ان بر اگر کی براگر ان کی جائی ہوئی ہر کو بنش کتے ہیں۔ اور ہول کی براگر اور اس کی جو تی کہ کر گئے ہوئی کو تی کہ افر ان کی وحز کن کی د فار اور اس کی قوت کا اندازہ کر سے جیسے کہ کرتی کے جو ز کے اور برازہ ہیں۔ سر سے اطر اف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے جو ز کے اور برازہ میں۔ سر سے اطر اف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے جو ز کے اور برازہ میں۔ سر سے اطر اف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے دور اور اردن کے اطراف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے دور کو ان کی اور برازہ میں۔ سر سے اطراف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے دور کے اطراف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کردن کے اطراف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے دور کے اطراف میں آتھوں کے بیجے۔ کہ کرتی کے دور کی دور کردن کے اطراف میں آتھوں کے بیجے۔ کو کر اور کردن کے اطراف میں آتھوں کے بیچے۔

خون جب شریانوں میں داخل ہو جاتا ہے قودہ ان کی دیواروں کو پھیلانے کے لیے

ایک دباؤڈ الناہے ۔ اس دباؤ کوبلڈ پریشر کہتے ہیں۔ چو نکہ جہم میں بھیجئے کے بعد ول ایک خطر آرام

کرتا ہے ۔ اس لیے نابوں پر دباؤ و حز کن اور آرام کے دور این مختلف ہوتا ہے ۔ خون کی ہر ننی
مقد ارداخل ہونے کے بعد دحز کن کی طاقت کی وجہ سے زیادہ دباؤڈ التی ہے ۔ اس لیے یہ انقباش فی
مقد ارداخل ہونے کے بعد دحز کن کی طاقت کی وجہ سے زیادہ دباؤڈ التی ہے ۔ اس لیے یہ انقباش فی
عمد ارداخل ہونے کے بعد دحز کن کی طاقت کی وجہ سے زیادہ دباؤڈ التی ہے ۔ اس لیے
نی مقد رہ آئے جلی جاتی ہے اور ول کے عملات آرام یا انساط میں چلے جاتے ہیں ۔ اس لیے
انساطی بلڈ پریشر انقباض سے کم یعنی عام طالات میں پارہ کے 80 ملی میٹر کے قریب ہوتا ہے ۔
انساطی بلڈ پریشر انقباض سے کم یعنی عام طالات میں پارہ کی 80 میٹر کے قریب ہوتا ہے ۔
منطق عمل ہی ہی من سکتا ہے ۔ مرف آر کا بوجہ جاتا ہیں کے میازیاد تی کے اساب کو جانا ایک
منطق عمل ہی ہی من سکتا ہے ۔ مرف آر کا بوجہ جاتا ہیں کے احداث کی بھینے
پریشر بوجہ جاتا گا۔ خون کی جر کی مقد از کو آ می بھینے اور قبول کرنے کے لیے بالیوں کی بھینے

والی صلاحیت بروے کار آتی ہے۔ آگر شریانوں میں کوئی ایسی تماری ہو جس ہے ان کے پھیلاؤ میں کی آجائے یاوہ خت ہو جائیں تو پھیلاؤپور کی طرح نے ہو سکے گاور پر پیشر بردھ جائے گا۔

ائیک عام آدمی کے جسم میں 5 لیٹر کے قریب خون ہوتا ہے۔اس مقدار میں ہے۔ 1.5 لیٹر دل اور ہمیں پروف میں گر دش کرتا ہے۔ بقاؤہ 3 لیئر جسم بٹن گردش کرتا ہے اور اس کی 60 فیصر بھٹار درمیوں میں ہوتی ہے۔ کیونکہ دہاں پر دانین کے دور ان خون کی رفتار کم ہوتی ہے اس لیے خون کی زیاد و مقدار وہاں پائی جاتی ہے۔

اگر خون کی مقدار میں اضافہ او جائے۔ جیسے کہ بلاوجہ اون مگوایا جائے تو گروش کرتے والے خون کی مقدار ہوں جانے سے بلڈ پریشر میں اضافہ او جائے گا۔ آج کل گلو کوس کی و تھی درید میں مگوائے کلازار واج ہور ہاہے۔ سیال کی اضافی مقدار بلڈ پریشر کوہو ھائے کے باعث بتی ہے۔ اس کے یہ نکس اگر جیم سے خون بہد جائے یا اسال آ ہیند کی دسار کی یا آنواں میں زخموں کی وجہ سے خون نکل جائے تو بلڈ پریشر میں کی آجاتی ہے۔

دل کی رفتار دماغ کے مراکز۔ول میں دھڑ کن اس کے اندر ایک مر کز کنرول کرناہے۔اگریہ خراب ہو جا کمی باذ ہٹی دباؤ۔ تھیراہٹ 'ڈر 'خوف 'خوفٹی کی زیاد تی ٹیس رفتار کے دو جسنے سے پریشر یو ھ جاتاہے۔

تندرست افراد كابلذ پریشر

برطانیہ میں ہلڈ پر نیشر کو کنٹرول کرتے اور او گوان کو اس سے جانے کا آیک قومی اوار و مصروف عمل ہے۔ اس اوار فی 1993ء میں اس کی نوعیت کے بارے میں رپورٹ سرحب کی ہے۔ جس کے مطابق اس کی درجہ ہدی کی جاتی ہے۔

| مشاهرات | Diastolic Pressure | Systolic Pressure | والت |
|---------|--------------------|-------------------|------|
|         | انبساطی دباؤ       | انقر شي دباؤ      |      |

| ہر دوسال کے بعد    | 80 - 85 mm | 130-mm | - نارال |
|--------------------|------------|--------|---------|
| دوبارہ چیک کیاجائے |            | Phase. |         |

| جرووباه کے بحد         | 100 - 109      | 140 - 160        | معمولي            |
|------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| و یکھاجائے۔            |                |                  |                   |
| محمراني مراوي كماجائهم | 100 - 110      | 160 - 180        | ور میانی در جد کا |
| الريشر چيك كياجائ      |                |                  |                   |
| بالكعدوعلاج كبياجات    | 110 - 120      | 180 - 210        | زياده             |
| بلذريش برماء يكف       |                |                  |                   |
| جائ                    |                |                  |                   |
| مريض كومسلسل           | ُ 120 سے زیادہ | ы <u>เ</u> นี210 | بهنعازياده        |
| محمداشت لور فوري       |                |                  |                   |
| توجد من ركهاجائے-      |                |                  |                   |

عمر كرويد من كر ما ته خون كى اليول كاندر بعض جيزي جم جاتى جى جس ك الن كى وسعت جم كى وجد ب فن كا الن كى وسعت جم كى أجاتى ب- ذياطس اور شريانوں كى مداريوں اور عمر كى وجد ب فن كا الاسك خراب ہوجاتا ہے - اور جيل ضيل سكتيں - جس بيلا پريشر جس اضاف جوجاتا ہے - الاسك جسم سے بائى كا اخراج بيند اور محرووں كے ذريع جوجاتا ہے - محرووں كى اكثر عمد يوجاتا ہے - محرووں كى اكثر عمد يوجاتا ہے - محرووں كى اكثر عمد يوجاتا ہے -

حمل میں گردوں پر اضافی ہو ہوتا ہے۔ اس شی بلڈ پر بیٹر اکثر ہوجہ جاتا ہے۔ لیکن بارباد کی ڈچھوں 'غذا کی گی۔ جسمانی کمزور کی ہے کم بھی ہو سکتا ہے۔ بلڈ پر بیٹر اگر 100 ست کم یہ60-100 ہو تو یہ تشویشناک مورت حال ہے اس پر توجہ دی جائے۔ نیندے بیدار ہونے کے فورابعد 'دوپہر کو آرام کرنے 'ون بھر کام کرنے 'حکن' جذباتی بیجان کھاگ دوڑ کورڈش نشیات سے بلڈ پریشر پراٹر پڑتا ہے۔ اس لیے کس کے ایک مرحبہ کے پریشر پر بھر دسہ کرنے کی جائے مختلف او قات میں آرام کرنے کے بعد پریشر لیاجائے۔ بلڈ پریشر لینے کا طریقتہ:

بلڈ پریشر لیناایک آسان طریقہ ہے۔ ڈائٹروں کے ملاوہ ٹیم عکیموں کی دو کا تول پر مجانب میٹر کیلی کالا آلہ نظر آتا ہے۔ دوائیت سریفنوں کے پریشر بنزے اعتماد کے ساتھ لینے اور ان کو پر کرکر کی کالا کی دینے ہے۔

امرید کے ایک کا انتخاب انتخاب انتخاب کا انتخاب کی والد و کو بلذ پر بیشر کی شکارت کی دالد و کو بلذ پر بیشر کی شکارت کی در کا در بید کر در کا در کا در بید کر در کا در کارت کی میں جوڑ جا کی در کر در کر کی کرم

وہ جھے ساتھ لینے ہوئے ایک بہت ہو کی والان پر کھے۔ آلہ ویکما ہوا شاندار تھا۔ اس میں خود کاربندوست تھا اور سائر ل کا کھی سٹی ج کر مریض کوریشرے آگاہ کرتی تھی۔

آلد کی کار گذاری چیک کرنے کے لیے میں نے ان کابلذ پر یشر لیا۔ پر یشر 130/95 تھا۔ ورائن دیکھنے کے لیے آیک دوسر کی دوکان پر صحے۔ آوھ کلو میشر کا فاصلہ کار پر ملے کیا گیا۔ ووسر کی دوکان پر تقریباً ای قتم کا آلہ تھا۔ اس سے جوان کابلذ پر یشر لیا گیا توو 120/80 تھا۔ دس منت کے وقفہ ہے ایک ہی شخص کے بلڈ پریشر میں انتا فرق عام طور براک محر تھے۔

یہ ایک منفر و واقعہ نسیں۔ جس مخص کو اس منحوس بیماری کا ایک مر شہر و آم لگ۔ جا ہے وہ جگہ جکہ پریشر و کھا تا پھر تاہے اور ہر حکہ ہے نت نیایر بیشریا کر پریشان ہو تار ہتاہے۔ ف آق دوو استقرات اور پریٹانیاں بلذ پریٹر پید آئرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہر مرتبہ پریٹر میں زیاد تی کی خبریں مریش کو سزیدے حال کردیتی ہیں۔

> ہم نے آیک صاحب کو آیک معمور بازار میں تھیجا۔ پندر و منت کے دوران انہوں نے تین مختف دوکانوں سے اپنابلڈ پریشر چیک کروایا۔ تیوں جگہ سے منتف انداد موسول دوئے۔

ایک دفعہ بہب میں طے ہوجائے کہ کی کاپریشر زیادہ ہے تواہے علاج پر توجہ دیتے ہوئے اس بات کو بھو لنے کی کو شش کرنی جاہیے ۔اس باربار چیک کروانا ڈبٹی ہو جھے میں اضافہ کاعث ہوتا ہے۔

بلڈ پر میشر کینے کے لیے بازار میں اور ڈائٹرول کے بیمال جس آلہ کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔اس میں ایک گھڑی گئی ہوتی ہے۔ جس کی سوئی پر میٹر کا پیدر بی ہے۔ یہ آلہ عام طور پر جاپان جیمن اور کو ریاست آتا ہے۔ عام قیت تو 125 روپے ہے۔ لیکن دو کا ندار ایٹے منافع اور مہنگ فروش کے شوق شر 300-200 روپے وصول کرتے ہیں۔

گھٹری و اُلے اُس آلہ کے اندر سپر تک یا کہ نی گئی ہوتی ہے۔ جواس کی سوئی کو پر پیٹر کے مطابق چاہ تی ہے اس کمانی کے مسائل میہ میں :

ج: .... بنانے والی کمپنی نے اچھا سپر نگ استعمال ند کیا ہو۔

جنب کثرت استعال ہے سپرنگ کمزور پڑ گیا ہو-

٢٠٠٠ الدروني دباؤيل فران پيداره و ماتي ہے-

کمانی یا ہرنگ ہے چلنے والے تمام آلات کا پر بیٹر اکثر غلاء و تاہے اس لیے الن سے حاصل ہوئے والے نقر کئے محتقف اور غیر بقینی ہوتے ہیں۔ ان کو قیوف لگانے کی حد تک استعمال کیا جاتا جو ہیں۔ ان پر بھر وسہ کرنا یا مریض کی حالت کے بہتر یابد تر ہوئے کا بیتا جدئے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔

ی ایشر کا حسامی مصیبت اور د بیشت کابا عث به تاہے - تفکر است میریشانیوں مہر و بتت

www.besturdubooks.wordpress.com

کڑھنے کی عادات بلڈ پر بیٹر کلباعث ہوتی ہیں۔ مریض جب بھی اپناپر بیٹر نیجرے چیک کروان ہے تو آگ کے لگنے سے بہت پھیے ذہن پر دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ جب پر بیٹر ہیں اضافہ سننے میں آتا ہے تو تنٹو بیش اور پر بیٹانی مل کرذ آئی انتشاع میں اضافہ کاباعث ہے ہیں۔

ایسے مریض بھی دیکھے مجھے ہیں جواپنا پریشر ایک بی دن میں کی جگہ و کھاتے ہیں مجر ذائری پر نوٹ کر سکا ہے لیے مستقل پر بیٹائی کا حب علاش کر لیلتے ہیں۔ایسے مریف بھی دیکھے گئے جو پریشر دیکھنے کا آلہ ٹرید کر گھر میں رکھ لیلتے ہیں۔ بھر فر مت کاہر نحداس کے ساتھ صرف ہوتا ہے۔

ایک عام آدمی کلیڈ پریشر تندرسی کی حالت میں دن میں کئی مر تبداد نبچانیجا ہو تار ہتا ہے - رات کو آرام کرنے کے بعد مین کا پریشر کائی کم ہو تا ہے - بھر دن کے کام کائ ' فوراک' آمدور فٹ اور البھی ہر کہاتیں سننے کے بعد پریشر میں حالات کے مطابق اضافہ ہو تار ہتا ہے -معمول کی ال تبدیلیوں کوسائے دکھا جائے تو گھیر ابت کے چھاسیاب کم ہو جائیں-

بلڈ پر بیٹر بھیشہ پارہ سے چلنے والے آلہ کی عدو ہے دیکھا جانا جا ہے اور اسے دیکھا ہے۔ سے پہلے مریض10 منٹ آرام سے بیٹھ جائے -اگر لیٹنے کی گئی تش ہو تو5 منٹ کانی ہیں-

# بلذ پریشر پراثرانداز جسمانی عوامل

کماجاتا ہے کہ بلڈ پر پشر خاندانی ہماری ہے۔ ایک بی خاندان کے متعدد افراد اس بش بتلاد کیمے جاتے ہیں۔ آگر یہ کماجائے کہ ان کے یمان کے کمائے اور خوراک کا انداز ہماری پیداکر تاہے تواسی خوراک پران کے یمان کی اکثر خواتین تندرست پائی جاتی ہیں اور پر یشر کا شکاراکٹراد تانہ مرو ہوتے ہیں۔

کھ لوگول نے شید ظاہر کیا ہے کہ نوزائیدہ چوں کو دیکھ کریالان کو مسلسل مشاہدہ میں دکھنے کے بعد بیا تعاذ اکیا جاسک ہے کہ بوے ہو کر ومبلڈ پر بیشر کے سر بیش منمی ہے -چ جب ذرابزا ہو تاہے تو اس کاپر بیشر ناریل ہو تاہے - لیکن دہ ناریل کی آخری عدد دکے قریب ہو تا ہے۔ جیسے کہ90-130 کچھ عرصہ بعد پر بیشر میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور وہ بلڈ پر بیشر کا با قاعد و مر بیش تن جاتا ہے۔

ہے کے بوضنے کے ساتھ اس کا قد اوزان اسباب خور دونوش بھی اہم مقامر کھے ہیں۔ ہے پر مسلسل نظر رکھنے کے باوجود 50-30 فیصد کی مریفنوں کا ابتدا ہے ہی سراخ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہے کہ بیا جائے سکے باوجود کد اس چیہ نے بوست ہو کر بلنڈ پر پیشر کامر بیش بونا ہے اس سے جاؤگا کوئی بیشٹی ہیں ویست نہیں کیا جا سکتا اور کما جا تا ہے کہ الن کے اجسام بھی پر پیشر بھی ویتنا ہونے کے ورش آزائت موجود تھے۔

ول کی پیماریاں اور نمک

لوگ نمک کوائی۔ ذاتے سے بعد پر یشر کا سب قرار دیے آئے ہیں۔ خیان کیا جاتا گاکہ پر یشر کویؤ ھانے ہیں چکنا کی اور نمک بن الہم مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے جن ممانک ہیں نمک زیادہ کھنا جاتا ہے۔ وہاں سکالو گوان کوبلڈ پر یشر آفی ٹیاور او ھڑنگ وغیر وزیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جاپائی مجھنی زیادہ کھنا نے اور کھناتے ہیں۔ سندری مجھنی ہیں نمک ذیادہ ہونے کے باعث ان کو بہذی پیشر اور اس سے بیدا ہونے والے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ ایمزان کی داوی اور بعض بغیر پیشر اور اس سے بیدا ہونے والے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ ایمزان کی داوی اور بعض بغیر بیشر کی بیمادی کم بھوتی ہے۔ افرائی میں مک سکالوگ نمک کم کھاتے ہیں اور ان کے بیمان بیٹر پر بیشر کی بیمادی کم بھوتی ہے۔ بیشناب کی دوڑانہ مقدار جبح کر کے اس میں نمک کی مقدار کی چہ جلایا۔ انہوں نے یہ معلوم کیا بیشناب کی دوڑانہ مقدار جبح کر کے اس میں نمک کی مقدار کی چہ جلایا۔ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ایک مختص نے دوڑانہ کتنا نمک کھایا اور سنتا چیشاب سے دائے بیمان سے گروش کرنے در کے اس میں کہار کی دوڑانہ مقدار جبح کر دیا ہے بیمان سے گروش کرنے والے خوان سے بعض غیر مطاوبہ عن صر کو باہر نکال کر پیشاب کے داستے قاریح کرو ہے ہیں۔ اس عمل کے لیان پر جمم کے متعدد غدودوں خاص طور پر 140mg کے در بے گوکوں دو تا بیات پر جمم کے متعدد غدودوں خاص طور پر 140mg کے ڈریب گلوکوں نو تا اس عمل کے لیان ہے گوکوں دو تا

ے۔ کیکن دواس اعتدال کی صورت میں پیٹاب کے راستے خارج نہیں کرتے۔البتہ اس مقدار میں جب اضافہ ہو جائے تووولو پرسے آنے والی ہدلیات کی تقیل میں اسے پیٹاب کئے راستے خارج کرتے ہیں۔

اس طرن گردے نمک کی جس مقدار کو خارج کرتے ہیں وہ جسمانی ضروریات اور غدودوں کے اثرات کے باعث ہوجے ہیں-

اییا معلوم ہوتا ہے کہ کن ماہرین کو جسم کی بیادی نعالیت یا Physiology سے واقعیت نہ تھی۔ آگر جاپان میں مجھلی کھائی جاتی ہے قرپاکستان میں سندھ اور باوج ہتان کے ساملی ملاقوں کے لوگ بیٹھند دیش انڈو نیشیا الدیپ مشرتی سعودی عرب اور متحدہ عرب الدائت میں مجھلی انکاروز مروکی غذا ہے۔ لیکن ان تمام علاقوں میں بلذ پریشر کی اعدادی مام حبیب ہے۔ یہ مجھلی انکاروز مروکی غذا ہے۔ لیکن ان تمام علاقوں میں بلذ پریشر کی اعدادیوں سے چاؤ کا ایک معقول یہ در بعد ہے۔ اس لیے مجھلی کھائے وائی ایک قوم کی مثال ساسنے رکھ کر تمکیاتی اجزاء کی کھرت کے باعث اسے بلڈ پریشر کاباعث قرار حبی ویا جاسکتا۔ کو محمن مرگ میں بچاس سال کی عمر کے لوگوں پر تحقیقات کا ایک طویل سلسلہ ہوا۔ پھر سکاٹ لینڈ کے ماہرین نے نمک کے لوگوں پر تحقیقات کا ایک طویل سلسلہ ہوا۔ پھر سکاٹ لینڈ کے ماہرین نے نمک کے

معاملہ سے کوئی تعلق شیں۔ حال ہی میں امریکہ میںNational Health & Nutrition Survey کے دوسرے تحقیقاتی مشاہدے میں نمک کابلڈ پر پیٹر سے کوئی تعلق ٹاست نہ ہوا۔

ا خراج کی مقدار اور بلڈ پر بھر کے ور میان کسی تعلق کے بارے میں یہ فیعلہ کیا کہ ٹمک کاس

یہ حقیقت ہے کہ مریضوں کی خوراک جی نمک کوبالکل بعد کردیے ہے اکثر مریضوں کو خوراک جی نمک کوبالکل بعد کردیے ہے اکثر مریضوں کو کھانے جی نقلی نمک (Salt Substitute) دیا جاتارہاہے - کھانے والے نمک کی مقدار تو کم کی جانکت ہے - لیکن مختف کھانوں کوشت اور سبزیوں ہیں بھی نمک کی معمولی مقدار شائل ہوتی ہے - ان پر بھی پایدی نگادی جائے تو مریض کی جان عذاب جی آجاتی ہے - مریضوں کی اکثریت ایسے پر بیز پر تیار نمیں ہوتی ہے ایسے پر بیز پر تیار نمیں ہوتی

ود سری طرف ڈاکٹر داڈ زنے یہ معلوم کیاہے کہ بلڈ پریشر کے سریفنوں کے گردے خراب ہوتے ہیں اورود نمک کا صحیح اخراج ہی تہیں کرتے۔

جرخاندان کا کھانے پینے کا بنااسلوب ہو تاہے آگر ہم نمک کے استعمال اور خوراک کی ماہیت کوبلڈ پریشر کا باعث قرار دیں تو پریشر کی زیادتی جراس محتمی ہیں ہوئی جاہیے جواس خوراک کا استعمال کرتا ہے۔ جبکہ دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض ماہرین نے چو ہوں پر تجربات میں پریشر اور نمک سکے در میان تعلق عامت کرنے کی کو جشش کی تو چو ہوں کی ایک نسل کھی معرض وجود میں آئی۔اس نسل کواگر نمک نہ کھا بیا جاتا تھا۔ جبکہ نمک کھائے ہے ان کا پریشر کم ہوجاتا تھا۔

ماہرین نے نمک کے بارے میں جو کچھ کہ یا سوچااس میں وہ استوائی علاقوں کے رہے والوں کو فراموش کر گئے - جنو فی پاکستان مطبع فارس کے علاقوں اور سعودی عرب کے رہے والوں کو پیدنہ آتا ہے - ایک عام آدی کو تقریبان 2000 روزانہ پیدنہ آتا ہے جبکہ وہ اتنی مقدار میں چیشاب بھی فارخ کر تا ہے - گرم ممالک میں کام کرنے والے امریکن فضائے کے ہر کارکن کو 55m کی فارخ کر تا ہے - گرم ممالک میں کام کرنے والے امریکن فضائے کے ہر کارکن کو 55m کی گولی روزانہ کھلائی جاتی ہے - ان علاقوں میں رہنے والے آگر نمک کی امنانی مقدارت کھائی توان کو Sunstroke کا جان لیواحملہ ہو سکتا ہے - اسلام اور نمک :

طب جدید ہیں ایک عرصہ سے حت بھی آدی ہے کہ بلڈ پریشر اور ول کے مریعنوں کی غذاسے نمک خارج کردیاجائے یا نہیں ؟ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہر کرنا تو زیادتی ہے البتہ اسے کم کردیاجائے۔

اس باب میں اسلام کا ایک واضح موقف ہے۔ حضرت انس می مالک روایت فرماتے میں کہ نجی اکرم میں نے فرمایا :

سيد ادا مكم الملح (الناج)

(تمهارے مالتون كاسر دار نمك ب-)

عمد عین نے تمک کوسالن کے ذاکتہ کودرست کرنے دانا قرار دیاہے۔ حضرت عبدانلہ من عمر دوایت فرماتے ہیں کہ جی اکرم ملکھ نے فرمایا:

> ان الله انزل اربع بركائتو من السماء الي الارض! الحديد؛ والنار؛ والماء؛ والملح

(البغوى في التضير)

(الله تعالى في آسان سے زمين بر جاربر كتيب ازل قرمائي ميں- لوماا آگ ياني اور عمك-)

مندالیر اذمیں حضرت سمرہ بن جندب ؓ ہے روایت کی گئے ہے کہ تم کولو گوں میں اس طرح ل جل کر شائل ہو جانا چاہیے جس طرح کہ کھانے میں نمک ہو تا ہے ۔ کیو فکہ نمک کے بغیر سالن کاذا کفتہ درست نہیں ہو تا۔

ان القم نے قرار دیا ہے کہ تمک لوگوں کی خوراک کے علاوہ ان کے اجمام کی بھی اصلاح کر تاہے۔ اس کو جس کی جیز جی طایہ جاس کی اصلاح کر تاہے۔ جیسے کہ سونے اور چاندی کو بھی صاف کرنے کے لیے تمک شاس کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ معد نیات کے علاوہ اتسانی جسم سے بھی غلاظتوں کو دور کر تاہے۔ اس طاقت و جائے۔ سوزش اور انتہاب کو کم کر تا ہے۔ اور خارش کو دور کر تاہے۔ اگر اے آئھوں جی رگا جائے تو وہاں پر نمودار ہوئے دالے زائد گوشت (ناخونہ) جی فائدہ دیتا ہے۔ اس جی نمودار ہونے والی سوزشوں کو رفع کر تاہے۔ اس جی نمودار ہونے والی سوزشوں کو رفع کر تاہے۔ اور خارش کا مشاہرہ سے کہ چید میں پائی کے مریضوں کو کھانے نے قائدہ ہوتا ہے۔ واشوں پر ملاج اپنے ہے مسوڑھوں کی سوزش کو دور کر تالور دائتوں کو مشبوط کر تاہے۔ واشوں پر ملاج اپنے ہے مسوڑھوں کی سوزش کو دور کر تالور دائتوں کو مشبوط کر تاہے۔ واشوں پر ملاج اپنے ہے مسوڑھوں کی سوزش کو دور کر تالور دائتوں کو مشبوط کر تاہے۔ طب جدید جی جسم جی آگروں م جو یا کہی جگہ پائی پر جائے تو نمک معز جو تاہے۔ خب جدید جی آگروں م جو یا کہی جگہ پائی پر جائے تو نمک معز جو تاہے۔ خب کی آگروں م جو یا کہی جگہ پائی پر جائے تو نمک معز جو تاہے۔ خب کی آگروں میں تازل ہونے والی آیک رحمت قرار دیا اور اس

ک افاویت یانی اور فولاد کے مراحه بنائی گئ-

ان مشاہدات اور قرمودات کے بعد نمک کو خطرناک بیان کرنا درست کہیں ہوسکیا۔

چندسال پہلے ول بلڈ پر بیشر اور استفاء کے مریضوں کے لیے ممک کو زہر کے۔

برابر قرار دیا جاتا تھا۔ مریض کو ممک کے بغیر بد من ، کھانا کھلایا جاتا اور وہ نمک جو کہ جسم بیس

Naclex پہلے سے موجود تھااس کو نگالنے کے لیے پیشاب اور کو لیوں کے علاوہ ایک دوائی Sodium Chloride

دی جاتی تھی۔ جیسے کہ اس کے نام سے خاہر ہے کہ یہ جسم سے Sodium Chloride

(Nacl) کے افرائ کیا عشبی تھی۔

م چھنے والیبات ہے کہ نمک کی اتنی شدید پارید اول کے بعد کتنے مر بیش تندرست موسے ؟ اور کتے ایسے شفر کہ دور بیشر سے موسے والی میجید گیوں سے محفوظ ہوتے ؟

اگریزی دور کے خیل خانوں بیں قید ہوں کو سر اویے کے لیے جیل مینو کیل بیں ایک خصوصی سزا Salt Diet نہ کور نقی-اس کا مطلب سے تھا کہ قیدی کو دیتے جانے والے ہر کھانے بیس تمک کی زیادہ مقدار ڈال دی جائے۔اس خوراک کو کھانا مشکل پھر شدید بیاس گفتی اور نہ کھائے تو بھو کوں سرے-

کرم اور مرطوب ممالک بی رہے والوں کو تندرست رہے کے لیے بھی نمک کی ضرورت ہے۔ آگروہ نمک نے حقیقت ضرورت ہے۔ آگروہ نمک نے حقیقت ہے کہ کا میں تو چلنے بھرنے کے تابل تھی نہ ایک حقیقت ہے کہ کلاہ گردہ Suprarenal glands کی بعض بے تاعد گیوں کے مریضوں کو آگر ایک چیے نمک اضافی طور پر دیا جائے تو بہت کی علامات ٹھیک جو جاتی ہیں۔

بیہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹرول میں پکھ حقیقت پہند کا پیدا ہوگئی ہے-اور انسوں نے مریضوں کو نمک سے ممل اجتناب کی جائے اس کی مقدار قدرے کم کرنے کا مشور دوینا شروع کیاہے - غالبا یک فیعلہ درست بھی ہے-

ولیپ بات یہ ہے کہ تی اگر م مالے نے جتنی غذا کیں جویز قرمائی ہیں ان سب میں سوؤ یم کی مقد ارب سد کم نہ اور اس کی جگہ ان میں پونا هیم زیادہ ہوتا ہے۔

## تغذبه اوربلڈ پریشر

#### كافى اور سكريث:

کافی کا لیک پیالہ جس ٹیں 200 ملی گرام کے قریب Caffeine ہوتی ہے بند پریٹر کو10-8 می میٹر ہو صادیتا ہے۔

سگریت پینے سے بھی پریشر میں اضافہ ہو ہے ۔ لیکن یہ عارضی ہو تاہے۔ اگر کا فی کے ساتھ سگریت پیاجائے تو پریشر میں ہونے والہ اضافہ 5-2 گھنٹے رہتاہے۔ اگر کو فی محض دن میں کی مرتبہ کافی بینے اور کل سگریٹ بینے تواس کا پریشر اکثر او تات پر صاحوالی نظر آئے گا۔

متعدد جائزوں میں سگریٹ پینے اور پر بیٹر کے در میان کوئی خاص تعلق معلوم نہیں ہونے نیکن خبیت نوعیت کے پر بیٹر کے زیادہ مر یفل سگریٹ پینے دالے ہی ہے۔ جبکہ ہی پیماری کے بہت تم مریض سگریٹ نہیں ہیتے تھے۔

موانا نائد الکام آزادے غیار خطر میں اپنی مصر دفیات سے بیان میں لکھا ہے کہ وہ ہر شیح سبز جائے کے چینی فنود کے ساتھ ترکی سٹریت پینے تھے۔ان کی بیدعادت نصف صدی سے زیادہ عرصہ جاری رہی۔

موانانا آزاداً اکثر سفر میں رہنچ ہتھے۔ ناخوشگوار حالت - سفر اور ذہنی دہاؤ میں رہیجے تھے۔ان کے بادجو وانسوں نے ایک لمبی تندر ست اور دہائی طور پر قابل دشک زندگی گذاری -چاہئے کے نقصانات کانی ہے کم ہیں۔

غذامين تيكثيم:

ا کیک امریکی مروے میں معلوم ہوا کہ خوراک میں کیکٹیم کی کم مقدار کھانے والوں کوبلڈ پر نیٹر کالندیشہ ذیادہ ہوتا ہے۔

اب اليسه شوابد ميسر ترب جي جن ك مطابق كيشيم كي زياده مقدار كو يريشر

بر ھائے اور ول کے دور ہ کا سب قرار دیا جارہاہے -

اندن کے پروفیسر راہمن نے خون کی نالیوں کی فیک پر تیکٹیم کے برے اثرات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے نفوذ کوروکنے دالی ادور مین ایک میں - آج کل بلڈ پر پیٹر کے علاج میں مینٹیم کے اثرات کوروکنے والی ادور پرین مقبول ہیں - جبکہ دووجہ میں تعلیم ضرور ہو تاہے۔ غذا میں تیکٹیم کی زیادہ مقدار ہویانہ ہو - ایک افتحالی مسئلہ میں گیاہے۔

## مرغن كھائے:

حیوانی ذرائع سے عاصل ہونے والی پھٹا ئیاں ' بیسے کہ گئی ہمکھن 'جیلی آرام طلب افراد کی خون کی نالیول میں جم کران کو ٹنگ یاان کی لچک کو مٹا ٹر کر تے ہیں۔ نالیاں جب موٹی جو جا کیں قریر پیٹر میں اضافہ ایک لازمی متبجہ ہے۔

پاکستان کے شالی علاقوں کے لوگ جانوروں کی چرفی شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے کھانے اس میں پکتے ہیں۔ بالتی موشت جبسی مقبول صنف میں صرف نمک اور چرف طائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں بلڈ پریشر کا ہماری شروں کی نسبت بہت کم ہے۔ وہ شاید اس لیے کہ یہ لوگ چلتے بجرتے اور جسمانی شفت کرتے ہیں۔ موسم میں محصنہ کے مقابلہ میں ان کے جسم کی چرفی جل کر حرارت میباکرتی ہے۔

جانوروں کے گوشت میں چیلی شوں کے علاوہ گوشت کے ریشوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ ہے گئی کی زیادہ مقدار شامل نہ کرنے کے باوجود سانس میں چکنائی موجود او تی ہے۔ سور کے گوشت میں ایک بوری طبق خرالی اس میں چرمل کی زیادتی اور ریشوں میں چرملی کی موجود گئے۔

پر ندوں میں چر بی علیحدہ سے پائی جاتی ہے۔اگر کوئی نہ کھانا چاہے تواہے نکال مکٹا ہے۔مچھلی کاوزن اگر دو کلوے کم ہو تواس میں چر فی نسیں ہوتی۔

ساسیق تھی میں تیل میں وانے پیدا کرنے کے لیے کیمیاوی عناصر شال کے جاتے

ہیں۔ یہ عناصر دل کے لیے معنر ہیں۔ اس لیے باتاتی چکتائی کے استعمال کے لیے ان کا تیل مناسب ترین ڈریجہ ہے۔

الیک سروے میں بلڈ پریشر کے سریفنوں کو تیجہ عرصہ خالص ''ویشنو'' کھانا کھلایا عمیا-ان کی غذا میں حیوانی ذریعہ ہے حاصل ہونے والی کوئی چیز مشلا کوشت بھی سکھین وغیر ہ شدتھے -ایک اوک بعد و یکھا گیا کہ بلڈ پریشر میں صرف 5mm کی کی آئی-

وہ لوگ جو چئے پھرتے ہیں۔ جسمانی مشقت شیں کرتے ان کو حیوانی ذرائع ہے۔ حاص ہونے والی چکٹا ئیال نہ کھانی جانمیل - لیکن نہا تاتی ذرائع کے تیل بھی چکٹائی ہیں البتہ وہ سم معز ہیں۔

نی اکر م علیات کئی کو بہند کرتے تھے۔ سیکن اے کہی کھار تی استعال فرمایا۔ دود ہ چیتے وقت اس میں پائی ملا کی کرتے تھے۔

تباتاتی تیلوں میں سب ہے عمدہ اور محفوظ زینون کا تیل ہے۔ قر آن مجید نے اسے ایک مباد ک در خت کامباد ک تبل قرار دیا۔ لیکن اس کی قیمت ؟

مانع حمل گولیاں: (Oral Contraceptives)

حمل کورو کتے والی کولیاں انسوائی غدودوں کے جوہروں سے تیار ہوتی ہیں۔اب یہ بات نامت ہو چکی ہے کہ با قاعد کی کے کھانے والی خوا قبلن کو ان سے بلڈ پر یشر ہو جاتا ہے۔ان محولیوں کا خوان کی تالیوں پر کوئی اثر نہیں ہو تا۔اس کے باوجو دیے پر یشر میں اضافہ کر سکتی ہیں۔

مشہدات سے معلوم ہوا کہ ہر سویس سے 15 خوا ٹین کے پریشر ہیں معمولی ، اضافہ مفرور ہو جاتا ہے۔ یہ انسہ فد عام طور پر15-10 ملی میٹر کی صدیک رہتا ہے۔ کیکن ایس خوا ٹین تھی دیکھی گئی ہے جن کے پریشر میں اضافہ معمول کی صدید زیادہ ہوا اور ان کو سوائیں و بی بند کرنی پڑیں۔ 325 خوا تین کو مسلسل بائی سال تک مشاہرے میں رکھا گیا۔ انن میں سے اکثر کا بریشر 2 سال کے دور ان بروعتا گیا۔ 8 خوا تین کے بالائی بریشر

(Systolic) بیں 25 ملی میٹر کا اضافہ ہو: جبکہ ٹیچکے (Diastolic) پریشر میں 35-24 کا اضافہ ہوا۔ آگر ان کا معمول کا پریشر 80-120 تھا توہ 105-155 ہو گیا۔

عام طور پربلڈ پریشر میں اضاف خون کی نایوں کے الاسٹنگ کی خرابی ہو اقت ہے ہوتا ہے۔ ہو تاہے۔ ان خواجمن میں اضافہ کی کوئی خاص وجہ یا گولیوں کے اثر اے کا سمجے مقام متعین شیس ہو سکا۔۔۔۔۔خیال کیاج تاہے کہ پریشر کی تگر انی کرنے والے جسمانی جو ہر متاثر ہو کر اضافہ کاباحث بنتے ہیں۔

یہ طامیہ کے داکل کا بی نے داکل کا بی نے دان کولیوں کے تسنوں میں بعض تبدیمیاں کر کے بلڈ پریشر پران کے افرات کو کم کرتے میں کامیال معاصل کی ہے تکریہ مشاہدہ اٹھی تجرباتی دور میں ہے۔
عام طور پر 15 فیصدی خوا تین کے پریشر میں اضافہ جو تا ہے۔ آگر کولیوں کا استعال بنند کر دیا جائے تو اکثر خوا تین کا پریشر چندہاہ میں نار مل جو جا تا ہے۔ لیکن ایسی خوا تین کا پریشر جندہاہ میں نار مل جو جا تا ہے۔ لیکن ایسی خوا تین کی کھی نہ تھی جن کے پریشر کو تارش جو نے میں 18 ہاہ تک کا عرصہ لگ گیا۔ اس لیے آگر کی کھی نہ تھی جن کے پریشر میں اضافہ دیکھا جائے اور دومانع حمل کو لیاں استعمال کر رہتی جو تو دو میں کو یوں کا استعمال کر رہتی جو تو دومانع حمل کو لیاں استعمال کر رہتی جو تو دو کی بیریشر اعتمال کر رہتی ہو تو دومانع حمل کو لیاں بند کر نے سے بی اس

جن خواتین میں گولیوں کھائے کے بعد پر بیٹر میں اضاف پایا جاتا ہے النا کو دل کیا پیماری اور فالج کے امکانات دوسری عور توں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ صف بھی جاری ہے کہ پر گولیاں سرطان کاباعث بھی بن سکتی ہیں۔لیکن کو گی داختے ثبوت میسر شمیں۔۔۔۔۔ ماحول اور موسم :

انگستان بیمالوگوں نے ویکھا کہ ایک عام بیکردا وی کابلڈ پریشر بھی موسم کے ساتھ تنہ ایل ہو تار بتا ہے۔ ساتھ تنہ ایل 20 ملی میٹر کے قریب رہی ابعض اجسام کو گری کا موسم پیندر ہااور جب سروی آئی توان کو ذہنی تھٹن محسوس ہوئی اور پریشر ہیں اضاف

ہو گیا۔ یہ عین مکن ہے کہ موسم کے بدلنے سے لوگول کی عاد ات رہی سن اور خوراک میں ایمی فرق آتا ہو۔ ان کے آرام کے او قات کم ہو جائے ہول یازیاد ودیریک کام کرتے رہنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ۔ تھکن لور اعصافی تناؤکی کیفیت پیدا ہو کر پریشر میں ذیادتی یا کی کابا صف مختے ہوں۔

جارے ممالک میں ڈاکٹروں کے پاس اس متم کے فعنول کا موں کے لیے وقت جہیں ہوتا۔ اس لیے کی نے ایسے مشاہرات کر نامناسب نہیں سمجھا۔

یدا یک مسلمد حقیقت ہے کہ شوربلڈ پریشر میں اضافہ کر تاہے۔ آس ہاس میں شور جو یا مسایہ سے آئے والی آوازیں بھی پریشر میں اضافہ بائے آرامی پیدا کر سکتی ہیں۔

ا کتر ہوے شرول میں دیکھا گیاہے کہ لوگ خاموش اور پر سکون علاقول میں رہنا زیادہ پیند کرتے ہیں۔ امریکہ میں اکثر لوگ شہروں سے دور دیسات میں رہنے ہیں۔ روزانہ منح رمل گاڑی ہیں یا کار میں کام پر آتے ہیں۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے بادجود وہ آرام کی رات گذارنے کے بیے دن ہمر آ مدور فت کی خواری مول لیتے ہیں۔

> امریکہ بیں ایک دوست ہر میج اپنی فیکٹری تک جانے کے لیے 70 میل کاسنر کرتے تھے۔ جس کے لیے ان کوڈیڑھ محمنتہ جانے اور ا تاہی وقت آنے بیں لگیا تھا۔ لیخی وہ منہ اند جرے روانہ ہوتے تھے اور اند جر ایڑنے کے بعد ہی لوٹ کر آتے تھے۔

وہ اس اضافی مشقت سے پریشان ہوئے کی جائے سکھ کی فیند سونے کے شوق جی خوش و خرم تھے۔

لندن شہر میں مکانوں کے سب سے سینے کرائے پکاؤلی مشکر کے چوک کے گردونواج میں چیں۔ مردونواج میں چیک ہے۔ میں دیاوہ میں۔ مردونواج میں چیک ہے۔ ان کو ذاکٹروں نے بتایا ہے کہ شوروغل کر یفک کی آوازیں گاڑیوں کی وحک بے سکوٹی کے علاوہ بلذیریشر کاباعث بتی ہے۔

اس کے برسکس ماہور شرکی آکٹر بارائیں و من کو لے کر رات کے ایک ہے کے بعد آتی ہیں۔ بارات کے ساتھ یا ہے ان کی بعد آتی ہیں۔ بارات کے ساتھ یا ہے ۔ بعد آتی ہیں۔ بارات کے ساتھ یا ہے ' محتفوں کے علاوہ و حما کے وار پہلنے اور کھننے والی بوائیاں چلتی ہیں۔ فائرنگ تھی فوب ہوتی ہے۔

د هوم وحز کے سے محمد رہے والہ ہے جشن دو چار محلول سے ضرور گذر تاہے۔ کیاان محلول کے بوگ کی گئا 'خوشی 'کا شکار ہوئے کے بعد آرام سے سو بحق ہیں 'ا

انفاق سے ہم نے لا ہور کے پر اچوم علا قول عیمار ہے والے شہر ایول ہی ڈینٹس' ماڈ ل ماؤن اور فیصل ناؤن کے رہنے والوں کی نسبت بہت کم ہنڈ پریشر دیکر ہے۔

بلذيريشرك اسباب:

اندازہ نگایا گیاہے کہ امریکہ بی رہنے والے 5 کروڑا فر دبلڈ پریٹر میں اطافہ کی عماری میں وتنزاییں -جب کن کابلڈ پریٹر 90-140 سے مدھ جائے تواسے اس یدماری کا شکار قرار دیزجہ تاہے -

مریکی ماہرین کواس امریریوی مسرت ہے کہ انسوں نے بلڈیریشر سے پیدا ہوئے والے مسائل بیتی دل کادورہ کا ای ادر گردوں کی خراجوں میں ان کو مسائل سے 40 آیمدی تک کی آئی ہے - لیتی دعیماری کی شدت کو قادیس لانے میں کامیاب ہو سے ہیں-

پریٹر میں اشافہ کے اکثر اسباب کا پید جی چکا ہے۔ اس کے باد جود 95 فیصدی مریضوں میں کوئی سبب بھی شیس لمتا۔ اس کیفیت کو جیادی بلذ پریٹر یا Essential Hypertensionکام دیا گیاہے۔

ابنداء غیر بقتی ہوتی ہے۔ کہی کہی پریشر ہو ھت : وا نظر آتا ہے اور کہی اعتدال پر نظر آتا ہے جذباتی کیفیات اور حکن کے بعد ہو ھتا ہے اور پھر کم بھی ، و جاتا ہے -20 سال ہے کم عمر نوجوانوں میں بیہ نظر نہیں آتا۔ باعد یہ 55۔25 سال کے متوسط عمر کے وفر او کی یماری ہے۔

- 1 . سیدساری عام طور پر مور ٹی ہوتی ہے اور ایک بی خاندان کے متحد وافر اراس میں ۔ مینلاد کیکھے جاتے ہیں -
- 2- نوچوانوں بن گھیر اہت ہے ول کی رفار بیں اضافہ (اختیاج قلب) محسوس ہوتا ہے۔ جس سے پر پیشر بوجہ جاتا ہے۔
  - 3- نغیاتی اسباب می بریشانیان امروفت جلتے رہنا اور تدبذب-
- 4- موٹاپا اس میں بسیار خور کیا آرام طلی کیئنا کیون اور نمک کی زیاد تی- ملماس اور جاوز کا کچنزمت استعمال-
- 5- شراب نوشی اکثر شرائی بلڈ پریشر کے سر بین اوستے میں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ شراب پریشر میں اضافہ حس کرتی انہتہ جب اسے چھوڑ ویا جائے تو اعصائی خلس کی دجہ سے پریشر میں اضافہ ہوجاتا ہے۔
- یہ تو متی بائل غلط اور شراب سکے جسم پراٹرات کی صورت حال کے بر علم ہے۔شراب معدہ اور جگر کو براو راست خرنب کرتی ہے۔انکٹن اعصاب کے نیے مملک ہے۔یہ عمر دول کو تحراب کرتی ہے لوراس طرح مستقل بلڈ پریشر پیدا کرنے کاباعث ہوتی
- چو نکہ مغرفی ممالک کے نام نماد ماہرین خود شرافی ہوتے ہیں اس لیے دہ اچ ابد عادت کی صفائی پیش کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔
- 6۔ گرووں کی ٹرابیاں –گرووں کی صوصی Polycystic kidney<u>-g</u>lomerulo nephritis -Pyelo صار ہوں گئی nephritis -Pyelitis Hydronephrosis - Prostatic enlargement -Urethral stricture - Urethral obstructions.
- 7- ندودوں کی خرابیاں گردول اور جسم میں دوسرے اعضاء کی ہو ند کار کی کے بعد رپوند کو جسم کے قابل قبول بنائے کے لیے سریفنوں کو کور فی سون

QyclosPorin وی جاتی ہے۔ اس نوع کی تمام دوا کیں پر بیٹر میں اضافہ کے ساتھ فیاطس کا باعدہ بیتی ہیں۔اس کے علادہ کارہ کردہ کی صاریاں۔ Cushings Syndrome-Goitre Acromegaly اور الن کے کینسر پریشر کو میرشہ کے لیے بروہ ایکٹے ہیں۔

8- معد نیات کا استعال خاص طور پر متحصیا 'باره' تامید اسیسید' بز تال افتکرف سے کیئے۔ باان ال کے ذاکری مرکبات کے علاوہ باقع صل مولیاں -

9- اکثر خوا تعین کو حمل کے دوران مبنڈ پر بیٹر ہو جا تا ہے۔اس کے علاوہ چیٹاب میں البیومن آتی ہےاور جسم پرور م آجا تاہے۔

10- سیمریٹ پینائس کے اہم اسباب میں ہے ہے۔ آگر چہ سمریٹ پینے کے بعد پر بیشر میں اضافہ و تنی ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ساتھ شراب یا کافی شامل ہوتی ہے اور یہ چیزیں مسلسل جدری رہی تواضافہ مستقل شکل افتیار کر لیتا ہے۔

### علامات:

1- اکثر مریعنوں کو بلڈ پر بیٹر ہوجنے کی کوئی المنامت محسوس تعین ہوتی- اس کا پینا مجھی القاقیہ پڑتال پر گذاہے - ایک و فعد کا اضافہ کوئی ایمیت شیس رکھنا-ایک خاتون ہاک کے اپر بیٹن کے سلسلہ جس میپنال جی واخل ہو کی رابر بیٹن سے پانچے روز پہلے تک ان کا صبح شام کا پر بیٹر 80-120ء ہے۔ جو کہ شاہدار صد تک ناد مل تھا۔

جب ان کو اپر بیشن تھینر ہیں لے جایا گیا تو پر بیٹر 115-180 دیکھا گیا۔ سر جن ہے اس وقت اپر بیش سے انکار کر دیا۔

سر جن صاحب کو سمجمایا کیا کہ اضافہ اپریشن کا تھیر اہٹ اور و اتی وہاؤگ وجہ ہے۔ تعاور نہ ہے تو مسلسل زیر سٹاہدہ دہی ہیں۔ ا کے روز لوا حقین نے سر جن صاحب کے تھر جاکر پھو "خدمت" کی جس کے بعد ان کااپریٹن کر دیا گیا۔

اس ایر بیٹن کے دس سال بعد تک پریٹر حسب معمول80-120 رہا تو دلیپ بات بیہ ہے کہ ان کی اب عمر 75 سال ہے۔

اس فتم کے وقتی اضافے ہر محنص کے بلذ پر بیٹر میں ہوتے رہے ہیں۔

2- سر کے پچھنے دھیہ میں در داکی عام شکایت ہے۔ یہ در د می شروع ہو تاہے پہلے سر بھاری ہو تاہے اور ایسے لگتاہے کہ سر میں کوئی چیز نبش کی ہانند چاتی ہے۔ پھر در ویڑ هتاہے۔ لیکن دن کو کام کاج کے دور ان کم ہوئے لگتاہے۔

3- یماری کی شدت کے مطابق مریف کے بلڈ پریشر بی اضاف ہوتا ہے۔ مریف اگر سگریٹ بیتا ہے تووہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے طاوہ ایک تھنٹہ تک سگریٹ نہ پیچے۔ پریشر دن کے مختف او قات بیں لیاجائے اور اس کے بعد اضاف آگر مسلسل دیکھنے بیں آئے توبید ہماری کی طامت قرار دیاجائے۔

# پیچید گیال :

ر بیشر جب من منے گئے یا کسی مر یعن بین نجل 130mm ہے ہو مد جائے اور بوحا رہے تواس کی آنکھوں کی مختیلی ست انحطاطی تبدیلیاں معرض وجودیں آتی ہیں۔ پیشاب میں امدو من آنے گئی ہے۔ آگر اس محطرناک کیفیت کا فوری مداواند کیا جائے تو چہ ماد کے عرصہ میں موت واقع ہو جاتی ہے۔

ر بیشر کے بوجے کا کشم پہلی مرتبہ سراغ بلادجہ مکسیر پھوٹے سے ہوتا ہے۔ کھی مریضوں کو تعوک ہی خون بھی آسکتا ہے یاخون کی تے بھی ہوتی ہے۔

نالیوں پر مسلسل دباؤی دجہ سے ول سے بر آمد ہوئے دانی سب سے بوی شروان اور الما محمل جاتی ہے۔ اس جم خم آجا تا ہے۔ کمی نالی می در از بھی آسکتی ہے۔ یہ صورت حال ان او کول میں زیادہ ہوتی ہے جن کی نالی میں چکنا کیوں کے افتاد سے Atheroma کی جہاری ہولید چلن کرد جدسے آتفک کے ہماری نے اور طد کو متاثر کیا ہے۔

اور طہ میں سوراخ یا دراڑ 'فوری موست کاباعث ہو سکتے ہیں۔ خون کی نالیوں کی وجہ سے دل مجمل جاتا ہے۔ ایکسر نے کریں تواس کی شکل وٹ کی مائند ہو تی ہے۔

ول کو خون سیا کرنے والی شریانوں۔ Coronary Arteries بین مستقل یا عار منی رکادت سرAngina Pectoris کی پیماری ہو جاتی ہے۔

ول کے عضارت کرور بڑتے اور بیل جانے کی وجہ سے قمیک طرح کام کرنے کے قابل منیں رہجے۔ دوران خون میں سستی اور بہپ کی کزوری کی وجہ سے Congestive Heart Failure کی بیماری لاقت ہو جاتی ہے۔ دمائے کو جانے والی شریانوں میں دباؤ کی وجہ سے عام کار کردگی متاثر ہوتی ہے۔ دمائی خرادیوں کے مازود فائح کا دھڑ تگ ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی شریا تیں بہت کر دمائے میں جریان خون فی

دل كادوره يزسكتاب.

گروے متاثر ہوجہ کیں تو پیشاب میں پروٹین آتی ہے گرووں کی کار گذاری روز بروز خراب ہونے کُلٹی ہے۔ جس کی انت گردے فیل ہونے Renal Failure پر ہوتی ہے۔ جب گروے کام نہ کریں سے تو موت بھٹی ہے۔

تشخيص:

بلذ پریشر کے ایک عام مر بعن میں پریشر کی ذیاد تی کے علاوہ کوئی خاص چیز نظر شیس آتی ابتداء میں تو کس چیز کے مل جانے کی توقع نہیں ہو تی لیکن صاری جب گھر کر جائے اور جسم میں اپنی تخزیب کاری شروع کردے تو پھر مریش کے جسم میں پائی جانے والی تبدیلیوں سے آگائی مشروری ہو جاتی ہے۔ کچھ مریفوں کو پریشر دوسر ی بماریوں کی علامت کے طور پر ہو تاہے۔اس لیے بماری کی جزکو تلاش کرنا۔ایک اہم ضرورت ہے۔

1- مریض کابلڈ پر بیشر پار دوالے آلہ ہے متعدد بار تھوڑے آرام کے بعد لیاجائے۔ آگر پر بیشر 90-140 سے زیادہ ہو تو مجر مرض کی طوالت اور مریض کی عام جسمانی حالت کو مد نظر رکھ کر اس کے جسم کے بارے میں مزید تفتیش ضروری ہو جاتی ہے۔

## گردو**ل کامع**ائد:

2- پیشاب کا کمن معائنہ ایک اہم ضرورت ہے۔ پریشر کی وجہ سے گردوں میں خرامیاں آ جاتی ہیں۔یاگردول کی پیماریاں پریشر کاباعث ہوتی ہیں۔ مگردول ہیں رکادٹ 'رمولیال' پھریاں 'سوزش اور پھوڑے بھی پریشر ہیں اضافہ کاباعث بن سکتے ہیں۔اس سلسلے ہیں یہ طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔

## : Sonography

بنیٹ کاالٹراساؤنڈ کرنا کیک منید اور آسان طریقہ ہے۔ اس ترکیب سے گردوں کا جم ان بیس پھر ان کی نایوں کا پھیلا دَیار کادٹ دیکھے جا سکتے ہیں۔

ڈاکٹر ماتی محمد اشفاق ہمارے دوست ہیں اور ان کواس فن پر دستر س حاصل ہے۔ ایک مریقی کوان کے پاس معائد کے لیے ایسجا گیا۔ ان کی دیورٹ بیش قدمت ہے۔

## CONCLUSION

#### (HYPERTROPHY)

- Senere Coricentic L.V. Hypertrophy
- Good L.V. Systolic function
- Normal Segmental analysis
- Normal colour flow
- Normal Valves

Severe L.V. hypertrophy.

Dr. M. ASHFAQ

M.B.B.S M.C.P.S

M.Sc (Glasg), F.J.C A(U.S.A)

THIS ECO / DOPPLER STUDY WAS PERFORMED ON GERT 6860 COLOUR DPPLER SYSTEM.

اس رپورٹ کے مطابق آن کے دل کابیاں بھن پھیل گیا۔ لیکن دل کی وج کن اور والو تھر سے بے۔ اس مر یعل کے والو تھر سے بدار پھر میں مسلسل اف فی جدسے ہے۔ اس مر یعل کے سے پُروفیسر اختفاق صاحب کا نسخہ بیاراس مر یعش کوبلڈ پر بھر کے ساتھ فیار طس بھی تھا۔

CLICNIC:-

Dated, 19 - 11-96

## Dr. M. Ashfaq

M.B.B.S. (Ph) M.C.P.S. (Medicine) M.Sc. (M.Phil) Cardiology, Glasgow F.I.C.A. (U.S.A)

HEART TEST CENTRE

JAIL ROAD (Near mental Hospital)

LAHORE.

PH: (042) 7573317, 7572936

RES: 7561725

FRIDAY CLINIC:
MOBIN Diagnostic Centre

79 - Trust Plaza G.T. Road,

Gujranwala

Ph: (0431) 44223, 258378

01

Cardiologist Mayo Hospital Lahore - Pakistan

### سترعبدار حان 60 سال

| Tab Diabinese    | DM- 15gr    |
|------------------|-------------|
| 21m36112         | Hi          |
| Tab Fanatril 5mg | bao cp - 2d |
| ایک گوفی دوزاند  | o/c N       |
| Tab Cynt 0.2mg   | BP 180/80   |
| الكيسكولي وازائد | BS          |
| Tab Ascard 75    | Ecs LVH     |
| ايك كول دوزاند   | ST-T        |
| Tab Neuxam 0.5mg | Echo Severe |
| 10 كاركى ايك تام | LvII        |
| Tab Dayalets     |             |
| ايک گوڻي دوزاند  |             |

اس صداری کا آگر بروقت علاج نہ کیاجائے توول کے عضلات اُ صلے پر جاتے ہیں اور پر کے اس میں بہتا ۔ وران خون معطل ہو پھر دل کے لیے خون کو خوش اسلوفی ہے ہمپ کرنا حمکن نہیں رہتا۔ ووران خون معطل ہو جاتا ہے۔ اور ستورڈ قلب کی ایک اذبت ناک یماری Congestive Heart Failure شروع ہوجاتی ہے۔

ایکسرے :

مچھائی کا کیسرے کرنے پر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔لیکن صاری آگر پرائی ہو جائے تودل کی ہائی ست یاجلن مچیل جائی ہے دل ہے ہر آمد ہونے والی خونن کی شریان اور ط میں گمان کی طرع کولائی آجاتی ہے۔ول کی اس علی کو پیر کے بوٹ سے مشاہرے ہوتی ہے۔ اس لیے اےBool Shaped Heart کتے ہیں۔

جديدعلاج

## تعارف :

بلذ پریشر کا تھیک سے کوئی علاج نہ تھا۔ یہ اعزاز ایک یاکتانی سائنس دان ذاکئر سلیم از بان صدیقی کو عاصل ہے کہ انہول نے اس برساری کا ایک جامع اور قابل احتاد علاج وریافت کیا۔ ذاکئر سلیم افر بان صدیقی آیک باغ بہار و ہمہ جست شخصیت کے بانک تھے۔ یہ شاعر تھے۔ لویب تھے۔ فلسفی تھے۔ اسلامیات کے بہر اور با تمن مسلمان تھے۔ مسلمان تھے۔ مسلمان انہوں کوسائنس کی طرف داخی تھے۔ اسلامیات کے بہر اور با تمن مسلمان انہوں میاکر نے میں انہوں کو سائنس کی طرف داخی کر اور انسیں اس کی تعلیم کی سولتیں میاکر نے میں انہوں نے کراچی ہو ندر سٹی کے ساتھ آیک شاند ادائش شوٹ آف بھی مرید انگی ۔ ملاحات کی آخری صدود تک یہ وہاں جاکر ریسر کی کروائے اور جبوں کو سکھاتے رہے۔

کی آخری صدود تک یہ وہاں جاکر ریسر کی کروائے اور جبوں کو سکھاتے رہے۔

یہ جرمنی سے بھیشری میں D. SC کے بعد تھیم اجمال خان کے دوافائہ اور طبیع کا نے وجل کے ساتھ والد یہ والد یہ والد یہ والد یہ والد کی تعرب بنیادوں پر دلی ادور پر ریسر کی کو دریا کا اور پر کی دوری جا سے میں اور یہ کی دوریک کا دریہ کی اوریہ کا ماب حکومت ہند دائی افلیکن ھالد کا ورکھنویل جاری کی دوریک اس حکومت ہند دائی انگیزے اور کھنویل جاری کی دوریک اس حکومت ہند دائی انگیزے اور کھنویل جاری کی کھنے جہتے ہیں جاری کی کھنے جاری کی کوریہ کا ماب حکومت ہند دائی انگیزے اور کھنویل جاری کی کھنے جہتے ہیں۔

فاکسار کو ان سے نیاز مندی کا فخر ماصل تعدبلڈ پریٹر کے علاج کے بادے عمر www.besturdubooks.wordpress.com

ا الني جدوجهد كاداستان سات موت فرمايا

سیم اجس خاریاً جنون مراق اور بسٹریا کے مریضوں کو چھوٹی چندی اور فلفل سیاہ یوی افادیت سے دیا کرتے تھے۔ ان کے تسخ کی شرت کو سامنے رکھ کریں نے سوچا کہ بلذیریشر بھی ڈائن عوارض سے او تاہے چھوٹی چندن پر دیسرچ شروع کی گئی۔ اس کے اجزاء تفاش کے محے لیکن کام کی کوئی چیزنہ لمی۔

ذاكم مديق كو عليم وجل خال في اشاره دياكه امرول (جموق بلدن) كه في المريق كالمحراب كو عليم وجل خال المريق كالمحراب كم مو جاتا ب اور ده به سكونى سه تجات باكر آدام سه وجاتا ب وأكثر مديق في قد ان اشارات كو ساسة ركه كر امرول كاليميادي تجريه شروع كياليك مطلب كى كوئى چيز ميسرند آئى۔ انہوں في بندوستان كه فتلف علاقوں سه امرول ك يخ عامل كرف شروع كة اور آخركار صوبہ بمار كه مقدس مقام كيا سه عامل بول والى الرول كو جب سايہ مي خلك كيا كيا اور آخركار موبہ بمار كه مقدس مقام كيا سه عامل بول والى الرول كو جب سايہ مي خلك كيا كيا اور آخركار موبہ بمار كه مقدس مقام كيا سه عامل بول و حد امرول على الله المرول كو جب سايہ مي خلك كيا كيا الواج و بر مراد باغة آئيك ابتدائي تجزير سه امرول كو جب سايہ مي خلك كيا كيا آئي الله الله الله الله الله الله على مناصب ك علاوہ اس كے اجزاء عال مي مناصب كے علاوہ اس كے اجزاء عال مي عاصب كام كي مناصب كے دورہ شامل شهد۔

واکثر سلیم ازبال مدیق نے SERPASIL کے نام سے بلڈ پریشرکی پہلی معقول اور موثر دوا دربافت کی۔ انہوں نے اس کا نسخہ عام کر دیا۔ جو کوئی جائے بنائے اور اس کا کوئی معاوضہ نہ لیا۔ آہستہ آہستہ یہ مکشف ہوا کہ SERPASIL کے مسلسل استعال سے مرطان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اسے ترک کردیا۔ اس کا ایک برو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اسے ترک کردیا۔ اس کا ایک برو سکتا ہے۔ اس کے دوگوں نے اسے ترک کردیا۔ اس کا ایک برو سکتا ہے۔ اس کے دوگوں نے اسے ترک کردیا۔ اس کا ایک برو

ہمیں خود جایا کہ KHARSIN جرمنی کی ہوسیر محرسمین بزی متبولیت کے ساتھ تیار کر رہی ہے۔ پند ضمی اوارے ڈاکٹراب محکواس سے کول احتیاط کردہے ہیں۔

میں نے ملاش اور ممنت جاری رکھی۔ مجر بندہ ستان کے مختلف علاقوں سے اس ابودے کے نموے منگوائے کہ شاید آب و ہوا کے قرق سے پہنے سامنے آئے۔

آخر کار ہمیں صوبہ بھارے کیا (بدھ ند ہب کا مقدس مقام ہے) جندل کے پکھ پودے میسر آئے۔ ان کو چھاؤل میں سکھایا گیا اور کام تن گیاں میں نے۔ Raufoli Ser پودے سے 17 اہم ایراء (Alkaloids) تلاش کے۔

علی نے اجزاء کReserpine Kharsine در میں الملک کے نام پر Ajmalin و قیر ہ کے نام دیئے۔

ان ش سے اکثر الکائیڈ بلڈ پڑھیر کی تمام اقسام کے لیے مغید تھے۔ وَاکثر سلیم ، الزمان معدیقی کی اس ایجاد سے ملتی دنیاش تھلکہ کی کیا۔ دنیا کی ہر دواساز کمپنی نے اسے بہانا جابا اور ڈاکٹر صدیقی نے انسانیت کی بھوائی کے لیے انہا یہ لہذات کو مغت دے دیا۔

1978ء میں ایک سائنسی کا نفرنس کے سلسلہ میں چین سے علم الاو دیہ کے ملسلہ میں چین سے علم الاو دیہ کے ماہر کین بھی اللہ ور آئے ہوئے اس کے سات میں سے ایک پر وفیسر سے میں نے پوچھا کہ کیاوہ ڈاکٹر صدائق سے مانا پہند کرے گا؟ وہ لوگ اثنتیاتی میں ند صرف یہ کہ میرے چیچے لگ مجے باعد ان میں سے اکثر کوالن کے تنام اوکا ئیڈ بھی یاد تھے۔

اس کی مشہور دواSerpasil کے نام سے طاکرتی تھی اوروہ ہر مریض کے علاق کاجزولا یفک تھی۔ بھر لوگوں نے Serpin پر بعض اعتراضات کے اور اس کاروائ جا تاریل ڈاکٹر صدیقی نے جمعے ہتایا کہ اس بودے کا لیک اور الکا ئیڈ Kharsin بورپ میں آئے بھی بلڈ پریشر کی سب سے متبول دواہے اور اسے جر منی کی Boehringer کہنی یا تا عدد مارکیٹ کرتی ہے۔

عيم اجل خال ين چندن ك وجن الرات كامشام وكيالارو البلذي يشرك برمتم

سے لیے تریاق نگلی رای متم کا کیے مشاہرہ ہمارے ذاتی علم میں ہے۔ تھیم مفتی فضل الرجمانیًا بے ہسٹر یا اور مراق میں افسانطین کا سغوف ہوی شهرت سے استعمال کیا۔ آج کل ان کا ہے کم نسخہ ۔

جرمنی میں ڈائز اسامہ عمر ہوی کامیانی کے ساتھ استعال کر رہے ہیں۔ لوگ متات ڈی استعال کر رہے ہیں۔ لوگ متات ڈی کہ ان کہ باس جرید میں کے ہر کوشہ اوگ اس قدرتی علاج کے لیے آتے ہیں۔ طب جدید میں آج کل Coversyl Aldomet -Minipress فلب کے ایک معتبر Tenormin وغیرہ زیادہ متبول ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اسرائس قلب کے ایک معتبر مرکزے دفیلہ کیا۔ وہاں پر میو سپتال کے شعبہ امراض قلب کے رجز ارڈاکٹر آفیاب احد طارق مریض و کیفت ہیں۔ ڈاکٹر آفیاب صاحب نے ہماری در خواست پر بلڈ پریشرکی مختف طارق مریض و کیفت ہیں۔ ڈاکٹر آفیاب صاحب نے ہماری در خواست پر بلڈ پریشرکی مختف طاح و فیش خد مت ہیں۔

یہ نسخد ایک ایسے مریعن کامے مصے صرف پریشر میں زیاد آل ہے۔ اور کوئی جیدگ مایائی گئا۔

#### HEART CLINIC

Originised By

#### The Heart Association Labore

192 - Riwaz Gardon, Labore.

Name of Patient \_\_ <u>Ghulam Nabi</u> Age 50 Sex <u>Male</u>

Tab. Tenormin 50mg آیک کولی دوزان

Aftab Ahmad,

چند دن کے علاج سے پر بیشر میں کی آگئی۔ سر سے یوجھ انز عمیا ڈاکٹر صاحب کا پرمشور ہے کہ دوائی ساری عمر کھائی ہوگی۔ دوسرے مریعش کوبلڈ پر بیشر کے ساتھ پیشاب میں شکر آنے کی تکلیف بھی مقی۔

www.besturdubooks.wordpress.com

# 

#### HEART CLINIC

Originised By:

#### The Heart Association Lahore

191 - Riwaz Garden, Lahore,

Name of Patient Mehr-un-Nisa Age 55 Sex Female

Hypertension and Diabets aellities

Tab Renitec 10mg ایک گولی روزانه

Aftab ahmad

اکے صاحب کوبنڈ پریشر کے ساتھ وحد کی ہماری بھی تھی۔ ایسے سریعنوں کو بھاپ نینے والی دواؤل کے مسلسل اوربار بارے استعال سے بھی پریشر میں اضافہ ہوجا تاہیا۔

#### HEART CLINIC

Originised By:

#### The Heart Association Lahore

192 - Riwaz Garden, Lahore

Name of Patient Mr. Khadim Age 52 Sex Male

Hypertension and Br. Asthma

Tab Calan SR -240 ایک کولی روزانه

Aftab Ahmad

مریض کوبلڈ پریشر کے لیے اس دوائی کے ساتھ ومد کا مناسب علاج علیمدہ ہے ویا گیا ہے۔ بہتر محسوس کررہاہے۔ لیکن علاج ہمیشہ جاری رہے گا۔

ایک صاحب کوبلڈ پر بیشر کے ساتھ دل بھی تکلیف تھی۔ بین ممکن ہے کہ پر بیشر سے الاپر وائل اور عدم علاج کے باعث اس نے دل کو متناثر کرویا ہو۔ اس مر یکش کو پر بیشر اور دل کی تکلیف کے لیے آبک ہی تسخہ تجویز کہا گیا۔

#### 124

#### HEART CLINIC

Organised By.

#### The Heart Association Lahore

192 - Riwaz Garden, Lahore.

> 4. Tab Dispirin 300mg أَدَ حَيَّ مُولِي وَالْهِ بِيْلُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلِيعِهِ

عااج کی ضرورت آگر چہ تمام عمر رہے گی۔ لیکن ہر ماہ ڈاکٹر سے ما قات کے ذریعہ صورت حال کا جائزہ ضرور کی ہے۔ حالات کے مطابق نسخ میں تید بلی ہوتی رہے گی۔
لا اور میں بارٹ انہوی ایٹن کے نام سے ایک رفاق کی اوٹرہ کا سر رہا ہے۔
ریو از گار ڈان کلینک میو سپتال کے شعبہ امراض قلب کے تعاون اور تحرانی میں چس رہاہے۔
اس اوارہ نے ول کی مختلف میماریوں کے بارے میں معلوماتی ہفلت بھی شائع کے
اس اوارہ نے ول کی مختلف میماریوں کے بارے میں معلوماتی ہفلت بھی شائع کے
این۔ بلڈ پریشر کے بارے میں ان کی ہمایات سے ہیں۔

# منجانب

### The Heart Association

Main Gulberg Lahore

## Voluntary Organization

#### for

#### Prevention of Heart Diseases

علاج :

ہائی بلڈ پریشر: جہاں اس قدر برے اٹرات کا حامل ہے وہاں ہے بات خوش آ تحد ہے کہ اس کا مستعق اور کا میاب علاج ہر درجہ پر ممکن ہے۔اور اگر اس کو شروع میں وہالیا جائے تو کائی حد تک مرابش اس کے دے افرات ہے محفوظار و سکتاہے۔

چندر ہنماا صول اور تجاویز درج ذیل ہیں۔

- علاج کے سلط میں سب سے ضرور ی یائٹ اس کا اہتدائی ورجہ پر تشخیص کرنا پہڑ طریقہ سے علاج اور پر بیز کرنا ہے۔
- 2- علاج میں خوراک کے پر بیز کوسب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بعثین سے سے بات ساسنے آئ ہے کہ نمک کا استعمال بنڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے اس لیے نمک کا استعمال بنڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے اس لیے نمک کا استعمال ممکن حد تک کم کر دیا جائے۔ پیکنا ئی دائے کھائی دارے کھائی زیادہ استعمال کیا جائے اور بیزر بریشر کے لیے مذید جائے۔ ہوتا ہے۔ سنتمال کیا جائے اور سنگریٹ نوش سے پر جیز بریشر کے لیے مذید جائے۔ ہوتا ہے۔
  - 3- فابني تقرات اور وزمره الجينين پريشر كويزهاتي بيب
- 4- ادوات کا مسلسل استعال اور کی ماہر مدہ لیج کی زیر نگر اٹی بہتر عذرج سے بہترین متائج عاصل کئے جاتھتے ہیں۔

اَسْرُ او قات بلدْ پریشر کی بیادی و چه معلوم خیس ہو پاتی اس کے علاج تاحیات www.besturdubooks.wordpress.com

## كرناني تاہے۔

# يونانى علاج

1- اظیاء فدیم نے پریشر کی زیادتی میں اسر دل (چھوٹی چندن) کو مفید قرار دیا ہے۔ جدید تجربات اور ڈاکٹر سلیم الزمان صدیق کے مشاہرات سے اس کی افاریت مسلمہ ہوگئے ہے۔ یہ مسکن اور پیشاب آور بھی ہے۔ اس کے ہمر او کسی مشمن دوائی یا پیشاب آور کی ضرورت ضیں رہتی۔

اے نصف ہے ایک گرام کی مقدار جی مر بیش کی حالت کے مطابق دن جی 2-2 فار دیا جات ہے۔ گروی ہوتے کے فاعث کیسول جی دی جاسکتی ہے۔ حکیم اجمل خال نے اس کے ذا کقہ اورا فادیت کو بول بہتر کیاہے۔

اسر دل(دواءا شفاء) کو120 کی لیٹر عرق ثیر اور 25 کی لیٹر شرمت عناب کے۔ ساتھہ دیاجائے۔

خواب آور کیفیت کوروھانے کے لیے ہٰء الشعیر کو خشی ش اور شریت خشیاش کے ہمراہ پکایا جاسکتی ہے۔

2- علاج انغرباء میں ایک مربیق کواس کیفیت کے دما فی اثرات کی صورت میں مربیق کی فصد کھولی گئ اورائے بحری کے دورجہ میں فاکس ملا کر پالیا گیا۔

3- مریض کی حدث کودور کرنے کے لیے سب سے پینے 5 گرام خمیرہ مردار پر کھلایا جائے۔ بھر لعاب بھی دلنہ 'شیرہ عناب 'شیرہ تخم کا ہو' عرق گاؤڈ بال 'عرق شاہترہ' شریب نیلوفر 27 کی لینر 125 می لینز 22 می لینز بلا کر بلایا جائے۔

4- مسلخمی ( بیمذگال تاریز ) متلی عزب علی گاؤندان بر ایک 25 گرام بر سیاؤشان انگل غافت 27 گرام نی مصفکی روی 17 گرام ان تمام دواوس کو بیس کررات میل <u>4</u> 6 پیز پائی میں ہے تھود تھیں۔ میجان کوپائی سمیت جوش ویں۔ پھرا تارکر مل کر صاف کر لیں۔ اس میں عصارہ سیب شیر یں 1/4 نیٹر طاکر 1/4 کلوچیٹی طاکر شرحت تیوکر میں۔ اس شرحت میں 70 می لیٹر تا آ وپائی طاکر میٹ تمارمند بیا جائے۔

5- طباشیر کود بختیز منتک معند ان بخی سبز سمر با زہر میرہ خطائی نبر ایک 60 مراہ خطائی نبر ایک 60 مراہ ہوائی جس کر مراہ ہار جس دریائی کشتہ عقیق سمتھ مر جان اور ق نقر و انداوویہ کوبار کیا جس کر رکھ لیس۔ 3 گرام دوائی عرق شیر اعرق ماء الجنن (ہر ایک 72 ملی لینز )اور شریب صندل 36 ملی لینز کے ہمراہ دوزانہ کھلائیں۔

1.54

نمک کی کٹرت میموشت انجیلی افروی اباظا وال باش و مسور اکرم کله ایب ملکی ا شراب اتمباکو امنز ابروه چیزیش میں سیائل ہوتی ہے۔

غذائين:

ا بزر تر کاریان انگیا اینک انتیزے اچندر افرف ایرول چولائی کدو انکزی کا ہو

و غیر و بحری کے دووجہ کی لی اسیب انتاس کا مرب اشلیم اکا جرا خرد زوا تر بوز انگیر انتوب شریف مشش ابادام بسته اچھو بارااستعال کریں۔

یہ غذائیں علیم محراعظم خال اور علیم اجمل خال مد حبان کی بیاضوں سے لی گئ ایں۔ ان بیما سے ہر چیز مفید اور مناسب ہے۔ البت بادام 'یے اور اکید جکہ مذکور انذے ک دردی ہے شہرے۔

# طب نبوی

یدا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ بلڈ پریشر ہے95 فیصدی مریضوں ہیں ہے، ری کا کوئی خاص سبب معلوم نہیں ہوتا ہے تقرات 'نالیول کا انتلی انٹر دول کی افرنیوں سے نے کر کل قسمول کے ہار مون اگر چہ مورد انزام پائے گئے جیں۔ لیکن کس خاص مرایش کے بارے میں آج بھی حتی فیصلہ ممکن نہیں۔

نی اکرم عظی نے اس باب میں واضح پائسی بیان فر ف ہے۔

- 1- ہروہ چیز جو نشد دین ہے وہ حرام ہے۔ اس کی تموڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور ذیاوہ
   کھی حرام ہے۔
- 2- ایک طبیب نے انگور کی شراب سے علاق کے بارے میں مشورہ چاہاتوار شاد کرائ جوا۔"مشیات کی دمذری کا علاج نہیں۔ یہذات خود دماری ہیں۔" "کسی حرام چیز میں شفانسیں ہوتی۔"

نمونیے کی شوزش ہوبیلڈ پریشر کا عصافی تاقد اسلام ہر جکہ شراب اور ختیات ہے بہتر اور ویریا عل ر کمتاہے۔

# تفكر ات'ريثانيان لورز من يوجه:

بیده رست ہے کہ ان کو سکون آور گولیوں ہے دبایا جاسکتا ہے مریعن دوجار دنوں میں بی بہتری محسوس کر تا ہے۔ لیکن مسائل تواتی جگہ موجود ہیں۔ گولیاں احساس کو کند کر ویتی ہیں لیکن پریشانی کوجول کا نول دینے دہتی ہیں۔

امراضِ قلب سے ساتھ ذہنی مسائل کا یوائمرا تعلق ہے۔اس مورت حال کا جائزہ ایک تعمل باب کی مورت میں شائل ہے۔

قر آن مجید کاد مولی ہے کہ موشفا کاذر بعد ہے۔ سیکن ان لوگوں کے لیے جواس پر یقین رکھتے ہیں۔

> وبشر الصابرين الذين أذا أصابتهم مصيبة قالو أنا لله وانا اليه راجعون(الْقر،155)

وولوگ جومبر كرت بي اورجب الناكوكو في معيبت آتى بي توده يد كت بير.

أنا لله وأنا اليه راجعون

(جو کیچہ بھی ہے دہ انتدی کے سے ہے اور میم نیجا یک دن اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔)ان کے ہے خوشتجری ہے اور ان پر انڈ کی طرف ہے۔ رحمیں نازل ہوتی ہیں۔)

حضرت اسلم آروایت قرم تی کہ جس کی نے اپنی تکلیف اور مصبت میں یہ آیت پڑھی تواننداس کے لیے اس سے بہتر بندواست کر دیتا ہے۔ (مسلم)

قر آن مجيد في يشافيول اور پشيه نيول كاليك شائد او نفسياتي عل يول ار شاو قرما ي،

لكيلا تاسواعلي مافانكم ولا تقرحوا بما اتاكم (الحديم-22)

(جو ل گيااس راتراؤنس اورجو جلا گيااس پر پچيتاؤنس\_)

حفرت ميخ عبدانقادر جيلاني في البينية كونفيحت كرية دوئ فرماياتها:

اے میرے فرزند ا مصیبت تم کو ہااک کرنے کے لیے نمیں آلی باعد یہ تممارے صبر اور ایمان کا متحان لینے کے لیے آتی ہے۔

قرآن مجيد نے ايک اہم راست بينتايا ہے۔

واستعينوابالصبر والصلاة (القرو45)

(انتدے عبر اور نماز کے ذریعہ مدد، تکو۔)

حفرت اساء بنت مين روايت فرماتي بين:

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاعلمك كلسات تقوليهن عندالكوب اوفى الكرب "الله ربى الاشرك به شجه" (الهواؤد)

(ایک روز رسول اند عقیقے نے مجمعے مخاطب کرے فرمایا کہ میں حمیس ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو غمو فکر کی صورت میں پڑھا کرویہ جی۔ "اللّٰہ ہمارارب ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں کسی اور کوشر کیک نمیں کرتے۔")

حفرت معبداللدي عباس كنتري كه تي اكرم علي في فرمايا:

من ارم الاستغفار حصل الده له من كل هد فرجا من كل ضيق متخرجا ورزفه سن حيث لا بحنسب (الاداؤد) (جس كى نے اپنے اوپر استغفار اكو لازم كر آبار يعنی وه اس باربار پڑھتارہا۔ اللہ تعالى اس كو تموں سے نجات و بتا ہے۔ ہر شكل سے وسعت و بتا ہے۔ اور اسے الكن الي چگول سے رزق و بتا ہے۔ جس کے بارے شما اسے مان بھی ند ہو۔)

اسے کی مریض و کھے گئے ہیں جو نماز بھی ہڑھتے ہیں اور ان کوبلذی بیشر بھی ہے۔ قرآن جمید نے نماز کو فم مظراور پریشائی سے تجات کا در بعد قرار دیا ہے۔ اس کے باوجو و اپنی دباؤ سے آگر کوئی مستلہ پیدا ہو تو مریض کو اپنی نماز پر خصوصی توجہ و بی جا ہے اور جو نمیں یر مصنان کو نیند کی گولیول کی جائے اپنا تعلق ایٹ رب سے مرد و کر ماج ہے کیو نکمہ : "اللہ کو اگر دلول کو اطمینان و بتاہے۔"

علاج :

بند پر بیشر پیدا کرنے میں خون کی نالیوں کی دسعت ایک اہم مسئلہ ہوتی ہے۔ کہتے میں کہ آرام طلب زعد گی گذار نے وابول اور میار خور کی کرنے وابول کی نالیوں کے اندر چر فی کی جسمی جم جاتی میں۔ خون میں چکن کیول کی عشم Cholestra یو حد کر نالیوں کے اندر جم جاتی ہے اور نالیال تنگ ہونے کے علاوہ بُک سے محروم ہوجاتی میں۔

دورِ جاهنر میں ول سے سریفنوں سے لیے کو لیسٹرول کی موجود گی انجھی خاصی وہشت کا مظلر بن چکی ہے۔ جو تندرست ہیں وہ اس کو تم کرنے کی کو شش میں مصروف ہیں اور جو دیماز ہیں بن کو نذائی باید وال سے ساتھ کو لیسٹرول کو تم کرنے والی ادویہ پر رسحاجا تاہے۔

عام طور مرد کیما گیاہے کہ مریضوں اور کولیسٹرول کی مقدار میں کی بیشی آگاہ مجولی کی شکل اختیار کر نیتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقة کے تھر میں بب کوئی وفات ہو جاتی اور خواتین وان ہر اس میں بہ کوئی وفات ہو جاتی اور خواتین وان ہر تخریت کے لیے آئی رہتی تھیں تو گھر کی عور تھی شام تک خصال ہو جاتی تھیں۔ لوگوں کے جانے کے بعد وہ الل خاند کے لیے ثرید (شور بہ ہیں روٹی توز کر ڈالی می کیار کروانے کے بعد اس کے بعد وہ الل خاند کے لیے ثرید (شور بہ ہیں روٹی توز کر ڈالی میں کیار کروانے کے بعد اس کے اور تعلید ڈالواد تی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ اسے کھاؤ کیو تک میں نے رسول اکرم میں کے فروڈ کے بناہے۔

افتدینیة مجمه لفواد انسریض تذهب ببعض العزن (حاری مسم)

(همیدول کے جند مسائل کاخل ہے۔ یہ مریض کے دل
ہے تم کواتارہ بتاہے۔)

جب جو کاد نیادود ده میم ایکایاجائے اور اس میں مطعان کے نیے شد ڈالا جائے تو یہ تلمید ہے۔
جو کا یہ دلیا پیٹ کو صاف کر تاہے۔ پر انی قبض اپید کے انسر کے لیے جائے اور
کمل علا پہتے ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اے دل کے جمد سائل کاحل فر بلیا تیا اور ساتھ ہی
یہ خو خبری وی کہ یہ دل ہے فم کو اتار دیتا ہے اوکا دلیا کھانے والوں کوخواہ دل کی
تکلیف ہویا بلڈ پریشر ، کے تمام تر اسباب ان تمام مبائل کاحل دلیا میں موجود ہے۔
کولیسٹرول اور دلیا:

امریکن رسالہ "ریڈرز ڈانجسٹ" نے خون جی کولیسٹرول کی مقدار پر1990ء جی ایک تحقیق مقالہ شائع کیا ہے۔ جس جی مختلف مشاہرات اور سینکڑوں مریضوں پر سے سے تجربات کے بعد عارت کیا ہے کہ جی (جوی) کاولیا کھانے سے خون سے کوئیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شکل مور ت اور ڈاکھ جی جی 'جو کے قریب تر ہے۔ جی کاولیباز فر میں Quaker سیکا شدند یادہ ہوتا ہے وجاب میں جی کا جارہ کھوڑوں کو کھلایا جاتا ہے۔ ضلع سیالکوٹ میں سیکا شدند یادہ ہوتا ہے اور سیالکوٹ بی سے اس کاولیا گنوں سے ڈبول میں پیک ہوکرا تارہا ہے۔

مریفنوں کو جی کے دلیا ہے فا کدہ ہوا تو جو سے فا کدہ بھی بیقینا ہوتا جا ہے۔ہم نے کولیسٹرول کی زیادتی کا دلیا )استعمال کیا

ے پیچھے سولہ سالوں میں کسی ایک مریض کے علائ میں تبدیلی کی ضرورت پیداند ،ونی۔ بلڈ پریشر کے اکثر مریفنوں کو نمار منہ تعبید کھلاؤ کیا۔ پچھ عرصہ میں اکثر سائل عل ہو گئے اور دیگ برگی گولیوں یاسکون دلانے کے لیے منتیات کی ضرورت ندیزی۔

تعید کھانے سے خون ہیں موجود کو بیسٹرول کی اضافی مقدار میں 15 دلوں ہیں کمی آجاتی ہے۔ اگر اس کا استعال جاری رہے خون کی تالیاں بھی کھل جاتی ہیں اور الن میں جی ہو تی اور الن اللہ ہم سے تیز ایست کو کم کر تا ہے۔ بیٹا ب آور ہے اس نے کر دول کی شراع ال کودور کر تا ہے۔ یہ شرامیاں تھی بنڈ پر یشر کا باعث ہو سکتی ہیں۔ انجیر یا تھجور :

خون کی نالیوں سے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ابن بطار نے انجیر کو مفید پایا۔ محد هین نے اسے گردوں سے خلاظت نگالنے والی اور جگر کی معملح قرار دیا ہے۔ حضرت ابوالدر دائم بیان کرتے ہیں کہ نمی اکرم موضع کی خد مت میں انجیروں سے بھر ابواا کیک تعال چیں کیا گیراور فرمایا:

> كموا وآكل منه وقال: لوقلت ذان فأكهة نزلت من المعنة قلت: هذه، لان فاكهةالحنة بلا عجم، فكلوا منها فانها نقطع البوسيرو تنفع من النقرس

> ( کمار ایجراس میں سے خود کمایا اور قرطیا کا اگر کوئی بھل جنت سے اتر کر آسکا کے قودہ یک ہے۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ بہشت کامیوہ

ہے۔ اسے کھاؤر کیو نکدیہ ہواسیر کو کاٹ کر رکھ ویٹی ہے اور جوڑوں کے در دول میں مغید ہے۔)

الله تفالی نے سورہ انتمان میں انجر کی متم کھائی ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی فتم کھاتے ہیں تواس چیز کاشا تدار ہو ناایک لازی حقیقت ہے۔ ہماری بد فتمتی ہے ہے کہ لوگ انجیر کو تاثیر کے لحاظ ہے گرم قرار دیتے ہیں اور بلڈ پر پیشر کے علاوہ گری کے موسم میں اے کھائے پر تیار شیں ہوتے۔

شانی مطلق نے اسے اہمیت عطافر مائی اور نبی اکر م عظیمتے نے اسے جند کامیوہ قرار و بیٹے ہوئے خون کی نالیوں کی بیماری ہوائیر کو ختم کر دیئے والی قرار دیا۔ دواسے نقر س میں مغید قرار دیتے ہیں۔ نقر س کی بیماری میں بورک ایسٹریا آئمسلیٹ پیدا ہو کر گردوں اور جو ژول میں بیٹھ جاتے ہیں جو زول میں در دادر گردوں میں پھریاں بن جاتی ہیں۔

نقر سی اتجر کے مقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوریٹ وغیرہ کو پیدائہ عوریٹ وغیرہ کو پیدائہ عوریٹ وغیرہ کو پیدائہ عوریٹ وی اور آگرہ پیدائیوں کے بعد کی جگہ جم سے جی توان کو گھول کر نگال دے گی۔ بلڈ پر بیٹر پیدا کرنے میں گردوں کا بھی دخل ہے۔ آگرا نجیر گردوں کو صاف کرتی اور ان جی موجو دیتھروں کو نگال سکتی ہے تو یہ علاج کی اہم ضرورت ہے انجیر خون کی ہایوں کو کھولتی ہے اس لیے بھی انجیر کا استعمال مفید ہے ہماری آگر پر ائی ہواور انجیرے قالو جی نہ آگے تو تھجور کو اس لیے بھی انجیر کا استعمال مفید ہے ہماری آگر پر ائی ہواور انجیرے قالو جی نہ آگر کی مقتمل سے آنہا یا جا سکتا ہے۔ بھی آگر یم تھی نون کی مقتمل سے دروں میں بھی خون کی مائے فرمائر مریض کو تندرست کرے دکھانے ہے۔ جو مکہ وال کے دورہ جی بھی خون کی مائے فرمائر مریض کو تندرست کرے دکھانے ہے۔ جو مکہ وال کے دورہ جی بھی خون کی

باليول كاستله بوتاب راس ليان كاي نسخه بلذير يشريش محى مفيد موكار

## ملاج كاطريقه:

اس مددیس بڑے بغیر کہ سب کیاہے ؟ یہ نسخد اکثر مریضوں کوویا گیا۔ ایک ہے ووماہ میں اللہ کے فضل سے پریشر معمول پر آگیا۔

- 1- ئىلامنە جوڭاد ئىلا شىمە ۋال كر
- 2- ہر کھانے کے بعد 3 دائے مثک انجر ب

ماری زیادہ مویاوزن زیادہ مو اوا نجیر کھانے سے آدھ محتند پہلے دی جائے۔

3- کو تی 70 گرام ' قبط شیرین 10 گرام کا سی کے 55 گرام ان کو ملاکر چین کر چمونا چی می 'شام کھانے کے بعد اس ملاح کے ساتھ معمول کے بر بیز لینی کئی اور چینا تیاں کم کی جائیں غذا ہیں

نری پائے ،مغز، دود ھاور آ رام للی ہے ہر بیز کیا جائے۔

کھانا تھوڑی کی جوگ رکھ کر کھایا جائے۔ بیار خوری اور شاوی کی و عو توں میں ہر بیانی' مر غن حلوے دو غنی تان نہ کھائے جا کیں۔ پیدل چلنا ضروری ہے۔ دن میں 3 کلومیٹر کے قریب میر مناسب ہے۔ دلت کا کھانا جاند کھایا جائے اور اس کے ایک کھنٹہ بعد کم از کم 500 قدم ضرور چانا جائے۔ خواتی نا ہے گھر کے صحن یا چھت پر چکر نگا کر چیل قدمی کی ضرورت پوری کر سحن جی۔

ል.....ል

# جوڑول کا مخاربه حمٰی صداری

(Rheumatic Fever)

بچوں کو جارگ سال عمر کے قریب بخارج متاہے۔ اس بخار کے ساتھ جوڑوں

ر ورم آ جا تا ہے اور ان میں شدید وروہوتا ہے۔ بنیاوی طور پر بیسرد ملکوں کی بیار ک

ہے۔ یورپ میں انیسویں صدی تک و بائی صورت میں پھیلا کرتا تھا۔ 1930 و میں

برطانیہ میں اس کی گئ و با کمی مشائد و میں آئیں۔ حالا تکداس وقت تک یہ بات واضح ہو

چک تھی کہ یہ مرض جرامی ہے ہوتا ہے اور ان بچوں کوزیادہ لیبٹ میں لیتا ہے جن کے ملکے

خراب رہجے ہوں۔ اس کا دوسرا بڑا سب مرخ بخار (Scarlet Fever) قرار ویا

ان مقائق کے برنکس برطانوی ماہرین نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ بخار ایشیا کی ممالک نے نقل مکانی کرنے والوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ نیوزی لینڈ کے ماہرین نے اسے بعض نسلوں کیلیے مخصوص قرار و یا ہے۔

برطانوی ماہرین کی تحقیقات کا درست ہونا مشتبہ ہے۔ کی تکہ ہم نے پاکستان اور بھارت بین اس کے چند ایک مریض دیکھے ہیں۔جبکہ برطانوی سکولول کے بجول میں آس کی و پایتی دوز مروکا معمول ہیں۔ مغرفی ممالک ہیں اس کی فرادانی کا بیا الم ہے کہ وہاں پر صرف اس کی فرادانی کا بیات ہے کہ وہاں پر صرف اس بے Journals صرف اس پر تحقیقات کی غرض سے Journals میں اور اس پر تحقیقات کی غرض سے Journals کو میں اس بیماری پر مستقل کام ہوتا مربات ہیں تک 1950ء دائی معلومات اور طریقہ علاق سے آکے نہیں جا تکی۔ اسباب اور نوعیت

ختاق میں متلا ہونے والے بھل ہے 70 فیصد کے دل کھی متاثر ہوجائے ہیں۔ مویار طارول کو ہمیشدا میں لیٹ میں انتظار ہتاہے۔ سر جنوں میں ایک مشہور کماوت ہے۔ Rheumatism licks The joints"

and bites the heart."

اس کی ایندا کے کی خرایوں ہے ہوتی ہے۔ گے میں سوزش ہیں پیدا کر نے والے زخیر کی شکل کے جرائیم Streptococcus ہے تو تی ہے۔ بیجو ں کے گلے اکثر خراب رہتے ہیں۔ پھر یہ جرائیم خون میں جا کر وہاں عمل اور دو عمل کی ایک گلک کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ پوروں کے اندر کی تھلیوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ سوزش کا اہم آرین نتیجہ چھونے ہیں۔ ور وول کے اندر کی تھلیوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ سوزش کا اہم آرین نتیجہ چھونے والور صمام تابی المالات ہوتا ہے۔ جم کا ہو تھی حصہ من شر ہواس پر والے تمووار ہوتے ہیں۔ ول کا والور صمام تابی المالات المالات ہوتا ہے۔ پہلے اس پر ورم پیدا ہو تاہے پھر وہ سائر ہوتا ہے۔ پیلے اس پر ورم پیدا ہو تاہ ہوتا ہے۔ والو کے اور تعلیم جم کر اسے خواور کھر ور ابنا کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتا ہے۔ یو الو نہ تو جاتا ہے۔ یہ کر اسے خواور کھر ور ابنا کی انہا ہو تاہ ہوتا ہے۔ اور مریض کیلئے تحر افر کی اذبت کا مستقل ساتان ہوجاتا ہے۔ یہ 10 فیمد کی توں میں یہ وجاتا ہے۔ دل کے دوسر نے اہم والو Tricuspic valva ہوتے ہیں۔ سوزش کو جمل کی اثرات نماط ہوتے ہیں۔ سوزش انحطاط کا یہ عمل آہتہ آہتہ سائوں میں تحمل ہوتا ہے۔ وری مسلے دیتے ہیں۔ سوزش کو جمل کی اثرات زائل کرنے کیلئے پوری مسلے دیتی ورسر سے الفاظ میں قدرت مریض کو جمل کی ویماد کی کے اثرات ذائل کرنے کیلئے پوری مسلے دیتی وہ سائوں میں تحمل ہوتا ہے۔ ورسر سے الفاظ میں قدرت مریض کو جمل کی ویماد کی کے اثرات ذائل کرنے کیلئے پوری مسلے دیتی وہ سرے الفاظ میں قدرت مریض کو جمل کے اثرات ذائل کرنے کیلئے پوری مسلے دیتی

ے۔

بیدر کیدے جوڑوں مثلاً محمول پر تخوں پر اٹر انداز ہوتی ہے۔ کو محم کاجوڑ بھی مجمی متاثر ہو تا ہے۔ جبکہ ہاتھوں، میرول اور کمر کے جوڑ محفوظ رہتے ہیں۔

علامات

بیدهداری 4 مال کی عمر سے پہلے نہیں ہوئی۔ عام طور پر یہ ایسے بول کو تاہو کرتی ہے جن کے گئے خراب رہتے ہول یالان کو Scarlet fever ہو چکا ہو۔ اور ان کی عمر 6-15 مالول کے در میان ہو۔ اس کی ابتدا جو ٹول جی درد اور ورم سے ہوئی ہے آیک آیک کر کے بہت سے جو ڈ بیک وقت متاثر ہو سکتے ہیں۔ مسلسل جار، متلی، کر در کی اور چھاتی ہیں تکلیف، جو ڈ اور ول بیک وقت متاثر ہو سکتے ہیں جو ڈول میں 3-2 ہفتے تکلیف، سے کے بعد دل کے تمام مسئال ساوراس کے والو متاثر ہو جاتے ہیں۔

مغرفی ممالک بیں مرض پر ابتدائی مرسطے بی بیں قابدیا لیاجاتا ہے۔ اور ان بیں 50 فیصدی سے زاکدیچے دل پر اثرات ہے بی جاتے ہیں۔ جبکہ پسماندہ ممالک بیں دل کے متاثر ہونے کی شرح کائی زیادہ ہے۔

ول کے عضلات والواور پر ونی جھی میں شدید متم کی سوزش کی وجہ سے چھاتی میں درور اختلاج قلب ر عشد ر اور جکد جکد کلٹیاں نمودار ہوئی ہیں۔ جلد پر سرخ د ھے نمودار ہوتے ہیں۔

تشخيص

عام حالات میں حدے ساتھ جو زواں میں در داور محے میں خرابی تشخص کیلئے کانی ہیں۔ بدایک سطح تھیفت ہے کہ اس صلای کی بقتی تشخیص کیلئے کوئی واضح اور فیصلہ کن تھیسٹ وجود نہیں۔

گلے سے رطوب براہ راست نے کر اسے جراشی کیلے Culture & Sensitivity

کے لئے نمیت کروائیں توجرا تیم کی نوعیت کے مطابق دوائی کا پینہ عل جاتا ہے۔

پروفیسر ڈیکٹ جونز نے ایماری کی تشخیص کیلئے عامات کا خلاصہ تیار کیا ہے۔ جے اسریکن ہارٹ الیوسی الیٹن نے معمولی ردوبدل کے ساتھ اس تشخیص کوذیلی شکل شمار سی طور پر قبول کیا ہے۔

تازه تكليف

کلے ٹیں Streptocoed جرا ٹیم ہے سوزش یاصال تی ٹیں Streptocoed جرا ٹیم سے شفایا فی جرا ٹیم کے خلاف Antibody level ٹیس اضافہ۔

شديدحمله

ج ک<mark>ی جو زول میں درم ادر درد ۔ بیہ حملہ عام طور پریوے جو ژول پر زیادہ شدت سے ہو تا ہے۔</mark> جماد ول میں تکلیف ۔

المكار عشده

الله جنديرو هيا۔

الما علد ك ينج كلثيال -

معمولی حملیہ

مخاربه بجوژول میں سوجن اور ور د۔

دل پراٹرات

بیجوں اور نوجوانوں ہیں ہے جرافیم دل کی ہیر وئی جملی کو زو ہیں ہے کر وہاں پر

Pericarditis
پیدا کرو ہے ہیں۔ (اس مصادی کا تنصیلی مذکرہ کتاب ہیں موجود ہے) جس

دل کے جم میں اضافہ اس سکے بعد ول کے بائیں حصد کی خرائی۔ والو تعمل جاتے ہیں۔
ول کی رفتار میں اضافہ ہو ہوتا ہے۔ ول کی آوازوں ہیں ہے قاعد کی سن جاسکتی ہے۔
اگر غورے ویکسیں توول کی اکٹر صاریاں ای طارے شروع ہوتی ہیں۔

تشخيص

مرض کی تشخیص تو ڈاکٹر اپنی فراست سے کرتے ہیں۔ بخار جوڑوں میں ورد مکلے کی خرابی مجامد میں مکٹیاں می تشخیص کے لئے کافی ہیں۔ اگر بھاری بوجہ کی ہے تو دل کے ECG اور ایکوسے خرابی کا پیدیل سکتاہے۔ ایک ایسے مریض کی کیفیت پر بید پورٹ حاصل ہوئی۔

### HEART TEST CENTER

12 - SHADMAN - II (NEAR MENTAL HOSPITAL)

JAIL ROAD LAHORE

#### CONCLUSION

- Slightly dilated LV to Overall moderate LV function.
   inter ventricular Septum is thinned out of akinetic in its distal half to dilated apical regian. Evidence of organized Clot in LV apex.
  - Normal Valves.
    - Colour flow shans MR
- Old anteroapical & Septal

M.I.to organized clot

Dr.M.ASHFAQ M.B.B.S M.C.P S M.Sc (Glasg), P.J.C.A (U.S.A)

THIS ECHO / DOPPLER STUDY WAS PERFORMED ON GERT 6800 COLOUR DOPPLER SYSTEM

اس مرض کی بیماری ابھی ایندائی مراحل بیس ہے۔ اس کے والو ٹراپ نمیں ہوئے۔ کین دل کے اندیشر ہو گیاہے ہوئے۔ کیک لو تعزائمودار ہو گیاہے۔ اندیشر ہو گیاہے کہ خون مائٹرل والو (معمام تابق) سے والیس بھی جارہاہے۔ اس غرض کیلئے دل کے جرجھے کو علیمہ وسے دیکھا گیا۔ دل کے جاروں خانوں اور نالیوں کا جب جیک کیا گیا تو یہ معلوم ہوا۔

## Echocardiographic Data CHMBER SIZE (M.M)

| VESSELS | AORTA         | (32)    | PULM   | Q.A.  | ( )  |
|---------|---------------|---------|--------|-------|------|
| ATRIA   | LEFT 23-42    | (29)    | RIGH   | Т (   | )    |
| VENTRI- | LEFT 22-40 s) | /s (36) | dias 3 | 6-54  | (56) |
| CLES    | !<br>         |         |        |       |      |
| ,       | RIGHT 22-4-s  | ys()    | dias 2 | 5- 36 | (`)  |

#### INTERVENT SEPTUM

L, V. POST, WALL

| sys ( ) dias (10) | 8- 12 | sys ( ) dias (12) 7-11 |  |
|-------------------|-------|------------------------|--|
| EXCURSION 3-8     | ( )   | EXCURSION 9-14 ((N))   |  |

دل کے خانوں کے جم میں معمول اصافہ پایا گیا۔ چاروں والوچیک کئے گئے۔ تواس رپورٹ کے مطابق تندرست پائے گئے۔

#### VALVES

|           | AREA (cm) | calcium | VEG   | prolapse |  |
|-----------|-----------|---------|-------|----------|--|
| AORTIC    | N .       | -       | -     | -        |  |
| PULMONARY | N         | -       | -     | -        |  |
| TRICUSPID | N         | -       | -     | -        |  |
| MITRAL    | N         | -       | -     | -        |  |
| EPS\$ (   | ) SUB     | VALV()  | SAM() | PLIAB()  |  |

ول کی صاریوں کی تشخیص میں اگرچہ ECG پوئی کار آمد ہے۔لیکن ایکو کارڈ ہو گر افی بھر حال بہتر اور زیادہ قابل احتاد ہے۔ میں

تنشيات حاؤ

مستنیابیادی طور پرجرا شی سوزش ہے۔ جرا شیم چوں کے حلق میں جا کر وہال اوز تمن اور حلق میں سوزش (Tonsillitis) پیدا کرتے ہیں۔ پچھ عرصہ وہال رہے کے بعد سے خون میں تکس جاتے ہیں۔ خون میں بینچنے کے بعد ان کے لیے سارا جسم کھل کا ب ہے۔ جمال جا ہیں اپنا اوا جما کیں۔ یافتوں میں سوزش پیدا کر کے وہاں بھوڑے یا دوسر ی برائیال پیدا کریں۔ ان کی زہریں بھی جسم میں گردش کر کے کمزوری دوسرے مسائل کا باعث بنی ہیں۔

گلے میں سوزش پیدا کرنے والے جرا تیم کی اگرچہ متعدد اقسام ہیں جین اگر دہاں
Streptococcus جم پیٹی جا کی توان پر قاد پانایان کو جم کے دوسرے مقامات پر
تخریب کاری ہے رو کناہ دا مشکل کام ہے۔ اس نوع کے جرا تیم جب بھی کمی جگہ سوزش پیدا
کریں تودہ چھیلنے والی ہوتی ہے۔ اگرچہ جسم کا دفاعی نظام ان کوروکنے اور چھلنے ہے روکنے کی
کوشش کر تاریتا ہے۔ لیکن میر تیم کھی کھی کامیابیاں عاصل کر لیاج ہیں۔ پیپ پیدا کرنے
والے جرائیم کی دوسری اہم قسم Staphytococcus ہے۔ یہ اپنی سوزش محدود رکھتے
ہوئے بھنیاں اور بھوڑے بہت ہیں۔

گلے سے سوزش کے جرائیم گرود الداورول کو زدیش لے بچتے ہیں۔ اس کئے جن بیجوں کے گلے تراب رہتے ہول الن کو خار ۔ کمزوری ۔ وزن بھی کی اور جسم کے ہو ہے بھی مشکلات کے علادہ جوڑوں بیس شدید حتم کی سوزش ہو جاتی ہے۔ Arthritis کی اس بیمار ک میں بینجاد ، کمزوری ، جوڑول بیس سوجن سے بیجہ فڈھال ہو جاتا ہے۔ جوڑول کے متاثر ہونے کے بعد بیماری کا اگلا نماکا ول ہوتا ہے۔ ول میں (Aartic- Tricuspid- کے کر معماموں کی تمام معلمیاں -Endocarditis معماموں کی تمام معلمیاں - Stenosis - Pulmonary Mitrai ایک چھوٹا مامسنلہ ہو ہے ہو تھر کے روگ یاز ندگی کیلئے مصیرے کا مظرین

جا تا ہے۔

ڈاکٹرول کی دائے میں آگر سوزش کو چندون میں فائد منہ ہواور ہے کو حالہ ہو جارہے تو آبریش کر کے غدود ٹکال دینے چاہئیں۔

یوعلی مینائے جرافیم کی ان تخریب کاریوں کا حساس کرتے ہوئے امر اض قلب کے علان کا یک اہم اصول متعین کمیا ہے۔

یا علی بینا کوعلم تفاکہ جرافیم جب جوڑوں کی بذیوں کو گلادیں کے یا آھے ہو ہد کر ول کے مصاموں کی جملیاں کھر ج دیں ہے لوکو تی بھی دوا تی اس انحطاطی عمل کو ختم کر سے تقصان کا مدادا نمیں کر سکتی۔

یوعلی مینا کے مشاہرات کا ہر حصہ آج تھی اس طرح درست اور حقیقت ہے۔ جب سے کا تھا فراب ہو۔اس وقت سوزش کا علاج کیا جائے یاان کو ٹکال دیا جائے توجرا فیم جسم جس تھس کر مزید فرادیوں کا باعث شمیں من سکتے۔ اوران کو مسلت دے دی جائے اور وہ کئ بھی حصہ کوزد جس لے لیس توبات آج تھی و لی تی تا حمکن العلاج ہے جیسے پہلے تھی۔

م کلے کی سوزش جرامیم کی وجد سے ہوتی ہے۔ان جرامیم کومارے کیلئے مدی مفید اور کار آبد او یہ Antibiotics کی معقول تعداد موجود ہے۔ اکثر او قات مریض کے ملے سے

www.besturdubooks.wordpress.com

Throat Swab کے کر لیبارٹری اس Culture & Sevsitivity سیت ہوی اسانی ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور لیبارٹری والے جرافیم کی متم کا تھین کرنے کے بعد اس دوائی کا پہنتہ کھی بتاویتے ہیں جس کے استعمال ہے ان جرافیم کو مار اجا سکتا ہے لیکن جرت کیات ہے کہ شفاکا تناسب ہوائی کم ہے۔

عبوری عرصہ میں مریض کی تکلیف ہم سے ویکھی نہ مٹی اور اسے۔ پروفیسر صاحب کی لاعلمی میں Penicillin + Strepttornycin کے نیکے لگوا دیئے۔ دو دن میں حار اور درد جاتے رہے۔ مریض چلنے چرنے کے قابل ہوگا۔

تیسرے دن لیبارٹری ہے نتیجہ آیا کہ اس کے بڑا تیم پر دونوں میں سے سمی دوائی کا کو فیائر نہیں ہو سکتا۔

مریق گرجائے کی اجازت مانگ رہاتھا اور پروفیسر صاحب اس کے جرافیم کے بندوہست کا ٹیافاد مولا ٹیاد کر رہے تھے کہ ہم نے ڈرتے ڈرتے تج بیان کردیا۔

وہ ہماری جسارت پر خفا تو مشرور ہے لیکن لیمبار ٹریوں کی خفط ربور ٹول کی شر مساری نے غصہ کویز ہے نہ دیا۔ م

اس کایہ مطلب ہر گز میں کہ لیباد ٹری پر اعتباد نہ کیا جائے۔البتہ فیلھی کسی بھی

جکہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے معابق کود وسر ول پر بھر وسہ کرنے کی جائے اپنی عقل اور عم کو بھی استعال کرنا چاہیے۔

### گلے کی خرابی

موال یہ پیدا ہو تاہے کہ گلے کیے خراب ہوتے ہیں ؟اوران سے جاؤ کی ترکیب کیاہے؟

- کلے کو فراب کرنے میں سب سے پہلا سب نیڈراور چوسٹی ہیں۔ جن چال کو یہ دو
   چیز میں متی چیں ان کے گلے اور پیٹ بھیشہ فراب و بین کے ۔
- ت ۔ ۔ بھال سکے مند پڑو مناائیں ہر ٹی رسم ہے۔ چوسٹ دالے کا گرا بٹاگلا خراب ہو تووہ اپنی بیمار ٹی ہے کو بھی وے ویتا ہے۔
- جڑ ۔ میچ کود دسمر سے چھول پایال کے ساتھ سلانا حفظان صحت کے خارف ہے۔ کیو تکدوہ آپٹس میں ایک وہ سرے کو بیماریال با خلتے ہیں۔
- ان دیکھا گیاہے کہ ہائیں پکھے کھا کر بنا آبودہ القبیدہوں کے مند میں بھی دال ویتی ہیں۔ ایک خاندان میں ہم نے خود دیکھا کہ متعدد بررگ اپنے مند سے کوئی چیز نکال کر پھوں کے مند میں بدی محبت سے ذالتے کے عادی تھے۔
- جٰ ﴿ ﴿ عَرِيبَ الْكِ اہِمَ مَنْدَ ہے ہے اللہ اللہ خوراک میسر نہیں آتی جس ہے قوت مدافعت پر قرار ہے۔ قوت مدافعت میں کی براٹیم کوروکنے میں ناکام ہو تی ہے۔
- ال مسترم ملکوں میں گنٹھیا کی جماری قدرے کم ہوتی ہے۔ نیکن پیاڑی مقامات کے رہنے والول میں بیاجماری زیاوہ ہوتی ہے۔ سرو کا یہ ہوا میں ٹی اور موسی حالات کا مقابلہ کرنے والی غذا کی کی اس میں اضافہ کاباعث ہوتی ہے۔

بورپ اور اس کے وسطی حصہ بیں جو زوں کی بیمار ہاں یہ مستقل اؤیت بی رہتی جیں۔ وہاں کے بوڑھے ان کازیادہ شکار ہوتے جیں۔ جبکہ فی نقطہ انظرے گئشیا بہجوں کی مداری ہے اور جو ان سے پہنے پہلے یہ وال تک تھی جاتی ہے۔ ت میمانداری شادی بیاداور دوسر می تقریبات پر غریب گھرانوں میں اکتفے ہوئے کا رواج زیاد و ہے۔ ایسا کرنا آیک دوسرے کے لئے خطر ناک ہو سنت ہے۔ ایگر کس گھر میں غرمت کی دجہ سے جگہ البات ہوادر مجبوری کی دجہ سے پکھ عزیز آ جا کمی تو پھر کیا کیا جائے ؟

> > <u>گلے کی خرابی کا تقینی علاج</u>

جننے سے بچنے کینے گلے کو تندرست رکھنا ضرور کا ہے۔ جراحیم کے خلاف اسلام نے سب سے موثر بتھیار شد میا کیا ہے۔ اوکار لی کتا ہے۔

بودھانے کے تیمن میم مسائل جیں۔ گنزوری کھا ہی تار دوروں کے وو۔ انقاق سے شدان میجوں مسائل کا طن ہے۔

بلہوں کو شد دینے ہے ان کی قوت مدافعت قائم رہے کی روماری کے بارے میں تیر بہد ف عالیٰ مختف ادویات ہے میسر ہے۔ نصر طب نہوی کے دِب بین تفسیل سے ذکر کریں جے ر

ہو علی سینا نے اسے حمی حداری کا نام ویا ہے اور وہ اس کی خبائٹ سے بور کی طرح آگاہ تھے۔ اس نے حداری کے علین گاہیہ نمایت اہم اصول عطا کیا ہے۔ "اس کا اگر جد مان ج کر نیا جائے تو تکمل طور پر قاد میں آسکتا ہے۔ عرصہ گذرنے کے عداس سے ہوئے والے نقصانات کا زائد شعین کیاجا سکتا۔"

سات صدیاں گزرنے کے بعد بھی طب ای مقام پر کھڑی ہے۔ جب ہے کے گھے۔ خراب رہتے ہوں۔ حفار چڑ حتار ہے۔ جوزوں میں ورم آجائے تو تھمل علان کیا جا سکتا ہے اور ا راگر یہ مرحلہ گزر جائے اور مماری دل۔ پھپھڑوں یا چگر پاگر دول کو اپنی لیبٹ میں لے لیے تو پھر علامات کودور کیا جا سکتا ہے۔ یا مر ایش کیاز تدگی کو تھوڑا سا طول دیا جا سکتا ہے۔ کھنل شاہمکن شیمیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

مریف کے لیے آرام کر نابہت ضرور کی ہے۔ مرض کی تختف حالتوں میں بہتر پر رہنے کاعرصہ اس طرح ٹر تیب وہا گہاہے ۔

|   | معمول چس قدی | 7 | بستر پر محمل آرا |      | كيفيت                        |
|---|--------------|---|------------------|------|------------------------------|
| ٦ | <b>注</b> 3   |   | <b>ž</b> :3      |      | ول پر کوئی تژند ہو           |
| ľ | <u>-</u>     |   | 214              | 1    | دل میں سوزش کیکن کس چیز      |
|   |              |   |                  |      | همی فحرافل نه ادو            |
|   | <b>达</b> 6   |   | 246              | 1    | ول میں سوزش اوراس کے آ       |
|   | ·            |   |                  |      | ين اضاف                      |
|   | ,L4          |   | 4ار              | رُّ. | ول اور اس کی جھنٹیوں میں سوز |

جب ول میں سوزش ہو جائے تو مر بیش اس دقت تک مستر پر پڑارہے جب تک کہ دل کی آوازول ہے ہے قاعد کی ختم نہ ہو جائے۔ سوئے میں نبش کی رقاد 100 فی منٹ سے کم ہو جائے۔ مریش توانائی محسوس کرنے لئے اور اس کے وزن میں اضافہ بایا جائے۔ عام حالات میں مریش کو تقریباظ 6 ہاہ نستر پر محمد ارتے پڑتے ہیں۔ اس باب میں جلد بازی خطرناک ہو علی ہے۔

غزا

حدد کے دوران بھاری اور فقل ندانددی جائے۔ عام طور پر سیال خور اک جیے کہ دووجہ دونا بین کی گو میال کافی ہوتی ہیں۔ توجہ مد فعت کو بر حالے اور توانائی کوبر قرار رکھنے کہلے '' توانائی دینے والے '' پوڈر پائد کے جاتے ہیں۔ جیسے کہ کمپنان مہار کئس وغیر ہ۔ او و بیر

استنبادی میں ایر نین و ریش سمبھاجاتا ہے۔ ایر ن کھانے سے پیکر ممثلی سقے اور کانوں میں آوازیں آسکی ہیں۔ یہ سے مریض بھی ویجھے ہیں جن کو ایر بن کھانے سے معموم کی کانوں کا کانوں کا کانوں کی کھانے کے معموم کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کھانے کے معموم کی کانوں کی کو کر انوں کی کو کر انوں کی کانوں کی کھی کے انوں کی کو کر انوں کی کانوں کی کو کر انوں کر انوں کر کر انوں کر کر انوں کی کو کر انوں کر انوں کر انوں کی کو کر انوں کی کو کر انوں کر انوں کر انوں کر انوں کر کو کر انوں کر انوں کر انوں کر انوں کر انوں کر کو کر انوں کر انوں کر انوں کر انوں کر انوں کر انوں کر کو کر کو کر کو کر انوں کر کو کر کر کو کر کو

وزن کے حساب سے 100 ملی ترام اسپرین ابتدائیں دی جائے۔جب ذرابیعری موجائے ہو مقدار میں تموزی می کی کر دیں۔ درجہ حرارت کر جانے یا زیادہ چکر آنے کی صورت میں دوائی دوایک دن کیلئے بتد کرنے کے بعد دوبارہ کم مقدار میں شروع کی جائے۔

خالی پیٹ اسپرین کھانے سے معدہ بیں جلی ذیادہ ہوتی ہے۔ آگریہ کھانے کے بعد
کھائی جائے یادودھ کے ساتھ کھائی جائے تو تکلیف کم ہوتی ہے۔ جراشیم کوہڑنے کیلئے لوگوں
کا پھلین پراتفاق ہے۔ زیادہ تراس کی پردکین والی شم استعال ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ لیے
اثروائی پھلین۔ Penidura LA اور کیونٹ روزانہ 10دن تک کوشت میں لگائی
جائے۔ چھوٹے چوں کیلئے اس کی نصف متحداد کا ٹیکہ تھی لما ہے۔ آگر پھلین سے صابیت ہو
تواس کی جگہ۔ Erythrooin وی جائے۔ ہم نے ایک مریض کے علیج کیلئے ہذت ایسوی

#### HEART CLINIC

Oranised By:

#### The Heart Association Labore

192 - Rissaz Garden, Lahore.

Name of Patient Kamran Age 5 Sex Male

#### Rheumatic Fever

I. Inj. penidura LA
 0.6 mega Units monthly after test dose.

- 2. Tab. Disprin 300mg 3+3+3+3
- Syrup Myalanta-H
   2teaspons T.D.S.
- 4. Tab Capoten 25mg

1/4+1/4+1/4

Sd/ Aftab Ahmad Taciq

### طب نبوی میکیته

مختلی دل کابد ترین و شمن ہے۔ اس کے جراشیم جب ایک سر تبد جسم میں تکھس جا کیں قوآسانی سے جان شیں چھوڑتے۔

> الیک ہے کو گنٹھیو کا بنجار اور چوڑوں میں سوجن ہوئی۔ پر دفیسر اسم پیرزاداوے اس موجعے کو ڈسپرین کی جھ گونیاں روزانہ 7سمال تک تحلامیں۔

اب وہ چہ خوصورت جم کے ساتھ بڑھاپ میں واخل ہو چکا ہے۔ ہے گونیال روزانہ اور چسلین ساموں استعمال کرنی آسان کام شمیں۔ امیرین سے معدہ میں سوزش اور چسٹین سے حساجت ہوسکتی ہے۔ یہ طار جراثیم کی جن قسموں سے ہو تاہ بان میں سے اچھ پر چسٹین کا کوئی ائٹر شمیں۔ اس لیے طب نوی بہترین خبول ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر مختشی کے مسائل مد توال دکیھے ہیں اس لیے کردجھے کو آدسے لمان کا مشورہ شمیں و سے شختے۔

پیپ پیدائر نے واسے جر تمہم جم سے گئے کہ داستے واضی ہوتے ہیں۔ وہ چو فیڈراور چو تن لینے ہیں یا گئے تیں جو تیں جر شیم ان کے حلق میں واخل ہوتے ہیں۔ آخر کار کے میں سوزش کے ساتھ Tetracyclin کے مستقل مریض کن جاتے ہیں۔ ہوشتی کی بات ہے مستقل مریض کن جاتے ہیں۔ بدشتی کی بات ہے کہ گئے میں سوزش کے ساتھ آئرائیک مر جہ تھس جا کی قو پھر جان میں چھوڑتے یہ درست ہے کہ جراشیم کو زرتے والی انواع واقد مراوویہ Antibiotics کی موجود گی میں بیرات ہے کہ جراشیم کو زرتے والی انواع واقد مراوویہ ہیں۔ بر موجود گی میں بیرات سمجھ میں شیس آئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہے روزائ اندامار رہنے ہیں۔ بر مفتی تاریخ ہو جاتا ہے۔ گئے میں مجمی سوجن انتی بڑھ جاتی ہے کہ کھانا لگانا بھی آسان شیمی مربتا۔ لیکھ نگانگا کہ براس عرصہ کو تدارا جاتا ہے تو بیپ پیدا کرتے والے یہ جراشیم وال کوزد میں لینے ہیں۔ جمال پر مسلم کرد ہے ہیں۔ جمال کرد ہے ہیں۔ جمال کی متعدد حصول کو تراب کرنے کے علاوہ یہ گردوں ک

کو مشور و دیتے ہیں کہ و دیتے کے ملکے کا آپر بیٹن کروا کر فساد کا مرکز ٹانسلو نگلوا ویں۔ یہ درست ہے کہ ملکے کا آپر بیٹن کروائے کے بعد بعض چوں کو جیرت ناک حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ کہا آپر بیٹن کروائے کے بعد بعض چوٹ جاتی ہے۔ کہا ایسے ہیں کہ ہے۔ کرور جسم ٹھیک بوجائے ہیں اور خارے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کہا ایسے ہیں کہ آپر بیٹن کے بعد کھانی اور بلتم ان کے عمر بھر کیلئے رفیق بن جاتے ہیں۔ گئے ہیں سوزش ہیں جیٹا کے۔ بیٹا کے۔ بیٹر کیٹن ہے۔

حضرت جارعن عبدالقدردايت فرمات بيمار

مخل رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم على عائشة ' وعندها صلى يسيل منخراه دما فقال ماهذا فقالوا به العذرة اروجع في راح فقال "ويلكن لا نقتلن اولادكن ' ايما امراة اصاب ولدها عذرة أو وجع في راح فلتاخذ قسطاً هنديا فلتحكه بماء نم تسدطيه أياد."

فاموت عائشه رضى الله عنها فصنع ذلك بالصبى فوا. (مسلم منداحم الراد)

> (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايك روز حفرت عائشه صديقه ك همر مين تشريف لائه ولان كريسال ايك چه ويكما جس ك منه سے خون نكل و إخلاد وريافت فرمايار "يه كيا ہے۔" انسول نے كما كراسے عذره ( محلے ميں سوزش ) ياسر مي ورو ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ "اے مور تو! تہارے لئے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی اولاد کو تمل نہ کیا کرد اگر کسی عورت کے بیومیے کو مگلے میں سوزش جو باسر میں درو ہو تواہد جا ہے کہ تساہندی لے کراہے پائی کے ساتھ دگڑتے۔ مجرات بیومیے کو چاوے۔"

حضرت عا تحدید اننی بدایات کے مطابق ہے کیلیے نسخہ تیار کروایا اور وہ چہ تندر ست ہو گیا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

جب چوں کے مگلے سوج جاتے ہے تو زمانہ قدیم سے یوی یوز صیال ان چوں کے حلق میں انگوش ذال کراسے زور سے وباکر اس سے پیپ نکالنے کی کو سٹش کرتی آئی ہیں۔ یہ عاوت پنجاب میں بھی دیکھی جاتی تھی۔ فرق انٹا تھا کہ یمال کی عور تیں انگل سے تو ہے کی سیانی بھی نگاتی تھیں۔ اطباء قدیم مگلے کو دبانے کے بعد چوں کو املاس کے غرار ہے بھی کراتے تھے۔

اس عدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چوں کے گلے دیا کر ان کی سوزش کم کرنے کی ترکیب حضرت عائشہ کو معلوم تھی۔ اور خواتین ان کے پاس ایٹ بجھے اس علاج کے لئے لئاتی رہتی تھیں۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ایک زیر علاج سے کے گلے قامو کرنے کا منظر ویکھا اور انہیں بیجے کی حاست زار پر رقم آیا اور انہوں نے آئدہ سے اس اورت یا کا منظر ویکھا اور انہیں بیجے کی حاست زار پر رقم آیا اور انہوں نے آئدہ سے اس اورت یا کہ منع فرمایا۔

گلاخراب ہوئے پر گل دبانا ہائی کا آپریشن کر دینا لکیف دینے کی ایک ہی صورت ہے۔انسوں نے ایک اوراز شاو کرای میں واضح تھم دیا۔ لائتعذبوا صبیان کیم بالضعز میں العذر نے (خاری مسلم)

اس اد شاد گرائی کی موجودگی جی گلے کا آپریشن کروانا بھی ممنوع فر ایا گئی جب کسی چیزے متع فرماتے ہتے توان کے پاس اسکاجواز موجود ہوتا تھند گلے کا آپریش کر کے ان کو نگلوا دینے کا مطلب سے ہے کہ بجھ ساری عمر طلق ادر سائس کی نالیوں کی سوزش کا شکار رہے۔جب اس بیملری کاشانی علائ دوائی ہے ممکن ہے تو پھر سچے کوازیت دینے کی کیا ضرور ہے

منتمیا کے بارے میں بیبات سے ہے کہ وہ گلے کی سوزش سے شرور او تاہے۔
اس نے آسان صورت یہ ہے کہ اس کا قسط ہندی سے علاج کر لیا جائے۔ منتمیا ایک سوزش
ہے۔انمائی جسم میں ہیں کے خلاف مدافعت موجود ہو تو یہ فیادہ نتصان شیں کرتی۔ باعد سی
میں سوزش کے مقابلہ میں جسم کی قوت مدافعت ایک اہم و وار ہے۔اس طعمیٰ میں ایک اہم
امول عابی حضرت علیٰ ہے میسرہے۔ میان کرتے ہیں کہ تی صنی اللہ علیہ وسلم نے فردیا۔

اصل کل داء المبرد (داد قطنی اتن عساکر ابو هیم ر) (بریمادی کااصل سبب جیم چی نمینڈک ہے) یہ دوایت معتریت انس بن مالک ؓ۔ معتریت اوالدرواء اور معتریت افی رحیل ؓ ہے میمی میسر ہے ۔

یمال پر فسنڈک ہے مراہ جم کی وہ حرارت ہے جس سے بیدماریوں کا مقابلہ
کر تاہے۔ اور یک اصول ایڈز کی دماری جس بھی استعال کیا جا سکتاہے۔ کیو کد اس دماری جس
جم کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے کور مر بیش روزاندا کیا نی دماری جس جتا ہو تاہے۔
جم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کی سب سے بیٹی اور موٹر ووائی شر ہے۔
انسانی جم کی ساخت میں بیٹنے بھی عناصر ہیں ان جس سے ہر ایک شد جی بیا جاتا ہے۔ اس
سے شد بیٹے سے ہروہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جس کی جسم کو ضرورت پر سکتی ہے۔ قر آن
مجد نے شد کے بارے جس بیرا ہم خوشتجری ہوں عضافر مائی۔

یخرج من بطونھا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس اُن فی ذلک لایۃ لقوم یتفکروں۔(الخلر69) (بیائے پیچل سے مخلف شکلوں کے سال پیداکر تی ہیں جن ہیں لوگوں کیلئے شفاہ ۔ لوریہ اللہ کی ایس نشانیاں ہیں جن میں لوگوں کو غورو فکر کی دعویت دی مجتی ہے )۔

اس آیت مبارکہ کی روشن عمل جب شد کی تھی ہے جسم کے افعال کا مطالعہ کیا تھی تے جسم کے افعال کا مطالعہ کیا تھی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مند اور بیٹ ہے بوے کار آمد Enzymes پیدا کرتی ہے۔ الن جو ہروں کا عموی استعمال جمعہ عمل پیدا ہونے والے بعجو ن کیلیے غذا ہے۔ اس کھی کا دود ھسکتی کہ والے بعد میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ عمل بعجے کاوزن 350 کنا موجے ہا۔ اس دود ھ میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ عمل بعجے کاوزن 350 کنا موجے ہا۔

شمد کے علاوہ چھتے ہے (قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق) کھی کے جسم ہے پیدا ہونے والے جو ہرRoyal Jelly کے نام سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو ہر www.besturdubooks.wordpress.com ہے۔ یہ نیکے کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ اللہ وسال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس است اللہ وقت میں دیاجا تاہے۔ بہب بیٹ خالی ہو۔ اس کا کمال ہے ہے کہ مر یفن کو کر ور ک خواہ کمی وجہ سے ہوال کے پینے ہے وو تین دلت میں ختم ہو جاتی ہے۔ جین سے آنے دائے ل تیکوں میں بعض اولرول نے Gin Sing بھی شامل کی ہو تی ہے۔ جن سنگ کوریا میں پیدا ہوئے والے اور ک کی ایک فتم ہے۔ اور قر آن مجید نے جنت میں سلنے والی چیز دل کی صفاح میں اور ک کی میک ہو گی۔ اس لئے اور ک اگر شامل ہوتوں کے حدادر ک اگر شامل ہوتوں کی حقامے میں ہوتوں کی میک ہوگی۔ اس لئے اور ک اگر شامل ہوتوں کی میک ہوگی۔ اس لئے اور ک اگر شامل ہوتوں کی قر آنی تھا کنٹ کا حصر ہے۔

عد کارٹی کا خیال ہے کہ یوسا ہے کے نیمن اہم مسائل یعنی کمزوری بلخم اور جو ڈول کے درو کے علاج کیلیئے صرف ایک دوائی شید ای کافی ہے۔

قر آن مجید نے انجیر کو اتن اہمیت عطافر مائی ہے کہ ایک سورۃ اس کے نام سے " "التین "موسوم ہے۔اس کی ایمدالوں ہوئی ہے۔

> والتين والزيتون وطور سيئين و هذا البلد ألا مين لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم-(التمن4-1)

( حتم ہے انچیر کی اور حتم ہے ذیتون کی اور طور سینا کی اور حتم کھا تا ہوں اس امن والے شرک کہ اُنسان کو ایک بہترین منعوب سے حظیق کیا گیاہے )۔

عافظ این الفتم کیتے ہیں کہ ابلہ تعالیٰ جس چیز کی قشم کھاتے ہیں تواس ہیں ایمیت اور افادیت کا ہونا مشروری ہے۔ جب دوانچیر کو انتااہم قرار دیتے ہیں کہ ایک ہی فقرے ہیں اسے مکہ معظمہ اور کوہ طور کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں توبہ طے ہے کہ اس میں فوا کہ پیش بہا ہیں۔ حضر سے ابوالد روٹا کہ دائعہ بران فرماتے ہیں۔

> اهدى الى التي صلى الله عليه وسطم طبق من تين' فقال' "كلوا!" وآكل منه وقال' "لوقلت ان فاكهة نزلت

من الجنة قدت عده ان فاكهة الجنة بلاعجم فكلوا منها فانها نقطع البواسير منتفع من النقرس (انن الجوزى) (ني صلى الله غيه وسلم كي قدمت بين اليحرول سے محر ابواليك تمال تخد مين آيا۔ انہوں نے لوگوں سے ماكد اسے كھاؤد بم نے كھايا۔ اور پجر قرايا۔ "اگر يہ كما جائے كہ كوئى چكل جنت سے ذبين پر آسكتا ہے تو بين كول كاكد وہ يك ہے۔ بنا شہر به جنت كا ميوہ ہے۔ اسے كھاؤكد به يواسير كو قتم كر ديا ہے اور جو زون كے در دول مين مغير ہے )۔

پرانے اطباء نے اسے ذہروں کا تریاق بھی قرار دیا ہے۔ بید گردوں مثاقہ اور پہتہ کی پھر یوں کو حس کر کے نکال دیتی ہے۔ بیہ سانس کی الیوں ، حلق اور بیند سے محشن کو دور کرتی ہے۔ جالینوس اسے مقومی اعصاب بھی قرار دیتا ہے۔

نی صلی الله علیہ وسلم نے انجیر کوجوڑوں کے دردکیلئے مقید قرار دیاہ۔اطہاءات سینے کی سوزش کیلئے مفید بیان کرتے ہیں۔ان اقادات کی بنا پر بیہ ہمارے لیے اہمیت کاباعث من جاتی ہے۔ کیو فکہ محتفیا سے پیرا ہونے والے مساکل پر اس کے اثرات بوے اجھے اور مفید میں۔

قر آن مجید اور احادید سے حاصل ہونے والی معلومات کو ہم جب متنصیا کے علاج میں السی اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال میں لاتے ہیں تو ہماری و کچی کیلئے ہیر اہم یا تھی سما سنے آتی ہیں۔

- 1۔ جب مخلے میں سوزش ہو۔ جراشیم سے ان میں Tonsillitis پیدا کر دیا ہو تواہیے میں Antibiotics پرونت ضائع کرنے یا آپریشن کروائے سے آگر تساطشیریں استعمال کی جائے۔
- 2. جمم میں قوت مدالعت کوبرهانے اوراس کے بعد سوزش کو فتم کرنے سکیے شدیا جائے۔
  - 3 دل ك Valves كوچائي بالاج من انجير استعال كى جائد

ان نکات کی روشن جی ہم نے جب اس حاریا اس سے پیدا ہوئے والے مسائل کا علاج کیا تواکثر مریضوں کے لیے بیے نسخہ تجویز کیا۔

### ایک13سالہ لاک کو محلے میں سوزش کیلئے

1: البيتالي بين براجي شعد نمار متدادر عمر.

2۔ مندی کے ہے اہل کر جھان لیں۔ منجے شام۔ غرارے۔ وو بختے۔

قطشیری (پی کر)

بون جھونا بجير (3\4) منج ـ شام كمانے كے بعد ـ

اس علاج سے دوماہ کے عرصہ میں گلے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑ بھی

متورم ہوں توہر کھانے کے بعد مختک انچیر کے دودانے۔

خمنی حداری اور دل میں سوزش کیلئے۔ عمر 18 سال

1 . نمار منه جو کاد ئيا۔ شهد وال کر ۔ آيک پليث۔

2۔ برام چے شمد اہلتے پائی میں۔ عصر کے وقت۔

3۔ تطشیریں90گرام۔

برخے مندی5گرام 'حب الرشاہ 5گرام۔ ان کو بین کر ملائیں۔ اس بیں سے ایک حسیرہ معود دریں ہے ہے

چھونا جي صبح شام ڪيائے ڪيعدر

4 بركائے كے بعد 3 دانے فتك انجر-

سوزش آگر زیادہ ہو توان کے ساتھ Penidura - LA کا تھکشن بھی دیاجا سکتا ہے۔

# التماب غشاء القلب\_ دل کی جھلی کی سوزش Pericarditis

قدرت نے دل کو ایک مغبوط الید ار مختاف جملی جی لیب کرد کھا ہے۔ یہ ایک غلاف کی طرح اس کے ارد کرد میلی ہوتی ہے۔ لیکن ذخیل ہے۔ دل اور جملی کے در میان ایک لیبدار رطومت رکھی گئی ہے تاکہ جملی اور دل کاریر ونی حصہ طائم رہے۔ رطومت کی بید مقداد 400cc کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن مختائش 600cc کیک کی ہے۔ کبھی رطومت کی مقداد جس اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو کہ تندرستی کی حالت جس شہیں ہو تا۔ ایسے غیر طبی حالات کے لیے تحلیوں جس محلیج کی مختائش موجود ہے۔ ہم نے ایک خالون کے دل کے اس حصہ ہے ڈیڑے لیر (1500cc) بالی نکالا جاتاد یکھا ہے۔

غداف كى جمل دو تهول ير مشتل بيدير ولى تمد مضبوط ريشول (Fibrous Tissue) سے على بوتى سے بب كد اندرولى تمد مضبوط بونے كے ساتھ ميكنى مضبوط اور بروفت ليدارد طورت سے نبر ير بوتى سے۔

قدرت نے جب دل کو ایک مفیوط جمل میں ملفوف کر سے رکھا ہے تو اس کے مفید مقاصد بھی ہوں گے۔ و کچسپ بات رہے کہ علم ال عطاع اور امر اض قلب سے ماہرین www.besturdubooks.wordpress.com

ایھی تک اس جمل کے میچی مقاصد کا بہتہ نہیں لگا سکے ۔ لوگوں نے کی ایک قیائے لگائے ہیں۔

لیکن وہ خود بھی ان سے مطعنن نہیں ہیں۔ یہ غلاف دل کی کار کردگی پر لازی ابھیت نہیں

رکھنا۔ کیو نکہ ول کے اپر بیٹن کرتے وقت اے کاٹ ویا جاتا ہے۔ اپر بیٹن کے بعد تذرست

بونے پر مر بیفوں کو غلاف کے نہ ہونے سے کوئی مشکل نہیں پڑتی۔ کما جاسکتا ہے کہ اس ک

موجود گی آنوں کے ساتھ ہیوست اپینڈ کس کی طرح ہے۔ سوزش ہونے پر جن کی اپینڈ کس

موجود گی آنوں کے ساتھ ہیوست اپینڈ کس کی طرح ہے۔ سوزش ہونے پر جن کی اپینڈ کس

نکال دی جن تی ہے۔ ان کو آئیدوز عدگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس طرح اپینڈ کس کو جسم میں کوئی خاص مصر وفیت نہیں ہوتی۔ دل کا غلاف ڈھائے ڈھائی کا کام کر تاہے اور شاید اپنے

اندروٹی دباؤ کی وجہ سے ول کے خاتوں کے پھیلاؤ کے دوران کچھ خد مت بھی سر انجام دیتا

ہے۔ لیکن جب اے نکال دیا جائے تو کوئی کی محسوس نہیں ہوتی۔

چ ں کدول کی بعض ہماریاں باب قاعد کمیاں روز اول سے ہوتی ہیں۔ ول کے دوسرے حصول کے برعکس اس غلاف میں بے قاعد گیاں یا خلتی فقائص بہت کم ہیں۔ اندازہ لگایا گیاہے کہ ہر10,000 ہوں میں سے صرف آیک میں یہ غلاف نا تھل یا غائب ہوتا ہے۔

### حاد التماب غشاء القلب\_شديد سوزش

#### Acute Pericarditis

دل کاس جھل میں سوزش خنگ پاڑ ،وعتی ہے۔ قدرت نے جھل کو جسم کے اندر ایک محفوظ مقام پر اس خوبصور تی ہے نصب کیا ہے کہ مید براور است بسر رخیس ہوتی۔ اس میں آگر کوئی تکلیف ہو تو وہ جسم کی دوسر کی یا عمومی بسار یوں سے متاثر ہونے کے بتیجہ میں نوتی ہے۔

اس جملی میں سوزش عام طور پر جوان عمر میں ہوتی ہے۔ اور اکثریت کو یہ سوزش وائرس کی وجہ ہے مطابع اس کے میں سوزش وائرس کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ قالبًا بیدوائرس دل کی اس جملی کو وائرس دائرس دل کی اس جملی کو

زیادہ پسند کر تاہے۔ کیو نکہ مجھی مجھارا یک ہی علاقہ میں متعدد افراد اس کا شکار ہوئے میں۔ یہ وائر س مریفل کے مجلے اور مقعد میں بھی یائے جاتے ہیں۔

سوزش پیدا کرنے والے جراثیم 'پھیھوندی کی اقسام اور کیڑوں کے عادووت و ق کے جراثیم بھی تصنیوں بیں سوزش کا باعث من سکتے ہیں۔ جراثیم وہاں تک پھیھروں کی ' متورم جھلیوں یا بیدند کے غدودوں کی سوزشوں سے داخل ہوتے ہیں۔

ون کی تھنیوں میں موزش متعد دھار ہوں کی علامت کے طور پر تھی گنا ہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ جوزول کے درد کا خارRheumatic Fever سے دق Scarlet Fever کیتر۔ Rhematorid Arturits سے دق اور دل کا دورہ Goute بورک ایسٹر کی زیادتی سے پیدا ہوئے والی پیمار ہوں میں تھی جھنیاں درم کر جاتی ہیں۔اوران کے در میان یائی تھر جاتا ہے۔

#### علامات

چھاتی میں شدید درد انعو نمزا کی طرح کی عدمات (کھانٹی انزلہ احذر)۔ اختلاج قلب افوطوں میں درم اجلہ پر داغ یا پھنسیوں کے علاوہ نمو سید کی علامات بھی نظر آتی ہیں۔ بعض سریضوں میں سوزش دماغ کی جھابیوں کو لیبیت میں سے کر سر سام(Enecphalitis) کی شکل میں نظاہر ہو سکتی ہے۔

سینہ کے اندر کی آوازیں سنیں تو چھاتی کے بورے در میانی حصہ میں دو چیزول کی آئیں میں رگڑ کی آواز آتی ہے۔ مریض جب سانس اندر کی طرقب لیزاہے تو یہ آواز زیاد ہ تمایاں ہو جاتی ہے۔

دل کی جھلیو*ں کی مز* من سوزش نقیضی انتماب عشاء القلب

Chronic Constrictive Pericarditis

جسم کے دوسرے اعضاء کی خرح جب عشاء تلب میں شدید سوزش دو تی ہے اور

کھے عرصہ بیں مندیں نہ ہو توہماری مز من شکل اختیاد کر لیتی ہے۔ جرا شیم کی بچھ هنمیں ایسی میں جو شدید هنم کی سوزش پیدا نہیں کر تیم،۔ جیسے کہ دق سے جرا تیم۔ اس کی وجہ سے پیدا ہوئے والی سوزش لند انان سے عز من نوعیت کی ہوگ۔

ول کو دها نیخ واتی جمل این ساخت میں جو زوں کے اعدر کی ہوئی جمل کی طرح کی جوتی ہوئی جمل کی طرح کی جوتی ہے۔ اس لیے جب اس جی سوزش ہوتی ہے تو شکل وصورت میں تبدیلی کیدن تو حیت کی ہوتی ہے۔ بمل پھول جاتی ہے۔ ایک طرف زردی ماکل سرخ اور اس کے اور کی مد پول مولی میں ہوئی سفید۔ دیکھنے جس یوں نگا ہے جسے کہ ویل روثی کے ٹوسٹ پر محمن لگا ہوا ہے۔ اگر بزی میں اس کیفیت کو Bread and Butter appearance میں کے نام سے میان کیا جاتا ہے۔

جملی کے معائد ر20۔16 فیصدی مریضوں جی یہ بیماری ہی وق کی اوجہ سے ہوئی کی دجہ سے ہوئی کی دجہ سے ہوئی کی دجہ سے ہوئی کی دجہ سے ہوئی ہیں۔ ایستہ بعض Pheuamtic Fever یا افتتاب شدید کو کوئی وظل تہیں۔ ایستہ بعض مریضوں ہیں جملی سے بیچے ملنے والے پائی میں Streptococcus ہم کے جرافیم منتے ہیں۔

سوزش کی وجہ ہے جمل میں ورم آئے ہے۔ قلب اور جمل کے در میان پائے جائے والے پائی کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ایس ہے کہ باہر سے ول پر کائی دباؤ پڑنا چاہئے۔ لیکن ایما نہیں ہو جائے ہی فروز قبل کے سخت جان ہونے کی وجہ سے اندر و فی دباؤ میں جن ایسان اور خیل کے سخت جان ہونے کی وجہ سے اندر و فی دباؤ میں جن انسان اور و سائر ہو تا ہے۔ اور بیجھے میں جن انسان اور و تا ہے۔ اور بیجھے کے آلات میں دباؤیا Back Pressure کی وجہ سے جگر ہون جاتا ہے۔ بیسف میں پائی (استدعاء) کی صورت بیدا ہو جائی ہے۔ جسم کے دور افرادہ حسول ایروں پرورم آجا تا ہے۔ اور زندگی اگر یہ جسم کی دور افرادہ حسول ایروں پرورم آجا تا ہے۔ جسم کے دور افرادہ حسول ایروں پرورم آجا تا ہے۔ بیست وجود میں آئے تو علایات زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ اور زندگی جسان ہو تا ہے۔

چانی) دو کیس کے کنیس بھرکہنا کے پھرآ ب سے بدید ہوکسی آ رای بي وه كمين ح من في وهد م يهال من فقات كاشرب بیا ہے۔ تب کہنا کہ ایسا لگنا ہے کہ شہد کی تھی عرفط کے درخت ہے بھی رس جوس آئی ہوگی۔اور میں بھی ایسا ہی کبوں گی۔ پھر صفیہ "ہے مخاطب کرے کہا کہ وہ مجمی منعویہ کے مطابق حضور سے ایسا ہی کیے۔ اہمی میں مفتلو جاری تھی کہنا گہاں حضور کشریف لے آئے اس ونت میراجی جا با کدان کومنصوبہے آگاہ کردوں مگراہتے میں دوسورہ کے قريب آ من اوراس نے كبا" يارسول الله" كيا آب من فيركها كر آ کے این انہوں نے کبا۔''نیس'' بھراس نے کہا، تو آپ کے مند ے یہ بدیوکیس آری ہے، انہوں نے کہا کدمس نے تو همه کے یبال سے صرف شہد پیا ہے۔ مجراس نے کہامکن ہے شہد کی کھی عرفط کے درخت سے رک چول آئی ہو۔ پھروہ میری طرف متوجه ہوئے تو میں نے بھی اسی طرح کہا۔ اس کے بعد جب روصف ہی جانب متیجه بوئے تواس نے بھی وہی کچھ کہا۔ ا مكله دن جب وه هصه " كر كمر محة اور اس نے ان سے شهد ينے

ا کے دن جب وہ هست کے امر کے اور اس نے ان ہے جہد پینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جھے خواہش نیس ۔ اس پ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جھے خواہش نیس ۔ اس پر سود ہ نے کہا کہ اللہ کی تتم ہم نے اسے ان کے لیے حرام کروا و یار میں نے اسے کہا کہ چپ رہے )

یمی روایت امام بخاریؒ نے عبیدین عمیرؓ کے تو سط سے حضرت عائشؓ سے جب بیان کی قواس میں شہد بلانے والی زوج محرّ مدکانام نینٹ بنت بحش فدکور ہے۔ اور حضرت حفصہؓ کا اسم گرامی سودہؓ کی جگد بیان ہوا۔ اس روایت میں اہم بات سے سے کہ انہوں نے سارا منصوبہ سننے کے بعد فرمایا۔

" میں آئندہ بھی شہدنہ پیوں گا''۔

نی صلی الله علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد حرام کرلیا تو الله تعالی نے سورۃ التحریم اتاری اور فرمایا کہ بیو یوں کی خواہش کو بورا کرنے کے لیے آپ اس چیز کو جو کہ حلال ہے اسپٹے اوپر حرام ندکر لیجئے۔

تمام دافعہ میں تاتا ہے کہ اللہ نعائی نے شہد کوئٹی اہمیت عطافر مائی کیونکہ اگر ان کی تھیجے نہ کی جاتی اوروہ آئندہ زندگی شہد سے کنارہ کش رہتے تو ان کی است کا کوئی شخص شہد پرمتوجہ نہ ہوتا اوراس طرح اُستِ مسلمہ ایک مفیدخوراک اور لاجواب دواسے محروم ہوجاتی۔

تختب مقدسه

۔۔۔ کچھائی مختص کے لیے نذرانہ لینے جاؤ۔ جیسے تعوز اساروغن بلسان تحوز اساشہد۔ کچھ کرم مصالحہ اور مراور پہنۃ اور بادام (پیدائش ۱۲۔۱۱:۳۳۳)

یباں پرشہد کوان چیزوں میں شار کیا گیا جواتی اہمیت رکھتی ہیں کہان کو تھند میں دیا جائے۔

> ۔۔۔ میں اثر اجول کران کومصریوں کے ہاتھ سے چیخراؤں اور اس ملک سے نگال کران کو ایک اچھے اور وسیج ملک میں جہاں دو دھاور شہد بہتا ہے بینی کتھا نیول اور حقیق ل اور امور یول فرزیوں اور حو یوں اور بیوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔

(ド:٨٤,5)

ای باب کی آیت نمبر ۱۸ اے ایش ای بات کی تکرار ہے کر قوم کودودھا در شہد کی نہروں والی مملکت میں آباد کیا جائے گا۔ کیونکہ میدونوں چزیں جنت کی نشانیاں ہیں۔ ۔۔۔۔اور موکٰ ہے کہنے گئے کہ جس ملک میں تونے ہم کو بھیجا تھا۔ ہم وہاں گئے اور واقعی دو دھا در شہراس میں بہتا ہے۔ (مختی ۱۳:۲۷) شری سے دیں جنس آمیان میں میں فیاری م

ای تئم کی ایک جنب ارضی کی تعریف میں فر مایا تمیا۔ دوالیا ملک ہے جہاں روشن دارز بیون اور شہدیمی ہے۔

(استثناه\_۸:۸)

شہدے فوائد کاذکر کرتے ہو ہے ارشاد ہوا۔

دیکھومیری آنکھوں میں ڈراسا شہر چکھنے کے سبب سے کیسی روشیٰ آئی۔ (سیموکیل ۱۳۱۳،۳۳۰)

ای باب میں ند کور ہوا۔

۔۔۔اورشہداور مکھن اور بھیٹر بھریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اوراس کے ساتھ کے لوگول کے کھانے کے داسطے لائے ۔ (سیموئیل ۲۹۔۔۔)

وه دریاوَں کودیکھنے ندیائے گا۔

لیمتی شہداور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ (ابوب ما۔ ۱۲۰) زیور مقدس میں شرد کواہمیت دیتے ہوئے ارشاد ہوا۔

وہ سونے سے بنکہ بہت کندن سے بھی زیادہ پہندیدہ ہیں وہ شہدسے بلکہ چیتے کے نیکول سے بھی شمرین ہیں۔

(زيورروايه۴)

اپنے بیٹے کونصیحت ہوتی ہے۔

''اے میرے بینے تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے۔ اور شہد کا چھتا بھی۔ کیونکہ وہ مجھے مینھالگتا ہے۔''

(امثال ۱۳۳۰)

www.besturdubooks.wordpress.com

شهدكوبطورهفت قراردسك كرارشاد بواب

اے میری زوجا تیرے ہونؤں سے شہدئیکٹ ہے۔ شہد وشیر تیری زبان تلے میں۔

(غزل الغزلات ۱۱:۱۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کی بشارت اور ان کی خوراک کے بارے میں ارشاد ہوا۔

> ۔۔۔وہ اس کا نام محانویل ر کھے گی۔ دہ دہی ادر شہد کھائے گاجب سک کردہ نیکی اور بدی کے رز وقبول کے قابل تدہو۔

(يعياه ١٥١٥)

انجیلِ مقدس بین سی کے حوار ہوں کی خوراک کے بیان میں ارشاد ہوا۔ '' یہ بوحنا اونٹ کے بالول کی پیشاک پہنے اور چیڑے کا نرکا اپنی کمر سے بائد ھے رہتا تھا۔اوراس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہدتھا۔

(متی ۱۳:۳)

### ارشادات نبوی

حضرت عبدالله ابن عماس دوايت فرماتے ہيں۔

نهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب. النملته، والنحلة والهد هدو الصور.

(ابوداؤد،داري)

(رسول الندسلي الشرعليدوسلم في جارحشرات كومارف سيمنع قرمانا . چيوني بشهد كي كھي مبد بداورج ين مولا)

چیونی، مدیداور چری مولا ( غالبًا تلیر ) چونکه درختوں کونقصان دینے والے کیز وں کو

کھاتے ہیں۔ اس لیےان کو مار نالوگوں کا خودا بنا نقصان ہے اور یکی کیفیت شہد کی کھی کے بارے چس ہے۔

حعرت ابوسعیدالحدری روایت فرماتے ہیں۔

قد جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان اخسى استطلق بطئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فسقاه ثم جاء فقال سقيته فلم يزده الا استطلاقا. فقال له ثلث مراة شم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك فسقا قبراً. (يَوَارَيُ وَسَلَمَ)

(ایک آدی نی سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کداس کے جمائی کو اسبال ہورہ بیں۔ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس کے جمائی کو اسبال ہوں ہے جمر آ کر کہنے لگا کہ شہد پینے سے اسبال ہیں اضافہ ہوا۔ انہوں نے بحرفر مایا کہ شہد بلاؤ۔ ای طرح وہ حال بیان کرتا تین مرتبہ آچکا تو چھی مرتبہ ارشاد ہوا کہ است شہد بلاؤ کہا تا تا تین مرتبہ آچکا تو چھی مرتبہ ارشاد ہوا کہ است جمود کہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پید جمود کہتا ہے۔ اس نے بحرشہد بلایا تو مریض شدرست ہوگیا)

یہ عدیث علم العلاج اور ماہیت مرض کے بارے ہی ایک روش راہ ہے۔ کیونکہ اسبال کا سبب آئتوں میں موزش ہے۔ جو کہ جراقیم یا ان کی زبروں یعنی TOXIN یا وائرس سے ہو کئی گانتوں میں حرکات کو فوری طور پر بند کر دیا جائے تو سوزش بدستورر ہے گی یا زہریں وہیں رہ جائمی گی۔اس لیے علاج کا بہترین طریقتہ ہے۔ کہ پہلے آئتوں کو صاف کیا جائے۔ چھر جراقیم مارے جائمیں ، شہد ہیں یہ صلاحیت تھی کہ وہ

بيدونول كام كرسكنا تفايه

اسہال کے جدید علاج میں آیکل بیروشش ہوری ہے کہ بار باری اج بتوں سے مریض کے جدم سے نمکیا ہے بتوں سے مریض کے جسم سے نمکیا ہے نگل جاتے ہیں جس کی جدسے اس کی موت بھی ہوسکتی ہے یا پانی کس کی سے گروس کا کس سے تلاش کیا گیا ہے کہ مریض کونمک اور گلوکوس کا ایک مرکب پانی ہیں گھول کر بار بار پلاتے ہیں۔ پاکستان میں سے ORS کے نام سے مشہور ہے۔

شہد ہیں بیتمام چیزیں موجود ہیں۔ پانی ہیں گھول کرشہد دینے کا مطلب یہ ہے کہ مریض کونمکیات کی کمل ضرور مات کے ساتھ توانائی مہیا کرنے والے عناصر بھی حاصل ہوں ادراس طرح ند مسرف کہ دو سیح طریقتہ سے تندرست ہوگا بلکہ بعد میں کوئی ویجید گی یا کزوری بھی ندہوگی۔

حفرت الوہرية موايت قرمات ميں كدرمول المقصلي الله عليه وسلم في فرمايا۔

من لعق العسل ثلاث غذوات في كل شهر لم يصبه

عظيم من البلاء. (ائن مانيه يميني)

( جو مخص ہرمبینہ میں کم از کم تین دن صح صح شہد جاسا ہے اس کواس

مېيند ين كونى بزى بيارى نەبھوگى)

یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ با قاعدہ شہد پینے والے وول، گردوں اور پیپ کی کوئی بیاری نہیں ہوتی۔

حضرت عا تشرصد يقة مسع دواجم ارشا دات منقول قيل ـ

كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

العسل. (بخاري)

(پینے والی چیزوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوشہد سب سے زیادہ پہندتھا)

www.besturdubooks.wordpress.com

انهول نے اپنی پوری زندگی شی روزان پنجدیا ۔ اور بمیشت تدرست رہے۔ ان السبسی صلبی اللّٰه علیه وسلم کان بحب العلوی و العسل ( کاری)

(ني صلى الله عليه وسلم كوحلوه (مشماس) ورشهد بهت زياده بهنديه)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ وايت فرمات بين كدني صلى الله عليه وسلم فرمايا:

عليكم بالشفائين: العسل والقران.

(ابن ماجه بمشدرك الحاكم)

(تمبارے لیے شفاکے درمظہر ہیں۔ شہداور قرآن)

حضرت جابرین عبدالدُوم استے جی کہ بیں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماستے سنا کہ:

ان كان في شيئ من او ديسكم خير ففي شرطة محجم

اوشربة عسل.

(تمہاری دواؤں یں سے کی چیزیں ہملائی کا اگر کوئی عضر ہے تو وہ سیجے لگانے اور شہد منے یس ہے)

متداحر میں ای حدیث بی عسل کے بعد فد کورے۔

"اولد غة بنار توافق داء وما احب ان اكتوى"

(آگ ہے جلانا بھی بیاری کے مطابق ہے۔ تحرییں آگ ہے میں بیریں شد سر

جلائے کو پہندئیں کرت**ا**)

منداحمد میں عقبہ بن عامر سے بھی تقریباً یکی الفاظ مروی ہیں۔ بخاری اور این ماہد نے یمی ارشاد کرای الفاظ کے معمولی ردو بدل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیے ہیں۔

> الشفاء في ثلاثة. شربة عسل وشرطة معجم وكية ناروا انهى امتى من الكي.

www.besturdubooks.wordpress.com

حفرت عائش صديقة روايت فرماتي بين كدرسول الشصلي الندعاييوسم في فرمايا: ان المحاضرة عبر ق الكيلية اذا تسحرك اذى صاحبها فداوها بالماء المحرق والعسل.

(ابوداؤر، ستدرک الحاکم ،ابوقیم ،الحارث) (خاصره گردے کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب اس میں سوزش ہوجائے تو گردے والے کو بڑی آنکیف ہوتی ہے۔۔۔ اس کا علاج جلے ہوئے یانی اور شہدے کیاجائے )

خاصرہ سے مراد گردے کافن ہے جے طب میں PELVIS کہتے ہیں۔ محدثین نے بطے ہوئے پانی سے مراد اُبلا ہوا پانی لیا ہے۔ محرسحابہ کرامؓ نے سنت کی پیروی ما'' ہا، اگر گ' کی جگہ بھیشہ بارش کا پانی استعمال کیا ہے۔

" کنزل العمال" میں سندفردوس نے حوالہ سے حضرت انس بن مالک سے ایک روایت کا خلاصدان الفاظ میں ملتا ہے۔ جوانہوں نے نبی سلی الله علیہ دسلم سے بیان کی ہے۔

> درهم حلال بشتری به عسلا و بشرب بماء المطر شفاء من کل داء. (مندقروس)

> (ا پی طلال کی کمائی کے درہم ہے شہد خرید کراہے ہارش کے پانی میں علاکر مینا تقریباً سمجی بیار یوں کا علاج ہے)

> > حفرت فشرمٌ بن حسان بنء مربن ما لك بيان كرت ييل.

بعضت المن النهبي صلى الله عليه وسلم من وعك بي والتهمس منه دواء وشفاء فبعث الى بعكة من عسل. (مندعام بن ما لك النعساكر، ابن الي هيمة البن مندة) ( من يمار بواتو ني صلى الله عليه وكلم كي خدمت كرا مي من يتي بواكدوه مجھے دوااور وُعائے فیف یاب کریں۔ انہوں نے جواب میں مجھے شہد کی کی روانہ قربائی)

بیار نے دواطلب کی تھی۔جس سے جواب میں تہد عطافر مایا گیا۔مطلب صاف ظاہر ہے تم اے ہو ۔ٹھیک ہوجاؤ عے۔

حضرت علیٰ بن ابوطالب روایت فریاتے ہیں۔

اذا اشتكى احدكم فليستل امراته للافة دراهم او نحوها فليشتـر بها عسسلا ولياً خذمن ماء السماء فيجمع هنياً مريا و شفاء و مياركاً.

(ابن المنذر رابن إلى عاتم واحمد بن الفرات)

(تم سے جب کوئی بیار ہوتوا پنی بیوی سے تین درہم یاس سے پکھیکم لے کراس کا شہد خرید لائے۔ پھراس بیس آسان کا پائی طاکرانہیں خلوص دل کے ساتھ پی لے کہ مبارک بھی ہے اور شفا کا مظہر بھی )

حمید بن زنجو بید سیوطی اور رزین نے حضرت عبداللہ بن عمر کالیک دلج سپ عمل ان کے غلام نافع سے بیان کیا ہے۔ غلام نافع سے بیان کیا ہے۔

کان لا بشکوقرحة ولاشینا الاجعل علیه عسلاحتی الدمل الدمل الدمل افا کان به طلاه عسلافقان له تداوی افدمل بالعسل؟... فقال الیس یقول الله "فیه شفاء للناس".

(ده جب بحی یمار بوئ یا ان کوکن رُخ بونا فوری طور پر علاج کرتے حتی کداگران کوچشی بحی نگی تو اس پر شهدلگاتے ہے۔ بم کرتے حتی کداگران کوچشی بحی نگی تو اس پر شهدلگاتے ہے۔ بم نے ایک دوز تجب سے کہا کہ کیا آپ پیشی پرشمدلگاتے ہیں؟ فرمایا!

"کیا خدا تعالی نے بینیں کہا کہ کیا آپ پیشی پرشمدلگاتے ہیں؟ فرمایا!
"کیا خدا تعالی نے بینیں کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے")

www.besturdubooks.wordpress.com

مختلف امراض کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کا شربت اور مبھی دود دھ میں شہد ملا کر پیالو گوں کو مجھی ایسے بی تلقین فرہ نئی ۔

> عن ابن عباس قال اول ما سمعنا بالهالوذج أن جير أنيل عليه السلام أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن امتك تنفسح عليهم الإرض في فياض عليهم فقال الدنيا حتى أنهم لياكلون من الفالوذج.

"فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج قال يخلطون السمن والعسل جميعاً. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهقة". (النهاجة)

( حضرت عبدالندُ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی فالودہ کے بارے ہیں تدسنا تھا کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی سنی اللہ علیہ دسم کے باس آئے اور فرمانی کہ آپ کی امت بہت سے ملکول کوفتح کرے گی اور ان کو بہت زیادہ مال ودولت سطے گی اوروہ فالودہ کھنا کمیں گئے۔ نبی سنی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیافالودہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرہ یا کہ تھی اور شہد کو ملاکرا ہے بناتے ہیں اس پرآئے رونے کی آ واز نکال کردوئے۔

حضرت ہا بڑین عبدالقدروایت فرماتے ہیں۔

اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لـعقة فاخذت لعقتي لم قلت يا رسول الله ازداد اخرى.

قال نعم. (ائن،جة)

( بی صلی الله علیه وسلم کے بیاس تحف میں شہد آیا۔ انہوں نے ہم سب کو تھوز اتھوڑ اچیائے کے لیے مرحمت فر ہایا۔ میں نے اپنا حصہ جیات کر مزید کی عرض کی ادر انہوں نے قبول فر مائی )

نی صلی الله علیہ وسلم سے تعلیم پانے والے صحابہ کرام جھی شہدکو بہت پسند کرتے تھے۔

امہات المونین میں اس کی پہند کا بیالم تھا کہ ایک صاحب سکلہ پوچھنے معزت عائش اسلام نین میں اس کی پہند کا بیالم تھا کہ ایک صاحب سکلہ پوچھنے معزت عائش صدیقہ کے پاس مجھنے و دیکھا کہ وہ ایک اند ھے کو تھٹر سے کی قاشیں چھیل کران کو تہدیں فرونر کھلا رہی ہیں۔ بوچھنے پرمعلوم ہوا کہ بینا بینا معزت ام مکتوم ہیں جن کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت وی کہ ان کے متعلق قرآن مجید کی ایک سورہ نازل ہوئی۔ اور ای اہمیت کے اعتراف میں وہ ان کی واتی طور پر خاطر و مدارت کر رہی تھیں۔ خاطر داری کے لیے انہوں نے شکتر و پہند فر مایا جو کہ عرب میں اب بھی نہیں ہوتا۔ اس لھاظ سے دہ تھنہ چیز تھی جس کے ساتھ شہد ملاکراس کی لذت اور افادیت میں اضافہ ہوگیا۔

### محدثین کےمشاہدات

جب عوف بن ما لک الانجی بیار ہوئے تواپ بینے سے کہا کہ وہ کی کھرے بارش کا رکھا ہوا پانی ما تک لائے راس نے متعمد ہو چھا تو فرمایا۔ انٹد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

"وانزل من السماء ماء مباركةً".

( ہم نے آسان سے ایک برکت والا یالی اتاراہے )

پھر فرمایا کہ شہدلاؤ اور اس کو توضیح میں فرمایا کے قرآن مجید نے اس کی اہمیت کی سند بول عطا کی ہے۔

"فيه شفاء للناس"

(اس میں لوگوں کے لیے بیار بوں سے شفاوہ)

اس کے بعد زیون کا حمل طلب فرمایا اور اس کی وجدیہ بتائی کر آن مجید نے اسے کتنی ایمیت عطاکی ہے۔

"من شجرة مباركة زيتونة".

(بدز جون کے مبارک در شت سے ہے)

انہوں نے ان جنول چےروں کو طایا اور پی مجھے۔ دو تین دن میں تندرست ہو مجے یہ

واقعہ ابوالعیاس احمد بن علی العبیدی المقریزی نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عوف ؓ بن مالک ہمیشہ شہد کاسر مدلگایا کرتے تھے۔

این کیٹر نے حضرت علی کا ایک تسخد بیان کیا ہے کدمریضوں کو بدایت کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کا خذر پر کھے کراہے بارش کے پائی سے دھوکراس بانی میں شہد ملاکر پی لیں شفایا ہے ہوجا کیں گے۔

جامع الاصول میں حضرت عبدالقد بن عمر کانسفہ نہ کور ہے کہ قر آ ن مجید کی کوئی بھی آیت ککھ کراس پر شہد لگادیا جائے۔ پھراس کوجاٹ لیس شفا ہو جائے گی۔

نی سنی الندعلیہ وسلم نے چونکہ قرآن مجیدادر شہد کوشفا کا مظہر قرار دیا ہے اس لیے ان دونوں ہزرگوں نے قرآن مجید کی صفت شفا ہے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ شہد کوشامل کرلیا۔ کیونکہ اس کی شفاء کا انکشاف بھی قرآن مجیدنے کیا اور وہ خود اپنی خاصیت کا ایوں اظہار کرج ہے۔

"ما هو شفاء ورحمةً للمؤمنين".

(اس میں شفا کےعلاو واور کچینیں لیکن یقین کرنے وانوں کے لیے )

محدثین کرام نے زیادہ توجہ اس صدیت پردی ہے جس میں ابوسعید الخدری اسبال کے مریق کی تین جارمرہ آ مدے بعد شفاء بیان کرتے ہیں۔ اس صدیت میں تی سلی اللہ علیہ ملم کا بیارشاؤ کہ کہذب بعطن اخدیک ۔ اس امر کی والات کرتا ہے کہ شہدایک یادہ مرتبہ بلانا بیاری کو جز ہے اکھاڑنے کے لیے کائی نہیں ۔ ضرورت اس کی تفی کدہ ہار بار پے تاکہ تیاری پیدا کرنے والے جراثیم بلاک ہوجا کیں۔ اس کے بعد شہد کی مزید مقداراس اللہ بیامطلوب ہوئی کدہ ہان مردہ جراثیم اوران کی زہروں کو بیت سے ذکال دے ادراس طرح مریف کو شفا بین کو شفا بین تقط نظر سے ممل طور پر ہوئی ۔ کیونکدا جابتوں کی کرت کو کم کردینا علائ نہ مریف کو شفا ہرہ اس ایم حقیقت کی والات کرتا ہے کہ شہد پیت میں موجود مختلف تھار ہوں کے جراثیم بلاک کرتا ۔ بین کا ادر شدرتی کو بحال کرتا ہے۔ بینان ت

اسبال کے درجہاؤل اور ٹائید میں از حدمفیدرے گا۔

آج کک کے اطباء کا طریقہ بدرہا ہے کہ وہ اسہال کے حریضوں کا علاج ایک ادویہ سے کرتے ہیں جو قابض ہوتی ہیں اور مریض بھی بھی جا چات کہ بار بار کی حاجت سے نجات پائے کر یم لیم ریم لیم ریم کی جا بتا ہے کہ بار بار کی حاجت سے نجات پائے کر یم لیم ریم کی اپنی صحت کے لیے خطر تاک ہے۔ کیونکہ آئوں کی حرکات کوردک کردل کومفلوج کیا جاسکتا ہے۔ دومری صورت میں جراثیم وہاں تیم رہ کر ستنقل طور کی رہیں پرسوزش پیدا کرتے رہیں گے اوران کی زہر ہی اعصافی نظام کے لیے ستنقل خطرہ نی رہیں کی ۔ اس علاج سے بیم طب پر کمل کی ۔ اس علاج سے بیم طب پر کمل عبور حاصل تھا اورانہوں نے وہ تی ہی کھی جوا کے حاذ تی اور معالم فہم معالج کوکر تا جا ہے۔

بہترین شہد فصل دیج کا ہے۔ اس کے بعد موسم کر ما کا اور پھر مردی کا۔ اطباء اس امر پہترین شہد فصل دیج کا ہے۔ یہ بہترین ٹانگ ہے۔ یہ بہترین کہ دیا ہے۔ یہ معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ بہوک بڑھا تا ہے۔ پوڑھوں کو قواتا کی اور بخرج بلخم مقوی بدن ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ بہوک بڑھا تا ہے۔ پوڑھوں کو قواتا کی اور بخرج بلخم ہے۔ پیٹ کونرم کرتا ہے۔ باؤلہ پن میں مغید ہے۔ یہادہ یہ کوش کر کے ان کے انترات کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اس میں کوشت رکھ دیا جائے تو تین ماہ تک اے کلئے بڑھانے کا بہترین ماہ تک اے کئے اس کے علماء نے اسے منیس دیتا۔ ای طرح یہ تین ماہ تک بنریوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے انہوں کو بھی محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس

ا گردسے جسم پر لگایا جائے توبیا کیے عظیم نعت ہے۔ جوؤں کو ماردیتا ہے۔ بال ملائم اور لیے کرتا ہے۔ اس کا سرمہ آ تکھوں کوروٹن کرتا ہے۔ اس کا ننجن دانتوں کو چیکا تا اور مسوڑ حوں کی حقا قلت کرتا ہے۔

نى سلى الله عليه وسلم في جب شهدك بار عص سيارشا وفر ماياكه:

"عليكم بالشفالين: العسل والقوان".

توبیاس امری دلالت کرتا ہے کہ ایک دوحانی امراض کے لیے دوسرا جسمانی کے لیے بکسال طور پر مفیدی نہیں بلکہ دونوں اقسام کی محت کو تحفظ ویتا ہے۔ شہد کو اگر غذا کہیں تو کمل غذا ہے۔ اگراہے مشروب قرار دیں تو مغرح اور مقوی مشروب ہا اور بیاس کوسکین دیتا ہے۔ جہم سے صفراء کوزاکل کرتا ہے۔ محدثین نے سر کہ کواس کا مصبح قرار دیا ہے۔ اے میج نہار منہ کھانا یا بینا معدہ کو ہرقتم کی غلاظت سے پاک کر دیتا ہے۔ جگر، گردوں اور مثانہ سے غیر مطلوبہ عناصر کو خارج کرتا ہے۔ محدث عبدالعطیف بغداد گی کہتے ہیں کہ اکثر بیار یوں میں شہددوسری چیزوں سے اس لیے افضل ہے کہ یہ جہم کے سدوں کو کھوت ۔ غلاظتوں کو اس کر سے نکال اور جہم کو دھوکر صاف کر ویتا ہے اور اطباء عرب نے اسے اس لیے بھی نضیات دی ہے کہ:

> کان رمسول السلّه صلی اللّه علیه وسلم بیشوب کل یوم قدح عسل معزوجا بالعاء علی الویق. (اینالقیم، وَبَی) (رسول الدّصلی الله علیه وسلم منح نهار منه پائی بین شیدگھول کراس کا بیاله بهاکرتے تھے)

ان کے اس عمل کو ساسنے رکھیں تو ہماری توجدان کی تندرتی اور اپنی صحت کو قائم رکھنے کے امور کی جانب میڈول ہو جاتی ہے۔
کے امور کی جانب میڈول ہو جاتی ہے۔ اس غرض کے لیے وہ شہد کے علاوہ کم کھاتے تھے۔
کھجور یا معقد کا بیائی پینے تھے۔ تیل پینے تھے۔ مرمد نگاتے تھے۔ پیدل چتے تھے اور گندی غذا اور کھڑنا کیوں کی کھڑت سے بر ہیز کرتے تھے۔

وہ طب الاجساد اور طب الارواح پر دسترس رکھنے کے ساتھ ان کوعملی طور پر دکھاتے۔ تنے تا کہ لوگ زبینی اور روحانی امراض ہے محفوظ رہیں۔

محدثین کہتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے شہد میں مختلف بھار یوں سے بچاؤ اور علاج کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ ای طرح ہے جیسے کہ قرآن مجید سینہ کے جملہ مسائل کے لیے خواہ وہ شکوک اورشہات ہی کیوں نہ ہوں شفاہے۔

ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ شہد ایک ایسی منفر و چیز ہے کہ جو دوا اور غذا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی نسخہ میں کسی فکر کے بغیر شامل کی جاسکتی ہے۔اطباء قدیم نے شہد کا ذکر بطور

مضائ کے کیا ہے۔ وہ اس کے جملہ کمالات سے آشانہ سے۔ البتہ مصریاں کے محفوظ کر دیے والے اثرات سے واقفیت تھی۔ کونکہ بیالات سے ابسام کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے فوا کدے کمل واقفیت عبد رسالت اورائ کے بعد بھوئی ہے۔ کیونکہ جب قرآن مجید نے اس شفاء کا مظہر بتایا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوا کد کا عملی مظاہرہ دکھایا تو ویکھنے اور سننے والے مجور ہو گئے کہ اس کے افاوات پرائے ان لا کیں۔ جب نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیقرار دیا ہے کور آن اور شہد شی شفاء ہے قوان میں ان فواکد کی موجود گی ایک بھی وسلم نے بیقرار دیا ہے کور آن اور شہد شی شفاء ہے قوان میں ان فواکد کی موجود گی ایک بھی امر ہے۔ اگر کسی کا قرآن سے علاج کیا جائے تو اس سے شفاف صل کرنے کے لیے اس پر ایمان اور یفین کی ہونا ضرور ک ہے۔ کیونکہ قرآن سے نابی شفائی صفت کے لیے موشین کی ایمان اور یفین کی ہونا ضرور ک ہے۔ کیونکہ قرآن نے ابنی شفائی صفت کے لیے موشین کی سے اور اگر اس سے کی کوشفائہ ہوتوان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر خود یفین نبیس رکھا تھا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہرین روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا:

"من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله".

ائ موضوع پراتن قائع نے رجاء الفوق سے بدھ برت بیان کی ہے۔ استشفو بسما حسم الله به نفسه قبل ان یحمده خلقه ویسمنا صدح اللّه به نفسه الحمد للّه وقل هو اللّه احد: فعن لم یشفه القران فلاشفاه اللّه.

ان دونوں ردایات میں قرآن سے شفاء حاصل کرنے کی ترکیب بیان کرنے کے ۔ بعد بیدداضح کردیا گیاہے کہ جس کسی کوقرآن سے بھی شفاء حاصل نہ ہو سکے تو پھردہ یہ بھے لے کہ اب شفایاب ہونااس کی قسمت میں نہیں۔

این القیم قرآن اور شهدسے شفا کو ایمان اور یقین سے مشروط کرتے ہیں۔ کیونکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب دحی اللی سے دجووش آئی۔وہ نبوت کی روشنی ہے۔ جبکہ دوسرے علاج قیافہ بیٹن جی اور یبال پرکس تلطی یاشیہ کا کوئی امکان نہیں جب قرآن نے شہد میں شفاء کا پینہ بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف صورتوں ہیں تصدیق کی ہے تو پھر اس پرشبہ کرنا ایمان کی کمز دری کی علامت ہے۔

خبد بلاشبدایک جامع اور کھل غذا ہے۔ یہ ہم سے فاسد مادوں کو نکالنے کے علاوہ فر برسیلے اثرات سے بیچا تا ہے جیسے کہ زہر کی تھنی کھانے کے بعد یا افیون کا نشدا تار نے کے لیے اسے پانی بیس کھول کروینا کافی ہے۔ نبی علی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے بیس یہ فابت ہے کہ دواسے پانی بیس کھول کر پہنے تھے اور جہیشہ خالی بیٹ یا نبار منہ استعال فر مایا۔ اس عادت مبارکہ میں تکمت ریتی کر یہ فوراً جذب ہو کر معدہ سے نما ظامت کو استعال فر مایا۔ اس عادت مبارکہ میں تکمی کر تا۔ اور جیم کو جملہ امراض سے محفوظ رکھتا ہے اس عادت کا فاکدہ حضرت اور ہریے کی روایت سے خاہر ہوتا ہے کہ جس نے مہنے میں تین روز بھی شہد جائے اور اس ماہ کسی بوی بیماری میں جنال شہوگا"۔

ان کے شہد پینے کی عادت کا فائدہ ان کی حیات مطہرہ کے مطالعہ سے ثابت ہے کہ وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی ندتو بھار ہوئے اور ندکسی سنر یا جنگ کے دوران اپنی کمزوری یا شھکن کا اظہار فرمایا وہ نبوت کے عبدہ جلیلہ پرتقر یا سہ سال متمکن اور فائزر ہے۔اور اس طویل عرصہ میں ان کی زندگی کے ہر پل کی خبر ہمیں میسر ہے۔انہوں نے دوزان شہد ہی کر یہ واضح کردیا کہ اگر کوئی بیعادت اپنا لے تو بھروہ عام طور پرتندرست ہی رہے گا۔

### اطباءقديم كيمشامدات

قدیم مصر کے حکماء شہد سے واقف تھے۔ لاشوں کے محفوظ کرنے سے عمل میں شہد استعال کیا جاتا تھا۔ شاہی دستر خوان پر شہد بھیشہ موجود رہتا تھااور جب بادشاہ مرتے تھے تو ان کی ضروریات زندگی مقابر میں ان کے ساتھ دنن کی جاتی تھیں۔ کھدائی کے دوران ہر مقبرے سے شہد کی کییاں برآ یہ ہوئی ہیں۔ کمال کی بات سے ہے کہ آتھ ہزار سال کا عرصہ مقبرے سے شہد کی کییاں برآ یہ ہوئی ہیں۔ کمال کی بات سے ہے کہ آتھ ہزار سال کا عرصہ کر رجانے کے باوجود بیشہدانسانی استعال کے قابل پایا گیاراس میں اگر کوئی تبدیلی واقع

### ول کی رفتار میں بے قاعد کیا<sup>ں</sup> Cardiac Arrythmias


ول کی ساخت مضبوط اور خالص عمنان ہے ہوتی ہے۔ ان عمنات کے ویشے

آئیں جس گندھے ہوتے ہیں۔ اس لئے عام حالات جس جب یہ و هزئتا ہے تو کھل اور پور کی
طرح و حزئت ہے۔ ایک عام انسان کاول آیک منٹ جس تقریباً 80 مرتبہ و هزئتا ہے اور یہ
و حزئن اور اس کی ترغیب اس کے اندر ہے پیدا ہوتی ہے۔ و ماخ اور عمی نظام ان و حزئنول
کی پیدائش کے ذمہ وار نمیں ہوتے۔ و ماخ ہے ہراہ راست نگلنے والے اعصاب کابار ہوال
عصب Vagus کردن ہے گزر کر چھاتی جس واغل ہوتا ہے تو پھیمروں کو سانس لینے کی
ہدلیات و بتا ہے۔ پھیمروں کے بعد یہ دل جس واغل ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا زیادہ تر تعلق
م ذائد کو بھی مجملہ متاثر کرتا ہے۔ بیسے کہ تھیر اہت، پریشانی اور خوف کے دور ان اختلاج
م تقب، یہ تیوں و ائی کیفیات ہیں اور ان کاول کی کی حالت ہے کوئی تعلق تعیں۔

شدید نفسیاتی حالتوں میں دہائے ول کی رفقار میں تبدیلی کے احکام جاری کرتا ہے۔ اور Vagus nerve دائع کے احکام کی تقبیل میں ول کی رفقار میں کی پیشی لاتا ہے۔

# وهزئن كالقلبى نظام

ول میں دھز کن پیدا کرنے کا مارا مدوست وہیں پر موجود ہے اور ول ک www.besturdubooks.wordpress.com



اس کی شاخیں دل کے مختلف حصول کو چلی جاتی ہیں اور اس طرح جب دھز کن پار کئے کے احکام ملتے ہیں۔ احکام ملتے ہیں۔ احکام ملتے ہیں۔

ر فقاد پر کنفرول دکھتا ہے۔ ڈر ، خوف ، وہشت ، گھبر اہت کے مسائل دل کی جائے دہاغ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن النا ذہنی کیفیت میں دل ڈویٹے لگتاہے یا بدے وہشت کے افتحادج ہو جاتا ہے۔ حالا لگدیہ کیفیات دل پر کو آباز خمیس رکھتیں۔ لیکن دل کو جائے والے عصب کے ذریعے دمائے دل کی وجڑکن کے مرکز کو تیز بیٹنے یاست ، وی کے احکام جاری کر مکت ہے۔ اس الرکے تحت کھی مجمار رفار میں کی چشی آجاتی ہے۔ ورزش اور دوڑ کے دور الن جسم کو زیاد و قوانائی کی ضرورت بڑتی ہے جس کو پوراکر نے کے لئے دل کی رفتار میں اضافہ ضروری ہوجاتا ہے۔ یہ عمل وہائے کی ہواہت پر مقامی طور پر انجامی اتا ہے۔

اب بیبات وامنے ہوگئ کہ دل کو دھڑ کئے کا تھماس کے اندر سے بی ماتا ہے۔ یہ تھم معمی مرکز S.A.Node سے پیدا ہو تاہے اور ہز کے منڈل کی شاخوں کے ذریعہ دل کے تمام حسوں کو مطلق کر دیا جاتا ہے۔ دھڑکن کے اس سلسلہ کو سیجھنے کے بعد اب معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ رقار میں اگر فزانی واقع ہو تواس کی نو عیت اور فزانی کے مقام کا پند چانا مشکل نمیں دہتا ہوسے کہ :

بنا مرکزے ہدایات بی ناتھ کی ایڈ یادہ تعداد میں جاری جوں۔ انت بدایات کے ایصالی نظام ہے: A.V.Bundles میں تحرائی کے باعث احکام کی تر بیل جی ادکارٹ آجائے۔

## اختلاج قلب بسرعت قلب

#### Palpitation Tachycardia

دل کی اوسطار قار 80 کے قریب ہوتی ہے۔ آرام کرنے کے دوران اس میں پکھ کی آجاتی ہے۔ چلنے پھرنے اور اعتدال کی درزش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام صافات میں کس کواپنے دل کے دھڑئے کا حساس نمیں ہو تا۔ لیکن رفتد آگر ہو جنے لگھ تو مر! ن کودل کے دھڑکنے کا حساس ہونے گلتا ہے۔ رفتار میں جول ہول اضافہ ہو دھڑکن کا زیادہ شدید ہے پید چلنے گلتا ہے۔ عماریوں کے علادہ ذہتی ہجان کی مخلف صور توں جیسے کہ دہشت، گھر ابت، ڈر، خوف، غصہ ، جنسی ہجان میں رفتار ہو جاتی ہے۔ دل کی رفتار مریض کی قوت پر داشت اور سانحہ کی شدت کی مناسبت کے مطابق ہوتی ہے۔ اختلاج کی کیفیات کواس کے ایک اہم سبب کی روشنی میں قرآن مجید نے ہوے واضح انداز ہیں بیان فر بلیاہے۔

اذ جاؤكم من فوقكم و من اسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله النظنون (الاحزاب-10) القلوب الحناجر و تظنون بالله النظنون (الاحزاب-10) الورجب وشنول ك نظر تم يرآش يجهي يلفاركرت بوئة آئ تو تمارى المحمول كي بصارت وحندال في اورول اس شدت سے دحر كنے ملك كر جيدوه سيت سے كل جائے كو بول "

# و قتی سرعت قلب

#### Paroxysmal Tachycardia

جب دل میں باربار ہے محل ضربات پیدا ہوتی جائیں تواس کی رفتار حیز ہو جاتی ہے۔اس کودورے کی شکل میں اس لئے بیان کیاجا تاہے کہ صورت حال ایک مختفر عرصہ پر محیط ہوتی ہے۔ کہمی کیماریہ عرصہ چند منتول سے لئے کر گیاد نول تک پیمیل سکتاہے۔دل کی رفتار میں یہ تیزی چار مختلف مقابات سے شروع ہو سکتی ہے۔

# فوق البطنى سرعت قلب

#### Supraventricular Tachycardia

یہ کیفیت لوجوانوں میں ول کی کس خاص بیماری کے بغیر نمودار ،وعتی ہے۔اس لئے عام طور پر کس سبب کی وجہ شیں سمجھا جاتا۔ نیکن تکلیف کی ایر ا انگمانی طور پر کسی ذہنی صد مد ، مگبر اہث یاحادیث کے بعد ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو کھڑت ہے جائے ، کافی ، شراب اور سکریٹ چینے جیں۔ ول کی بعد یوں کے علاج میں ڈیکی میلس کھانے

www.besturdubooks.wordpress.com

والول كودوالى كرر سائرات كورير بعى يد كيفيت بوسكى بـ

علامات

چھاتی ہیں بلکا بلکا درو، گروان کک ہوجھ ، سر ، گروان ، پیٹ اور ٹانگول ہیں رکول کے و حز کئے کا حساس ہو تا ہے۔

جسم ٹھنڈا پڑجا تاہے ، پینے آتے ہیں ، سر میں چکر ، گھیر اہٹ اور دیقر ارق کے ساتھ متل ، پیٹ درو ، پیٹاب بار ہاڑا تاہے۔ معائنہ پرول کی رفقار 200 فی منٹ تک پائی جاسکتی ہے۔



سرعت قلب سے ایک مریض کے دل کیاد ھزیموں کا خاکد

آسما**ن علاج :** مریض کوذ بنی الحمینان و لایا جائے ، مسکن او دیہ دی جا تیں۔ مریض سانس مد کرکے اس طرح مظاہر و کرے جس طرح پائی میں ڈبٹی مگائی جاتی ہے۔

بطنی سرعت قلبVentricular Tachycardia

ول کے جن مریضوں کو خون کی کی زیادہ ہوان کو دورے کی صورت بیس اختراث قلب تھی ہو سکتاہے۔

سید بیں اچانک پیز کن شروع ہو جاتی ہے۔ بے قراری اور خفقان زیادہ ہوتے ہیں۔ دل کی رفتہ 200-180 کے در میان ہو جاتی ہے۔ آر اس ماستر اخت اور معمولی درزش سے فرق پڑتا ہے۔ دل کے مریضوں اور ہوڑھوں میں یہ کیفیت دھڑ کن کو عد کرنے کاباعث تھی ہوسکتی ہے۔ لیکن عثی کادور واکٹر پڑجا تاہے۔

### تجويفي سرعت قلب Sinus Tachycardia

اس بھی رفتار زیادہ تیز سیں ہوتی لیکن جذبات، بننے جننے اور ور زش سے اس میں اضافہ ہو تا ہے۔ تکلیف لیے اس میں اضافہ ہو تا ہے۔ تکلیف کیے اضافہ ہو تا ہے۔ تکلیف کیے جاتا ہوں، غدد در قید کی فراندوں، کشرت سے جائے اور کانی کے استعمال اور اس کے ساتھ ہیٹ میں تنجیر کی وجہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔

مر یعن کو کشرت مطالعہ، ورزش اور جذباتی بیجان سے چاہ جا۔ ہے۔ نہا میں نیکٹا کیوں، پبیٹ میں ہوا پیدا کرنے والی چیزوں اور جاولوں سے پر بیزر ہے۔ جائے اور کائی کی اگر عادت پڑھتی ہو تواسے کم کیا جائے ورندان کو چھوڑد بنا بہتر ہے۔



دورے کی صورت میں ہونے والے اختلاج تمب کا نمونہ جس میں ول کی رفاد 180 فی مند ہے

# با قاعده اختلاج قلب كي اقسام كاجائزه

| Trial Intter      | Ventricu-    | Supra-        | Sinus            | علامات          |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
|                   | larTachy-    | ventricu-     | Tachycar-        |                 |
|                   | cardia       | lar Tachy-    | dia              |                 |
|                   |              | cardia        |                  |                 |
| ائثر فورى         | فورى         | نا گهانی      | فوري             | 1-تكيف كي       |
|                   |              |               |                  | ابتدااورخاتمه   |
| ول مريض           | ول أنثر مريض | أكثركوكي فسين | عام طور پر کو کی | 2-ملحقہ         |
| بموتاب            | ج 1 ج        |               | شیں              | امراض قلب       |
| 150 كىگ           | 180 ک        | 180 في منت    | -                | 3-ول کی رقتار   |
| كمُتُ             | قريب         | ے قریب        | زياده            | كالمعميت        |
| گرون میں نبض      | زق مفکل ہے   | ول کے برابر   | ول کے پر اور     | 4-گردن کے       |
| ک ر فقار دل میں   |              |               |                  | المرائدين       |
| بهت کم جو تی      |              |               |                  | بجز پيزابت ک    |
| <u> </u>          |              |               |                  | رنتر            |
| ر فنار میں معمولی | <u> ب</u> اڑ | بے اڑ         | ر نڌر پس کي      | 5. گردن پر دباؤ |
| کی دیمعی جاتی     |              | ļ             | واقع ہو جاتی ہے  | ڈالنے کے        |
| 4                 | [            |               |                  | اثرأت           |

با قاعد کی سے اختلاج قلب کے آن امراض کے علاج آگر اختلاج ب قاعدہ مو تو موازند کیا کیفیت مدیو کی :

| Sinus          | Atrial           | Atrial Fib-     | Ectopic         | عؤامات          |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arythmias      | Flutt er         | rilation        | Beats           |                 |
| دل اکثر        | ساتھھ ک          | منتخيا كے دل پر | ول کے دوروں     | 1-وابسة امراض   |
| تندرست نوتا    | أيتمد يول جيس    | اثرات غدهور قيه | ول پر اور یہ کے |                 |
| ç.             | مالات            | ک فرامیاں بلڈ   | الرے اٹراٹ      |                 |
|                |                  | پریشر اور دل کا |                 |                 |
|                |                  | •/1)            |                 |                 |
| 160            | 140              | 120             | 120 ئي منٺ      | 2-ول کے         |
|                |                  |                 |                 | مخرو ملی سرے    |
| <u> </u>       |                  |                 |                 | کار تآر Apex    |
|                | i<br>ī           |                 |                 | Beat            |
| بینز ہوجاتی ہے | باقاعد گئ ہوسکتی | ر فرّر میں مزید | ر فیار بهتر جو  | 3-درزش کے       |
|                | ج                | سبد قائدگی      | جاتی ہے         | اثرات           |
| آوازین حسب     | کېلی آواز میں    |                 | ىملى آوازى ستى  | 4-ول کی         |
| معمول          | تبدیل استی ہے    | عقب             | جا عتی ہے       | أوازول پر اثرات |
| مانس موسئ پر   | حرون کی رموں     | وحزکن کے        | نبغن ک ضروست    | 5-ددىرى         |
| 1              | میں پھڑ پھڑاہٹ   | ورميالناويق     | کے در میال      | نظامات          |
| جات ہے         | مان نغرال        | تھو ٹرے         | لمي وقف         |                 |
|                | -                | تحوزے تر مد     |                 |                 |
| !              |                  | ےبعد            | -               |                 |
| i              | 1                | f               | .F              |                 |

دل كار ندر بين اضافه كي دوانهم كيفيات يه بهي بين :

### اذنی اُہتر ازیار تعاش Atrial Fibrillation

یہ دل کار فآد کی آیک تھین نے قاعد گی ہے۔ دل کے اذن بیں واقع مرکز ناکمل
المریس مسلسل کھیجتا چاا ہے۔ چو نکد ان امروں کی د فآر 600 فی منٹ یاان سے ذیادہ بھی ہو
سکتی ہے اس لنے امروں کولے جانے وائے اعصافی ریٹے اتنی ر فآد کے جانے کے قابل نہیں
ہوتے اس لئے او پر کا حصہ لیتی اذن یوی ر فآر سے پھڑ پھڑا تے رہے ہیں لیکن ہے ر فآر ول کے
دوسرے حصول اور میلن میں نہیں ہوتی۔ امروں کی تربیل میں رکاوٹ جزوی طور پرول میں
اندادیا Heart Block باعث ہو سکتی ہے۔

#### أسباب

دل کی مداری مرض Rheumatic Heart اس کاسب سے ہوا سب ہے۔ تو جوانوں ادراد حیز عمر لوگوں بیں گنٹھیا کے اثرات سے دل کاصمام تابق مسدود ہو کر Mitral Stenosis کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے بیں نہریں پیدا کرنے والے مراکز پر اس کے تخریجی اثرات لامحد دود حزکمیں بیدا کر سکتے ہیں۔

دل کے دورہ کے بعد ،بیڈ پریشر کے برے اثرات ، غدہ (درقیہ) کے جو ہروں کی زیاد تی دالا محمر ' دل کے غلاف کی سوزش Pericarditis کے علادہ دل کے والوادر مجھاتی کے آپر بیشنوں کے بعد یہ کیفیت پیداہو سکتی ہے۔

زیاد و جر صد تک ڈیجی میلس کا استعمال شارب نوشی کی کشرے اور زیاد ہ جائے بیٹا بھی اس کاباعث موسکتے ہیں۔

#### علامات

ول کی رقار میں زیادتی کی وجہ سے جہاتی میں یہ جداور ول کے پھڑ پھڑائے ہے گھیر اہت میے قراری مسائس لینے میں وشواری و کھانسی اور دل کا دورہ یا حق ہو سکتا ہے۔ رفار میں شدید ہے قائد کی کی وجہ سے دل کے اپنے افعال اور معمولات متاثر ہو جاتے ہیں۔ جسم کوآسیجن کی بہم رسانی دی طرح متاثر ہو جاتی ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ایسے میں مریضوں کو فائ ،آواز کی مدش ہو جاتی ہے۔ معائد پر دل کی آوازیں متاثر ہوتی ہیں۔ گرون کے اطراف میں رکوں کی دھز کن نمایاں نظر آتی ہے۔

> ECG پرول کا خاکہ ناتھ مل ہٹاہے اور رفتار زیاوہ تفر آئی ہے۔ مصر میں مصروع مصروع کی مصروع کی استعمال کا تعربی کا مصروع کی ہے۔



اس تصویر میں ول کی ر فآر 100 سے زیادہ ہے جبکہ خاکہ تکمل نہیں ویلی تصویر علی ای مریض کوڑ ہی میلس دی گئی جس سے نہریں ہوتا عدہ اور ر فار میں معقول کی واقع ہوگئی۔



ایسے مریضوں کادل عام طور پر تھیل جاتا ہے اور ان کے علاج میں بعض مغید اور کارآ رادویہ کااستعال ممکن نسین رہتا۔

# اذ في ر قرفه ٠

#### Atrial Flutter

ول کے اوان ر فقر میں 350 - 250 فی منت کی دوڑ لگا سے جی ۔ اس شدات ک

بالائی رفتار کے ساتھ ول کے بطن بھی رفتار کیڑیلیتے ہیں نیکن اتنی شمیں۔ عام طور پروونوں کی رفتاروں جم 1 :3 کی نسبت ہوتی ہے۔

اس كے اسباب تو وى جي جو اذنى اہتر آذكے سلسلہ على بيان كے على ليكن يہ الكليف اكثر ول كى المبارى سے واقعة الكن يہ الكليف اكثر ول كى المرون كى ترسل كا الكليف اكثر ول كى المرون كى ترسل كا الكليف اكثر على متاثر عوجاتا ہے اس لئے انسداد تلب بھى شائل ہوتا ہے۔ ذیل جس ديے محتے الله الكليف كى دفرار على مرحت كے ساتھ ترسيل بين انسداد بھى داشتے نظر آتا ہے۔ حصل الله حصل كے ساتھ ترسيل بين انسداد بھى داشتے نظر آتا ہے۔



علاج میں بھی ازنی اہتر از والے اصول کو اپنانا مفیدر ہتا ہے۔ صاری کا سبب مل جائے تو عالاج زیاد ہ کامیاب ہو سکتاہے۔

دل کی رفتار میں اضافہ یا اختلاج مجھی کسی خاص سبب کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ گھیر اہت نے قرار کی اور وہشت میں اختلاج قلب ایک عام کیبات ہے۔ ایسے بھی طبیعت کو پر سکون کرنے آرام اور تسلی سے فائدہ ہو جاتا ہے باتھ ان کے ساتھ انڈ کاذکر کر ہا زیادہ مفید رہتا ہے۔

## بونانى علاج

کافی، قوه، شراب سے پر بیز ضروری ہے۔ ذہنی بیجان ، ورزش ، کثرت مطابعہ اور T.V و کیمنے سے بر بیز کیا جائے۔

یہ علاج مفرح اور بے مفرر ہے۔ اسے کی اور علاج کے ساتھ بھی استعال کیا جا سکناہے۔


12 دلنہ ٹیر ہ کشیئر سنر ،3 گرام دلنہ الا بنگی خورد ،75 ملی لیفر حرق گزر ،60 ملی لیفر عرق گاؤزیان ٹیں25 گرام گلفتد ملا کرروزانہ من کے دفت دیں اور دو توں سفوف رات کو بھی کھانے کے بعد دیں۔

# یے محل ضربات Ectopic Beats

### (زا كدا نقباضات) Exrasystoles

ایسے مریض کی نبغی دیکھیں تو نبغی کی دوجار با قاعد و ضربات کے بعد ایک آدھ کا وقلہ محسوس ہو تاہے۔ ایک عام آدمی بھی اسے محسوس کر سکتاہے۔ ایسے نگٹاہے جیسے نبغی بے قاعد و ہوگئے ہے بایوں کینے کہ دل کی دھڑکن بھی بے قاعد کی واقع ہوگئے ہے۔

ماہرین اس کی مجی چوڑی تو منج کر سے پیاناتے ہیں کہ یہ کیفیت دل کی وحزکن بیل کی شعی بلتہ اضافی منرب سے معاملہ کڑیو ہو جاتا ہے اس لئے اسے وحزکن بیس خرانی قرار نہیں دیاجا سکا۔



اس خاکہ میں دل کی دود حز کنوں کے در میان ایک ناتھل می کنز ور دحز کن نظر آتی ہے جیکہ توس اور کی طرح تھمل شیں

یہ صورت حال عام طور پر دل میں دھڑ کن پیدا کرنے والے مرکز میں ترانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

۔ اخباء قدیم کے مشاہرہ کے مطابق اس کیفیت کے دوران ول بھی ہذات خود کوئی خوالی شیں ہوتی نید سوء معنم سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو حدسے زیادہ ہائے، سگریٹ اور شراب کا استعال کرتے ہیں۔ ان کی غذائی صائب بھی خواب ہوتی ہے ان کو معدہ میں نیسد ارد طوبوں اور مقرادی ادداں کی وجہ سے یہ تکلیف ہوجاتی ہے۔

ساخت کے لحاظ سے ول کے دواہم جھے جیں۔ اذان اور نطن ، جدید ماہرین ان ہے محل ضریات کوان دونوں حصوں سے علیمد وعلیمد و متعلق قراد دسیتے ہیں۔

## 1- اونی تتم Atrial Variety

ہے مخل ضربات تندر ست دل ہے پیدائیس ہو تنمی۔ بیدول کے صمام کی مدش، حمی صدار ک Rheumatic Fever، غدودر قید کی سوزش، دل کے دور ہانور تامیم میونوں کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

## 2- بطئ فتم Ventricular Variety

یہ دل کی اپنی سوزش، دل کے دورہ، دل کے عضلات کی سوزش، بلڈ پریشر کی آیاد تی، عام جسمانی کر وری، حوادث یا آپریش کے بعد کی کمزوری کے علاوہ بعض ادویہ کے استعمال سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ دہ عام طور بریہ ہیں : عام طور بریہ ہیں :

Digitatis - Quinidine - Procaine - Amphetamines Adrenatine - Caffeine - Nicotine etc. سچھ مریفوں میں ہے کیفیت یغیر می خص میب کے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جذباتی ہجان، مگیر اہت، دوران حمل اسے بے خطر قرار دیتے ہیں۔

ورؤش کے دوران ول کی رفتار ہو ہے ہے اگر ہے محل ضربات ختم ہو جا کمی توان کویے خطر جانا جائے اور آگرا مجھی بھلی نبض میں معمول درزش سے بے قاعد گن پیدا ہو جائے تو اس کا سبب دل کو میسرآنے والے خون میں کی Coronary Insufficiency قرار دیا جائے۔ یعن حالتوں میں بے محل ضربات ہے ول کی دھڑ کن میں رکاوٹ کا شبہ بھی پڑتا ہے یا کچھ مریضول میں بین کیفیت بعد میں انسداد قلب Heart Block بیش خیمہ ہوتی ہے۔

#### علامات

اکثر مریضوں جی ہے محل ضربات بٹیر کی اضافی عاد ست کے دیکھتے میں آتی ہیں۔ ول کی وقتی رکاوٹ کی وجہ سے گھبر اہٹ اور دہشت محسویں ہوتی ہے جن کا بلڈ پر پشر زیادہ ہوتا ہے ان کو میدند میں درو، متلی، چکر محسوس ہوتے ہیں۔ مریض کھی کبھی ہے ہوش تھی ہو جاتا ہے۔

## يونانى علاج

مونف6گرام، کشیز خنگ6گرام، طباشیر6گرام، دلندالا بگی خور د6گرام، سفید چینی25گرام کوچین کر میج مشام عرق پید مشک کے ہمراود یا جائے۔

اس نسند کود کیمیس تولیہ بدیادی طور پر سوءِ بعظم کا ملائے ہے۔ البنتہ اس میں احتیاط بہ ہے کہ آج کل بازار میں ملنے والی طباشیر کھارت سے آئی ہے جو کہ ولا بی کھاد سے کیمیادی طور پر بلتی اور معنرہے۔

وداء المسک معتدل جواہر والی کا ایک چھوٹا چھے نمار منہ کھلا کیں۔ اس کے بعد شیرہ بادیان 2 گرام ، شیر ہ کشینر فشک 3 گرام ، شیر والا پکی خورد 2 گرام ، شیر ہ نتم فرقہ 3 گرام میں عرق کا وَزِیان 75 ملی لینٹر اور عرق کا ب75 ملی لیئر میں حل کر کے اس میں 25 گرام مصر ک کا

اضافه كرك يذاياجائ

جديد علاج

ا صل سب کو علاش کر کے اس کے مطابق علاج کیا جائے۔آج کل سکنات اور خواب آوراد وید کے ساتھ ساتھ ساتھ Inderal سینے کارواج ہے۔

تین ڈائٹروں کو انقاق سے ایک دی زمانہ میں احساس ہوا کہ ان کی نبطیس متواتر نہیں۔ایک روز مطے اور نباد لہ امر امل کرنے کے بعد میو سپتال گئے۔ایسٹ میڈیکل دارڈیٹ ان کے ایک دوست متعین تھے۔انمول نے ان قیوں کی ECG کر دائی۔

ان دنول شعبہ امراض قلب کے سربراہ پر دفیسر احمد علی تھے انسوں نے ابنا کی رپور ٹیس دیکھنے کے جائے لعن طعن کی اور عادات کو درست کرنے کی ہدایت کی۔

ایک صاحب ایک مشہور معالج کے پاس مجھے جنبوں نے دو ہفتوں کے لئے۔In کی طاحت معاملے کے استار deral کی کو لیاج نہ کہار معالج کے خاکسار علی میں۔ دوسرے نے کوئی علاج نہ کیا۔ تیسرا مریض یہ خاکسار معالم میں میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں ایک مادیک کا میں اور بات ختم ہوگئی۔ جو مخی ۔

اس دافقہ کے تھے سال بعد ایک صاحب بدستور Inderal کھارہے تھے۔ مرخل جول کا تول قائم تھا۔ البت بنڈ پریٹر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس بین کو فی شک ضیں کہ جدید ادو بیہ ہے کی مریض ٹھیک ہو گئے نئین یہ مثال بتاتی ہے کہ ٹھیک ہونا ضروری ضیں۔ جدید کے ساتھ دو سرے علاج تھی کر لئے جا کیں تو تکلیف میں کی آئے تی ہے۔

دل کی ر فتار میں کمی

انقباض قلب Bradycardia

ول کو و حز کن کے احکام Sinoatrial Node سے صاور ہوتے ہیں اور ان کی

اطاری Bundle of His کے ذریعہ روٹون بطون کو جاتی ہے۔ سب سے کہلی خرانی دھڑکن کے اداف کے مساور ہونے پر ہوتی ہے گیر اطانا کی نظام میں رکاوے آسکتی ہے۔ یول اس کے احراف کی کا جائزہ ہوں ایا اس کے اسباب اور اقسام مختلف ہوج ہے ہیں۔ عام طور پر دل کی رقار میں کی کا جائزہ ہوں ایا جاسکتا ہے۔

## انقباض قلب کے اسباب کا موازنہ

| June-        | Sinoatri-       | Complete     | Partial  | Sinus                |             |
|--------------|-----------------|--------------|--|----------------------|-------------|
| tional       | al Block        | Heart        | Heart  | Brady-               |             |
| Rythm        |                 | Block        | Block  | cardia               |             |
| بهت کم       | يهت كم          | اکثر ہوتا ہے | اکثر ہو تاہے   | كانى تعداد           | و قوع پذیر  |
| ∠50-60       | 40 ے کم         | 40 ہے کم     | 40 إس  | 60-60ل               | ول کی رفتار |
| ور میان      |                 |              | "کم  | منك                  |             |
| ( يچی هیلس ک | ة يجي كبيلس اور | ساتھ والی    | خناق، ممی  | سر پھی دباق          | اشافئ       |
| زیاد تی ک    | ارو یہ کے       | يمارىك       | <b>مدار ځ</b> دول  | , ভাট <sub>∡ .</sub> | تكاليف      |
| اثرات        | سمياتي          | 276          | کی:لیون کی   | عضاات بي             |             |
|              | الرابية،        |              | ىد ئ   | 15%                  |             |
|              | نانيول کي       |              |  |                      |             |
|              | يد شْ، فناق     |              | :  |                      |             |
| میخهامرین    | وتغدك           | د هز کن غیر  | مِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا | اركل                 | مریض کی     |
| محسوس ہوتی   | ووران نبض       | متوازن       | ·  |                      | تبش         |
| یں           | عائب            | <u> </u>     |  |                      |             |

| كونكاثر شيس     | مجعی ٹھیک ہو | معمونى فرق     | فوری کیآ   | ر فمآر پیس | سوزش کے       |
|-----------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|
|                 | جاتی ہے      |                | جاتي ہے    |            |               |
| بران کوازنیده   | كونًى قرق    | بكا كرزيوه تيز | عام طوز پر | ار فل      | د ل که آوازین |
| بلند ہو جاتی ہے |              |                |            |            |               |

دل کی رفتار کو کم کرنے والے اسباب کی روشن میں جن بھار یوں میں ہے کیفیت رکھنے میں آتی ہے وہ یویں :

## تجو یفی توازن Sinus Bradycardia

سیبات داخی کی جاچگ ہے کہ دل کی دھڑ کن اس کے مرکز کا وہ کا ہوں کی دھڑ کن اس کے مرکز Node

Node سے شروع ہوتی ہے۔ اس لئے بات وھڑ کن کے متبع ہے شروع کریں تو بین مکن ہے کہ وھڑ کن کے ادکابات ہی معمول ہے کم تعداد میں صادر ہوتے ہوں۔ اس مرکز کا دماغ سے براہ اراست تعلق عصب راجع Vagus Nerve کے ذریعہ قائم ہے۔ اس عصب کی اچی حرکت، دماغ سے جاری ہونے والے ادکام جو دماغ میں دباؤ Myxoedema کی تحداد س مورزش کرنے ، خلاف قلب کی سوزش کو Sick Sinus کی موزش کو Sick Sinus کی سوزش کو Sick Sinus کی سوزش کو Syndrome

ان مریضوں میں نبض کی رفار ایک منٹ میں 60 سے تم ہوتی ہے۔ دل کی ممار ہوں کے علاوہ رفار کو متاثر کرتے والی اردیہ جیسے کہ ڈیجی فیلس کیا نیڈین وغیر و کے استعمال سے بھند مسکنات کی ذیادہ مقدار سے بھی یہ کیفیت ہو بھتی ہے۔

## بوناني علاج


دواء المسلك معدل جواہر والی 5 كرام ميں، شام كے بھراہ شيرہ باديان ، شيرہ كشير خنگ ، شيرہ الا مچكى خورد ، شيرہ خرف سيادى سے ہراكي 3 كرام ، عرق كاؤنبان 18 ملى لينر اور اتباى عرق كلاب ملاكرد ئے جائيں۔ خميرہ ابراھيم عود صليب والا بھى مفيد قرار ديا جاتا ہے .. و الی کے تھاء متدل سفید، گلاب، مخم کاس ایک ایک حصد کلی مخوم، طباشیر، بهن سفید، مراجان کانعف نصف حصدر لولو، کریا، مصطفی کاچوتھائی حصد طاکر چھای لیں۔ اس کے 3.5 مگرام مجم، شام، بانی کے ساتھ دینتے تھے۔

## انبداد قلب Heart Block

و طرح کن کامٹی آگر خراب ہو جائے یاول میں ہونے والی در ایل جیے کہ حمی حداری (Rheumati fever) اس کو متاثر کر دیں تو رفتار خراب ہو جاتی ہے۔ نبش پر ہاتھ رکھیں تو تسلسل نظر نہیں آثار ایک وہ ضربوب کے بعد خلاء آجاتا ہے۔ اس خلاء کی مدت حالات اور دساری کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک الکی کیفیت میں وقفہ قدرے بڑھ جاتا ہے۔ بات کر اس کو جلانے وال نظام متاثر ہو کر ساری کیفیت خراب کر ویتا ہے۔ اسے بڑوی یا کمٹن انسداد کی شکل میں میان کیا جاسکتا ہے۔ رکاوٹ کے محل اور ویتا ہے۔ اسے بڑوی یا کمٹن انسداد کی شکل میں میان کیا جاسکتا ہے۔ رکاوٹ کے محل اور

## تبحويفي اذني انسداد Sino - Atrial Block

مر کز سے دھڑ کن کی ہدایت جاری ہوتی ہے لیکن پہ ہدایت آھے شیں جا عتی۔ رکاوٹ اس کے اپنے افراج میں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت خناق کیادساری کی زیروی ادل کو متاثر کرنے والی ادویہ کے اثرات اور دل کے دور ہ کی وجہ سے ہو عتی ہے۔



ایک پور می و حز کن عائب ہے جبکہ ور میانی و قند زیاد و ہے

## اذني بطنى انسداد

#### Atrio Ventricular Block

ول کے دونوں افان اور مطن وحر کن کے احکام سے یکسال متاثر تعمیل ہوتے اور ان میں عدم توازن پایا جاتا ہے۔ وحر کن کے احکام کے ایسال ہیں رکاوے حی حداری، خناق، ول کے عضلات کی پیمار ہول، معفر قلب ادویہ اور پیچیش کی دوائی Emetine کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔



#### دوسرے درجه كالنسداد قلب

اس کیفیت کوجزوی انسداد قلب بھی کماجا تاہے۔

ابتداء میں تبھی سے لیکن ہا تا عدو ہوتی ہے۔ لیکن اذن اور نظن کے در میان و حز کن کا تا سب متاثر ہو کر 102 ہے 1:4 تک ہو سکن ہے۔ ول کی آوازیں سفنے پر گڑود محسوس ہوتی ہے۔


# آدم سٹروک علائمیہ

#### Adam Stroke Syndrome

جب دھڑ کن میں کی بیٹی باب قاعد گئ آئی ہے تو دل اور و ماغ کوخون کی بہم رسائی میں کی آجاتی ہے چو تک ول اور د ماغ کوہر لحظ آسیجن کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔اس نئے مر یعن جلد بی ہے ہوش ہو جاتا ہے۔ مریض کی تشنی حرکات محسوس ہوتی ہیں اور اگر \* دوران خون 2 منٹ سے کم عرصہ ہیں جال ہوجائے تو چ جاتا ہے ورشد 3 منٹ یااس سے زیادہ ک مدش موت کا سبب بلق ہے۔ اس کے اسباب کی تعداد تو ہری ہی ہے۔ لیکن ہم نے بیٹے مریض دیکھے ہیں الن میں سے اکثر میں کوئی بھی سبب طاش نہیں کا جاسکتا۔

علامات میں گھیر اہت، حمکن، سر میں بلکا سا درد، غنود گ، چھاتی میں تھٹن کا احساس، کان کا عرصہ 5 سینڈ سے زیادہ ہو تو ہے ہو تی، اکثر اوقات سرگ کے سریفنول کی طرح اعتماء میں پھڑ پھڑاہت محسوس ہوتی ہے۔ چرد زرد۔ جب دوران حال نسیں ہونے لیکھ تو چرے پر سرخ آجاتی ہے۔ رکادت کا عرصہ دومنٹ سے زیادہ ہوتو موت واقع ہوسکتی ہے۔ لیکن یہ عرصہ آگر تم ہوتو بھی دمائی اڑات سے جسم پر جمیشہ کے تئے یہ سے اٹرات طادی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ عرصہ آگر تم ہوتو بھی دمائی اڑات سے جسم پر جمیشہ کے تئے یہ سے اٹرات طادی ہو سکتی ہیں۔

طب میدید میں اس کا آیک ہی نیٹنی عارج ہے۔ دود ل کو جوئے کے لئے اس کے مہاتھ ایکسدبر تی آلہ Pace Maker نصب کر دیاجا تاہے۔ دل کی دھڑ کن کا ایک خاکہ میہ ہے جس میں دود ھڑ کول کے در میان ایک طویل قاصلہ واضح نظر آتاہے۔



## مل انداد قب دل کو چلانے والاہر قی آلیہ Pace Maker

ول کی رقدراگر اعتمال سے زیادہ جو تواس کادواؤں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں گیآ جائے توجیم میں دوران خون کے بورے نظام میں خرالی آجاتی ہے۔ وہاغ کو جب اس کی ضرورت کے مطابق آگیجن میسرندآئے تو اس کا کوئی ندکوئی حصد کام چھوڑ سکتا ہے۔ بد قسمتی ہیہ ہے کہ دماغ کا کوئی حصد آگر کام چھوڑ دے تو اس کے متیجہ میں ہونے والا متاثرہ حصد کا فالج آگڑ مستقل ہو تا ہے۔ یہ اندیشہ کمل انسداد قلب Heart Block میں زیادہ جو تاہے۔

> ایک مریض کی ECG اور نبش سے معلوم ہواکہ اس کا دل 4 سینڈ میں پانچ مرتبہ دھڑ کئے کی جائے ایک مرتبہ دھڑ کتا ہے۔ دل کے میتال میں ڈاکٹروں نے صاری کے خطرناک نتائج کا حوالہ دیالیکن دہ آلہ لگوانے برراضی نہ ہوا۔

متعدد دواؤں کے استعمال کے باوجود ٹین دن کے بعد جسم کا پوراوایاں حصہ مقلوج ہوگیا چندون جس سانس کی آمدور فت بھی بید ہوگئی۔

ول کیار فقد میں کی صرف رفقار کا مسئلہ شیں باتھ زندگی پر اثر انداز ہو سکن ہے۔ ول کے اس
ست رقاری پر خور کریں تو مرش کا شیع براہ راست دھز کن کی ہدایت جاری کرنے والے
مرکز Sino Auricular Node میں بھی ہو سکن ہے اور عین مکن ہے کہ مرکز تو
برونت اور اعتدال کی بدایات جاری کرتا ہے لیکن دہ ریشے جواذن سے نامان تک ان بدایات کو
مارکز جانے ہیں دہ متاثر موں تو مرکز کی بات آ کے نہ چاتی ہو جے Atrio Ventricular کے اللہ کا کا کہ سکتے ہیں۔

ضرورت اس امركی علی كه بر مقام پر تحریک دین والی اوویه طاش كی جا كیں۔
جب ذاكر كامياب نه بورسك لوان كی انداد پر الجيئر آئے اور انسوں ف دل بيس برقی نظام كو
سيحت كے بعد است تحریک و بن كالیک آلہ تیار كر لیا۔ ابتداء بيس به آله صرف ان مر بينوں
کے ملئے كارآ له تھا جن بيس مرض كامركز مناش كر ليا كيا ہے۔ 50 و كی وہائی بيس به آله ا بجاو بوا
کور چند مالوں بيس اسے مغیر مالیا حمیا كه نقص فواء كى جگہ پر ہو يہ سب جگلوں كے مسئلہ كو
طل كر سكتا ہے۔ اب جوآلے آئے بيس وہ ست د قارى كے برقتم كے مر يش كی مشكل آسان

کر چکتے ہیں۔

اندازہ نگایا گیاہے کہ اس وقت ونیا کے تقریبا 12 الا کا دفراو کے دلول کے ساتھ بیآلہ پیوستہ ہے اور ان میں سے آوھے امریکہ میں ہیں۔

## برقى آلەلگائے كاطريقة

بیآلہ جسامت میں عام ماچس لاؤریہ ہے پرار میں ہوئی علم کا ہے جس میں دل کے مختصہ حصول کے نشان سے جیںا ہے کی خاص جصے کے لئے مخصوص بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہر حصہ پر بکیسال اثرا نداؤر ہے۔

جب یہ فیصلہ کر لیاجائے کہ مریض کے دل کی وحزکن کو قائم رکھنے ہیں اوویہ ناکام ہو چکی ہیں اور اے باری رکھنے ہیں اوویہ ناکام ہو چکی ہیں اور اے جاری رکھنے کے لئے کسی فور کی الداد کی ضرورت ہے تو مریش کو ہیا گئے۔ ایک تعاما کہا نزے جس میں گئی عیز کی دل کی این طاقت کے مطابق برتی تحرکات جاری کرتی ہے۔

لا مور ش آن كل يه آلد-50,000 دو پ كا تا ب

میں نے بہالہ نصب کرنے کا عمل میو ہیتال کے شعبہ امر اش قلب میں داید۔
وہاں پر اس برقی آلہ کو نصب کرنے کے سیسٹلسٹ ڈاکٹر حسن البناء جیں۔ مریض کے ہائیں
کندھے کے ذرایعجے ساننے کی طرف 4 ای گا قطعہ من کر لیا گیا۔ پھرڈاکٹر حسن البناء نے چاقی
ہے 2 اٹج ٹمباکٹ نگا کر بہالہ اندر پھنسادیا اس کی تارول میں خون کی ایک یو کا بالی میں ہی گانہ
نگا کر اندر واخل کر ویا گیا۔ ان تارول کو ایکسرے کی سکرین کی راہبر کی جی ول کی پہنچا یا
گیا۔ اس پورے عمل کے دوران مریض ہوش میں ہونے کے ہاد چود اطمیمان سے لینار ہا۔
جب ایکسرے سے بہید جس گیا کہ آلہ کی تارین دوران کے ECGl مطلوبہ جگہ پر بینج
کے جی تو مریض کی تبض دیمی گئی۔ پھران کا ECGl نے کردل کی دفار کی ہا قاعدگی کا جائزہ
لیا گیا۔ یہ سارا عمل ایک محمد میں عمل ہوالوں دوول جس کی سے دفاری کا ہا قاعدگی کا جائزہ

Storke Syndrome میچ رفتارے چلنے لگا۔ مریش کی نبش یا ECG ہے ہر طرح کی تندرستی ظاہر ہوتی تھی۔

جنوب مشرقی ایشیا میں بیآلہ سب سے پہلے اردو کے مضہورادیب کرشن چندر کو ممبئی میں نگایا گیا۔ وواس آلہ کے ذریعہ کئی سالوں تک ایک نار ف زندگی گزارتے رہے۔آخر میں دلی کے دورو سے انقال ہوا۔

ول کی رفتار کو چلانے والا بیآلہ تقریبادی سمال کام دیتا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ مر بھی ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ مر بھی کی موقع ہے ہوائی تھا کہ مر بھی کی موقع ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اگر میں البناء ہے سوال کیا تو انہوں نے بعالی ہو تھے بال کو بیآلہ لگا بھی ۔ ان جس سے اکثر کے رفتا ہے میں۔ ان جس سے اکثر کے رفتا کی متابوں جس خراب ہو تھے باان کی میز بال کمز در پڑتھیں۔ جب بیآلہ کز در ہو جائے تو اور کر کے لگا کی جب ہو الی ثبیہ تبدیل کر دی جاتی ہے۔ عام طور پر اندر کی تاروں کو نہیں چیز تے۔ امریکہ میں ہے الفال کی تصیب کیا جاتا ہے۔

ول کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنے وانے اس آلائھ کا لائٹر کی بیور نبش کی رفتار ایک مقام پر مستقل ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں ہر محف کی نبش کی رفتائی کی پیش ہوتی رہتی ہے۔ معمار می پروہ کمزور ہوتی ہے لیکن آلہ لگتے کے بعد نبش رفتار میں کو کی کی لیکن (میں کا

### دل چلانے والے آلہ کے بارے میں ہدایات

جن لوگوں کو بہ آلہ بجوری کی وجہ ہے نگا ہے ان کو بیشہ بوی مختلان ندگی گزار نی علاقہ ندگی گزار نی علاقہ ہے۔ کتے میں کہ اس بیٹری علاجے۔ اس آلہ کے کمپیوٹر کو چلانے کے لئے اندرا کی حیل ملک اس کی مراک سال ہے۔ لید اس کی عمر 10 سال ہے۔ لید اس کی کم اس کے کم وی ہے۔ بحر طیکہ اس کی مناسب و کھے کھال کی عبر 10 سال ہے۔ لید اللہ علی خوشوار زندگی گزاری جا عتی ہے۔ بہ آلہ جائے۔ آگر ان احتیاطوں پر عمل کیا جاتا ہے اس کے کسی خرافی پر اسے کھو لایا تھ کے کرنا گئی میں۔ کہا تا کہا کہ تعمیل کے اس کے کسی خرافی پر اسے کھو لایا تھ کے کرنا آسان کام نہیں۔

- اس الراكد كا معر كا بهت زياده محدثر كما ياكر ى برداشت نيس كر سكى اس كماسر يعل كى اليب مقام يرشد جائے جمال كادر جه حرارت نقطه اخماد سے كم جو يا بهت زياده جور مريش كو 00 سنى كريد سے 400 سنى كريد كے درجہ ميں رہنا جا ہے۔ كرى
  - زياده ووتوده محربت بإبرند نكلي
- 2- برقی اور متناطیعی امرین اس کی میزی کو مفلون کرسکتی ہیں۔ ان خدشت سے چنے

  کے لئے مرین کو Microwave Ovan اور سروں والے دوسرے برقی

  آلات سے دور رہنا چاہئے۔ اس طرح اور علی گھر دل Grid Stations میں

  داخل شیں ہونا چاہئے۔ کئی اویژان کو قریب سے دیکھنا بھی نقصان دو ہوسکت ہے۔

  واخل شیں ہونا چاہئے۔ کئی اویژان کو قریب سے دیکھنا بھی نقصان دو ہوسکت ہے۔

  جوانی اڈوں پر مسافروں کی اسٹی کے لئے پڑتال کی جاتی ہے۔ ان آلات سے میزی
- جوان ادوں پر مسامروں کا سحہ سے برخال بی جان ہے۔ ان الات سے بھر ک مناثر او سکتی ہے جس جگہ پر بھی مقناطیسی آلات سے پر تال او مر بیش وہاں شہ جائے یا چیک کرنے والوں کو اپنی مصاری اور آلہ کا کارڈ و کھا کر اس مرحلہ سے شہ گزرے۔

# دل کی ر فآر کی بے قاعد گی

أور

#### م طب نبوی

ول کی در اربی سے علاج اور ان سے جاؤی کوئی بات اس وقت تک کھل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نی علق کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب ہم ان در اربی سے علاج ، تخیص اور حفاظتی اقد المات کی تاریخ دیکھتے جی تو شروع میں اوسطو، افلا طون و غیر و کا تذکر ہ ملائے کی دو ان کے بارے میں کوئی الیں بات مہمی بھی بتا نہیں سیکے جو جائع اور کھل ہو۔ مارسطو نے جانوروں کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس نے جانداروں کے اجہام کی کارکردگ کو جائے کے لئے چیر چاڑ کا علم جاری کیا۔ اس نے حکم مادر میں جے کی نشوو الماکا مطالعہ کیا اور جائے اس خوری اور چکتا کیوں کی زیادتی کو بساریوں جینے اور علاج کی۔ دو پر خوری اور چکتا کیوں کی زیادتی کو بساریوں کا صرب ہوتہ آرارو یتاہے لیکن ان سے جنے اور علاج کا کوئی بھتی راستہتا نے سے قا صرر ہا۔

دل کی را آرکی ہے قاعد کیوں میں کی اور پیٹی، دونوں صور تیں آجاتی ہیں۔ ان مفات ہیں ان کے اسباب کا جائزہ لیا عمیا ہواؤ یکی میلس کو بینڈین دغیرہ در قار کو قاید ہیں ان کے اسباب کا جائزہ لیا عمیا تو معلوم ہواؤ یکی میلس کو بینڈین دغیرہ در قار کو قاید ہیں در بھنے کا بہتر ین ذریعہ ہیں اور جب دمار ہوں کے اسباب دیکھیں تو ہے چاہ ہے کہ بعض او قالت انجی اور بھی، دونوں او قالت انجی اور بھی، دونوں صور توں ہیں کی ادویہ مور دالزام قرار دیا تی ہیں۔ بے محل ضربات کے اسباب ہیں جائے ، کافی ادر ہائمہ کی فرایوں کا قد کرہ مالا ہے۔ کہتے ہیں کہ ول ہیں دھڑ کی تو ہوتی ہے لیکن دہ در میان ہیں اتنی کرور ہوتی ہے کہ نبش ہیں محسوس شیں ہوتی۔ تو ضرورت اس اس کی ہے در میان ہیں انتہام کو درست کیا جائے اور چائے کی کشرت یا کافی ہے اعصاب ہیں فیزش پیدا ہو قب کے نفیام انتہام کو درست کیا جائے اور چائے کی کشرت یا کافی ہے اعصاب ہیں فیزش پیدا ہو قب اس کو دور کیا جائے۔

اس معیبت کاسان حل بیرے:

1- نمارمند جو كاوليا، شد وال كراور6-4 كمجوري

2- بواجمي شهر رايل پان ميس، عصر كودت

اکثر مریعنوں کے لئے انتاعلاج بن کافی رہتاہے۔ بیت سے تیز ایست اور آننوں میں فیزش کو دور کرنے میں دیاجا سکتاہے۔ دور کرنے میں دیاجا سکتاہے۔

کلو تحی ...........80 گرام

كاتن كالقي .....5 كرام

ان کوملا کر پیس کرا یک چھوٹا چھ (4 کرام) صح ، شام کھانے کے بعد۔

عکیم جالیوس کا تاعدہ تھاکہ وہ پیدے کے مریعنوں کو شداور کلو ٹی ما کر دیا کرتا تھا۔ بعد ہیں جب اس نے جوارش جالیوس کا نسخہ تر تیب دیااس ہی تناشیر میں بھی شامل کروی۔

جمارے لئے اہمیت کی بات یہ تھی کہ نبی میں نے کاو تھی کوشفا کا مظہر قرارہ یاہے۔ کراچی یو نیورٹی میں ڈاکٹر حبیب الرحمان نے کلو نبی کے نوائد کا جائزہ لینے کے بعد اسے خون کی نالیوں کی خرادیوں کی مفید دوا ہونے کے ملادہ مقومی اعصاب بھی یا باہے۔

دل کے عضارت کی کروری اور سوز شوں کے لئے قسط متفقد دواہے۔ مبعثدی بھی واقع تعفن ہے۔

دل کی رفتار میں زیارتی یا ختلاج میں کاو ٹی کاپ سرکب ہیشہ مفید بایا گیا۔ جب دل ست چل رہا ہو اور اس ست رفتاری کے نتیجہ میں دوراان خون متاثر ہورہا ہو توشید مجوریں اور جو کاولید تالیوں کو طاقت دیتے ہیں۔ وہ اعصافی مرکز کو تقویت دے کر سیح رفتار پر جلنے کے قالمی بناویے ہیں۔

# ول ہے اندر کی سوزش Infective Carditis

### سراتي التهاب يطاعة قلب

جرافیم جب جم سے اندر جاتے ہیں اور مریض کی قوت مدافعت کم ہو تو وہ کی بھی جگہ و تو ہو کہ کہ اندے کم ہو تو وہ کی بھی جگہ در کہ کر سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ جسے کہ شکر سے مریضوں کی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ان محکم جم پر پھنسیال نگلی رہتی ہیں یا لیک ہوی کھینسی کار بھل (Carbuncle) کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔

جہم کے دیگر اعضاء کی طرح جرافیم جب فون میں وافل ہو جائیں تو ول کے اندر بھی سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سوزش دل کے والویا عضلات میں کی تھی جگہ شروع ہوئٹ ہو سکتی ہے جس طرح سوزش کی وجہ سے جسم میں کمیں پھوزائن مکا ہے۔ ای طرح ول کے اندریا باہر پھوڑائن مکا ہے۔ سوزش کی وجہ سے ول میں پھنسیاں نکل آئی ہیں البتہ بھوڑا بھی کھھلا بتا ہے۔

Sub Acute Bacterial Endocar- اس سوزش کو پہنے شدید اور ditis تے ماموں سے موسوم کیا جاتا تھا اب اس کا آسان اور معقول ہم" ول کے معملات کی

سوزش"مروج ہے۔

اسپلپ:

جیادی طور پر میہ بڑا نٹیم کی وجہ سے ہوئے والی سوزش ہے۔لیکن جرا میم ول کے۔ اندر کیسے پہنچے گئے ؟

کچھ بیجوں کے دلول میں پیدائش طور پر نقائض ہوتے ہیں۔ جن میں دالوک تخلیقی خرانیال باکٹے پھٹے دالو جن پروانت کے ساتھ تکسیم جم جاتا ہے۔ ان کی سطیم دفت چلی ہوئی ک ہوتی جیں۔ خوان میں کن دجہ سے جراثیم موجود عول توان پر جم کر سوزش پیدا کر سکتے میں۔

> بائے ہیر دن بھائی گیٹ میں گھائی پر کئی کئی بھی مدہوش بھر سے پڑے عقد ایک تقیر ساختی آیا۔ اس نے تھیل سے سرنے نکال۔ اس میں دواہم کی اور بطقے بیٹھے تھے سب سے وصولیان کرتا ہواسب کوائی علیظ مرنج سے نیکے لگا کر چلاگیا۔

سکی ایک کے جسم میں جو دساری متی یا سر نج میں بدات خود جو غلاعت متی وہ ان تمام اعتفاص میں جمشیم ہوگئی۔ بجيلے ماں جرمنی میں صنعتی میدیہ ہوا۔

میلے کے دنوں میں شرکے یار کول میں نشے کے مارے ہوئے کی اشخاص پڑے۔ ہوئے اُنتے ۔ انہوں نے جیب ترکیب نکالی۔

> اس مخض نے اپنے کو ہیروئن کا ٹیکہ لکولیاجب دوائی اس کے جسم میں سرایت کر گئی تواس نے اپنی وریدوں سے خون نکال کر مفلوک الحال "ضرورت مندون "کواگادیا۔

' نیادہ پہنے والے نے ہر اور است نیکہ قلوالیا۔ تم پہنے والوں نے معمولی رقم پر اس کا وہ خون خرید کرینکہ مگوالیا جس میں بیر وک شامل تھی۔۔۔۔اس محض کی اپنی بیماریاں اور سرنے کی نجاست دوسر دن کونئی بیماریاں پیدا کرنے کے لیے منتقل ہو گمیٹیں ۔

مختشیا کا حالہ Rheumatic Fever بھی کو اکثر ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں سوزش پیدا کرنے کے بعد یہ ول کے اندر کی تصنیوں میں سوزش پیدا کر کے دل میں سوزش پیدا کر تاہے۔

Rheumatism licks the Joints and bites the Heart.

بیجوں کے گلے اکثر خراب ہوتے ہیں۔ ان میں سوزش کی وجہ سے گلے ہیں۔
انکلیف کے ساتھ خار رہتا ہے۔ چے ہو ہے تعییں باتا۔ مجلے کے جراشیم خون کے ساتھ اور سے
جسم میں گردش کرتے ہیں۔ جساں بھی مخزور می یا خراش نظر آئے یہ جراشیم وہاں پر سوزش پیدا
کر دیتے ہیں۔اس سے ڈاکٹر ایسے ہوں کے گلے جندے جلد شکال دینے کا مشور ودیتے ہیں۔
کیو فکہ جسم میں جراشیم کی کئی آلا جگاہ کا موجو در ہناہیت سے خطرات کاباعث ہو سما ہے۔

 دانت نکالنے۔ محکے کا آپریشن کرنے روانوں کے اوپر سے میل جیلیے۔ پیشاب اور پائذ نے کی نالیوں میں اوزار واخل کرنے را مور توں کے جسم میں مائع حمل IUD) داخل کرنے وریدوں میں گاو کوس وغیر و کے ڈرپ اٹگانے کی ہدو ات جراثیم خون میں واخل ہو کتے ہیں۔

اُن مر یعنوں کی پیپ اور خون کے معالجہ پر جن چر بھیم کا عام طور پر سراغ مگاہے وہ یہ بیل ہ

Stapbylococcus- streptococus- Pneumoc-occus, Meningoccci- B.Proteus- H. Influenza- B. Abortus Ricketessi- Fungi- Psittacosis.

اگرچہ جرا قیم اور وائر س ان کے علاوہ تھی ہو کئتے جیں۔ لیکن یہ اور ان کی مختف اقسام ہی عام طور پر دکیمنے میں آتی ہیں۔

علاا مات

یساری کا آفاز عام طور پر جسم میں نزوری۔ تھکاوے۔ بھوک کی کی اور معمول خار سے ہوتا ہے۔ کا آفاز عام طور پر جسم میں نزوری۔ تھکاوے۔ ان علامات سے نا تجربہ کار معان کو کو تاہے۔ ان علامات سے نا تجربہ کار معان کو کو نظام کنزاکا مخالطہ ہو سکت ہے۔ گئے میں در د۔ شدید بعدار۔ جسم میں زور کا درد ہوتا ہے۔ اکثر جو زاکر جانے ہیں۔ گرون اکڑنے سے سر سام باگردن تو خوار کا شہدیو سکت ہے۔ پھیمراول میں سوزش اور پائی پر سکتا ہے۔ کئی مریضوں کو فالح بھی دیکھا گیا ہے۔ آئی بھی جان ہوتی ہوتی جاتی ہے۔ خون کی کی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعدھا ہون چرو۔ با تھوں اور پیروں کی انگلیاں آگے سے موثی ہوجاتی جاتی ہیں۔

یماری اگر روسے تو جسم میں کسی بھی جگہ خون کی تالیوب میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جے Embolism کہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے جسم کے کسی بھی جسے کو دوران خون میں ر کادٹ آگر مہیب نتائج ہو سکتے ہیں۔ دل کی آوازوں ش گڑیز ہو جاتی ہے۔ ہا تھوں اور بیروں کی بھیلیوں پر بیز سند ہوے والنے نکلتے ہیں۔ مند مکلے اور آئٹھوں میں خون کے نہنے ہنے دیے۔ نمو دار ہوتے ہیں۔

بید صاری جراقیم کی وجہ سے لاخق ہونے والی سوزش ہے۔ اس کی تخریب کاری ہر فتم کے جراقیم کی اپنی اپنی خابخوں کی شدت پر مخصر ہوتی ہے۔ ول کے والو کل سکتے ہیں۔ ول کے اندر پھوڈ انگلنے کے بعد نقصان اس کی جسامت اور پھیلا کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں ہیں نموداد ہوئے دائے سرے رکاوٹ کے علاوہ جراقیم بھی پھیلاتے ہیں۔ اس طرح دل۔ وہائے۔ جگر۔ پھیمروں اور گردوں میں بھوڑے مکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کھواس وقت ہوتا ہے جب مریض اتی ویر تک زندور ہے یاس کا علاج ناکمل کیا جائے۔ حفاظتی اقتدالات

گلے میں آگر سوزش ہو توان کا فوری ہندو ہست کیا جائے۔ وائتوں۔ مسوڑ ھوں اور مند کے اندر آگر کوئی آپریشن کیا جائے تو مصفا اوزاروں کے استعمال کے علاوہ مریش کو مناسب مقدار میں جراقیم کش ادویہ وی جا کیں۔ تاکہ وہاں سے جراقیم دوران خون میں واض ہوکر میمیل نہ سکیں۔

تشخيص

۔ ہماری کی تشخیص کاسب سے قابل امتاد طریقہ خون کو کیجر کرتاہے۔اس نمیٹ کا مسجے نتیجہ ان سریعنوں میں میسر آسکتاہے جب جراثیم کش اور یہ ندوی کی ہوں۔ احض ڈاکٹر 4 کمنٹوں کے وقعوں پر خون کے 4-3 نمو نے ایک دن میں لے لیتے میں۔اس سے بیتی جواب میسر آ جاتا ہے۔ اکثر ماہر بن کا خیال ہے کہ خون میں جراثیم کی موجود گی کا بیتی ہے 90 نیمس مریضوں میں تیسرے دن نگایا جا سکتا ہے۔ خون میں جرافیم کا ہے جلانے کے علادہ اگر ان جرافیم پر اثر کرنے والی ادویہ کہ بارے میں بھی دریافت کر لیا جائے تو زیاد ہ بہتر رہتا ہے۔ لینی لیہز تری سے

Culture & Sensitivity کی رہورٹ طلب کی جائے۔ یہ اہم تمیٹ ہے

جس سے سیح فا کدو۔ تھانا بعض او قات ممکن شیس رہتار مر بھن کی حالت فرنب

ہواور اسے کوئی دوائی ندری جائے کیو مکہ ایسا کرنے سے ٹمیٹ کے دوران جراشیم

کی موجود گی کا پیدنہ چل سے گا۔ اس خطر ناک بیماری کو ایک روز بھی علاج کے

ہتے رکھنا قتل محد کے برابر ہے۔

- 2۔ ۔ وَلَ کے ECG میں ابتد انّی طور پر بھی نظر ممیں آج۔ جب ول کے عضایت زومیں آجا کی اور خد کے متد پر پھوڑا نگل آئے۔ تو بھی بینہ چل سکت ہے۔
  - 3. خون ےTLC-DLC-ESR سے مفید معلومات میسر آسکتی ہیں۔
- 4۔ میمانی کا ایکس ہے۔ یہ کوشش اس وقت کار آمد ہوسکتی ہے جب دائیں طرف کے وابو میٹر ہول اور میٹر ہول اور میں میں مقوم ہوں۔
- 5۔ ایکوکارڈ یو گرافی میں ول کے والو پر دانے محسوس کے جاتھتے ہیں۔ کیکن ول میں اگر کوئی خرافی نظر ند آئے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ مریض تندر ست ہے۔ اس مماری میں یہ شمیسٹ بھیشہ کار آمد نہیں ہوتا۔

#### علارج

جراعیم کومار نے کیلئے طب جدید ہیں اور یہ کی تنہیں۔ ہمار کر دینے والے جراقیم کی اکثریت کیلئے بری زود الڑاوویہ کی انچھی خاصی کھیپ موجود ہے۔ تحراس کے ہادجود بعض مریض بہتر ہوئے ہیں نہیں آتے یا قون صاف نظر آتا ہے۔لیکن بیماری اور اس کی تخریب کاری جاری رہتی ہے۔

علاج کیلئے Benzyl Penicillin کے 30 لاکھ یونٹ سے ابتدا کی جاتی ہے۔ چو تکہ اس امر کاامکان موجود ہے کہ جرافیم کی بعض اقسام پھلین سے مرتے نہ بائی اس لئے بیک و نت دو تین متم کی اووید استعال کی جاتی جیرے کہ

Cephala Ceporins - streptomycin - Gentamycin Erythrocin-Amphotericin - B- Tetracychlin - Flnocyto sine -ش ہے اکٹریکی وی جاتی ہیں۔

ابتدا بین ادویه کی اکثریت دن میں گئیاروریدی نیکد کی صورت میں دی جاتی ہے۔ حالات بہتر عوتے پر کچھ کھلائی بھی جاسکتی ہے۔ علاج ادر احتیاط کے لئے مندرجہ ذیل امور پر خصوصی توجہ دی جائے۔

#### محصوصى بدليات

- 1۔ مربعی و آل کے کمی ستندماہر کی زیر محمرانی کس میپتال میں دہے۔
- ۔ 2۔ مریق جاریائی پر لیٹلا ہے۔ جارے دوران عشل خانہ تک جانا بھی من سب نہ ہوگا۔
- 3۔ ووائیاں بوری مقدار میں تم از کم 3 او تک دی جائیں۔ اور اضافی نمیٹ کر کے صحت یانی کا طمینان کیاجا تارہے۔
  - 4\_ نذا ملکی پیملکی ہو۔ لیکن اس میں لحمیات کی محقول مقد اوشائل ہو۔
  - 5\_ نون کی کی صورت میں تموز کی تھوڑ کا مقدار میں کئی بار خوان دیا جا ہے۔
    - أكر مريض بهترنه ورباء و توآبريش كبار على مشوره كياجائه -
- 7۔ تندرست ہونے کے کم از کم کانا بعد تک بار بار خار دیکھا جائے۔ ٹون کے ESR-DLC-TLC یہ نظرر کی جائے۔

# طب نبوى فَقَلْمُ

ول کی سوزش آیک ہنگائی تو عیت کی شدید بیماری ہے۔ جس بی نمونیہ کی طرح انتظار کرنایا ایک ادویہ کا استعمال جن کے انزائت و یرسے ظاہر ہول مناسب شیس۔ اس سے مریض کو فوری طور پر جدید علاج کے کی معتبر مرکزے رجوع کرنا جا ہے۔

1۔ اس دماری سے بھاؤ میں طب نبوی آیک اہم مقام رکھتی ہے۔ گھے میں سوزش Tonsillitisئی طب میں قابل علاج دماری ہے۔ جبکہ گلے کا ہر ڈاکٹر ان کا آپر نیٹن کر نا ضروری سجھتا ہے۔

حضرت جايرين عبدالتداردايت فرماح بير\_

أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة و عندها صبى يسيل متخراء دما فقال: ما هذا؟ قالوا انه العذرة؟ قال! ويلكن لا تقتلن اولادكن ايما امراة اصاب ولدها العذرة اووجع في راسه فلتا خذ قسطا هنديا فلتحكم ثم تسعط به فامرت عائشة فصنعت ذلك به فبواد (ملم)

مسلم کی اس دوایت میں بیچے کی پہلا کی اور اس کی بوری تفصیل موجود ہے۔ یہ روایت جامرین عبداللہ ہے مسلم کے علاوہ مشد الحاکم۔ این القرات۔ الشاشی اور آبو نیم میں بھی ندکورے۔ عاری نے ام قبس مند محصنؓ ہے ایک روایت بیان کی ہے۔

دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

www.besturdubooks.wordpress.com

وقد اعقلت عنه من العذرة فقال على ماتدغون اولادكن يهذا العود العلاق عليكن بهذا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب (خاري)

(میں اپنایتائے کررسول اللہ علقہ کے پاس کی۔ اے عذرہ کی شکایت علی۔ اس کے ناک میں بق پڑی تھی اور گا ادبایا گیا تھا۔ حضور اس اسر پر خفا ہوئے کہ تم لوگ اسٹے تھوں کو کیوں او بت دیے ہو جبکہ تسادے پاس سے عود المدی موجود ہے۔ جس میں سات مساریوں سے شفا ہے۔)

حاری کی تمام روایات بیس دوائی کانام عوداله یدی ند کور بے جبکہ حدیث کی دوسری ا تمام کتابوں بیس اس کانام قسط الهندی ند کور ہے۔ عانا مداتور شاہ کا شیریؒ نے عود الهندی کو قسط ہی آر دیا ہے۔ جبکہ اس خاتوان سے ایک اور تصر ترکان ماجہ جس ند کور ہے۔ جس بیس انسوں نے عودالهندی سے مراد قسط اللہ یدی قرار دیا ہے۔ قسط شیریں محکے کا ایک بھی عان جے۔

گلے کے جرائیم یا سی نوع کے دوسرے جرائیم جب خون میں داخل ہوجاتے ہیں اور لیے ہیں ہوجاتے ہیں اور لیے ہیں ہور ہے جو اللہ میں سوزش پیدا کرتے ہیں اگرید دوائی گلے بیں ہوئی جانے دالے جرائیم کو الاسمتی ہی جہوندی تو یہ ول کے اعدر کے جرائیم کی دکتی ہے۔ بعد ول کی سوزش کے اسباب میں جہوندی (Fungus) بھی شامل ہے۔ جس پر اکثر اوریہ کا کوئی اثر نسیں۔ جبکہ قسط شریس جمہوندی کو بھی بار سکتی ہے۔ اگر جدیداور ہنگامی اوریہ کے ساتھ قسط کو بھی شامل کردیا جائے تو

- 🕾 مريض جلد تكرست موجاع كاله
- جن مریش کے جراثیم اوریہ کے عاد ک نہ ہو سکیں کے مین کا Resistance نہ وگا۔
  - : 🖈 💎 جرافيم كالممل خاتمه مو كلصارى دوياره Relapse ندكر \_ كي ـ
- 😭 💎 قسط کا بھیم وول اور گردول پر علیجہ ہے اثر ہے۔ اس لیے دنماری کے دوران مید

ا عضاء متاثرند ہوں گے۔

2- مریش کو بلکی اور زود اثر خوراک کی ضرورت ہے۔ جواس کی مزوری کو بھی دور کر تھے۔ آ اس کے لیے جو کاو میزے شعد ڈال کر دان میں کی بار دیا جا سکتا ہے۔ جو کاولیوں کے جمنہ عوار خل کیسے آیک مکمنی علاق تورے کی وجہ ہے مریض کے وال کے اہزا کو ہماری کی دست پر دہے عجانے میں ہرامفید تو گا۔ رسول اللہ عَنْجَا ہُمَا بِنَا ذیک وستور تھا جس کی حضرت عاکمہ صدیقہ بول اطعاع ویتی ہیں۔

> كان رسول الله صنى النه عليه وسنم ادا الفذ احد السن أهل الوحك المر بالحساء من الشعبر قضع، ثم المرهم قحسوا كما تسر و احداكن الوسع بالماء عن وجهها - (تمكيدان) و

> (رسول انتد ملک کے گھر میں کوئی عمار ہونا تووہ اس کے لیے جو کاولیا معانے کا تھم وسیتے تھے۔ لیم فرماتے تھے کہ یہ دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ اور میدول سے لاجھ کوائیسے اتارہ بناہے۔ جیسے کہ تم میں سے کوئی اینے چرے کو دعوکر اس سے غلاظت اتارہ یہ ہے )۔

> شد من ہواجو کاولیام یکن کیلئے بہترین خوراک ہے۔ یہ کنزوری کودور کرتے ہو سے اس کے جسم میں توانائی بھی پیدا کرے گا۔

> > 3۔ شمد : قرآن بھیدنے شد ک تعریف میں فرمایا۔

يخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فيه شفاء للنامر(التحل\_69)

(یہ اپنے پیموں سے مخلف فتم کے سیال خارج کرتی ہیں جن میں صاربول سے شاہیے)۔ اس آبت کا مغموم اب تک شمدی لیا جا تار ہاہے۔ کھیاں پھولوں سے جو سیال جح کرتی جیں اس بیں ان کالعاب شامل ہو کر چھند جی شعر کی صورت ذخیر ہ ہو تاہے۔

جدید تحقیقات کی و شی بین اس آیت کو مزید توجہ سے دیکھیں توشفاس بیال بی ہے جوان کے چیوں سے مختلف اقدام بی خارج ہو تاہے۔ بیات اب اس لیے کی جا سی ہے کہ محصول کے منداور پیٹ سے ایسے Enzymes نظتے دیکھے جا چکے ہیں جن کوان سے چ چیاور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اس بیال کورائل جیلی Boyal Jelly دیا گیاہے۔ جرمنی کے ساتھ دانوں نے محصول سے راکل جیلی علیمہ، شکل میں حاصل کرئی۔ بجرانوں نے توانائی کا ایک اور جوہر Propolis مانٹ کیا۔ دئیسپیات یہ ہے یہ دونوں چزیں اب زیاد وٹر چین سے آتی ہیں اور کروری کا بھرین عالج میں عالے ہیں۔

یماری کے علاج کیلئے او یہ کے ساتھ جسم کیا پی قرت مرافعت ہوئی اہمیت رکھتی ہے۔ شراب پنے والول کے ہمجیروں بیں ہماری کامقابلہ کرنے کی صفاحیت نہیں ہوتی اس لیے ان کو نمو نیہ یائیپ د آن ہو جائے توان کا آسانی سے علاج ممکن نہیں ہوتا۔ ذیابیٹس کے مریضوں کے ذخم قوت مرافعت ہی کی کی وجہ سے جلد ہمر نے ہیں نہیں آتے۔

ایڈزی اچی کوئی علامت نمیں ہو آ۔اس کی تمام تر خباشت جسم کے دفاعی نظام کو مفلوع کرد چی ہے۔

ان نمام کیفیات میں دیکھا گیاہے کہ شد جم کو قوت مدا فعت مہیا کر ج ہے۔ جن مریضوں کو دوسرے علاج کے ساتھ ساتھ شد پلایا گیادہ درسرے تمام مریضوں کی نسبت جلد شغلیاب ہوئے اور یسادیوں نے ان کے اجہام بین نقابت پیدانہ کی۔

اندن ہولیس کے ایک سابی کو نمونیہ کی شدید حالت میں صرف شد بالیا کیا اوروہ ایک ہفتہ میں تندر سے ہو کرائی ڈیوٹی پر جا کیا۔

ول بیں سوزش کے مریضوں کوجدید علاج کے ساتھ اگر شمد ہلایا جائے تووہ جلد تندرست موں مے لوران کی کمز دری بھی جلدر نع موجائے گی۔ طب تیوی کی اوویہ کے اس تغصیلی موازند کے بعدول کی سوزش کے مریضول کیلے انجویز کیاجا تاہے کہ ان کے ملان کیلئے۔

1 - اليه موسة ياني من يوارجي شدرون من كنبار

2- تاشتر میں اور جب ہوک کے جو کاد لیا۔ شمد ملا کر۔

3 ۔ قط الحرى (قط شرين) بين كر اس كا چونا جي صح شام كمانے كے بعد ديا

جائے۔ صالات کی شدت کے مطابق جدید Antibiotics بھی شامل کی جاستی ہے۔

# ول کے عضلات کی ہماریاں Heart Muscle Disease

### عصلات کی شدید سوزش Acute Myocarditis

ول کی اکثر مصاریوں بین اس کے عضلات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن عضلات کی مصاریوں سے مرادوہ جسمانی مصاریات اور حاریوں جودئ کوزد بین سے لیتے ہیں۔

ول کے عضلات جڑ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ود عام حالات میں کافی حد تک اخوشگوار حایات اور دباؤ کو رواشت کرتے رہتے ہیں۔ ول کے عماموں کی ہمار بول 'خلقی نقائص 'بلڈ پر پھر' چھپھروں میں دباؤ کے اضافی اور دل کے دورہ کے دور ان قلبی عضالات مری طرح زدمیں آجاتے ہیں۔

#### أسباب:

اللہ ول کے عضلات جرا تیم اور ان کی ذہروں Toxins کے اثرات سے متورم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر خناق متمو سے اخسرہ اوائر س سے ہونے والے جاروں جیسے کہ افظو کنزائکن میزے کی زہرول سے عضارت میں سوزش بید اہو کتی ہے۔ م الله المفلی کیروں کی بعض فتسیں خون میں گروش کرتے کرتے ول میں گھر بنا لیک بیں۔ جیسے کہ مشہور افر نتی تماریاں -Toxoplasmosis Trypanasomiasis معر میں بلمار زیا کی تماری مشہور ہے۔ اس کے کیڑے اکثر اعضاء رکیسہ میں جاکر بیٹھ جاتے ہیں اور شدید موزش کاباعث بچے ہیں۔

ی دردوں کی دواؤل کے مختلف چیزوں سے حساسیت میسے کہ سلفانا مئیڈ 'جوڑول کی دردوں کی دواؤل کا دردوں کی دواؤل خاص طور پر Phenylbutazone کورٹی سون کے دو عمل اُنھز اور زہر می کھیوں کے کاشٹے کے بعد جسم بی گروش کرتے والی زہروں یاان کے ڈنگ سے حساسیت عضلات کو فراب کر شکتی ہے۔

الله مستنميا كاحاراوراس كے جسمہ في الرّات.

☆ 💎 جسم کے عضالات اور بافتوں کی انحطاطی دماریاں۔

ج/ آگل

#### علامات

عام نما لات میں شدید متم کا انتہاج قلب ہوتا ہے۔ ہے۔ Sinus Tachycardia سمجھاجا ستاہے۔ سانس لینے میں دشواری محسوس یموٹی ہے۔اس مسر تفض کے ساتھ چھاتی میں ہوجی محسوس ہوتا ہے۔اگراس کے ساتھ دل کوڈ ملتے والے پردے میں سوزش بھی ہوجائے تو Pericarditis کی تمام ملزمات بھی شامل ہوجاتی ہیں۔

خناق کے دوران دل کار نقر ٹیں ہے قاعد کی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ نبض رک رکے تھی ملتی ہے۔ جس سے دل کے ترکیل نظام کی خرابی کا ظہار ہو تاہے۔

یماری آگر وائرس کی دجہ سے ہو تو ورد سارے جسم بی ہوتا ہے۔ نقابت کے باعث چانا مجر او جاتا ہے۔

### تشخيص

- ن برتی قلب نگاری ECG سے مغید معلومات میسر آسکتی ہیں۔
- ہے ہے اتی کا بکسرے کرنے پر بھیمیروں میں فون کے تھیراؤ Congestion کے سے اتھاراؤ Congestion کے ساتھ دل کا جم ہودھا ہوا نظر آتا ہے۔
- جن Echocardiography \_\_ پندچی سکتاہے کہ ول کادایاں ملین ٹھیک نے کام شیں کررہا۔ جبکہ والو ٹھیک ہیں۔ اور پھیپر دن میں پانی جمع شیں ہے۔
- میہ جرافیم کے لیے فون کا Culture Sensitivity عام طور پربے کار رہتا ہے۔
  کو مُلدا کشر عالات پی یہ کیفیت جرافیم کی زہروں سے پیدا ہوتی ہے اور جرافیم کم
  ویش طنع ہیں۔ عام لیبارٹریاں وائرس دیکھنے سے معذور ہوتی ہیں۔ اس لیے
  وائرس سے ہونے والی کیفیت کا اندازہ معالیٰ کی اپنی فنی صفاحیت پر منحصر ہوتا
- ہے ول کا فکڑاکاٹ کراس کی Biopsy سے بیٹی تشغیص میسر آسکتی ہے۔ تمر چھاتی کو کھول کر فکڑانکالٹا کیک دہشت ناک عمل ہے۔
- ائے ۔ مریض کی جنسی زندگی آگر مشتبری ہو تو آتفک کے لیے خون کے مروجہ ٹمیٹ میسے کہ VDRL منیو ہو سکتے ہیں۔
- الله مریض کے خون کا TLC-DLC کیا جائے۔ جس سے جسم میں سوزش کا پید کل سکت جس سے جسم میں سوزش کا پید کل سکت علی سکتا ہے۔ اگر Eosinophils نیادہ ہوں تو طفیل کیڑوں کاسر آخ فی سکتا ہے۔

علاج

مریش کو بر حال بستر پرد بناجا ہے۔ول کے کروراور عماد عضادت پر معمولی سا

ع جمد کھی اے ہے کار کر سکتا ہے۔ مریض اس وقت تک تھل آرام کرے جب تک کہ مرمض کی تمام علامات چلی جائیں اور جسم میں قواء کی حال ہو جائے۔

جب ول تحیک سے دھڑک ندر ہا ہو تو دور ان خون کی رفتار ہیں کی آ جائے سے

Congestive Heart Failure کی میں صورت حال پیدا ہو علی ہے۔ چلنے دائے

فون کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اضاء قدیم مریض کی قصد کو کھولنے کی ترکیب کرتے

اللہ ایک میں میں میں جھنے لگانے کا نسخہ عطافر مایا ہے جے احاد بٹ میں " تجامہ" کے نام

سے بیان کیا کیا ہے۔

ڈاکٹر پیشاب آور ادویہ دے کر جسم میں پانی کی مقدار کم کرتے ہیں۔ دل ک تقویت اور د نآر کو معتدل بنائے کے بیے Digoxin ختلائی سئلہ ہے نیکن د فآر کو کم کر نااور با قاعد ور کھنا بھر حال ضرور ک ہے۔

اگر دل میں دھز کن پیدا کرنے والا نظام خراب ہو جائے تو وقتی طور پر دل کو چائے تا وقتی طور پر دل کو چائے دوالا آلدPace Maker لگایاجا تا ہے۔ یہ ضرورت عام طور پر شدید سوز شوں جیسے کہ خناتی اور خسرہ کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے۔

وائرس اور حمشی سے پیدا ہوتے دالی صورت حال بیں کار فی سون کے مرکبات برے مقبول ہیں۔ شدید بیماری بین ان سے وقتی قائدہ لینے کا کوئی مضا اُفتہ نہیں۔ لیکن سوزش کے مریض کوزیادہ عرصہ تک ان ادویہ برر کھنے سے اس کی جسم کی آئی قوت دافعت فتم ہوجائے گی۔اس ضرورت کے بے طب نبوی سے فائدہ انحانازیادہ منید خاصہ ہوگا۔

ختاق کے علاج میں زہروں کو زائل کرنے والی Antitoxin یوئ مغید ہو سکتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس خاکسار نے عالمی اوار و صحت کے تعاون میں پاکستان کے بھوں کو ہمار ہوں ہے محفوظ کرنے کا جو پر دگرام شروع کیا تھاد واب انتاکا میاب ہو چکا ہے کہ یوے شہروں میں تو خنات کا مریض و کیلئے میں ہمی تمیں آتا۔ اللہ کی رحمت سے بید ہماری اب یاکستان میں نہ ہوگی۔ اب یاکستان میں نہ ہوگی۔

آگر قون کا VDRL شیت مثبت ہو تو مریض کو لیے اگر والی پنیسنین بھیے کہ

Penidura La

اگر قون کا Penidura La

اگر قون کا جو ۔ اکثر معالج ابتدائی سے زیادہ مقدارہ سے ہیں۔ اس مماری

سے ہماری وا تغیب قدرے زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم نے جیادی طور پر اس ہماری کے علاج ہیں
میر ہپتال نا ہو راور سینٹ پال ہپتال لندن سے تربیت حاصل کی ہے۔ ہماری رائے ہن ابتدا

چوں والی مقدار یعنی ضف طاقت کے نیے سے کی جائے۔ ہفتہ والر چار فیکے نگانے کے بعد اسکے
مید سے بوری مقدار کا ایک فیک ہفتہ والر کے حساب سے ۵ اہفتے نگایا جائے اور چھر خون کے
میسٹ سے شفایال کا بیا چلایا جائے۔

دل کے عضلات کی مز من سوزش

#### Chronic Cardiomyopathy

شدید جسمانی کمزور یوں ' موٹا پا' جسم کی انحطاطی پیمار یوں از اقتم Haemachromatosis- Scleroderma- Lupus Erythma- Fibroblastosis اور شراب پینے کے عادی افراد کواہتد این ہے دل کے عضلات میں سوزش ہو جاتی ہے۔ ذیا جس اور بلڈ پر پیٹر بھی اس کا باعث ہو تکتے ہیں۔ حمل کے آخری ایام میں دل پر ہو جمد کا دجہ سے عضلات مجیل تکتے ہیں۔

Congestive-Hypertrophic-Restric- ایرین نے اس پیماری کو tive- Obliterative کی کا سبب تا اش نہیں کیا جا tive- Obliterative سیکاس لیے علاج تیا فد پر کیا جاتا ہے۔

ţ:

علامات

مَامِ اقْسَامَ مِن وَلَ مِيلِ جَامَاتِ أَكُرْجِهِ كِيهِ لِأَوَكُما شَكُلَ بِرَ كَيْفِيتِ مِن مُثَلَف وَ لَ

اس لیے سانس لینے ہیں مشکل ول کے دورہ کی طرح کادروہ ہوتی انتظامے قلب عام علامات ہیں۔ بینصاری وراثتی انترات کی وجہ سے ایک علی حائدان کے کئی افراد کو ہو سکتی ہے۔

ب قاعد البض ك علاد اب موشى على موت داقع موسكتيب

تشخيص

جزیہ مجھاتی کاابکسرے بیزامنید رہتاہے۔ بعض اقسام میں دل کا پھیلاؤ زیاد ہانور بعض میں سم ہو تاہے۔ بھوراس کی شکل صراحی کی سی تکتی ہے۔ یاسمیں بیٹن کا پھیلاؤزیاد ہ تمایال ہو تاہے۔

🖈 — ECG من دل كار فار زياده اور معمولي تبديليال نظر آتي بين.

ن ایکوکارڈ یو کرانی سے بیٹی تنخیص تو نہیں ہوتی۔ائینہ دوسرے امکانات خارج کیے بہا کے بیا۔ باکٹے ہیں۔

بد تشمق ہے ایمسر سے علادہ لیباد ٹری ہے کو لُیوا منے بیٹی مدد میسر نہیں آسکتی۔ مختلف ٹمیٹ دوسر کا ممادیوں کے اسکانات کو خارج کرنے کے کام آسکتے ہیں۔

علاج

عام حالات بیس وہی علاج کیا جائے جو سقوط قلب کے مریضوں کا کیا جاتا ہے۔
Digoxin کی۔ مفید دووئی ہے۔ جے مریض کی حالت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ دوران خون کو جاری رکھنے کی لوویہ کے علاوہ جسم بیس افتاد خون کورو کئے کے لیے Anticoaguilants دی جا کھی۔ دل جا کی رفار کو وعندال پرر کھنے کے لیے ڈبجو کسمین کے علاوہ دوسری ادویہ اور در د کورو کئے کے لیے Propranolol دی جاتی ہے۔

چونکدیدایک خطرناک مماری ہے اس لیے دواؤں کے علاوہ دل کے دو تین متم کے آپریشن بھی کے جاسکتے ہیں۔ جن میں سمام تاجی کی مبل

ہی شائل سیے۔

آگریہ تمام کو شغیں اکارت ہوں تومریض کاول تبدیل کرنے کامتعویہ تھی آزمایا جاسک ہے۔

يونانى علاج

'' مساری کا سبب اگر Haemachromatosis ہو تو میجون وید الور و کھلا کر اس کے اوپر عرق یو نجاسف' عرق کمو 50\5000کو شریب پروری معتدل کے 2500 میں ملاکر یان کمیں۔

الله ورج والمعليدر على

اسطوخودوس بسفائی بادیان بادر فیوید پوست تا ادیان بشاہتر در کو دشک ہر ایک 7 گرام برانیون 3 گرام برانجیر ذرو 3 مدور موز منق 25 گرام کورات 10 لیتر پانی میں بعدو دیں۔ منع ان کو مل کر بوش دیں۔ نور چھان کر 48 گرام تلفتد ملا کراکیک ہفتہ کھلا کیں۔ آنھویں روزاس میں سناکی 12 گرام بر برہو تد خطائی 50 گرام نے فیل 2 گرام بہلا سیاہ 12 گرام - مفز خیار شنر 60 گرام بر جمین 48 گرام - شربت دینار 2500 شیر و مفزیادام 5 عدد کا اضافہ کر کے دیں۔

غذامين نيتر بيمير متازه مجهل كاشوربه مفيدين.

معلیم معلوہ محریرے ' فرید پر ندول کے محوشت اور کباب کھلائے جا کیمی۔ بدل پر رو غخن ذیتون کی مائش کی جائے۔

> مر مہانی ہے حسل مغید ہوگا۔ مر یض آرام کر تارہے۔ دل کی عصلاتی بیمار ہوں میں طب نبو گ

قر آن مجید نے مید وعویٰ کیاہے کہ میہ سینہ کے اندر کے تمام مسائل اور پیماریوں کا حل ہے۔ار شادباری ہے۔ قد جاء تكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور.

(يونن.)

(" تسادے ہاں تسارے رب کی طرف سے ہدایت کا ایک سر چشمہ ان نازل ہواہت کا ایک سر چشمہ اندر کی تمام ہساریوں کے لئے شفاہے۔)

اس خوشخری کے بعد دل کے بیماروں کے لیے مایو سیادل کو تبدیل کرنے والے جیبت ناک خیالات کی ضرورت باقی نمیں رہتی۔

ستوط قلب کے ملاج کے جملہ اصول یہاں بھی کار فرمانوں مے۔

یساری کی نوعیت کو سامنے رکھیں تو جرائی زہروں شراب اور دوسرے اسباب نے دل کو کنرور کر دیا ہے۔ اس کے عضلات میں جان نہیں رہی۔ اس لیے علاج کی ضروریات میں تہروی کے اثرات کو زائل کرنا۔ جہم کے ساتھ ساتھ دل کو طاقت دینالور دل کے جم کو جھوٹا کرنا ہے۔

ان مقاصد کے حصول کے لیے قرآن مجید نے شذ کوشفاء کا مظهر قرار دیا ہے۔مد نالیوں کو کھونے کے لیے تی ملکھ نے شد کو اسٹ پالی میں دینالینند فربایا ہے۔دہ دل کے جملہ عوار من میں جو کے دلیا کے بہت قائل تھے اور اپنے گھر کے ہر مریض کو مسلسل بید دلیاشعد ملا کر کھلاتے رہے تھے۔

دلیا کو بیٹھا کرنے کے علاوہ شد کے فوائد علیحدہ سے میسر ہوں سے راسطے پائی ہیں۔ یواچی شہد ملا کردن ہیں کم از کم چار مر جہ۔ اگر حالت زیادہ خراب ہو تو شعد کے ساتھ ساتھ دن میں ایک دو مرجہ والحال Royal کا لیکہ پادیا جائے۔ لیکن شعد اور راکل جیلی اس وقت پلائے جائیں جب مربیش کا بیب خالی ہو۔

قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ زیتی کے جان محسل مرحلہ سے تھا گزرنے والی

جعنرت مریم کو کزوری کے لیے مجور کھانے کا مشورہ دیا تیااور تھوڑے سے عرصہ ہیں بی چلنے پھرنے کے قابل دو تئیں۔ تمام کزوری جاتی رہی۔

ہے۔ حضرت سعدین الیو قامل وایت فرماتے ہوئے تھجور کے نوائد کی تقصیل عضا کی ہے۔ حضرت سعدین الیو قامل وایت فرماتے ہیں۔

> من تصبح بسبع تعرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم و لاسعرد (أو فيم)

("جس نے میچ کے وقت مجود کے سات دانے کھائے اس روز ، اس کوز ہر اور جاد دے بھی نقصان نہ ہو گا۔")

اس مدیث کوالفاظ کے معمولی روبدل کے ساتھ طاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس مسلد پر حضرت ما تکہ سے مسلم نے دوسر سے الفاظ بین ترف ی نے یوں روایت کیا ہے۔

العجوة من الجنة و فيها شفاء من السمء

" عجوه محمور چنت کامیوه ہے۔ اور اس عمل زہروں سے شفاء ہے۔"

احادیث بین مجمور کھانے کے لیے مین کا وقت مقرر کیا گیاہے۔ یعنی یہ نمار مند
کھائی جاتی ہیں۔ مجمور میں زہر کا علاج موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے پر بیٹان ہونے کا
کوئی مسئلہ نمیس رہتار البعۃ بات مجود کجور کے حاصل کرنے کی ہے۔ دو تو صرف مدینہ منورہ
میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ذرائع ہوں تو وہاں سے در آمد کر لیا جا تیں۔ درنہ دو سرے
مقاصد کے لیے افظاری کے لیے مجود کی ساتھ بی ارشاد ہوا ہے کہ جو بھی مجود مل جائے۔
اس لیے جو بھی اچھی مجود میسر آ جائے اس سے گزار ابوجائے گا۔

کرنل چوپر اکا کہنا ہے کہ ول کے عضلات کو صرف ایک والی ہر اور است تقویت وے سکتی ہے۔ اور وہ ہے قسط شیریں۔ نبی عقیقہ نے اس دوائی کو جراثیم اور متعدد نا قابل علاج سوز شول بھے۔ تب وق کے علاج میں بھی استعال فرما کر مرایش کو جھر رست کر کے دکھایا۔ اسد ماری میں جرافیم کی زہروں کے عادہ عضانات کی اپنی حالت خراب ہوتی اُ ہے۔ ایسے میں قبط شریس یا قبط اُنحری تریاق کا حکم رکھے گا۔ ہم کو قبط کا استعمال کرتے اند اسال ہو سکتے جیں۔ ایمی حک ایک کوئی سوزش و کھنے میں تعین آتی۔ جس پر قبط کا اثر نہ ہوا ہو۔ اثر آہتہ آہتہ شروع ہوتا ہے مگرہ بریا ہے۔ غالبًا یہ جسم کے دفائل نظام کو مماری کے خلاف تح کے دے کر فعال ماتی ہے۔ اکثر مریعنوں کے لیے یہ نہتہ تجویز کیا گیا۔

جڑیں ۔ نمار مند اور ون میں ہے۔ ۳ مر تنبہ بڑا چھپے شدر اسطے پانی میں۔ صبح کے شدر کے ساتھ دی کے تھجوریں بھی کھائی جا کیں۔

ج مع شرك ايك كنت بعد جوكاد ليا مشدة ال كرية

🖈 قىغاشىرىن 100گرام ـ

🖈 برگ مندي 10 گرام د

🖈 کنوڅی 🕏 25 ام

ان اوا یہ کو چی کر ایک چھوٹا بچیہ میج شام کھانے کے بعد۔

اس نسخہ میں برگ مندی جرافیم کے خلاف موٹر ہونے کی بہا ہر اور کلو تھی کو زہروں سے شفا کی تو تع پر شاش کیا گیاہے۔

جارے مشاہرات کے مطابق اللہ کے فضل سے مریض کی حالت میں دوہنتوں کے بعد بہتری کے اثرات ظاہر ہوئے کئتے ہیں۔

## سقوط دوران خون Congestive Heart Failure

دل ایک بہب ہے۔ اس کی زیادہ ترکار کردگی جسم کوخون سیاکرتاہے۔ بھی بھی

یہ بہب تراب ہو جاتاہے اور جسم کو خون سیاکر نے کی خدمت ٹھیک سے انجام نہیں دے

سکار یہ معذوری تکمل بھی ہو سختی ہے۔ بعنی وہ اپنا کام بالک اللہ چھوڑو ۔ قواسے دل کا اکام

و جانیا سفوط قلب Heart Failure سکتے این۔ معذوری نا کمن یا بڑوی کھی ہو سکتی

ہے۔ جس میں بہب کام نوکر تاہے لیکن کمزوری کے ساتھ ۔

احداطمری نے معالبات قراطیہ میں اس کی تین فتسیس بیان کی جی ۔

مین بیفوری بدنک کردے۔

🖈 💎 موت کمی پیماری کے بعد واقع ہوتی ہے۔

🛠 🧪 کیمیاری اور معتروری۔

جسم کے ہر حصد کوانی توانائی اور عمل کے لیے ضروریات خون سے حاصل ہوتی میں۔ جب خون بی ٹمیک سے دورہ نہ کر رہا ہو تواعضاء کی کار کردگی متاثر ہوگی۔ مثلیٰ غدودول کواپنے Harmone منانے کاسامان خون سے اسونیائی ترشوں کی صورت میں ملتاہے۔ جب خونتا بی تھیک سے دور و نہ کر رہا ہو تووہ اچاکام نہ کر شیس کے۔ دمان کی فعالیت کے سلیے ، آئسیجن کا مسلسل میا ہوتا تم ور ک ہے۔ جب اے آئسیجن میسر نہ آر دی ہو تووہ ٹھیک سے کام نہ کر سکے گا۔ جسم میں باطاقی کے علاوہ فاخ بھی ہو سکتا ہے۔

ووران خون کا نظام ول سے شروع ہو تا ہے۔ وہ ہر وهو تن سے خون اور ط کے فرجہ شریانوں میں داخل کر تا ہے۔ یہ شریانی جسم میں مجمل جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تعلیم ہو کر ہر حصہ کواس کی ضروریات اور توانائی سیا کرتی ہیں۔ تعلیم ہوتے ہوتے ان کی آخری باریک شکل عروق شعر بیا Capillaries کمذتی ہیں۔ ان کے راستے مون سے غذا کی جسم کی باقوں کو منطق ہوتی ہیں۔ پھر یہ باریک ترین نالیاں جسم کی غیر مطلوبہ نشیاء کو وہاں سے نے کر آئیں میں پھر سے مناب کر کے بوی اور پھر اس ہے ہوئی بالیاں وربدیں یا در کے رہی اور پھر اس ہے ہوئی بالیاں وربدیں یہ دل کی ست ہوتا ہے۔

دریدی خون ہوئی نایوں کے راستہ ول ٹیں داخل ہو جاتا ہے۔ دل اس خون کو پھیپیروں کی سمت روئنہ کر ویتا ہے۔ جہاں پر اس سے کارٹن ڈائی آکسائیڈ نکال کر آسیجن واخل کر دی جاتی ہے۔ یہ شفافیہ اور چمکدار خون بھر ول کو دالچس جاتا ہے۔ جواسے بھر ہے جسم کو رواند کر دیتا ہے۔

جسم سے دل کو جاتے ہوئے خوان کی تالیاں کر اول سے گزرتی ہیں۔ جہاں سے ناپیند یہ ماجزاء کو خون سے تکال کر پیٹنا ب کے راستے خارج کر ویاجا تاہے۔ غیر مطلوب اشیاء کو تکافے کے لیے کر دے ان کا محمول تیار کرتے ہیں اور محلول کو تیار کرنے میں خوان سے پائی کی ایک مقدار تکال جاتی ہے۔ آئٹوں سے گزرتے جو سے اس میں غذائی عناصر اور پائی کھی شال کیے جاتے ہیں۔

جب دوران خون کا نظام کمیں ہو تاہے تواس نظام کے بیا اجزاء متاثر ہوتے ہیں یال میں خرامیال پیدا ہو جاتی ہیں۔

جن 💎 ول کے عضلات میں طاقت شارہے بااس کے خانول بایا اندل میں کس رکاوٹ آ

جائے۔

- 🖈 💎 جم میں خون کو نغوذ کر نے والا نظام بیعی Capillaries۔
- 🔆 🧪 خون کو جسم سے دل کی طرف لے جانے والا نظام Venous System۔

اس بیماری میں دل کی اپنی قوت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے عضارت میں اتنی جان شمیں ہوتی کہ پوری طاقت سے خون کو جسم کی ست پہپ کر سکتے۔ دہ بطور پہپ اپنے فرائفل خوش اسلونی ہے اواکرنے کے قابل تہیں رہتا۔

- اس مورت عال میں مریض کی کیفیت مخلف مدارج میں ہوتی ہے۔
- 1- سریض کی عام توانا کی متاثر شیمی ہوتی اور وہ روز مرہ کے کام کاج اطمینان سے کر سکتاہے۔
- 2- جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مختلف کام کیے تو جاتئے ہیں لیکن بھی مشکل چیش آتی ہے۔ ابی لیے دائرہ عمل قدرے محدود ہو جاتا ہے۔
- 3- توانائی میں کی محسوس ہوتی ہے۔ مریض کے لیے کئی کام ممکن نسیں رہتے۔اسے سانس میں محفن مکزوری اور دل ڈویٹا ہوا محسوس ہوتاہے۔
- 4- کوئی بھی کام کرنا ممکن نمیں رہنا۔ بٹنے جلنے اچلے پھرنے سے تکنیف محسوس ہوتی ہے۔ اور مر یکش زیاد ہ تر چار پائی پر پڑار ہتا ہے۔ یا بھی مجھار کری پر ہیڑھ سکتا ہے۔ لیکن جاریائی سے کرس تک کاسفر بھی آسان نہیں ہوتا۔

#### اسباب

یماری کا صل وعث ول کے عضالت میں فقاہت ہے۔ وہ اینے کر ور ہو جاتے ہیں کہ تھیک سے دھڑک بھی شیں سکتے۔ جب ول ٹھیک سے شیس دھڑ کے گا تو جسم میں خوان کادورہ کھی متاثر ہوگا۔

- ان کو کر در کرنے والی اہم ترین مصیب اس کے اپنے ووران خون میں رکاوٹ ہے۔ جیسے کہ Coronary Thrombosis/Angina Pectoris ان عمار یوں میں ول کو توانائی مہیا کرنے وئلی شریانیں Coronary Arteries و تنی استعقل طور پر مسدود ہوجاتی ہیں۔
- ن ول کے والواگر تھیک ہے کام نہ کر رہے ہوں تو پریشر میں خرابیاں دل کے اندر کے دوران خون کو متاثر کرتی ہیں۔ اگرچہ Mitral Valve کی ہماریاں اب میلے سے بہت کم ہیں ریکو کلہ Rheumatic Fever پر قامو پایا ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود Aorta اور جھیپیرووں کو آئے اور جانے دالی نالیوں میں رکاوٹ دل کے عضلات کو متاثر کر سکتے ہیں۔
- جنے مسلسل شراب نوشی کی وجہ ہے ول کے عصلات پر اور است متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے باد ونوشوں کے وں کمز در ہو کر مجیل جاتے ہیں۔
- بنڈیریشر میں زیادتی اس کا سب ہے ہوا سب ہے۔ خون کی ہالیوں کے اندر وہاؤئی
   زیادتی کی وجہ ہے ول کو پہپ کرنے میں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے اور وجھ میں مسلسل اضافہ کا مقابلہ کرتے کرتے وہ کمزور پڑجا تاہے۔
- جنۃ دلی علاج میں استعال ہوئے والے سکھیا کیارا 'تائید' تلعی 'ہز تال اور اور سیسہ سے بلنے والے مرکبات ول کے عضلات پر براہ راست زہر بلیے اثرات رکھتے بیں۔ان کواستعمال کرنے دالوں کوبلڈی بھر 'ول کا پھیلاؤ اکثر ہو جاتا ہے۔

جسمانی در اون میں سے اہم ترین ایڈز اور -Sarcoidosis- Haemochromato جسم کے مشہور ہیں۔ کیکن بید در مذالت جسم کے sis دوسر سے حصول پر بھی مظاہر ہوتے ہیں۔

## محر تنقس (سانس چ حنا)DYSPNOEA

اس بعماری کی ابتد ائی اور انتنائی علامت سانس بین تطیف ہے۔ ول کی کار کردگ متاثر ہوئے کے بعد جس طرح جسم میں خون کا محمر الاواقع ہوتا ہے اس طرح پھیپیروں میں کھی خون جح ہو کرد بال پر Congestion پیدا کردیتاہے۔

مریض کو معمولی کام کرنے ہے سائس پڑھ جاتا ہے۔ سائس پڑھنے کی پہلانے ہے روز یروز یو حتی چلی جاتی ہے۔ بغیر پکھ کیے بھی سائس پڑ متار ہتا ہے۔ بھی پہر کیفیت لینئے میں زیادہ شدت ہے محسوس ہوتی ہے۔ مریض اٹھ کر تٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے سے سائس کی محلی میں پکھ کی آجاتی ہے۔ اس کیفیت کو Orthopnoea کتے ہیں۔

دل کی اس مسلم کے مریفوں کے لیے ہیتالوں بی جاری کی ای میلاد کے اس میلاد کی اس مسلم کے ملاق است ہوتا تھا۔ جے معلادہ آگے کی الم المصل کے معدوست ہوتا تھا۔ جے علادہ آگے کا المصل کے جو تھا کہ میں کی صورت میں تھکنے سے بچھ آدام محسوس ہوتا ہے۔ ایسے مریش بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو تھوڑی دیر بھی لیٹ میس سکتے۔ ایسے میں بٹٹے بیٹھے سونا لیک مشکل کام ہے۔ ایسے جی تھوٹ میں سامنا ہوتا ہے۔ مریش حسب بارٹ بیبل میں سامنا کی طرف ایک سٹیٹ پر ایک تھی سامنا ہوتا ہے۔ مریش حسب مرددت جیک کراپنامراس سٹیٹ پر رکھ لیتا ہے۔ حموس اور سکون آدر گولیوں کی دجہ سے اسے فید آجاتی ہے۔

جدید علاج میں پیشاب آور اوویہ اول کی مقویات خون کے محمر اؤ میں و قتی طور پر کی لا سکتی ہیں۔ اس لیے اب مزیضوں کو زیاوہ حرصہ تک سانس کی محمن کی وجہ سے جا گٹا ضروری نہیں رہا۔

سانس میں تکلیف رات کے واقت زیادہ ہوتی ہے۔ مریض ایک وم بیدار ہو کر جاریائی کے کنارے تھ جاتا ہے۔ کسی کری وغیرہ کاسلاالے کر چھنے کی توسش کرتا ہے۔ س نس لینے میں مشکل کے علاوہ کھائی آتی ہے۔ جھاگ بھری بلغم ٹکٹی ہے۔ جس میں باربار کی کھائی کی وجہ سے خوان کی کلیر بھی شامل ہو سکتی ہے۔

چرے پر مر دنی چھائی ہوتی ہے۔ ہونٹ نیلے پڑجاتے ہیں۔ جسم پینہ پینہ ہونجاتا ہے۔ جسم سے جالن نکل جاتی ہے۔ کمزوری اور پاطاقتی تو ہر وقت رہتے ہیں۔ کین سائس کے اس دورہ کے بعد مریض بالکل بے حال ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایسے دورے 15-10 منٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر مریض کی سائس پھے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور وہ نڈھال ہو کر پڑجاتا

کنی مریض ایسے دوروں کے در میان ای وفات یا جاتے ہیں۔اس بساری کا اصل باعث بلذ پریشر بھی جو سکتا ہے۔ رات کو چیشاب زیادہ آتا ہے۔ جب کہ دن میں بید مقدار اعتدال سے کم بھی ہو سکتی ہے۔

ا کشر مریعنوں کو آرام کرنے ہے قدر ہے قائد و محسوس : د تا ہے۔ بیکن بات چیت میں سائس چڑھ جاتا ہے۔ دل کی رفآر بلاھ جاتی ہے۔ باعد دو مجمی مجمی پھڑ پھڑانے بھی لگتا ہے۔ ہاتھ پاؤل محتذے رہتے ہیں۔اس لیے گرم بستر کی ضرورت ہروفت رہتی ہے۔

ول میں خون کی کی سے وہ سریفن جو اپنی ہماری کی علامات سے فقدرے نجات حاصل کر پینکے ہوتے ہیں ان کو پھر ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بیننے میں درو کی اس یں اشحنے نگٹی میں۔

دمہ سے مر بیش کی طرح سانس ہیں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ نیش مہمی تیز اور مہمی بلکی۔ لیکن با کاعد واور مسلسل نظر آتی ہے۔ مہمی مہمی گردن کے اطراف میں خون کی نالیاں مہملی ہوئی نظر آتی ہیں۔

بائیں پھپھروں میں پلوری کی مانٹریانی جمع ہو سکتا ہے۔ خون کے تھر اؤکی وجہ سے جگر یوھ جاتا ہے۔

معدہ اور آنتوں میں تھمراؤ کی وجہ ہے ہموک تم ہو جاتی ہے۔ کمانا ہمنم شیں ہوتا

اور کھنے ڈکار آتے ہیں۔ قبض آکٹر ہو جاتی ہے۔

ول کابلیاں تو خراب ہو تا ہی ہے۔ آگر دایاں بھی خراب ہو جائے تو ہیٹ جس پائی کھر جاتا ہے۔

جىم پر سوجىن ـ استىقاء قلبى CARDIAC ANASARCA

مریض کے جہم بیں سوڈیم کی زیادہ مقدار جع ہو جاتی ہے۔ چو تکہ جہم سوڈیم کو بھوں ہے۔ بیت تکہ جہم سوڈیم کو بھوں ہیں تھول کر تا ہے۔ اس لیے جہم بیں سوڈیم کو بھوں رکھنے کی غرض سے بانی کی کیٹر مقدار اندر رو کئی پرتی ہے۔ جب جہم سکے اندر بانی جع ہو جائے تو درم آ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک بی کیفیت ہے جیسی کہ ڈیا بیٹس کے مریشوں بیس ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی خوروک بیل شکر کی مقدار کم کردی جات ہے جان کی خوروک بیل شکر کی مقدار کم کردی جاتی ہے۔ اس لیے ان مریضوں بیس چو تک سوڈیم کی مقدار بوج جاتی ہے۔ اس لیے ان کی غذا ہے جات مریضوں بیس چو تک سوڈیم کی مقدار بوج جاتی ہے۔ اس لیے ان کی غذا ہے تک کو خارج کردی باخرور کی ہو جاتا ہے۔ ورنہ اسلام نمک کوہر کت کاذر اچہ قرار ویتا ہے اور عام حالات بیں اسے منع کر نامناسب شیس سمجھتا۔

ورم کی امتد اجم کے ان حصول سے ہوتی ہے جو دل سے دور ہیں۔ جیسے کہ پیرائے ویروں سے درم اور پڑ حتاجا تا ہے اور ایک مرحلہ پر چرے کو یعی اپنی ڈوجی کے لیتا ہے مراہیں پیسلے سے بی کمز ور اور فاقد تھی کا شکار ہو تاہے۔ اور سے جسم ہیں پالی جمع ہو کروزن میں اضافہ جو جاتا ہے۔ پیرمن من بھر کے ہوجائے ہیں۔ اور پیٹاب کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔

امراض تلب کی جدید کتاول میں اس درم کاذکر بالواسط شکل میں ملاہے۔ کیونکہ جدید ادویہ سے دم کو قتی طور پر اتارا جاسکتا ہے۔ پیشاب آدرادویہ کے مسلسل استعال سے جدید ادویہ سے درم کو وقتی طور پر اتارا جاسکتا ہے۔ پیشاب آدرادویہ سے کٹی ادر ضرور کی چڑیں بھی نگل جاتی ہیں اور کمز در کی حدسے دوجہ جاتی ہے۔ ویکھنے ہیں مریض بڈیوں کا جانی گئے ہے۔

مرحوم كرئل التي طش قرمايا كرتے تھے كد ول كى اس يمدى كے مريضول كى

زندگی کم از کم 5 سال تک پردهائی جاستی ہے۔ پھر طبکہ دوائیک خاص خوراک اور حالات میں درکھے جاسکیں۔ ان کا خیل تھاکہ ول کے مریفنوں کی ایک عبیحد دکالوئی قائم کرنی جائے۔ آج کل کے علاج سے آئی کا ساب کا مدوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مید امکان موجود ہے کہ علیحد ہکالوئی کا تکلف کیے بغیر بھی ہے مریفن کچھ عرصہ زندہ رہ تحقیجیں۔ لیکن مسلسل علاج میں میر بین کچھ عرصہ زندہ رہ تحقیجی۔ لیکن مسلسل علاج میں انہوں کے ساتھ ۔

تشخیں کے طریقے

جنز خوك كالميت

مریض کی کزوری کے ایک اہم سبب فوٹ کی کی بیٹی Anaemiaکا پید جالیا جا سکت ہے۔

Urea- Creatinine Sodium کردول کی صورت حال کا یہ بیوائے کے لیے کے پید چلایا جاسکتا ہے۔

ان استهاء کے ایک مر بعل کے خون کا جب کیمیادی تجزید کیا گیا تو یہ رپورٹ میسر آئی۔

Glucose (Fasting) 145 mg.

Urea 130 mg.

Creatinine 6.2 mg.

جين پيڻاب ڪاعام مميث

اس میں البیو من اور Granular Casts کے علاوہ کوئی خاص چیز تعیں لمتی۔البعثہ بیرگاڑھااور تیزارست میں 5PH کے قریب ہوتا ہے۔

🐈 ایکسرے

دماری کی تشخیص میں جھاتی کاعام ایکسرے بڑی اہمیت رکھتاہ۔ ول کا تم پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ پھیپراول میں خون کا فعمر اوّان کے بالائی حصول ک عالیاں پھیٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اکثر او قات چھاتی ہیں پائی بھر ا ہوا ہو تا ہے۔ عام طور پر وائیس طرف یانی تھر نے کاامکالناز یاد وہو تا ہے۔

اس بماری کی تشخیم می سے کا یکسرے ایک کار آمر کیب ہے۔

🔅 💎 الْيَكْتُر د كار دُيو كُر افي ECG

ول کی حرکات کی میر رہار ڈنگ جم سے یو صف اعضلات کی کمز وری اور ول کو خون کے میاند ہونے کا پینا و سے سکتی ہے۔

دل کی آشریساریوں کی تشخیص آور مریض کی تندر سن کا قابل اعتباد علم اس ترکیب سے موسکتاہے۔ لیکن بد قسمتی ہے کہ اس کی فکیر دل کو ٹھیک سے پڑھنے اور ان سے صبح متیجہ اخذ کرنے کا علم چند ہی تو گوں کو ہے۔ ویکھا گیاہے کہ لوگ بعض پرائیویٹ مراکز سے ECG کر داکر لاتے ہیں۔ اکثر کو تات عجیب وغریب نتائج نذکور ہوتے ہیں۔

آیک دوست کو بیت بھی اچار و تھا۔ جھاتی میں کھی درد ہو رہا تھا۔ آیک مشہور لیبارٹری میں گے جس کے مالک سے الن کی ذاتی شاسائی بھی تھی۔ اس نے ECG کا مشورہ دیا۔ اگے دن تقیم مالک ان کودل کادورہ پرا ہوا ہے۔ ساتھ تی آیک مشہور ماہر قلب کے نام تھارتی خط کھی مل گیا۔

لیبارٹری والوں نے اہر قلب برائی شققت کا حدان چاھ کر آیک" آسای "رواند کردی۔

دل کے ذاکع شریف اور دیائتدار نے ۔انسوں نے مریفن کو مشکل سے بیتین والیا کہ ان کاول پالکل ٹمیک ہے۔البتار پورٹ پڑھنے والے سے خلفی ہو تی ہے۔ اس سے ECG کی تجربہ کارڈ اکٹر سے کروائی جائے اور اگر شید کی کو ٹی بات ہو تو ول کے کسی ناہر ڈاکٹر سے مزید رائے لیاجائے۔

#### النزاساؤنثر

رل کے الٹراساؤنڈ کو Echo Cardiography کہتے ہیں۔بلڈ پریشر کے ہائے۔ باعث دل بھلنے کے بعد اگلام حلہ دل کے عملات کاڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ایکو کی ایک دپورٹ بلڈ پریشر کی تشخیص کے ساتھ شال ہے۔

#### عاباح

دل کے افعال کے مظمر دوخانے ہیں۔ بلیاں نظمنا اور دایاں نظمن Left & Right Ventricles ہیں۔ان دونوں میں سے کوئی ایک قبل ہو کر پیاپیماری پیدا کر سکتاہے۔ بایال نظمن آگر خراب ہوجائے تودہ داکمیں کو بھی متاثر کر سکتاہے۔

ناہری مالات میں اس صاری کاعلاج کیا جاسکتا ہے۔ اور اکثر مریضوں کو ملامات

ہوت انجات الل جاتی ہے۔ لیکن جماری ہیر طال باقی رہتی ہے۔ انداز ویگایا گیا ہے کہ جن

مریضوں کی علامات شدید نہ ہول ان میں ہے سالانہ 12 قیصدی و غات یا جاتے ہیں۔ بیصہ یہ

تعداد 50 فیصدی تک بھی جاسکتی ہے۔ ستوط قلب کے مریضوں میں 50 -40 فیصدی

گردوں کی خرافی اورول کی د فار فوری طور پر ہو جائے کی وجہ سے بلاک دوجائے ہیں۔

جن کے دلول بیں پھڑ پھڑانے کی صورت پیدا ہو جائے ان کے رق جائے کہ امکا ثات مزید کم ہوجائے ان کے رق جائے کے امکا ثات مزید کم ہوجائے ہیں۔ لیکن بد تشتی ہے کہ پھڑ پھڑانے کی کیفیت اکثر مریض ک دید گئ کے بارے جاتی ہے۔ اس لیے وال کے پھڑ پھڑانے کوایک معیار قرار دے کر مریض کی ذید گئ کے بارے بیس کوئی شیس کی جاشتی۔

اس باب میں اگر اسلامی تعلیمات کے دواصول توجہ میں رکھے جا کیں تو مریق کو مجھی مابوسی باندامت نہ ہوگی۔

جیں اللہ نے الی کوئی مداری شیں اتاری جس کا علاج نہ ہو۔اس لیے مایوس عبث

<del>-</del>

ا: نندگاریتایانا یا خفاه الله کیا تھ میں ہے۔ ول کی تبدیلی کا ایر کیشن

جنوفی افریقہ کے ڈاکٹر کر پھن پر نارڈ نے سقوط کے ماہوس مریضوں کے دل تیدیل کیے۔ اس کے مریض زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ لیکن اس کے کارنامے سے دوسروں نے سبق سکھا۔ غلطیاں دور کیں۔ خدشات کو کم کیا۔ پر دفیسر انجازا کحن اور پر دفیسر افتخار را ٹھور نے امریک سرچن کولی کو ول کی تبدیل کے اپریشن کرتے خود و یکھا ہے۔ یہ دونوں امراض سینہ کے معالیٰ چیں۔ پر دفیسر انتخار بناتے ہیں۔

ایریش بلاشبه کار کردگ کا شاعدار مظاہرہ تھا۔

آج کی صورت حال ہے ہے کہ دل کی تبدیلی کے 90 -80 نیعد مریش پہلا سال خوشگواری کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔اور 70 نیعد مریض 5 سال کے بعد بھی زندہ یا کے سکے۔

ایک بھارتی سرجن نے دعویٰ کیا کہ اس نے مربض کے بے کارول کو نکال کراس کی جگہ سور کادل انگا دیا ہے۔ مربیض خوش دخر مرادر زندہ ہے۔ اس ضربت کے سال بعد مزید تھا۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ ایسا کوئی اپر لیٹن سرے سے ہواہی نہیں اور سارا قصہ جھوٹ تھا۔ ستوط قلب کی ہی مماری ہیں دل کے عضلات کام کرنے کے قابل شمیں رہے۔

جتنی بھی دوا کیاں ویں ان مردو عضلات میں جو مجیل بھی بھکے جیں بھرسے جان نہیں پڑتی۔ مریض بضنے دن زند در ہتاہے سمنی گھیٹ کر ہی سائس لیتاہے۔ ایسے میں بے کاداور مضوح ول کو تبدیل کرنے کا خیال یقیبنا ایک جھا خیال ہے۔ لیکن اس داستہ میں مشکلات کے گئ دریا بڑتے جی۔

سب سے بہلاستاہ بہ ہے کہ مریض کولگائے کے لیے صحت مندول کہاں سے وستیاب ہو۔ معدد اس کے ایریشن کا منصوبہ ماکر وستیاب ہو۔ اس کے ایریشن کا منصوبہ ماکر

بعیاد می معاملات مطے کر سیے جا تھی اور اس دوران کوئی صحت مند مختص کمی حادثہ بیں ہلاک ہو جائے۔ متوفی کے لوا جنین اس کا ال اٹکانے کی اجازت دے دیں اور یہ ساراوا قند کم سے تم عرصہ میں مجھل پاجائے۔

یسار د آل کی جگہ ہے ول کا میسر آنا اتفا قات پر منی ہے۔ باعد ول کا میسر آنا نہی ایک خوشگوار جادی ہے تم نمبیں ہو تا۔ امر بکہ لور پر طائبہ کے سپتالوں میں سینٹاروں مر یقی دل کے حصول کا انتظار کرتے کرتے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔

اپریشن کاسازہ سابان 'حالات اور تجربہ آسان کام ضیں۔ ہندوپاک جی یہ معجزہ الله کا کی سے معزوہ اللہ کا کی ہو مکتا ہے۔ اور ایکن تک سر انجام شیں بنیا۔ یہ اپر لیشن ہو کیا ہے۔ اور جس کا اپر بیشن کرنا ہواس کا پر دگر ام مصاری کے ہو ہے ہے پہلے بعالیا جائے۔ خون جب جسم کے اطراف جیس جنے گئے۔ گردے کام چھوڑ دیں 'جگر کھیل جائے اور پیٹ میں پالی تھر جائے توان ہیں جنے گئے۔ گردے کام چھوڑ دیں 'جگر کھیل جائے اور پیٹ میں پالی تھر جائے توان ہیں جے سے سود ہوگی۔

یہ آپر بیٹن جان لیواہے۔ سر بیٹن اور سر جن دونوں بکیال اذبت ہے گزرتے ہیں۔ جسم کو نے دل کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کورٹی سون اور Cyclosporines کی کیٹر مقدار دی جاتی ہے۔ جن کی وجہ سے بلڈ پریٹر اگر دول کی خرابی 'دل کا دورہ' خون ک نالیوں کی مدش اور کیٹسر کی بعض اقدام ہو سکتی ہیں۔

عملي علاج

مریش کوزیادہ ہے زیادہ آرام دیا جائے۔ مرض کی اکثر حالتوں میں مریش ذاتی طور پر بلنے جلنے کے قابل بی شیس ہوتا۔ معمولی حرکت سے سانس چڑھ جاتا ہے اور جسم میں ناطا تنی شدید ہوتی ہے۔ مریض کا پیشتر واقت ستر پر ہم جوتا جاتے۔ مریض کا پیشتر واقت ستر پر ہم جوتا جاتے ہے۔ مریض کا پیشتر واقت ستر پر ہم جوتا ہے کہ دیادہ مردد کی جانے ۔ ویکھا گیا ہے کہ محدود اور کی باہر کی گرانی تحدود کی بہت درزش ضرور کی جائے۔ ویکھا گیا ہے کہ محدود اور کی باہر کی گرانی

میں کا گئی معمولی ورزش اکثر مریضوں کی علامات میں کی کاباعث ہوتی ہے۔ 2- سانس میں منتقی اور گھبر ایٹ کے لیے خاص طور پر جب چرو نیلا پڑ جائے۔ تو مریض کو آئیجن و کی جائے۔ آئیجن کی ترکیب مقدار اور عرصہ معالج کو فیصلہ کرناہے۔

اکٹر معالج مریش کو تمک تمین کھانے دیے۔ اسلام نے تمک کی جو ایمیت عطائی
ہاں کا نتیجہ یہ نگاہ کہ اب جدید معالج بھی مریش کو تمک سے کھل طور پر
معا تمین کرتے۔ کتے جی کہ مریش کو دن جی 2 کرام (آدھا چھو ا تھے) تمک
سے استعمال کی اجازت دے گی۔ اس میں سے ایک گرام تو سبز ہیں اور خوراک کا
حصہ او تا ہے جب کہ کھانے کو ذاکقہ وینے کے سے ایک گرام تمک کائی ہے۔
ستوط قلب کے مریشول کی حالت تو اب کرتے میں تمک کی کو کھی و ظل
تو تا ہے۔ یہ جیسبات ہے کہ تمک زیادہ ہو تو جسم کے درم میں اضافہ ہو تا ہے۔
تو تا ہے۔ یہ جیسبات ہے کہ تمک زیادہ ہو تو جسم کے درم میں اضافہ ہو تا ہے۔
تم ہو تو گر در ان این حتی ہے۔ پہلے یہ خیال تھاکہ خوراک کو ذاکقہ وینے کے لیے
معنو می تمک Salt Substitute کی جائے۔

شک کے استعمال پر زیادہ پامدی کی مشر درت اس لیے بھی شیس رہی کہ علاج کے دوران Naciex جیسی دوا کیں استعمال ہوتی جی جو جسم میں موجود نمک کوغارج کر دیتی جیں۔اس لیے نمک آگر زیادہ بھی ہو تواسے قانو جس لایا جا سکتاہے۔

4- سنوط قلب کے اسباب میں ول کے عضات کی ہماریاں۔بلڈ پریشر ول کے بھی
 کا پھیلاؤ کا علاج کیا جا سکتاہے۔اس لیے سب سے پہلے سب نظاش کیا جائے اور
 اس کے مطابق آگر علاج کیا جائے توہماری کوروجے سے شامے رو کا جا سکے۔

5- اس میماری کے علاج کا ذیاوہ تر دار و مدار مر بیش کوباریار چیشاب لانے پر متحصر ہوتا ہے۔ پر انے اسٹاد سیماب کے مر کب Mersalyl کے انجکشن دیتے تھے۔ آج کل -Aldactone` Lasix` Aquamox ادر اس نوع کی دوسری

| ن سے ل من جی جیں۔ان کو حالات اور ضرورت کے مطابق استعمال کمیا | دوائمي تحثرية |
|--|---------------|
|  | جاتا ہے۔      |

بازار میں مطنے والے عام حتم کے چیٹاب آور شرمت مفید ہونے کی ج نے معنر نامت ہوجے ہیں۔

کے دل کی طاقت کے لیے عرصہ در ازے to Digitalis کی جاتی دوائی مقبول چل آرجی ہے۔ اس کا جزوعائل Digoxin کے نام سے تریاق کی شر سے رکھنا آیا ہے۔
دوائی کے اثر ات اسے بھٹی سمجھے جاتے ہیں کہ لوگ مریض کی حالت کا اندازہ
اے Digitalise کرنے کی اصطلاح سے لیتے ہیں۔

ڈیٹی میلس دل کے پہلے کرنے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے اور دل کی رفتار کو کم کرتی ہے ۔ جس سے سریعن کی اکثر تکالیف چند د توں میں کم ہو جاتی ہیں۔ یجے ممکر کردیں ہے تھا ہے۔ ان میں میں میں انسان میں انسان کے ممار

ویکی میکس کی مقدار آگر ہو جائے تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ سر ورو ہو تاہے۔ بیانی میں منعف آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا استعمال 'مقدار اور گڑیو کا سد وہست ماہر ہاتھوں میں ہوناچا ہئے۔

7- خون کی نالیول کو کھولنے یا چوڑا کرنے والی او دیہ بھی آگئی ہیں۔ جن میں پرانی Aminophylin تھی۔ اور اب بھی متبول ہے۔ اس کے علاوہ Angised` Isordil د فیر وکی خاصی شرت ہے۔

8- حال بی میں و ک اور نالیوں پر اثر ریکھنے والی اور یہ کی الیک نی تھیپ باز ار میں آئی ہے۔ جن کو ACE کہتے ہیں۔ ان میں Enalpril' Captopril کو یوی توجہ عاصل ہے۔

امریکہ ہیں کیے گئے تغییلی سروے کے بعد یہ ٹامت ہو عمیاب کہ جب دل کابلیاں بطن مجیل جائے تو یہ دوائیں سعوط قلب کے عمل کو ماتوی کر سکتی ہیں۔

9 سقوط قلب کے ساتھ بھیپروں میں سوزش ہوسکتی ہے۔ ایسے میں جرامیم مش

ادویه Artibriatics کابستهال شروری مو تاہیب

10- ۔ دل کے ماہر کنا کو سکون آور او دیہ وینے کا بڑا شوق ہے۔ سائس میں محمن کی وجہا سے بلا شبہ نینداز جاتی ہے۔ مر این کو گھہر اہٹ اور بے قراری بھی ہوتی ہے۔ ایسے میں سکون آور کھلاتے والی منشات بڑی مقبول ہیں۔

## يوناني علاج

اطباء قدیم نے اس درماری کے طاح میں جو پکھ بھی تجویز کیا ہے وہ طب جدید کے مطابق ہے۔ غذائے بارے میں جدایات کا خلاصہ یہ ہے۔

- 1- روني مين تمك ندوالا هائد

- 4- پڑنگ ' کیک دیا جا سکتا ہے۔ نیکن ان کی تیاری بیس سوڈ یم بائی کار یو نیت ( میٹھا سوڈا) کی جگہ اپونا شیم کا نمک ڈا ا جائے۔
  - 5- مستمصن نكارووه هه كيك يادُروزاند\_روزاندا كيك لبلا بهوااندا كحايا جا سكن ہے۔
- ے۔ 'ڈیوں کا گوشت 'مجھی ''مکین مجھیٰ 'شوریہ 'پنیر ڈیوں کی سزیاں اعبار 'بھاکلیٹ ' تمام خنگ میوے از قتم چلفوزہ 'موٹک مجھیٰ 'ماموائے آلوطارامنع ہیں۔
  - 7- سركد كوديد زائى لوائے كافى كاستعال يركو كيامدى شيار
- 8- ملدمر يقل ك في منوع بهداس في جين الإول اور بالل من غذا كي تيارك جاكين.
- 9- مریض مسلس آرام کرے۔ آرام کرنے سے غذا کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔

تفب کی قوت سے لیے دواء المت اخیر داریٹم علیم ارشد والا اور تریاق اربعہ کا استعال کیاجائے۔ مستعال کیاجائے۔

طب نبوی ً

ستوط دوران قلب ایک جسمانی کیفیت ہے جو خون کے فسر او مگر دول پر ہو جواور جم کی افتول کے لیے آسیجن میں کی کی وجہ سے شدید کرب اور عمر ش کی کا باعث سے ہوتی ہے۔ اس معماری کے امراب عضاوت کی کمزوری کے علاوہ دل کو خون کی اور دل کے والو کی خرابیاں میں رجب دل اپنی ہوری طاقت سے جسم کو خون میں نہیں کر سکتا تو خون کے شعمر او کے ساتھ ساتھ جسم کو نذا اور آسیجن کی کی فاحق ہوجاتی ہے۔ کار کردگ کی ہر فای جسم کے لیے مسائل کا اعث بیتی ہے۔

طب جدید میں علی ج کے طمن میں بد مقاصد مناسے رکھے جاتے ہیں :-

- 1- بنڌ پريشر کو قديد شار ڪا جائي۔
- 2- ول کی رقمآر کواعتداں میں رکھتے ہوئے اس کی دھزئن کو مضوط ہٹایا جائے۔
  - 3- خوان کے تھمراؤ کودور کیا جائے۔
  - 4- محردول پرے بوجھ کو کم کیاجائے۔

ای ترکیب سے جسم سے ورم اور پیٹ میں یاتی کو کم جائے۔

ان مقاصد کے لیے جودوائی استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے ابھی تک کو گی تھی ایک شمیں ہے جوابۂ مقصد پورا کرتی ہے۔ ڈیجی کیلس جزدی طور پر مفید ہے۔ گزارا ٹھیک ٹھاک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے ذیلی اٹرات اور مستقل اثرات ناپیندیدہ ہیں۔

اگر ہم طب نبوی کی طرف دیکھیں تو ہمیں اپنی ضرورت کی تقریبا سبھی ادویہ اور ذرائع میسر آ کتے ہیں۔ خرول قرارہ یا ہے۔ (خرول کو ہارہے یہاں الی کتے ہیں جوکہ بالکل مختلف چیز ہے)
البروی نے اسے الجحۃ الخفر اوقرارہ یا ہے۔ لیکن پیشونیز ہے اوراس ہیں کوئی مغالط نہیں۔
یہ فٹے کود ورکرتی ہے۔ پیٹ سے چے نے کیڑے نکال دیتی ہے۔ بخارا تارتی ہے۔ بلخم نکائی
ہے۔ رکاوٹیں کھولتی ہے معدہ اور لبلہ کی رطوبتوں کو اعتدال پر لاتی ہے۔ (بیبات ذیا بیطس
کے علاج ہیں بڑی اہمیت رکھتی ہے) اگر اسے بیس کرگرم پائی ہیں شہد کے شربت کے ساتھ
پیا جائے تو گردوں اور مثانہ سے پھری نکال ویتی ہے۔ اس کے اضافی فوائد میں دودھ،
حین اور پیشاب کو کھول کر لاتا بھی شائل ہے۔ زکام میں اس کا سوگھنا اور بینا سفید ہے۔ اس
لقو اور فالج دور ہوجاتے ہیں رمحد ثمین کہتے ہیں کہ اسے شندے پائی کے ساتھ ہیں کر پینے
سے باوک پہن خم ہوجاتا ہے۔ اس جوشائدہ کو پینے سے بواسیرخم ہوج تی ہے اور جانوروں
سے باوک پہن خم ہوجاتا ہے۔ اس جوشائدہ کو پینے سے بواسیرخم ہوج تی ہے اور جانوروں
سے کا نے کا زہر خاص طور پر بھڑ کا ذائل ہوجاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے سانپ کے ذہر

کلونجی کوسر کہ میں پکا کراس کی کلیاں کرنے ہے مسوڑ طوں کی سوزش اور وانق کا درد جاتا رہتا ہے۔اسے آئکھوں میں چیں کرڈ النے ہے موتیا اگر ابتداء میں ہوتو ٹھیک ہو جاتا ہے۔سرکہ اور کلونجی کا سرکمب جلدی اسراض ،اگیزیما وغیرہ میں از حد مفید ہے۔زیتون کے تیل میں کلونجی کو لمپال کر چھان کراس تیل کے چند قطرے کان جی ڈ النے ہے اس کی سوزش ٹھیک ہوجاتی ہے۔ بیمر کمب تاک جیں ڈ النا پرانے زکام جی مفید ہے۔

زخوں ہر چھلکے آتے ہوں تو چندر دز کلوٹی ادر جیل لگا کیں بھر کلوٹی ادر سر کہ لگانے ہے جسم کے کسی بھی حصد کے بچوڑے پیشیاں ٹھیک ہوجائے ہیں ۔ جلد کے داغ جائے رہتے ہیں ادر برص میں فائدہ ہوتا ہے۔

اطباءقديم كےمشامدات

سرد کھانسی ، در دِسینہ ، استسقا اور ریاحی تولغ میں مفید ہے۔ بیٹ کے کیڑوں کو ضارح www.besturdubooks.wordpress.com کرتی ہے۔ اگر نے میں پیپ آتی ہو حلی کے ساتھ تل میں ورم ہو۔ اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہوتو کلوٹی ہے جند فاکدہ ہوتا ہے۔ اسے پانی میں پکا کرشہد ملا کر ہینے سے مثانے کی پھری نکل جاتی ہے۔ اسے نہار مندروغین زینون کے ساتھ کھایا جائے تو چبرے کا رنگ سرخ ہوجاتا ہے۔ اسے گرم کر کے سوٹھنے سے زکام و در ہوجاتا ہے۔

ویدک طب میں ہمی کلونچی مقبول ہے۔ ان کے مشاہرات میں نید پیٹ اور معدہ کے باوی کے درد دور کرتی ہے۔ بربضی اور ضعف ہمنا کا علاق ہے۔ عورتوں کا دورہ بر حاتی ہے۔ بعور وال کا علاق ہے۔ بونکہ یہ بچے تکال دیتی ہے۔ اس لیے حاملہ عورتوں کو نہ وین چاہے۔ اس کی تمین برشر سنوف تکھن میں ملاکر جٹائے سے بچکی بند ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہی رکاوٹ کو دورکرتی ہے۔

سر کہ اورصنو ہرکی نکڑی کے برادہ کے ساتھ کلوٹنی کو اہال کر وانتوں پر لگانے ہے درد جانا رہتا ہے۔ سرکہ اور کلوٹنی لگانے ہے ستے جعز جاتے ہیں کلوٹنی اور حب الرشاد کو ملا کر سرکہ میں اہال کر گئے پر لگانے ہے ہال اگ آتے ہیں۔ اس کے دھو کمیں سے زہر ملے کیڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اے گرم کیڑوں میں رکھیں تو ان کو کیڑ انہیں لگتا۔

کلوئی، با پکی ، گوگل ، دار باری جزا ، گندهک میں سے ہرایک پانچ تولد کو نار میں کے دو پوتل تیل میں پیس کر ڈال دیں۔ یہ بوتل سات دن تک وصوب میں پڑی رہے بھی بھی بلاتے رئیں نے پھر چھان کر تیل علیحدہ کرلیں۔ اس تیل کولگانے سے اکثر جندی بیاریاں اور برص تھیک ، دوجاتے ہیں۔ پانی میں کلونی ملاکر لیپ کرنے سے چھیپ جاتی رہتی ہے۔

# کیمیاوی ہیئت

کلوٹی کے بیجوں میں دوستم کے تیل ہوتے ہیں۔ایک و دجواڑ جانے والا ہوتا ہے اور دوسرا گاڑھا،فرازی تیل ۵ ما فیصدی جبکہ گاڑھا تیل ۵ دست فیصد ہوتا ہے۔اس کے علادہ البوئن ہمضاس الیس دار ملور نامیاتی تیزاب اور گلوکوسائیڈ MELANTHIN METARBIN کے علاوہ کر واہدے والے عناصر پائے جاتے ہیں۔اس میں پایا جانے والا گلوکوسائیڈ سیمائی اثرات رکھتا ہے۔اس لیے کلوٹی کوزیادہ مقدار ہیں سلسل کھانا تکلیف کا باعث ہوسکتا ہے۔ جد بیر مشامدات

اطباء نے ابتداء ی ہے اے امراض البطن میں بڑے اہتمام سے استعمال کیا ہے۔ کیونکہ وہ اسے زیرہ کی قتم بچھتے رہے ہیں۔ جالینوں کو بہت کی بیاریوں کے ملاح میں ہزا دموی تھا۔ اس باب میں اس کا بحرب نیز کلوفنی کو شہز میں ملا کر دینا تھا۔ انقاق سے سیا بیک السی ترکیب ہے کہ اسے بہت کی بیاریوں کے علاوہ سانس کی محضن ، جگر کی خرائی ، بھوڑ ہے بھنسیوں اوراعصانی تکالیف میں بڑے استحاد کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بیاری میں شفا قرار دیا ہے۔ اس اصول کوسا سنے رکھ کر ذیا ہیں کے مریفوں کو تین حصہ کلونی اور ایک حصہ کاسن کے بچ لا کرنا شتہ کے بعد ایک چھوٹا بہتی دیا گیا۔ ایک ہفتہ ہیں خون میں گلوکوں کی مقدار کم ہونے تھی۔ پیشاب میں شکرختم ہوئی۔ اب تک چار ہزار مریفوں پر بیعلاج نہایت اجھے شائج کے ساتھ استعال کیا جاچکا ہوگی۔ اب تک چار ہزار مریفوں پر بیعلاج نہایت اجھے شائج کے ساتھ استعال کیا جاچکا ہے۔ لیکن فرا بیشن کے لیے اسے کھم کی شفا قرار دینا ابھی قبل از وقت ہے۔ مزید مشاہدہ کی ضرورت موجود ہے۔ اس کے بیجوں کو دودھا تا رہے ویش کا خون بڑھانے اور بیشاب لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یورپ میں دردے چیش آئے کے لیے بی شہور دولگا ہے۔ زیادہ مقدار میں ویے سے اسقاط کا خطرہ بوسکتا ہے۔

بیٹ ہے ہوا اکا لئے اور بہتھی میں مفید ہے۔ کلوفی کے ساتھ تسط شیری ہموزان ملا کرنا شنہ اور رات کو کھانے کے بعد ویں تو پرانی پیش کے علاوہ دسہ بن بھی مفید ہے۔ دسہ کے وہ مرایش جن پر دیگراد دیپاکا ٹرئیس ہور ہاتھ کلوفی کی آمیزش ہے بہتر ہونے گئے۔ قسط شیرین جنسی کمزوری کے لیے انچھی دوائی ہے۔ ٹمر بسا اوقات اس کا تنہا اثر مفید نہیں ہوتا۔ ایسے میں اس کے ساتھ دب الرشاد اور کلوفی کو جب شامل کیا گیا تو فائدہ جذد ہو

محميار

کلونی کوقسط اور حب الرشادی ہم وزن ملا کر پینے کے بعد سرکہ میں حل کر کے اُبالا عمیا۔ پھر چھان کر ادویہ کے پھوک نکال دیتے۔ بیلوش جندی امراض کے لیے از حد مفید رہا۔ اگر چہ جلد کے امراض کی ایک لمبی فہرست ہے اور ایس کوئی دوائی موجوز نہیں جو ہرایک میں مفید ہو۔ نیکن بینے اکثر بجاریوں میں فائدہ دیتا ہے۔

کلونی اور حب الرشاد کو ہم وزن ملاکرتو ہے پر جلاکرا سے سرکہ بیں حل کر ہے مرہم

بنائی گئی ہے مرہم برص کے داخوں پر لگانے سے داغ تمن سے چار ماہ میں ٹھیک ہو گئے۔ گمر

اس کے ساتھ ای نسخہ کو ہوئے بغیر خالص صورت ہیں شہد کے شربت کے ساتھ سر یفن کو

ایک چچے روزانہ کھلایا گیا۔ برص وہ بیاری ہے جس کا عام حالات ہیں کوئی علاج تہیں۔ گر

اس سے ٹھیک ہوگئی۔ گرتے ہالوں بلکہ تنج پر بال آگانے کے اور بند کے علاج میں کھوٹئی اور

مہندی کو سرکہ ہیں حل کر کے اگر سر پر تیسر ہے دن ایک گھنٹہ کے لیے لگایا جو سے تو مفید ہے۔

بعارتی ماہرین نے اسے تنج ، دردشکم ، تو بنج ، استنقاب ضعف ، اعصاب بضعف د ماغ ،

نسیان ، فانے اور رعشہ میں مفید قرار دیا ہے۔ پر انے تفاظ بچوں کو تر آن حفظ کراتے وقت

یا دواشت کو بہتر بنانے کے لیے تہار منہ کوئی کے چند دانے کھلاتے تھے۔

آج کل بازار میں کلوفی کا تیل ال رہاہے۔لوگ اے بڑے اعماد کے ساتھ استعمال کررہے ہیں۔کلوفی میں دوشم کے تیل ہوتے ہیں۔ایک شم آڑ جاتی ہے۔ بیجوں میں موجود شفائی اثرات کا مجھے حصہ کھلی یا پھوک میں رہ جاتا ہے۔اس لیے یہ امیرٹہیں کی جاسکتی کہ تیل میں دہ تمام ٹوائد ہوں سے جو بیجوں میں ہوتے ہیں۔

<u>-</u>☆\_

# مجور ۔۔۔ تمر،بلح، رطب

#### DATES

#### PHOENIX DACTYLIFERA

پاکستان میں مجمود کے لیے خیر پور ملتان اورؤیرہ غازی خال کے ملاقے اگر چہڈیا دہ مشہور ہیں۔ مگر مجمور چارول صوبول میں ملتی ہے۔ بلکہ صوبہ سرحد میں مجموریں آگر چہکم ہوئی میں مگران کا معیار عمدہ ہوتا ہے۔ ای طرح لا ہور کے آس پاس بھی پائی جاتی ہیں مگر عمد گ نہیں ہوتی ۔ کہتے ہیں کہ خیر پوراور ڈیرہ غازی خان کے علاقہ میں مجمور کی 95 اقسام کا شت کی جاتی جی اور وہال اس کامر بھی ڈااا جاتا ہے۔

عر فی ایک جامع اورکمن زبان ہے جس میں آلوار کے سونام ہیں۔ ہرنام آلوار کی مختلف حیثیت کوظا ہرکرتا ہے۔ای طرح محجود کے جملہ اقسام اور حالتیں علیحد و نام رکھتی ہیں۔ م

بلمح: بير پَجَى تحجور ہے جوخواہ درخت كے ساتھ ركى ہويا تار ل كى ہو\_

ليسره: بير کچی اورزرد کھجور ہے۔

لبسر: كچى تھجورى جب يكنے ئے تريب آ جائيں \_ مگرابھى يكى نەجول \_

ملع: جب كونبلول سے كيل منے لكي توبي پهلا شكوف بے جودر شت برخام بهوتا ہے۔

ٹرطب وہ مجورجود رخت پر گئی ہوئی پوری طرح بک جائے۔اگرا سے اتارانہ جائے تو اپ آپ بھی گر جوتی ہے۔قران مجید نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی چیز زوگی کی کزوری کے لیے مرحت فرمانے کاذکر کیا ہے۔

تمر: درخت سے کینے کے بعد خٹک تھجوری عام طور بر کھائی جاتی ہیں۔

جمار: محجور كا گابھا۔

حثف: ردل تعجورين به

قرآن مجیدیں تھجور کا ذکر صرف رطب اور تھل کی صورت میں آیا ہے۔جبکہ ا حادیث میں بیآ تھے نامول ہے موسوم ہونے کے علاوہ پچھوں کے ذکر میں دوال کے نام سے قد کور میں۔ یانی میں بھگوکر عرق یاشر بت نبیز ہے۔

ہندد پاک بیں تھجور کی تین تشمیں مشہور ہیں۔ کچی تھجور، کچی ہوئی تھجور اُور خنگ تھجور یعنی جھوہارا۔ سندھ اور راجستھ ن بیں قشمیں تو یکی ہیں گر ان کے نام ڈرا پیچیدہ ہیں ہاسون الوئی کھرکون ، دینا کیون۔

ستھجور کا درخت بنیادی طور پر گرم علاقوں میں ہوتا ہے۔ اور بیان علاقوں میں ہمی پھل دیتا ہے جہال پانی کم ہو۔ لسبائی میں تمین تمیٹر تک جلاجا تا ہے مگر اب شکنی اقسام بھی کاشت کی جارتی ہیں۔ اس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہاس کا سروعوپ کی ہورے آگ شی اور پیر بعنی بڑی پانی میں ہوتی ہیں۔ گرم علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح پڑی ہوتی ہے اس لیے مجود کے ورخت کی بڑی بڑی گہری اور لمبی ہوتی ہیں تا کہ بیدوور دورے اپنے لیے پانی اور تو انائی حاصل کر سکے۔ گر ایسے علاقوں ہیں بھی پایا جا تا ہے جہاں پانی چید فٹ پر موجو وہوتا ہے ۔ خلیج عرب کے کتارے کے اکثر مما لک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے الشرقیہ کے ساحلی علاقوں میں خاص طور پر القطیف اتاروت، اکٹیل، راس تنورہ ہیں محجود دن کے مصلے محتے محضے جنگل ملتے ہیں۔

کمجود کا درخت جنس کے لحاظ سے مذکر اور مونٹ ہوتا ہے۔ نہ کر کو چھل نہیں لگنا جبکہ
اس کے دانے مونٹ ہودوں کو بارور کرنے کے لیے ہوا یا باغبانوں کی کوشش سے پہنچائے
جاتے ہیں۔ پھل شدید گری بی لگنا ہے جو پچھوں کی شکل بی ہوتا ہے۔ ایسے ورخت بھی
ہیں جن کے ایک ایک ہمچھے بیں ایک ہزار تک دانے ہوتے ہیں۔ درخت کی اوسط عمر 150
سال ہے۔ اس کا کوئی حصہ بھی ریکا زمیں۔ چوں سے ٹو کریاں بنتی ہیں۔ تنا تار آئی لکڑی کے
طور پر کام میں آتا ہے۔ شاخیس کرسیاں بننے اور جلانے کے کام آئی ہیں۔

سمجور کا درخت دنیا کے اکثر ندا بہب میں مقدی مانا جاتا ہے۔ ہندواسے درگاہ پوجا میں استعمال کرتے ہیں۔ یہود بول کی FEAST OF TABER NACLES کمجور پر بنی ہے۔عیسائیوں میں PALM SUNDAY تبوار بھی مجور پرمٹایا جاتا ہے۔

مسلمانوں میں اہمیت کی انتہا ہیے کہ نی صلی انٹدعلیہ وسلم نے درختوں میں ہے اس درخت کومسلمان کہا۔ کیونکہ بیصا ہر بشا کراورخدا کی طرف سے ہرکت والا ہے۔

قرآن مجید کے ارشادات

ا یود احد کے ان نکون کہ جنت من النخیل واعناب (البترہ:۲) (کیاچاہتاہےتم میں سے کوئی کراس کے پاس باغات یوں مجوروں

کے اور انگوروں کے }

فياخترجنا منه خضرا نخرج منه حيا متراكيا ومن النخل من طلعها قنوان دانية. (99-الاتعام:٢)

(بارش کے فوائد کے سلسلہ میں ارشاد ہوا کہ اس کے بعد ہم نیا تات میں ایک شم اگاتے ہیں جس ش ایک دوسرے پر پڑھے، ندور تد دانے ہوتے ہیں اور اس میں مجمود کے درخت بھی ہیں جس کے گا بھے سے پچلوں سے بھکے ہوئے خوشے پھوٹے ہیں)

وهوالمدًى انشبا جست معروشات وغيو معروشات و النخل والزرع مختلقا اكله. (١٣٢م-الاتعام:٢)

(اور وی ہے جس نے بنائے باغات جو ٹیلے پر چڑھے ہیں یا بن چڑھے ہیں۔اور مجوریں اور کھیتیاں جن کے ذائع مختلف ہیں)

ونسخیسل وحسنوان و غیس هستوان پستقی بساء واحد (۳٫۰م رالرعد ۱۳۰)

(اورزین پرایسے قطع ہیں جن یک مجودوں کے ایک دیل سواک گئتبوں میں باغات ہیں۔ جن کو پانی ایک بی ذریعہ ہے میسر آتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ ایک بی ذریعہ کا پانی کی قتم کی فصلیں اگا دیتا ہے)

ينبست لكم به الزرع والزينون والتحيل والاعناب ومن كل الثمرات. (١١\_ك، أتحل:١٧)

(ووزین ہے تہبارے لیے تعییاں اورزینون اور تھجوراورا تھوراور ہر قتم کے پھل آگا تا ہے۔اس کا بیدہ عمل ہے جس پروہ لوگوں کوغور دفکر کی دعوت دیتاہے ) ومن الشعوات النعميل و الاعتاب ( ١٧ ك. الحل ١٦) (الشقعالي كى عنايات كـ تذكره بين مجودوں ادر ونگور كـ درختوں بے حاصل ہونے والے بجلوں كاذكر كرتے ہوئے فرمایا كرتم اگر خلط استعال كرونوان سے منشات حاصل ہوتی ہيں درندان سے عمروشم كى غذاميسر آتى ہے )

او نکون لک جند من نخیل و عنب. (۹۱ برائل ۱۵) (یه وه لوگ بی جو آرز و رکھتے بیل که ان کے لیے مجورول اور انگورول کے باخ ہول جن سے نہرین نکل کرجاری ہوں)

واضرب لهم مشلا رحيلين جعلنا لا حدهما جنين من اعتاب وحقفتهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً.

(٣٢ ـ ك الكفف: ١٨)

(ان کے لیے دوایسے آ دمیوں کی مثال بیان کروجن میں سے ایک کے پاس دوباغ انگورول کے ہیں بن کے اردگرد مجوریں ہیں اوران کے درمیان کھیت ہیں)

فاجاء ها المعنواض الى جزع النحلة (٣٣ك مريم: ١٩) (زيكل كى دردين است تحور كے درخت كے تنظ كى طرف ف آئين(دوشدستوالم سے اس كام بارالينے رِمجود بوگل)

وهــزى اليك بجذع النخلة تسلقط عليك رطبا جنيا. (٢٥كـــمريم:١٩)

( مجود کے درخت کے سنے کوتو جب بلائے گی اس کی شاخوں پر سے تم پرتاز و بکی ہوئی مجوری گریں گی)

والا وصلينكم في جزوع النخل. (أعك لله ٢٠٠)

www.besturdubooks.wordpress.com

( فرعون نے جادوگروں کو ممکی دیتے ہوئے پیدفقرہ کہا تھا۔ میں حبہیں مجود کے تنوں کے ساتھ لٹکا کر بھائی ذیب دوں گا )

فانشانا لكم به جنت من نخيل واعتاب لكم فيها قواكه كثيرة و منها تاكلون.

( ہم نے تمہارے لیے ذین سے تھجورا دراگورکے باغ پیدا کیے جن کے بہت سے پیلوں کوٹم کھاتے ہو )

وزروع ونخل طلعها هضيم. (١٣٨<u>ـال<sup>ش</sup>را،</u>٢٧)

(اوروہاں پرایسے کھیت اور مجور کے درخت ہیں کہ جن کی شاخیں ان کے پھلوں کے بوجے سے ٹوٹی جاری ہیں)

وجعلنا فيها جنت من نخيل واعناب

(۳۴ کے لیمن ۳۲)

(اور ہم نے دہاں تمہارے لیے تھجوروں اور انگوروں کے باغ آگائے)

(اور تھجوروں کے بلندو بالا درخت ہیں جن بٹس بندور تا پہلوں کے خوشے کھے ہیں)۔

نسزع الناس کانھم اعجاز نحل منقعر . (۲۰ کیاتھم۵۴) (اس دن نے لوگوں کو بیل اکھاڑ کر پھینک ویا، جیسے کہ جڑے اکھاڑی ہولی تھجور کے بیتے ہوں)

فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام (الـمــالرحمٰن۵۵). در مام كال مام كاس باسم ده مام مام

(اوروبال بر پیل بن اور مجورین ایسی که خوشوں والی )

فيها فاكهة ونخل ورمان. (٦٨ ـم\_الرخمن٥٥)

(اوردبان برکی قسمول کے پیل اور مجوری اورانار موجودیں)

فترى القوم فيها صرعي كانهم اعجاز نخل خاوية

(٤١-كالحاقة ١٩٦)

( دیکھااس قوم کو کہ وہ اس طرح گری موئی تھی جیسے کہ تھجور کے تنے کی ایک کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے )

فسانیتنسا فیهسا حبسا و عنبسا وقطیسا وزیتون و نخلا. (۳۹\_۲۷ کیمن:۸۰)

(اورہم نے اگائے تمہارے اجناس ،انگور ، تر کاریاں اور زیتون اور تھجوریں کیونکہ باغات تھنے ہوں ہے )

كتب مقدسه

توریت اورانجیل میں مجور کاؤ کر ۴٪ مقامات پرآیا ہے۔ جن میں اہم یہ ہیں۔ ''سوتم پہلے ون خوشما ورختوں کے مجل اور تھجور کی ڈالبزل اور تھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدمجنول لیمااورتم خداوندا ہے خدا کے آگے سات ون تک خوشی مناتا'' ۔ (احباء۔ ۴۳:۴۰)

مسرت اورشاد مانی کے اظہار کے ساتھ خدا کی تھریم کے لیے تھجور کا بیاستعال ند ہی تع ہارکوا ہمیت دینے کے لیے تجو ہز کیا گیا۔

> ۔۔۔ تو کیسی جیلہ اور جانفزاہے! یہ تیری قامت تھجور کی ہاندہے) (غزل الفزلات۔۷۔۲۰۲)

> > جب لوگوں کی تکلیف اوراؤیت کا ذکر کیا گیا تو ارشاد ہوا۔

" تاک خشک ہوگئے۔ انجیر کا درخت مرجھا گیا۔ انار اور تعجور اورسیب کے درخت ہال میدان کے تمام درخت مرجھا گئے۔ (یوایل ۱۱۱۳)

# ارشادات نبوی ً

حفرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو تھجور بہت پیشد تھی۔ حضرت مہل بن معد الساعد گ روایت فرماتے میں کہ:

> ان النبی صبلی اللّه علیه وسلم کان یا کل الرطب بالبطیخ زاد ابو دانود و یقول یکسر حر هذا ببرد هذا و بود هذا بحو هذا. (این این ترتری، سلم)

> ( میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجوروں کے ساتھ تر بوز کھارہے تھے ) ( ابوداؤ دینے اضافہ کیا کہ انہوں نے قربایا کہ میں مجور کی گری کوڑ بوز کی شھنڈک سے برابر کر لینڈ ہوں یا تر بوز کی شھنڈک محبور کی گری ہے زائل ہوجاتی ہے )

> > بْمر " كے بينے روايت كرتے ہيں:

د حسل عدلیت وسول الله صلی الله علیه وسلم فقد منا زبدًا و شعرا و کان یعب الزبد والنصو (ابوداؤد، این ماجة) (بهارے یہال رمول الله صلی انته علیه و کلم تشریف لائے۔ بم نے الن کی خدمت میں مکھن اور تھجوریں چیش کیس۔ کیونکہ الن کو کھن کے ساتھ تھجورین تھی)

حضرت عائش صدیقة دوایت فرماتی بین رسول النفسنی الفدعلیدوسلم نے فرمایا:
کسلو البسلسح ب التمو فان الشبطان اذا نظر ابن ادم با کل
البسلسح ب التسمسو به قول، بقی ابن ادم حتی اکل الحدیث
بالعتیق. (ابن ماجة مضائی)
(یرانی مجود کے ساتھ تازہ مجود ملاکر کھاؤ۔ کیونکہ شیطان جسکی کو

اییا کرتے و کچھاہے تو انسوں کرنا ہے کہ پراٹی کے سرتھوٹی تھجور کھا کرآ دمی تنومند ہوگیا)

حضرت بوسف بن عبداللدين سلام مردايت كرتے بيل ب

رايست النبسي صبلي الله عليه وسلم اخذ كسرة من خبز الشبعيس فنوضع عليها تمرة فقال هذا ادام هذه و اكل. (الوداؤر)

(میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی رو ٹی کے ایک کھڑے پر معجوریں رکھے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ بیاس رو ٹی کے ساتھ سالن ہے)

حضرت انس بن ما لکشام الموثین حضرت صغیبه گی شاوی اور ولیمه کے حال میں بیان کرتے ہیں:

> ف عوت السساسيين الي وليمة امر بالانطاء فيسطة فائين عليها التمر والاقط والسمن. (يخاري)

> ( میں نے لوگوں کو ولیمہ کی دعوت پر بلالیا۔ چیزے کا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر تھجور، پنیراور تھی رکھا گیا۔ بعض روایات ہے بینة چلا ہے کہ بینٹیوں چیزیں علیحدہ شخص بلکہ ان کا علوہ بنا کر پنیش کیا گیا تھا جے حلوہ جیس کہتے ہیں )

> > حضرت مهل من معد الساعدي روايت فرمات مين \_

ائسى ابو امنيد الساعدى لمدعا رسول الله صلى الله عليه ومسلسم فى عرسه فكانت امراته شادمهم وهى العروس قبال اتسدرون ماصقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من المليل فى تور. ( يخاري)

www.besturdubooks.wordpress.com

(ابوا سید الساعدی نے اپنی شادی کے دلیمہ پررسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کو مدعوکیا۔ اس کی دلیمن اللہ علیہ وسلم کو مدعوکیا۔ اس کی دلیمن اللہ علیہ وسلم کو کیا بلا بار انہوں نے میں تھجوریں بھگو کر رکھیں۔ صبح ان کو بیا بلا یا گیا )

حضرت انس بن ما نک دوایت فرما جے ہیں۔

رايت النبي صلى اللَّه عليه وسلم مقعيا ياكل تمرا.

ایک دوسری روایت بی اضاف ب

ياكل منه اكلا ذريعا. (مسلم)

(میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ وہ اکرون ڈینھے ہوئے تھجوریں تھارہ ہے تھے۔ ووسری روایت کا اضافہ ہے کہ وہ اس طرح میٹھے ہوئے جلد جلد تھجوریں کھارہے تھے )

مفیان جبلہ بن تھیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہوئے شا:

> تهني رسبول اللُّه صلى الله عليه وسلم ان يقون الرجل بين التموتين حتى يستاذن اصحابه.

> > ( بخاری مسلم ، این ماجة )

(رمول الله صلی الله علیه وسلم نے اس امر سے منع کیا کہ و کی مخص دوسرے شرکا مجلس کی اجازت کے بغیر بیک وقت دویا ان سے زائد تھجورس انتھی کھائے )

متحجوركي ابميت

حضرت عائشة صديقة بيان فرماتي جير ..

www.besturdubooks.wordpress.com

أن النبئي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع اهل بيت عندهم التمر. (مملم)

( نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس گھر بیس تھجور ہو۔ اس گھر والے بھی بھوئے نہ رہیں ہے )

اى روايت كوبعش محدثين في ايك دومرى صورت عن يول بيان كياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة! بيت لا قمر فيه جياع اهله او جاع اهلة قالها مرتين او ثلاثة.

(رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا كدام عاكشة! جس تُعريم تحمود نه ہوائ كعر والے بجو كے بين \_انہوں نے بد بات دويا تمن مرتب فرمانی كدائ كحر والے بجو كے بين )

معترت منكمُ الروايت فرماتي بين-

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه.

( نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس کھریں کھجوریں نہ ہوں۔ وہ گھر ابیاہ کے جیسے اس میں کھا نانہ ہو )

حفرت أش بن ما لك دوايت فرمات في كد بي صلى الله عليه وسلم فرمايا: تعشو او لمو كف من حشف فان توك العشاء مهومة. (ترندي)

(رات کا کھانا ضرور کھاؤ۔خواہ تہیں ردی تھجوری ایک مٹھی میسر ہو۔ کیونکہ رات کا کھانا نزک کرنے سے بڑھایا ( کٹروری) طاری ہو جاتا ہے)

حعترت جابر بن عبدالقدِّروايت فرمات مين ررسول التُصلي الله عليه وسلم في قرمايا:

لا تدعوا العشاء ولا كف فان توكه يهوم. (ابن ماجة) (رات كا كمانا برگز شرچيوژو ـ خواه أيك مفي كمچوري كما لو \_ كيونكه "

رات کا کھا تا چھوڑنے سے بر ھا پاطاری ہوجا تاہے)

حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں۔

اتسى النبى صلى الله عليه وسلم يتمر عتيق فجعل تفتشه

ويعترج المسوس منه. (ابن باجه الإداؤد)\_

( نی صلی انفرطیہ وسلم کے پاس پرائی بھجوری آئیں۔ انہوں نے ان کو کھول کرد یکھا اوران میں سے سسریاں نکالتے دے۔ این ماہد کی روایت میں سسری نکالنے والی بات نہیں ۔ صرف اتنا ندکور ہے کہ وہ انہیں کھول کرد کیھتے تھے )

حضرت ابوعسیب میان کرتے ہیں کہ ایک دات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا چھر داشتہ میں حضرت ابو بکڑ کو لیا اور پھر حضرت محر کوشامل کیا اور ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے مجھے۔

> فقال لصاحب الحائط اطعمنا بسرا فجاء بعدَق فوضعه فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه.

> > (منداحر، بیملی)

(انہوں نے باغ کے مالک سے کہا کہ ہمیں نیم کی ہوئی مجوری کلائے۔ ووگیا اور وہ محجوروں کے سچھے لے کرآیا۔ اس میں سے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم اور الن کے کرامی اصحاب نے سیر ہوکر محجوریں کھا کیں)

حضرت عبدالله بن جعفرٌ روابيت فرمات ہيں۔

رايست ومسول الكُّمه حسلس اللَّه عليه وسلم ياكل الْقثاء

5۔ ول کے اندر آگر خون کالو تھڑائن جائے یا ندر کوئی ایک رسولی لکل آئے جو والو کے مند برر کلوٹ کلیاعث تن جائے۔

#### علامات:

جہم میں کمی قتم کی مور من سوزش تھی والو کو خراب کر سکتی ہے۔ ہم نے ایک خاتون کو دیکھا جے مجھی کوئی لمبی ہماری شمیں ہوئی۔ تمیں اللکی عمر تک وہ تندرست و توانا تھیں۔ پھر ان کو تپ و ق کا حملہ ہوا۔ جس کا عالیٰ جہ اہر ڈاکٹروں نے بوی چاتھ ستی ہے موفقت کیا۔ بہتر این عالیٰ اور مسلسل چیک اپ کے لیے ان کو ہمیتال جس واظل رکھا گیا۔ جس کے انچاری ان کے خالو کے بھائی متے وہ جب تندرست ہو کئیں۔ تمام نمیٹ تارش ہوگئے۔

دوسال كي بعدان كوسائس يربص فكار اختلاج تلب اور معمولي فاربعي تعار مزيد

يرتال يرمعلوم بواكران Mitral Valve مسدود بوكياب-

### علامات :

والوجب بوری طرح کھاناہے تواس کاسوراخ وسعت بیں 4 سننی میٹر کے قریب ہو تاہے۔

آگریساری کی وجہ ہے والو کی وسعت 4 علی میٹر تک آجائے تو مریش کو پکھے تکالیف محسوس ہوتی ہیں ورنہ عام حالات میں پیماری کا پانہ ایام حمل یا کسی ووسرے موقع پر افغاتی ہے جاتا ہے۔

سب سے پہلے سائس پڑھے لگت ہے۔ معمولی حرکت یا چلنے سے سائس پڑھ جاتا ہے۔ جو کہ چیپیردوں بیس مخق آجائے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ سائس معمولی حکن وزن افغائے یاکام کرنے سے پڑھنے لگتا ہے حزید حرصہ گذرنے پر دوچار سیر حیان پڑھنے سے سائس پھول جاتا ہے بھر لیننے کے دوران سائس لینے بیس مشکل پڑتی ہے۔ اکثر اوقات سردی کے باوجود کرے کی کھڑکیاں کھونتی پڑتی ہیں۔ بہائیں لینے کے لیے باربار الخف

كرفيفهايز تابي

چھپیزوں میں ورم آجا؟ ہے۔ جس میں کام کرنے جسمائی مشقت اور حمل ہیے۔ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ول کی ر فقہ میں ہے قاعد کی بإسانس کی تالیوں میں سوزش کی وجہ ہے۔ صورت حال مزید خراب ہو جاتی ہے۔

چھپھروں کے ورم اور سوزش کی وجدے تھوک میں خون آنے لگتاہے۔

1- خون مجمى بحمار آتاب رئين ووبلغم يدعليمد وانظر آتاب يا

2- کلافی بلغم کے ساتھ خون کی معمولی مقدار کی آمیزش ہوتی ہے۔

3- مرامراست خون اور مجمی نو تمزیر آتے ہیں۔

اندایس سانس کی الیول میں سوزش اور دوران خون کے دیاہ میں اضاف کی وجہ سے
لیسد سر بلغم نکلتی ہے۔ مجھی نکالنے کے لیے زیادہ کھانت پڑے تو اندرونی دباؤش مزید اضاف کی
وجہ سے بلغم کے ساتھ خون کی نکیر آتی ہے۔ جب اندروٹی دباؤش اور اضاف ہو تاہے تو خون کی
مقدار ہوجئے گئی ہے۔ حمکن اور محنت والمائیا کام کرنے سے جس جس سانس چزہے تو خون
آنے لگتاہے جبرت کیبات ہے کہ از دواجی تعلقات کے بعد بھی کانی خون آسکتاہے۔

مرین کی رکت نیم پر جائی ہے۔ عام طور پر نیازین (دُر افت)زیاد و نیم ہوئی۔ چرے کی بذیول ادر ہو نؤں پر سیاس ماک زرات پائی جاتی ہے Cyanotic Flushکہا جاتا ہے۔

آسیجن کے دستیاب ند ہونے کی وجہ سے جسم نیکٹوں ہو جاتا ہے۔ مر یعل ہر وقت تھکاسار ہتا ہے۔ یہ سائس کی محمن اور ول کی رفتار اور طاقت میں مسلسل کی کی وجہ سے ناہر ہو تی ہیں۔

چھاتی میں دروز کٹر ہوتا ہے۔ یہ درو 50 سال سے زیادہ عمر کے سر یعنوں کو ہوتا ہے بائیں اوّان میں خون کے تھسراؤ کی دید ہے وائیں میں خون کی کی اور اندرونی دباؤ کی وجہ کے Coronary Arteries پر بھی ہوتھ آجاتا ہے۔ اس لیے یہ در د Angnia Pectris کی ، مدود میں آتا ہے۔ ول کو آئے جن کے حصول میں کی بھی اس در و کالم عث بتی ہے۔

بائیں اون کا بھیلاؤ کلے کی طرف جانے والے اعصاب پر دباؤ کے باعث آواز بیٹھ جاتی ہے اور کی دباؤ غذا کے آگئے میں بھی تکلیف کا سبب بڑتا ہے۔

معمام تابی کی یہ جزوی مدش خون کی راگوں میں لو تھڑے ہے گا اعث ہو کر سی تھی حصہ کے در میان خون کو مد کر سکتی ہے۔ اگر یہ کیفیت دماغ میں ہو تو فالج ہو سکت ہے۔ دل کے والو کی خرالی جراقیم کو مسکن مہیا کرتی ہے جس سے باربار Bacteriaf Endocarditis جسی خطر تاک مورث حال پیدا ہو سکتی ہے۔

تشغيص

یوعلی بیونائے"القانون نی انطب" میں امراض قلب کی تشخیص کے لیے آٹھ امور پر تؤجہ وسینے کی ہدا ہے کہ ہے۔

1- تېش

2. تغن

3- سينه کي شکل لور ساخت

4- سيند بربانوب أن موجود كل

6- مريض كاطرز عمل

7- قوت د ضعف بدن

8- نقسال كيفيت اوراوام

ان میں سے ہر بڑو کو ایمیت حاصل ہے۔ مثلاً ووز بنی حالت کو بھی قلبی اثرات کا پر تو قرار دیتا ہے۔ اگر مر بیش کاول مضبوط ہے تو مر بیش فرحت محسوس کرتا ہے۔ اگر حرارت قلبی زیادہ ہو تو پڑ چڑاپن اور الجھنیں اگر ول میں بیوست اور پرووت ہو تو مر بیش

يرز أر مخوف اور غم كا فتكار ، و تاب\_

مریعن کے دل کی دھزئیں اور اس ہے یہ آمد ہونے والی آواز دل میں غیر فطری تبدیلیاں ہے بیں آئی ہیں۔

اہم ترین ترکیب جھاتی کا یکسرے ہے۔ جس میں دل کے اخراف کے پھیلاؤ کے ساتھ پھیپیدوں میں متعدد تبدیلیال نظر آتی ہیں۔

E.C.G یا یہ تی تلب نگاری ایک المچھی ترکیب ہے۔ لیکن اس سے مقسوم اخذ کرنے والا بھی اس علم میں ماہر ہو۔

Echo Cordioography کی نمایت مغیدادر قابل اعتماد ترکیب ہے۔

### علاج:

- بهمرین علاج ایریشن ہے۔اگراریا ممکن ند ہو توبیہ علاج کئے جاتے ہیں۔
- 1- مریض کوسکریٹ چکنائی لیاد خوری اور زیادہ نمک ہے پر بیز کر ناچاہید
- 2- جوزول کی پرازی کے آئندہ حملوں سے چاؤ کے لیے معقول مقدار میں Disprin محول کروئ جائے۔
- 3- ول کے اندر موزش ہے چاؤ کے لیے Penicillni-v-250mg کی گولیاں صبح شام مدتوں تک۔ لیکن بعض لوگ ٹیکہ بہند کرتے ہیں۔ 12 لاکھ بونٹ کی لیے اثرونل چملین کا کیک ٹیکہ ہر ماہ مسلسل لگانا جائے۔
  - 4- اگر چنگس سے صاحبت ہو توErythrocin 250mg کی ایک گوئی دوزاند
- 5- ول کی رفتار کواعندال پر رکھنے اور وحز کن کو مضبوط کرنے کے لیے Digitalis کی محفوظ مقدار دی جائے۔
- ے میں میں بیٹاب کور اوویہ کی مرورت پڑتی ہے۔ اگر چد ڈیکی میلس بذات خود پر سکی بیٹاب کور درت پر سکتی

-4

7- عالیوں کے اندر خون کے افعاد کو روکنے کے لیے خون کو پتل کرنے والی Anticoagulants کی ضرورت بھی پڑھتی ہے۔

# والوكااير يشن

میدامر واضح ہے کہ بیدیماری دواؤں سے ٹھیک نہ ہو گیا۔اس سے مسئلہ کے مستفق ص کے لیے اپریشن تجویز کیاجا تا ہے۔

مندر جدؤيل حائات بين ائر يتثن ضرور كاجو جاتا ہے۔

- 1- علامتين بوھەرى يول.
- 2 ساس لینے میں زیادہ مشکل بردر ہی ہو۔
  - 3- تھوک کے ساتھ مسئسل غول آنا۔
  - 4- ريون کي وجديه ول ڪيل ريا مور
    - 5- پھييمرون بين دباؤيره هٽاجار إيو-
  - 6- الكرد وسرے والو تھى متاثر ہو جائيں۔
    - 7- مجتم مين فون كابار بذر لفعاد .

ایر بیشن مسئد کا مستقل عل شین۔ نیونکہ والو کو تھرج کر صاف کرنے یا اس کی چکہ والو نگانے کا عمل کچھ عرصہ کے لیے کار آمہ ہو تاہے۔

ائیک خانون کو دل کے والو میں تکلیف متی۔ عام حالت زیوہ خراب نہ متی۔ لیکن سائس ہیں سیخی مجمز دری محار اور بھی بھی خون آئے نے نا تواں کردیا تفا۔

ان کے عزیزوں میں کی ڈاکٹر بھی تنظیہ جنہوں نے ول کے متعد دڈ اکٹروں سے اپر بیٹن کا مشورہ کیا۔ کراچی کے پروفیسر افتخار را ٹھور خود کرنے پر تیار تنظے تکر کراچی جانا اتنا آسان نہ تھا۔ ان ہی کی سفارش پرایک مقامی ہمپتال کے امریکن سر جن کا متخاب ہوا۔ مر جن صاحب نے آٹھ ہوتی خون لیا۔ جن میں سے وواستعال ہو کیں۔ اپر بیش ہوالور اندر ہے لواحقین کو خوشنجر کی سانے کے لیے ایک نائب خود آئے۔ بتایا کہ ول کو کھول تہیں کیا۔ وہر سے اوزار ڈال کر جڑے ہوئے والو کھول ویئے گئے میں اور اب وورد کی خوش اسلول کے ساتھ کام کررہے ہیں۔

مریضہ ہوش میں آگئے۔ سب خوش بھے کہ مصیبت ٹل کن آٹھ گھٹے بعد مریضہ کا سانس دینے انگا۔ سانس کی رکاوٹ رات میں زیادہ ہوگئی۔ اس کے گئے میں ہوا کا پمپ لگا کر مصنو کی تننس دیایا جائے انگا۔ سرجن صاحب باربار آئے رہے۔

ا یک تمایت کامیاب ایریش کے بعد مربینر کی اسکے روزو فات ہو گئی۔

اس باب میں پروفیسر عارف النی صاحب سے بعد میں مشورہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ
والو مسلسل مند رہنے کی وجہ ہے عزمن سوزش کا شکار تھے۔امریکن سرجن نے باہر سے اوزار
ڈال کر ان کو ایک دوسر ہے سے جدا کر دیا۔ وہ کمل کے اور چلئے گئے۔ نیکن مزمن سوزش کی
وجہ سے ان پر تکلیم جم چکا تھا۔ جب والوجد ابو ہے تو ان پر جماجو ا تکلیم آکھز کر دوران خون
میں شامل ہو گیا۔ خون کے ساتھ چلتے جانے وہ دیائے ہے گذر اتو ہال کی کمی شریان میں مجھنس

اس خاتون کی ہد قشمتی تھی کہا ان **کارٹر فیرنی ا**ئس کے کنٹرول کے مرکز کو مفلوج کردیار جو کہ ان کیاد فات کلیاعث ہوا۔

یہ واقعہ نیا نہیں تھا۔ و نیا کے کلی آیک ممالک ہے دل کے اپریشنول کے بعد اس متم کے حوادث کا تذکر وہلتارہ ہے۔ لیکن ۔۔

چول قضاآ يرطبيب للمد شود

حوادث و تربیح میں۔ اپریش اکثر او قات فائدے کا باعث بھی ہوتے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپریش کا فیصلہ کرنے سے پہنے یہ طے کر نیاجائے کہ حالات اسے خراب میں ۔ کہ مریش کی حالت مدحر نے کاب کوئی امکان باقی قسین رہا۔

### صماموں کے دیگر عوارض :

Mitral Regurgitation Aortic Stenosis Tricuspid Stenosis
Pulmonary Stenosis

وں کے دیگر تین صمامول کی مدش کے مظاہرے جیں۔ان جی سے تقریباً ہر ایک منتمیاً اور پر انی سوز شوں سے Mitral Valve کی انتد خراب ہو تاہے۔

Aortie Regurgitation عام طور پر ایسے سر یعن کو ہوتی ہے جنہوں نے بد جلن زندگی گذاری ہو اور آ تشکیعی میں ایوں کا شکار ہوئے ہوں۔ عام طالات میں اس میں زندگی گذاری ہواور آ تشکیعی میں ایوں کا شکار والی کا شکام و کر تارہ ہو آ تشک میں اور دائی کا شکام و کر تارہ ہو تشک ہے۔ یہ بدیاں وہاغ اورول کے والو تھی متاثر ہو تشکے ہیں۔ ول کی وحر کن متاثر ہو شکتی ہے۔

چسکین کی بھٹ اقسام اس برماری کا بھٹی علاج ہیں۔ لیکن جب بیہ بڑھ کر دل کو اپنی زو میں لے لیے تو فور کی اثر دائی ادویہ سے بھی موت ہو سکتی ہے پرائے استاد اس کیفیت کا علاج برالمیالور آہند آہند کیا کرتے تھے۔

ان تمام کیفیات کا عمومی ملاج بھی تقریباً ایک ہی اصول پر ہوتا ہے جس میں یساری کی حبائے تمام توجہ علامات پروئ جاتی ہے۔ ترہ

تشخيص:

اکٹر مریضوں کو جٹلا ہوئے کے باوجود یہ توں بداری کا اصاس نہیں ہوتا۔ جمعی جمعی نوصالمہ عور تول کے معمول کے معائمتہ کے دوران دالو ٹراپ ہوئے کا پا چاتا ہے۔ ہماری کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کے ذاتی علم اور تجربہ کے ساتھ ساتھ چھاتی کا بکسرے دل کا یہ تی قلب نگاری (E.C.G) اور ایکو کے ذریعہ بیماری کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ ایک مریش کے دل کی ایکو کارڈ او کر افی ہوئی۔ اس کی رپورٹ یہ بلی۔

### HEART TEST CENTER

I2 - SHADMAN - II (NEAR MENTAL HOSPITAL)

JAIL ROAD LAHORE (PAKISTAN)

TEL: 042 - 7572936, 7573317

| NAME   | :Mr.      | ljaz Ahmaed.                            | <del> ~</del> .                 |  |
|--------|-----------|---|---------------------------------|--|
| AGE_   | 13_       | YRS                                     | MALE/FEMALE                     |  |
| CON    | CLUS      | ION                                     |                                 |  |
| ħ.     | -         | Hyperkinetic Left ventricular function. |                                 |  |
|        | -         | Prolapsing Mitral Valve (grade2)        |                                 |  |
|        |           | Colour flow shans sexere MR             |                                 |  |
|        | -         | Evidence of echoger                     | ic Shadow. (vegetalian) an Ante |  |
| rian M | itral lea | fect                                    |                                 |  |
|        | Prolana   | e Mitral valve with vecet               | atain an AML (Endocarditis)     |  |

THIS ECHO / DOPPLER STUDY WAS PERFORMED ON GERT 6800 COLOUR DOPPLER SYSTEM.

یہ ربورٹ ایک 13 سالہ کڑ کے کی ہے۔ جسے مجلن میں حارج ما۔ بھر جوڑوں پر ورم آبا۔ اس کا گلاا کثر خراب رہنا تھا۔ فیڈر اور جو کن کا با قاعد واستونل رہا۔

ماں باپ نے طار کے لیے آس پاس کے ڈاکٹروں سے علمان کروایا۔ ان سب کے خیال میں اس بے طابق کروایا۔ ان سب کے خیال میں اس کے خیال میں اس کے خیال میں اس کے اس کے اور ان میں حار ان میں حار ان کے بعد علماج کی مفرور مت نہ سمجی گئی۔

جديدعلاج :

ابھی تک اپریشن کے عادو کو کی بیٹنی علاج میسر نسیں آسکا۔ اپریشن کے لیے آگر کی
کے دل کا یہ دانو اطور بدیہ ال جائے تو جمیشہ کے لیے نجات ہو سکتی ہے۔ مسئلہ بیڈے کہ کون اپنے
دل کا والو کسی کو دے گا؟ جبکہ معطی کے لیے مر ناضر در کی ہوگا۔ حاد ثابت سے بالاک ہوئے والوں
کے والو نکال کر استعمال کے جاتھے ہیں۔ لیکن کب کوئی مرے گالور اس کے لوا حقین اس کے والو
دوسر سے ضرورت مند کو دیے پر تیار ہوں گے اور جس وقت دل میسر ہو کوئی مر بیش بھی عظر
موجود ہو تاکہ والوکافور کی اپریشن کیا جاسکے ور نہ وہ بھی کار آعد شدر ہیں گے۔

يوناني علاج :

عرب اطباء نے امراض قلب کے بارے میں قابل تھسین کارہ سے مراخیام دستے ہیں۔ آج ہم جو علاج کرتے ہیں اس کا پید چنانے پر سینکڑوں اداروں نے کروڑوں ڈالر خرج کئے ہُوری ہوجیدہ مشینوں سے جائزے نے گئے اور پھر علاج کی افادیت کی جانچ ہو سکی۔ اس کے مقابع میں عرب علاء نے اپنے تہ بہب سے روشنی پاکر شاندار کمالات کا مظاہر و کیا۔ علی عن سمن طبری نے " فردوس الحکمت" میں "علی القلب" کی تفصیل بتاتے ہوئے علاج القلب و علامہ میں صمای امر اض کا صول علاج ہوں متعین کیا ہے۔

وائیں ملمن کابطلان (مقوط) تمام صما می امر اض میں بایا جاتا ہے اس کے بیش نظر مدرات امعر قات اور مسبلات کااستعمال کیا جائے۔ یہ طریقتہ کار دوران خون کے خلل دور کرنے میں بھی مدد گار رہے گا۔ اس کے ساتھ استحقاقی کیفیت یا چھپھردوں میں سوجن ہو تو مکیات سے بر بیز کیا جائے۔ استہقاء کے خاج کے لیے آپ کیزیانیا جائے۔

بافریوں (بلوط)7ماشہاریک کرے انڈے پر چیٹرک کر کھائیں اصل السوس' حجم کا ٹن' منتی جم خروزو' محطی 'سور نجان ایوزیران کو پائی میں جو ش دے کر گلفتد ملا کر کھائی جائیں۔ یو علی سینااس کے ساتھ مسمل بلغم و حب سور نجان شال کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔اس کی دائے میں سنا ترید 'زخبیل ٹرنگ کالی' خیار همر کا اضافہ کر کے مسمل دیں۔ علاج میں یہ میجون تجویز کی جاتی ہے۔

سور تجان 21گرام 'بوست مج کیز'حنا' دار فلفل 'زیرہ سیاہ 'نوشادر 2.5گرام فی جزو ' نمک سیاہ سخف دریا 'میعہ یابسہ ہر ایک بونے دوگرام 'قر نفل 'زنجیمل شد میں مجون ما کیں ہر ایک ساڑھے تین گر امرابتہ ائے مریش میں روزننہ 7گرام جب مریش پر اتی ہو جائے توروزانہ مجون عشیہ اور چوب چینی کا استعال تھی مغیر ہے۔

تلب کے عضارت کو مضوط منانے کی کوشش کیا جائے۔ اس غرض کے لیے لطیف اٹروال خوشبود ارادویہ استعال کریں۔

علی من سل طری نے تلقایت قلب کے لیے اور تھبر ایت اور عثی کودور کرنے کے لیے یہ لنے جویز کیا ہے۔

کر بالیسد اسمر دارید ہارخت ہر ایک ساڑھے وس گرام ' فر شخک 17 گرام' گاؤز بان بادر نجو یہ 17 گرام 'مرگ گل خنگ 7 گرام قر نفل 4 گرام پر ساڑھے تین گرام روزانہ شریب بھی کے ساتھ استعمال کی جائے۔

اوسس سیحی نے کتاب المائیۃ مسیحی فی صنعۃ الطب بین اُمراض القلب کے علاج ناور باب باندھاہے۔اس کی رائے میں دواء المستف کے علاوہ یہ نسخہ مفید ہوگا۔

وار چینی مصطفی ور فنفل فر جملک باوروج بخشک بادر تجوید سازج بندی مشیر خشک سنیل الطب برایک سولد گرام می کربالبد امر داریراور طباشیر می برایک 8 گرام شی ذیره کرام مشک شامل کرے شد میں سط ہوئے مربہ البد کے شیر و میں محو ندھ لیب ش اک دوگرام روز نند "

ول کے مریفنوں کے لیے علی بن عماری الجوسی نے سیب 'باشیاتی اور سنر جل ہلور ان سن کھانے کی تاکید کی ہے۔ چوڑے اینجولور چھوٹے آئی پر ندول کا گوشت یاان کی بیٹنی کا

مفتوره دياست

اطباء قد یم نے کوٹھ 'بلغور' ناگر موتھ 'وار چیکی سور نبان ہمتان' بادید 'اکسیں' معلمی معنب انعملب کومقای طور پرانگائے کامشور دبھی دیاہے۔

### طب نبوی :

ول کے معماموں کی سوزش کے بعد معدش ایک مستقل اؤ بت ہے۔ آج تک ایسا کوئی عابرج ند سنا گیااور ند دیکھ گریا جس سے بیہ مصیبت ٹل جائے۔ ان بیٹن اس کا ایک عل ہے میکن کتنوں کے ملیے ؟

- 1- ہر مریض ایریشن کے قابل نمیں ہوتا۔
- 2- اپریشن کے دوران اوراس کے بعد شرع اعوات کم شیں۔
- 3- مجیناتی کو کھوانا'ول کو کھولنا'خطرات سے خالی نمیں ہوتے۔ جس والو کو چھیلا گیاوہ بعد میں چھرسے بچزنے نگ جاتا ہے۔
- 4- نیادانولگانا ایک مصیبت ہے تم ضیں۔ جو لناک قیت کے علاوہ یہ تمی بھی گڑئے کر سکتہ ہے۔ یہ فراب ہو جائے یاس کی معیاد فتم ہو جائے تو ٹیا گانے کے لیے بھر سے چھاتی کھولی جائے دل کو چیرا جائے اورووسار افطر ناک عمل بھرے کیا جائے جس سے مریقش پہلے ایک بارگذر چکا تقاد

ا بہے مر یعنوب کے ملاج میں جو مشکلات جیں ان میں اہم ترین مشکل سوزش ہے جب کمی والد کی سطح محیل بلائے تواس پر جرافیم ہم کر ول کے اندر سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ چونکہ خون صحیح طور پر بہپ نمیں ہور ہااس لیے پیمپیروں میں سوزش جس کے منتید میں ورم ' 'مُذَ تَی اور بلغم آئے رہتے ہیں۔ الیاں پیمول جانے سے سائس سے آئے جانے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ دور اب خون میں خراتی کئی سائس میں رکادے کلیا ہے جن سے سائس کے در طب جدید میں ان مسائل کو جل کرتے یاسر بیش کو سازاد ہے کے نیے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ مجوری علاج ہے۔ لیکن اس ئے اسپٹے نقصافات بھی ہیں۔ مشارسوزش کوروکنے کے بیے پیشنین کا ٹیک نگاجا تاہے۔ انہی مقاصد کو طب نبوئ سے میسر آنے والے تحاکف سے زیادہ آسانی ادر بہتر مان کی کے معالمتہ امقوال کیا جامکہ کہیں۔

شدایک بیترین نمذا ہے۔ یہ جہم کو توانا فادیتا ہے۔ بلغم کو تیزا کر کے زکاتا ہے۔ سوزش کی وجہ سے ہونے والی سوجن کور فغ کر تا ہے۔ یہ جہم کی قوت مدافعت کو یوھا تا ہے۔ لندن کے ایک ہپتال میں ایک ایسے مریفن کوشد پاریا گیا جس کی نمو نمیے کی وجہ سے حالت قراب تھی۔ جدید اور بیان کے جراقیم کو ہارنے میں ناکام او چکی تھیں۔ ایک ہفتہ شد ہینے کے بعد وہنہ صرف کہ تندر ست او گیاہتے و ماری کے بعد کی کمزور کی ہے بھی محفوظ رہا۔

آئے کل ہر قان وائرس کی وجہ ہے ہو ؟ ہے۔ ہم پیچھے و سمانوں سے ہر قان کے مر یفنوں کو زیاد و مقدار میں شد یائے آئے ہیں اس وائرس پر کی کھی دوائی کااٹر حمیں ہو تا۔

الکین ابذے فقل سنے ہورے مر یفنوں کی صحت یا کی کا بیمارش سے جوت میسر آجا ہے۔

ول کے والو میں سوزش کوروئے کے لیے شد کا استعمال مر یفن کی توان کی کو حال کرے گا۔ سائس کی نایوں ہے ور سکو آئاد سے جائم کو نہ صرف بھے کے جہاداس کی پیدائش کو کھی کم کرے گا۔ اس سے سائس لینے کی دشواریاں کم ہوں گی۔ اسپیائی بٹی شد دیتے ہے کو کھی کم کرے گا۔ اس سے سائس لینے کی دشواریاں کم ہوں گی۔ اسپیائی بٹی شد دیتے ہے پیٹاب آورادویہ دینے کی مفرورت کم ہو جائے گی۔

پھوٹاب کھی کر آئے گا اور میحدہ سے پیٹاب آورادویہ دینے کی مفرورت کم ہو جائے گی۔

پھوٹاب کھی کر آئے گا اور میحدہ سے پیٹاب آورادویہ دینے کی مفرورت کم ہو جائے گی۔

پھوٹا کی کی اِن کھانی کے لیے انگلٹان سے Syrup of wild کے آئر مستقالے کے فرایا نا

ماسن ورقة من ووق الهندياء الاوعليها قطرة من الجنة (شوكافي أنن المقع)

( کائن کے بچاہ کے چوں بیں ہے ایسا کوئی شیں ہے جس پر روزانہ جند کے بانی کے قطرے نہ گرتے ہوں۔ )

كائ كو جنت كي إنى في البريز وساع كادواهاد بيث اور يهي أين راطباء قديم في بر متم كي

سوجن اورخاص طور پر چگر کی دساریون بین مغید قرار دیاہے۔

الیک عزیزہ کو C-Virus سے شدید ہر قان تھا۔ اسے شددیا جارہا تھا۔ کہ اجمل دواغانہ کے میاں مشرح کی ایو تا ہے کہ میاں میادت کو آئے۔ انہوں نے شرمت کا تنی کی یوش کی۔ مریضہ کو دوسرے علاج کے جمراہ شرمت کا تنی بھی دیا گیا۔ وہ تو تع سے پہلے شفایاب ہو گئی۔

انن القيم نے كائى كے اثرات كو شهد سے دوبال كرنے كا مشورہ ديا ہے كائى كے وقول پر جنت كے پال كے وقع ات كو استعمال سے پہلے وقع سے خان كو استعمال سے پہلے دھونے كے خلاف تھے۔

میال مئیر نی خان نے کاسی ہے ایک جرافیم کش دوائی Donomycin تیار کی ہے جو کہ ہر متم کی سوز شول میں مغیرے۔

نی اکرم علی نے کے کی سوزش کے لیے قدا کو مقید قرار دیااور ایک ہے کا علاج کر کے دوائی کے اگر م علی نے کا علاج کر کے دوائی کے اثرات کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک دوسرے مقام پر انسوں نے بلوری کے علاج میں اس کو بہتر بن قرار دیا۔ جب قسط میں گلے میں سوزش پیدا کر نے والے جرائیم کو مارنے کی صلاحیت موجود ہے تو مجراس سوزش سے پیدا ہوتے والے مسائل کے علاج میں استعمال کرنا آیک منطقی نتیجہ ہے۔

مرز طوش کا در حت مخاب میں عام ہے۔ اسے مقامی طور پر مروا کہتے ہیں۔ حضر ت انس بن انک روایت فرماتے ہیں کہ نی اگر م ﷺ نے فرمایا :

علیکہ بالسرز نجوش افائے جید للخشیام (السیوطی اُلا تیم اُئن السل) (تمازے لیے مرز فوش موجود ہے۔ بیز کام کے لیے ایک زیر دست علاج ہے) مندی جیادی طور پر ایک جراشیم کش دوائی ہے۔ اس صفت کو حضرت ام سلمہ '' یوں بیان کرتی ہیں :

> كان لايصيب رسول الله قرحة ولا شوكة الاوضع عليها الحناء (خاري ترندي)

### (ر مول الله عَلَيْنَةَ كوجب بهن كو لَى زخم آبايا كانته چيها توانسوں نے ہميشہ اس پر مند کالگائی۔)

مندی کو نگانے کے علاوہ اطباء قدیم نے اسے آنوں کے زخمول بیس کھایا بھی ہے ہم نے سائس کی علیوں اور گردوں کی سوزش میں جیشہ قسط کے ساتھ سندی کو شامل کیا۔ لیکن بازار میں ملنے وائی کہی جو کی مندی زہر کمی ہوتی ہے مندی کے ہے نے کراون کو پیس کر شامل کرنا بیادہ میجھ اور مفیر ہے۔ معمام تاجی اور دوسرے صماموں کی سوزش اور مدش کے لیے ہم نے عام طور پر سے تنویز تجوین کیا ہے۔

1- اليايو عياني شريدا حجيه شد ادن مي 5-3 سر حب

2- أناشته مين جو كادليابه شعر دُال كريه

3. تسطالبحری(شیریی)100 گرام پرگسکائن5 گرام پرگ مندی10 گرام کلو فی20

ان کو ما کر چیں کر جموہ چید میں شام کھانے کے بھر۔ مریض اگریے نسخہ لگا تار کما تاریب گا تواہے بھی بھی کسی اور عارج کی ضرورت نسیزے گی۔ اگر سوزش زیادہ ہویا جارہ ہو جائے تووقتی طور پر چندون کے لیے کوئی Antibiotic استعمال کی جاسکتی ہے۔

آگر خون کی نالیوں کی و سعت میں کی آگئی ہو تو ہر کھانے کے بعد 3 وانے خنگ انجیر ا والوعد ہونے کے بعد اکثرول محمل جاتا ہے۔ اصولی طور پر اپر تطیف نہیں باعد دل اپنے آپ کو صالات کے مطابق ہو حالیتا ہے۔ ایسا ہونے سے وہ ران خون پر مزید رے انٹرات مرجب ہوتے ہیں۔

ہم نے اضانی طور پر بھلے ہوئے ول کے مریضوں کو نمار مند صبح شد کے گلاس کے ساتھ سات مجوریں اور ان کی مھلیاں جی کر کھانے کا مشور دویا۔ ایسے 96 مریضوں میں سے

73 کے واول کے جم کم ہو کر احتدال کی حدیث آھے۔ طبیب اعظم کے نسخہ کے مطابق ول کے مرابق ول کے مرابق ول کے مرابق کی معابق ول کے مرابق کی میں میں آھے۔ طبیب اعظم کے ایکن یہ مجور ہر کمی کو میسر شہیں آسکتی۔ اس سے مریضوں کو مقامی محبور ول پر ڈالا گیااور اللہ کے فقل ہے آکٹر بہتر ہوئے۔ تبی آکٹر میں آسکتی اس سے مریض تبی آکٹر میں میں آسکتی وقت و بینا منع فرمایا ہے۔ اس سے مریض جب محبور اور اس کی مطابق اولوں کو جب محبور اور اس کی مطابق والوں کو جب محبور اور اس کی مطابق کھانے والوں کو انہ کی کم فرد رہ میں اس کی مرد درست آتی نہیں رہتی ۔

# ISCHAEMIC DISEASES OF HEART

دل کو ملنے والے خون کی کمی اور ر کاوٹ کی پیماریاں

دل کادوره

ول بواا بما تدار عضو ہے۔ ہر منٹ میں تقریباً پائج کینر خون اس میں سے گذر تا۔ ہے۔ لیکن بداین ضرورت کیلئے ایک بوند بھی استعال نہیں کرتا۔

قدرت نے اس کی ضرورت کیلئے خون کا علی و مدد ہمست کیا ہے۔ باکمیں میٹن سے اور ط کے نظیم ہیں سب سے میلی شریان جواس سے مر آمد ہوتی ہے وہ میٹن سے اور ط کے نظیم ہی سب سے میلی شریان جواس سے مرآمد ہوتی ہے وہ کہ دسر کیلئے محصوصی شاخیس نگالتی ہے۔ یہ انگلیلی دوران خون (Corurary circulation) ہے۔

ان نابیوں میں کسی جگہ بھی رکاوٹ آج سے توول کے عضلات میں توانائی کی کی سے شدید نتائج مرآمد ہو سکتے ہیں۔ نالیول میں رکاوٹ کی و وقتسیں ہیں۔

1۔ عادمنی میں ذہنی یا جسمانی حکمن یا اعصافی اثرات سے تالیوں میں انتباض (Spasm) آجاتا ہے۔ جو عام طور پر مختصر عرصہ کیلئے ہوتا ہے۔ است Angina Pectoris کتے ہیں۔

2۔ منتقل رکاوٹ میں ٹالیوں کی وسعت میں کی آجاتی ہے یا کو لی سدہ ایک یازیادہ ٹائیول مستقل مد کردیتا ہے۔ یہ Coronary Thrombosis ہے۔

# وجع القلب (Angina Pectoris)

# وروول

جسمانی جدوجہد۔جوش۔ بیجان۔ ذہنی دباؤے مجھی چھاتی میں دروہو تاہے۔ یہ صد سے زیادہ خوشی سے بھی ہوسکتا ہے۔ بیدا یک و تق کیفیت ہے جو پڑھے دیر رہتی ہے۔ لیکن آرام یا معمول علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔

الو بحراحمہ من ذکریارازی نے معائدی "میں اس کی تو عیت کو میان کیا ہے۔

وجع القذب يتولدمن التجويف الايسر

(دل میں در دیا کمی نظن میں رکادٹ سے پیدا ہو تاہے)-

طب جدید میں 1768ء میں ایک مرطانوی واکٹر ہبرون نے اس کا تعصیلی مطابعہ

شائع کیا۔اس سے پہنے نوعلی مینائے ول کوخون میاکر نے وائی نالیوں کو مورو الزام تھسر ایت

ہو ئے ان میں رکاد ف کواس کا سب ترار و إتحاب

تكيم محداعظم فان ني"معطاعظم"مين بيان كياب-

"جمعی دل پیل بلکا بلکاسا در و پیدا ہوتا ہے ۔ جو عرصہ تنگ پر قرار رہتا

ہے۔ آگر اس کے علاج کی کوشش کی جائے تو چلا جاتا ہے۔ کبھی پھر

ے شدت اختیار کر تااور موت کاباعث عن جاتاہے"

ووسرے عرب اطباء نے تھی اس بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ متعدر طرائبی اے

www.besturdubooks.wordpress.com

مخارول ہے پیم انہو نے والے زہر کیے مادول کاول پر اثر بتاتا ہے۔

ول کوائی خرورت کیلئے سادے جہم کے مقاب میں زیادہ خون کی خرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ہروقت معروف عمل رہتا ہے۔ یہ خون کی 70 فیصدی آسیجن کو صرف کرتا ہے۔ بگراسے خون کی بھر سائی میں کی آجائے تواس میں درد افستا ہے۔ جے بول بھی میان کیا عماے۔

#### It is the cry of Heart in distress

ول كوسلنے والے خون كى كى كے دواہم شائح موسكتے إلى و

ين وجع القلب

تاي ول كادورو

ا کٹراو قات دل کاررد آہت آہت ول کے دوروی شکل افتیار کر لیتا ہے۔بلند ہم نے اکثر مریفوں کود بکھا ہے کہ وہ شروع میں Angina کے مریفن قرار پاتے ہیں۔لیکن وقت کے ساتھ وہ درو بھی کھاری جائے مستقل ہو کرول کے دوروکی تمام علامات پر پورا اتر نے مُلکا ہے۔اور بھول تحلیم اعظم خال، موت کا سبب بتا ہے۔

أسباب

بد بدیادی طور پرول کو غلنے والے خوان کی کی تصاری ہے۔

### خون میں رہے کی:

- 1۔ ورزش۔ جسمائی جدو جہداور مستقل پر بیٹا تیوں کی وجہ سے دل کا کام بڑھ جاتا ہے۔ اسے مزید آئسجن کی ضرورت پڑتی ہے جواسے میسر نمیس آئی۔
- 2۔ ول کو آئیجن کی کی ہلیوں میں کمی قولنی کیفیت (Spasm) کی وجہ ہے ہو سکتی ہے۔
- 3۔ ۔ ول کے خانوں کی پیماریاں۔خاص طور پروہ کیفیات جب دل کے صمام موقع ہو

جائيں اور ان پر تکسيم کي يد جي ہو۔

4- اختلاج قلب اوروه به قاعد كيال جن مين ول كي رفرار خراب دو جاتي ب-

5۔ بنڈ پریشر میں زیادتی انگلی دوران خون کو متاثر کر تی ہے۔

ذیاهس کی صاری میں خون کی نالیوں کی موٹائی یا تختی۔

7۔ محکور اور خون کی کی۔

8- معد تیات اور مصر صحت او و بید مثلاً سنگھیا بٹر تال اور دیا مراکااستعال \_

مریق پر بیمادی کا حملہ عام طور پر جسمانی مشقت اسر دی گئے ہے ، پیٹ بھر کر مرغن کو نے کے بعد ، تغیر اہت ، غصہ اور جذباتی بیجان کے بعد اور تاہے۔ نیکن ایسے واقعات بھی دیکھے گئے میں جب پرانی قبض کے مربعی اجامت پر ڈور دیتے میں یا جمسز کی کی مشقت کا جودل کومہ داشتہ نمیں ہوتار

اطباء قدیم نے نفساتی عوائل کوائ بیماری کااہم سب قرار دیاہے۔ ایک عام آدمی کھی روزانہ تھوڑی ہیں۔ ایک عام آدمی کھی روزانہ تھوڑی ہیت محت مشقت پاریا منت کر تا ہے۔ وولوگ جو یہ یا قائدہ کرتے ہیں ان کو محنت یا دما فی کام ہے کچھ شیس ہوتا۔ لیکن وہ جواس کے عادی نہ ہون اور مجھی مجھار کام کر میں یا مسلم کرتے وہ ہیں اور اپنے جم پراس کی استعداد سے زیاد دیو جوڑالیں ان کو یہ تکلیف زیادہ ہو تھی الیمان کو یہ تکلیف زیادہ ہو تھی ہے۔

ایک عام آدی جب میج افتتا ہے تورہ ناشند کر ناہے۔ ناشند جلد بعظم ہو جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی توانائی دو تین گفتوں کے بعد میسر آجاتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو معقول پاجسمانی مترور بات سے کم ناشتہ کرتے ہیں کمزوری النا کے جسم پر بمیشہ طاری رہتی ہے۔ اور وہ معتقات کی کمزور یوں کا بمیشہ شکار ہے ہیں۔ اس باب میں نبی عظیمی کا ایک مفیدار شاویوی ابھیت رکھتا ہے۔

> خیر انغداء ہواکرہ (پہرینۂ شتوہ ہے جو گئے جدی کیا ہائے)

مثال کے طور پر اگر ناشتہ می سات ہے کر لیا جائے تو اسسے مامل ہو غوالی توانا کی توجے کے بعد میسر آجائے گی۔ اگر می جائے کے بیالے کے ساتھ رس بسعت کھالیے جاکم ہودائی ادر جائے تولیہ جسمانی ضرور تول کیلئے کافی شیس اور اس ناشتہ سے بیمار یوں کا پیدا ہونا آیک ادری نتیجہ ہوگا۔

#### علامات

ول اور اس کی ہالیاں مردواں اور عور توں میں یکسال ہوتی ہیں۔لیکن ول کاریہ درو جوان مردول میں زیادہ ہوتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ عور تول اور مردول کے در میان دماری کی نسبت میں کی آجاتی ہے۔ ساتھ سال کی عمر میں پساکہ ،ونے والے مردوں اور عور توں کی تعداد تعربیا بکسال ہوتی ہے۔

صادی کی ایتد ایس اکثر مر بیش چهاتی میں درد ک جائے کمائے کے بعد پیٹ میں وجہ۔ چهاتی میں جلن اور طبیعت میں وجو کی وکایت کرتے ہیں۔

چھاتی میں ورو ہو تاہے۔ بھی البیا محسوس ہو تاہے کہ جیسے اندر سے کس نے دل کو مفی میں ئے کر جکڑ : یاہے۔ ورد چھاتی کے سامنے حصہ میں ، باکیں طرف محسوس ہو تاہے۔ بید ورد صرف باکیں کندھے میں محسوس ہو تاہے۔ بھی بھی بے ور وباکیں کان کی سے شروع ہو کر بچرے باذ داور چرے میں بھی ہونے گڈتاہے۔

ورد کے ساتھ گھیراہٹ زردی اور سانس لینے میں تکلیف ہوئے گئی ہے۔ مریض کو لینے جلنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ درد مسلسل ہوتا ہے اور عام طور پر بے دورہ 4-4 منٹ تک محدوور بتاہے۔

درد کادورہ عام طور پر غصر۔ گھبراہے۔ جذباتی بیجان۔ معمول سے زیادہ مشقت کے دوران خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد شروع ہو تا ہے۔ مریض کوالیا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے حلق میں اقمہ کھینس گیا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ بے ہو شی کادور ویز سکا ہے۔ معتذب بینے آتے ہیں۔ اکثر مر ایش انبامحسوس کرتے ہیں کہ دل مد ہوجائے کو ہے۔ کھانا کھائے سے بعد جلد سوجائے والوں کو بیدورہ نیند کے دوران بھی ، دسکتاہے۔

رات کودوروں سے جانے کینے نی عظام کا ایک نمنی موجود ہے۔
رسول اللہ علی نے ایک جنس کو طبحت کی کہ وہ رات کے کھانے
کے بعد تحوز اسا ہیدل چان کرے۔ اس محض نے بتایا کہ وہ مز دور کی پر
کینیوں کو پائی دیتا ہے۔ اس لئے دن بھر چلنار بتنا ہے۔ رات کو جب گھر
آتا ہے تووہ دن تھر کی مشفت سے بی حال ہو تا ہے۔
صفور اکر م نے کہ کہ کیا تم سوقد م بھی نہیں چش کھے۔ اس جوش نے
کماکہ سوقد م تو چل سکتا ہوں۔ حضور نے فرہا کہ خواہ تم سوقد م بھی

جلو۔ محر چننا مترور۔ جس نے رات کا کھانا جلد کھایالورائ کے تھوڑے عرصے بعد پیدِ ل جلااے دات کو بی شیں ہائے ون میں بھی در دول کا دور ہ شیں جے گاریہاں پر ان کا ایک اور ارشاد ہوی

اہمیت رکھتاہے۔

" کھاٹا ہیٹ بھر کرنہ کھایا جائے۔"

# غير يقيني در دول (Unstable Angina)

بدور دول کے در دعی کی تتم ہے۔ لیکن فوعیت کے لحاظ سے تعوز اس مختلف ہوتا

-4

🔝 💎 ہماری انجی اعدائی مراحل میں ہے۔

ول معمول مشقت سے ول میں درو کا ہوتا۔ باربار ہونا اور دور ہے کاعر صد بوج جانا۔

ارام کے دوران بھی در د کا ہونا۔ بیدورومسلس 15 منٹ تک بھی ہوسکتا ہے۔

ج ول کے دورہ کے بعد پاریار کاور در

جیادی طور پریدوجع القلب ہے۔ تیکن علامات کی شدت کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے۔ حضی تص


مرض کی بدیادی تشخیص مریض کی علامات سے کی جاتی ہے۔ بین میں درو۔ اس ورد کابائیں بازوے مجلے تک جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ درد سینہ کے وسط اور یائیں حصہ تک محدود ہو جاتا ہے ایبادرد عضلات کی مقامی تکالیف۔ اعصافی خلل اور بہت کی ریاح سے بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لئے تشخیص کیلئے کی ماہر ڈاکٹر کا ہونا مغروری ہے۔ مرض کی تعمدیق کے طریقے یہ جیں۔

ير تى قلب نگارى (E.C.G)


ول کی تمام بھار ہوں میں قلب نگاری ایک منید ذریعہ ہے۔ وجی القلب میں اکثر ۔ او قات قلب نگاری پر کوئی خاص خرایل نظر میں آتی۔ شبہ کی صورت میں مریض سے ۔

تحوزی ی مشقت کروائی جاتی ہے۔

ایک عام طریقہ بیس مریض کو 9 کی بندی پر واقع سیر صیاں ڈیڑھ ہے 3 منٹ تک پڑھنی پڑتی ہیں۔ جس کے بعد ول کاریکارڈووبار والیا جاتا ہے۔ ڈیل میں ول کے ووگر اف چتی ہیں۔ مستعدہ میں مستعدہ میں مستعدہ میں ہوگئی ہیں۔



اس گراف میں مریض کی تمام کیسریں نار ال ہیں۔ان کودیکھنے عدیمدری کاشیہ نہیں پڑتا۔



اس گراف سے پہلے مریض کو مسلسل نین منٹ تک معمولی ورزش کروائی گئی ہے۔ جس سے گراف میں واضح تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ حالا تکہ دونوں گراف ایک ہی مریض کے جی اور ایک ہی واضح تبدیلیاں نظر آنے گئیں۔ حالا تکہ دونوں گراف ایک ہی مریض کے جی اور ایک ہی وقت میں و تغدیر لئے گئے۔

تا تعاری کے نمیٹ

اکھاری ہاووں کی دریافت کے بعد ول کے دورانِ خون کے مطالعہ میں پھر اس کے دورانِ خون کے مطالعہ میں پھر آئی ہیں۔ پہلے 201 Thallium استعال کیا جاتا تھا۔ اب بعض استادول نے کے Cardiolyte کو زیادہ پند کیا ہے۔ مریفن کی شریانوں میں اس دوائی کو داخل کرنے کے www.besturdubooks.wordpress.com

بعد خصوصی آلات کے ذریعہ ول میں دوران خون کا مشاہدہ کیا جاسکا ہے۔ پرونیسر طارق ملک کا خیال ہے کہ اس دوائی ہے ول کے ساتھ ساتھ گرودن کے دوران خون کا بھی مطالعہ کیا جاسکتاہے۔

یہ خمیت مفید اور کار آمد ہیں۔ لیکن یہ عام ذاکر کے یس کی بات بھی تعیں۔ یہ کمی میں بوٹ ہیٹال میں حمکن ہیں اور وہ بھی تب بسب دہاں کے منتظمین ایسا کرنے پر آبادہ ہوں۔ ول کے دروے لتی جاتی میں ایوں ہیں اعصابی تناؤ۔ گھر اہت اور تظرات سے پیدا ہونے والا در دبعض او قات شبر کابا عث ہو تا ہے۔ لیکن یہ در وجوان عور توں ہی شخص یا گھر اہت کے بعد ہو تا ہے۔ بائیں چھائی ہے کندھوں کے پیچھے کی سمت جاتا ہے۔ مریض لیے لیے سائس لیتا ہے۔ درد کا عرصہ طویل ہو تاہے۔ اور مقامی طور پر دبانے سے درد محسوس ہو تا ہے۔

عااج

عرصہ دراز سے قلمی شورہ کے مرکبات کو اس کے علاج میں یوی شرت حاصل ہے۔ مام طور پر Glyceryl Trinitrate کی 0.6 کی گرام کی اسانی ہمی ہوی شرت الاعلیٰ کی گرام کی کو لی زبان کے پنچے رکھنے سے 5-3 منٹ میں ورد جاتار بتاہے۔ بعض حالات میں الات میں الات اللہ کا بیرے بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی مقدار اور استین کی اہر ہا تھوں کی محرانی میں ہونا چاہے۔

جن مریضوں کو آنکھوں میں کالا موتیا (Glaucoma) ہو الن کے لئے اس علاج میں خطرات ہیں۔ اب نائٹریٹ سے سنے ہوئے چیکنے والی پٹی کے کلزے بھی آ گئے ہیں جن کوہار باردوائی کھانے کی جائے جسم پر چیکاویا جا تا ہے۔

آئنده کیاحتیاطیس

ایک مرتبہ دورہ پڑنے کے بعد ایسے واقعات آئندہ ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔اس لئے مریفن کو ہیشہ یہ بات ذبن میں رکھنی جاہئے کہ بہاری آسانی سے جھوڑنے کی نہیں۔ان امور کو توجہ میں رکھنے سے آئندہ کی بہتری کے امکانات موجود ہیں۔ www.besturdubooks.wordpress.com

- 😁 بلذيريشر كو قايو شرور كماجا عداس كابا قاعد وعلاج كياجات
- ا آئے۔ آگر ذیابیلس کی بیماری بھی ہو توامی کا تند ہی ہے علاج کیا جائے۔ مرض کو کنٹرول کرنے کے لئے اور یہ کے ساتھ ساتھ مناسب پر چیز مسلسل کیاجائے۔
  - 57 مبائونوشى ترك كردى جائے۔
  - 🔅 💎 وزننا اگر زیادہ ہے تواہے تم کرنے پر پوری توجہ وی جائے۔
- ن مریض کومشقت ہے پر بیز کر ناجا ہے۔ آگر معمولی ترکات سے تکلیف ند ہوتی ہو گئا ہو توسع پر بزے رہنا ضروری نہیں۔
- اگر چلنے پھرنے یا معمول مشقت ہے تکلیف نہ ہموتی ہو توان پر پامدی کی ضرور ت
   شمیل ۔ اگر کسی مشقت ہے در و ہو تا ہو تواہے ترک کرویز جائے۔
- ان نفرا میں چکنائی کا کم ہے کم استعمال کیا جائے۔ عام خیال ہے کہ و لیک تھی اور تعصن میں خون میں غیر پیشریدہ چکٹا تیال بیڑھ کر عداری جی اضافہ کر سکتی جیں۔ سادی و نیا بیں و لیک تھی کارواج صرف بنجاب جی ہے۔ لیکن جدید طرز زندگی اور

منگی سولتوں سے پہلے یا تقلیم ملک سے پہلے بنجاب میں ول کے دورہ کی خبر بھی بینے میں نمیں آئی تقی۔اس کا مطب ہی ہے کہ بنجائی اگر تھی کھاتے تنے تو اس کے ساتھ محنت مشقت کر کے اس چکنائی کو صرف کر لیو کرتے تنے۔ پیدل چلنے سے نفرت، مرغن کھانے اور باربار کھاناخون کی نالیوں کو موناکر کے دوران خون کو متاثر کر سکتا ہے۔

وجع القلب آیک سیدهی سادی دساری ہے۔لیکن وہ اسباب جنوں نے ول کی شریانوں میں سکڑن پیدا کی بات کو آگے تھی پڑھا کتے ہیں۔اس مر من کیلئے علاج کا پر دگر ام بڑا نمیاور پر چھ بنایا جا تاہے۔مثلاً

1۔ سکون آوراد دید Sedatives۔ یہ اعصاب کو سکون دین اور ذیمن کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔

Nitrates\_2 كي محوليال ون مين 4-3مر شبه كماني جائيں۔ چونكه ان سے سرورد جو مكن

ب-اس ك مقداركو آستد أستديرها إجاء

Calcium Antagonists\_4\_ ول سے عضلات کی کار کروگ میں تکسیم کی ہوی ضرورت ہو تی ہے۔ یہ اوریہ Verapamil- Nifedipine سے تکسیم کا استعال کم ہو جاتا ہے۔ول کی رفتار کم ہوتی ہے۔ خون کی تالیوں میں وسعت آتی ہے۔

آير پيش

جس طرح دل کے دورہ کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ کچھ مریفوں میں تقریباُوہ ی آپریشن کر کے اس مصیت سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ ورند ایک مختصر آپریشن Angioplasty کے ذریعہ مستعمیٰ حتم کیا جاسکتا ہے۔

## بونانى علاج

جدید عذائ کی تفصیلات میں ویکھا گیا کہ جو کھر بھی کیا جاتا ہے اس کا فائدہ و تی ہے۔ لیمن جے ڈیک مر جبہ دل میں درد ہو تمیا وہ بھیشہ اس میں جنل اور بیمادی کے باربار کے حملوں ہے و بیشت کا شکار رہے گا۔اطباء قدیم نے اس مسئنہ کو توجہ دی ہے اور ان کے چند علاج ہے ہیں۔

- 1 ۔ ول کے مقام پر وار چینی۔ عود اوج ترکی۔ زر نباد۔ مصطلحی روی ہم وؤٹ لے کر عرق گلاب میں چین کر میٹ پر لیپ کریں۔
- 2۔ ۔ جوابر مرہ۔32 گرام کو خمیرہ گاؤ زبان عبری جوابروالا 5گرام میں ملا کر عرق مید

- منک۔ عرق کاب عرق عرق عبر میں سے ہر آیک 5 ملی لیٹر میں طائیں۔ مجر شریت انار شیریں 50 ملی لیٹر میں طاکرون میں تھوڑ اتھوڑ کباربار ویاجائے۔
- 3. او بحر رازی نے ایک علیم کو علاج کرتے ویکھالور وہ اس سے مثاثر ہوا۔ پیٹ میں ریاح کیلئے جوارش بنادری وی جائے۔ سیند پر روغن انادین کی مالش۔ محرم خوشبو کیل ۔ سنگھا کیں۔ عود معری اور مشک کی ہمائے وی جائے۔
- 4۔ لونگ ایک گرام۔ جینی 2گرام پر یک چیں کر سوتے وقت تازہ پانی کے ساتھ دی جائے۔
- 5۔ صدف سوخت ایک گرام یا مروارید ناسفتہ کا محلول ورق طناء 4 عدد کو شریت نیلو فر من طاکریل کیں۔ اوپر سے عرق نیلو فردین (علاج نبوی باب کے آخر میں ہے)

### Heart Attack

### Myocardial Infarction

سيتوتة القلب

دل کادوره

تخرعضلة قلب

جھاتی میں محسوس ہونے والا یہ جان لیداورد عام طور پر نا کمانی ظور پر شروع ہوتا ہے اور پھر ہوا عتاجاتا ہے۔ بیناوی طور پر ہیاول کو خون مسیا کرنے والی اٹھیلی شریانوں کی مدش ہے۔ مجمعی توہیہ آہت ہا آہت ہا ہیدا ہوتی ہے۔ اور مجمعی نؤرائی محسوس ہوئے گئی ہے۔

ول کو خون میں کرنے والی شریانوں میں رکادے کا سب سے برا سب ایک یا زیادہ ٹالیوں میں خون کا جم جاتا ہے۔ اس کئے یہ Coronary Thrombosis کھنائی ہے۔ خون اگر اور طاسے لگنے والی ہوئی نالی میں جم جائے تو موت چند منٹوں میں کیو جاتی ہے۔ اگر مدش اس کی کئی شاخ میں ہو تو مریفن کو عان ج کی صلت مل جاتی ہے۔

پاکستان بلنے سے پہلے یہ دماری بہت کم دیکھنے میں آتی تھی۔ تنتیم منگ کے بعد اعادے رہی سمن۔ خوراک اور عاوات میں پکھرالی تبدیلیاں آئی ہیں کہ اول کے سپتالوں میں بے بناہ جوم ویکھنے میں آتا ہے۔ بدقتمتی ہے کہ جم ویک تھی اور سکر بیٹ پرالزام وحر نے کے سوائس بلاے میں پکھے میں کر شکے۔

اطباء قدیم کواس بارے میں پوراعلم تفانہ او بحر رازی اپنی شاندار کتاب "اعادی فی الطب "میں اس کے نوعیت کے بارے میں ر قسطراز ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

وجع القب ما يخصه (يدوروول بي كالمواري سے مخصوص ہے)

اس کے ساتھ یو علی سینائے قانون کی تیسری جلد میں "احوال القلب" کاباب باندھ ہے۔ وہ خاست کر تا ہے کہ بید درو تحتر الدم اور اس کے علاوہ تالیوں میں شمن کلسیات Arteriosclerosis سے پیدا ہو جے۔

> وحع القلب يتولد من التجويف الايسىر (دل كادردباً كي اللن سے پيرا موتاب)۔

یوعلی نے دل کی تالیوں میں رکاوٹیں آنے کی وجہ ہے دل کے افعال خراب ہونے کا آذکر ہ کیا ہے۔

، تعکیم عنوی خال۔ تعکیم اعظم خال اور جکیم اجمل خان صاحبان نے ول کے درو کو نایول میں رکاوٹ کے علاوہ میگر اور معدہ کے اثرات کاباعث بھی قرار دیاہے۔

اطباء قدیم نے دل کی میماریوں کو ہم ہے بہتر سمجھا۔ اس کا علاج کیا اور ان کے مریض شفایاب دوئے رہے۔ محرہاری ہوزیش سے سے کہ ہیتنالوں بیں دل کے مریصوں کا جوم جمع کر لیا میا ہے۔

> می ایک کام سے ول کے ایک میتال میں گیا۔ لوگول کا ایک ہوم خد جوڈاکٹروں کے رور و چٹی کیلئے آووزاری میں معروف خصد اندر سے فارغ ہو کر آنے والے ایک مریف کو پیشکار متا رہا تھ کہ ECG کے 00 کروپ اور دل کی نالیوں کے معالا کے 72000روپ ہول کے۔ اگر وہ اپنے نمیٹ کروانا جاہتا ہے تو 80,000روپ ہو کروادے۔

یہ ایک سرکاری ہیں ال قدار جے غریبوں کیلئے منایا گیا۔ جس کے پاس ملائ کے افرانوات کے عاروہ تنفیص کے 80,000 نہ اول کو گئر ہے

کہ وہ انگلتان اور امریکہ سے دل کی دمار ہوگ کا علاج سیکھ کر آئے ہیں اور وہ پاکٹان ہی وہ ہی کچھ کرر ہے ہیں جو امریکہ میں ہو تاہے۔ ان کی اپنی حالت کیا ہے ؟ اس کا بیان و کچی سے خالی نہ ہوگا۔

انگشتان ش ہر سال 60,000 افراد دل کے دور و سے مرتے ہیں۔ انگشتان کے شال مشرقی علاقہ میں 400000 کی آباد می میں ایک خسر کے ہر ایک ہزار افراد میں ہے 4.89 کودل کادور ویزار

ونیا میں وں کی بیماری کے سب ہے کم مریش جاپان میں ہوئے۔ لیکن وہ جاپائی جو امریک میں آباد ہو گئے ان میں دل کی بیمار بول کی شرح امریکہ کی طرح تی ہو گئی۔ سکنڈے نیویا کے ممالک میں بو دویاش ایک جس ہے۔ لیکن سویڈن میں دل کے دورہ سنے مرتے والول کی تقداد فسبتاً کم ہے۔

اس موازنہ ہے دواہم چیزیں معلوم ہو کیں کہ دل کے دورہ کابدترین خطر وامریکہ بیں رہنے والوں کو ہے۔ جبکہ خواجمن اس سے قدرے محفوظ ہیں۔ بیمار ہوئے والیا عور تول بیں سب سے کم جاپان سے تھیں۔ فرانس کے تو کول کو کھاتے پکانے کابرا شوق ہے۔ سیار خور قیادر انگور کی شراب ان کی روز مرہ کی عادت ہے۔ لیکن ان کے یمال بھی خواتمن کم بیمار بیدتی ہیں۔

دل کے دورہ کے امکانات

**290** اس کے مقابلے میں 1977 میں و ٹیا بھر کے عمالک میں دل کے دوروے ہوئے والی اموات کا ایک جائزہ عالمی اداروصحت نے جاری کیا ہے۔ وو بیوں ہے۔

| 3/  | 4  |  |
|-----|--|--|
| -   | 1  |  |
| 296 | فن نينة  |  |
| 229 | عكك لينذ   |  |
| 223 | على أنز لينغ   |  |
| 193 | امریکہ   |  |
| 192 | أخريليا  |  |
| 188 | الكلينثراورو بلز                                       |  |
| 175 | نيوزى لينذ   |  |
| 175 | كينيا  |  |
| 166 | و الري   |  |
| 157 | چيئوسلاويه   |  |
| 135 | . ناروے  |  |
| 135 | اليندُ   |  |
| 111 | <b>أ</b> الراكن  |  |
| 110 | جر متی   |  |
| 99  | بلغاربه  |  |
| 97  | ا الْمَيْن   |  |
| 94  | ا سوفمان   |  |
|     | 229 223 193 192 188 175 175 166 157 135 135 111 110 99 |  |

| 7  | 59 | فرانس  |
|----|----|--------|
| 6  | 24 | جابان  |
| 17 | 74 | روباني |

ان مشاہرات کا سب ہے ولیس جواب پاکستان کے شہر تصور سے میسر آیا۔ عالی اوارہ صحت کے ایماء پر ڈاکٹر اسلم خان نے قصور میں لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کا اندازہ کرنے کیلئے ایک سروے کیا۔ ویکھا گیا کہ 15 سال کی عمر کے بھی ایسے ہے موجود تھے جن کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار 700 کی گرام تک پائی گئی۔

حیرت کی مزید بات ہے کہ خوان میں کولیسٹرول کچھ خانداتوں میں تھی اور ان خانداتوں میں کی کودل کے دورو کی آکلیف مجھی شیس ہو فکر دینا کے جس ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ دل کے دورو کا شکار ہونے دالول کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیاوہ پائی می۔ مختلف ماہرین نے دل کے عماروں کے خون نمیٹ کرنے کے بعد کولیسٹرول بی کو مورو الزام ٹھمرایا ہے۔

دل کا دورہ عام طور پر ایک خاندانی صاری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ یہ معیبت خاندانوں میں چکتی ہے۔ کما جاتا ہے کہ یہ سوئے۔ آرام طلب۔ بڑ چڑے افراد کو ہونے کا زیادہ المکان ہے۔

امریکہ بیں دل کے دوروں پر تحقیقات کرنے واسلے یہ بھول گئے کہ وہ جفائش زندگی گذار نے کے ساتھ مساتھ بغیر دورہ اور چینی کے کافی کھڑت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ امر مجتی طور پر خاصہ ہے کہ کانی خون کی ہالیوں کو تھولتی ہے۔ کافی چینے سے اختلاج قلب اکثر ہو تا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کافی چینے ونوں کو ول کاو درہ پڑنے کا احتمال دوسروں سے زیادہ ہو؟

ایک بہت بوے سرکاری افسر کو دیکھا کہ وہ کھانے کے دوران

www.besturdubooks.wordpress.com

نیکنا کیوں سے اجتناب کرتے تھے۔ مبزیاں اور کیل شوق سے کھاتے تھے۔ دن کے علاوہ رات کو بھی لبی سیر ان کی باتی عدہ عادت تھی۔ ان کا جسم بھر تیلا اور دیلا تھا۔ اس کے باوجود النا کو دل کا دورہ پڑا۔ پھر آپریشن ہوا۔ پچھ عوصہ سے ہوا۔ پچھ عوصہ بعد اب دل کے دوسرے آپریشن کی صعومت سے محذرے ہیں۔ حال بیس حرکمت قلب، عد ہوئے سے وفات بیائی ہے۔

ول کی کتاوں کو دیکھتے تو ماہر نین کے کمافات اوران کے سروے راپورٹوں سے نیمر می ہوئی ہیں۔ اس کا بتیجہ کیا تکا جا طباع قدیم کا خیال تھا کہ باشمہ کی خرامیاں اور پیند کی سوزش بیاس میں پھریاں ہوئے سے ول پر ہوجہ پڑتا ہے اور دورہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہوزش بیاس میں کھریاں ہوئے میں مشاہدہ کرنا شرون کیا کہ دل کے ہر مریض کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ اس بارے میں دل کے متعدد ماہرین کو متوجہ کیا ایکن وولوگ دو سری با تول میں زیادہ معمروف بھے۔

میر اسوال یہ تھا کہ ول کے ہر سر بیش کو پہنٹ بیں گیس کی شکایت کرتے و یکھنا گیا ہے۔ کیااس کیس نے دور ہ پیدا کیلیا پہیٹ میں خرافی دور وکی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

ڈ اکٹراشناق شیخ کا خیال ہے کہ تبخیر معدہ اور بید کی سوزش کی علامات ول کی تکلیف سے ملق جلتی جیں اس لیے مقالطہ کاامکان موجوہ ہے۔

جدید ماہرین اس امریہ متفق ہیں کہ پر ائی تبقی کے ہر بیض جب فراغت حاصل کرنے کیلئے بار بار زور لگائے ہیں تو پیت کے اندر دباؤی زیادتی آگر دل میں درد پیدا کر سکتی ہے (Angina) کی تکلیف ہو سکتی ہے بیت کے اندر دباؤی زیادتی آگر دل میں درد پیدا کر سکتی ہے تو مسلسل میس کی شکایت کرنے والوں کے دل پر یہ ہے ہو سکتا ہے۔ اس سے بیدوا تھے ہوا کہ بیت کی قرابل سے بھی دل کا دور و پڑ سکتا ہے۔ یمال پر نبی تلکی کا ایک اہم ارشاد راسے آ

ان المعدة عوض البدن والعروق اليها واردق قاذا www.besturdubooks.wordpress.com صحت العدة صدرت العروق بالصحة وأذا فسدت المعدة صدرة العروق بالسقمــ(<sup>هم</sup>ِق)

(معدہ جمم کا حوض ہے۔ جس سے اطراف کو نالیاں نکتی ہیں۔ اگر معدہ تقدرست دو کا تونالیاں بھی صحت مند ہول گی اور اگر معدہ عنیل ہو گا تو نالیوں میں بھی ہماری ہو گی باضمہ کی خرابیاں پورے جم کو مناز کر سکتی ہیں)

نی عَلِیْ نے دار کے دورہ کے علاج بھی جواصول مر حمت قرمائے ان میں زیادہ آر توجہ جگر کی اصلاح کی جانب رہی۔ آگر ہم جگر کے افعال کا مطابعہ کریں تو پہتے چاتا ہے کہ خوان کے جنے (Coagulation) کے عمل میں جو کیمیاوی مرکبات کام آتے ہیں وہ جگر ہی سنتے پیدا ہوتے ہیں۔ آگر اس میں فرانی دو یا یہ خون کو جہ نے والے خامرے زیادہ مقدار میں پیدا کرے تو نالیوں ہیں خون جم سکتا ہے۔

دل کے دوران خون کو متاثر کرنے دالی دو سرک اہم چیز شریانوں میں چینائی کا اٹھاد ہے۔ Atherosclerisis کی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم چینا کو س کا مجی میں میں کا نام دے کر دل کے دورے کا مدوست نہ کر سکے ۔ اطباء قدیم تو ای کیفیت کو شخی کھینت کا نام دے کر دل کے دورے کا ایک اہم سب قرار دیتے آئے ہیں۔ جب خون کی نابوں میں اندرے موٹائی آجائے تو ان کی وسعت کم ہوتے ہوتے ضم بھی ہو گئی ہے۔

مر غن کھانے کھانے سے اس کیفیت کے پیدا ہونے کا احمال موجود ہے، چکنائی توہیر حال کھائی جاتی ہے۔ اس کا ہدومست کرنا جگر کا کام ہے۔ اگر وہ اس کا ٹھیک سے انتظام ند کرسکے تو غذا میں پائی جانے والی چکنائی کی معمولی مقدار بھی نالیوں کے اندر جم سکتی ہے۔ اب تک بید کتے تھے کہ حیوائی فرائع سے حاصل ہوئے والی چکنائیاں زیادہ خفر ناک ہیں۔ عیاناتی فرائع سے حاصل ہونے والی چکنائیاں کم خطر ناک ہوتی ہیں۔ اب کے صورت حال ہے کہ سبھی لوگ بینا جتی تھی یا تمل استعمال کرتے ہیں۔ بھر ون کی بساریوں میں اضافہ کیو تکر ہورہا ہے ؟ و نیا بھر میں ول کے دورہ سے مرف والوں کی سب سے بوی تعداد امریک میں بولی ہے۔امریکی محروں میں کھانا بیاتاتی تیلوں سے پکتاہے۔

ول کے دورہ کی ایک وجہ تفکر است اور پریٹانیاں بیان کی جاتی ہے۔ یہ وجہ معقول معلوم ہوتی ہے۔

> آیک خانون این ڈاکٹر پڑی کو ملنے امریکہ میں۔ ان کو حرصہ سے بنڈ پر بیٹر تھا۔ امریکہ بیس تیام کے دوران ان مرفائے کا شدید حملہ ہوا۔ ساراجسم مقلوح ہو کمیااور کھانا بینا بھی ممکن شدرہا۔ پڑھ عرصہ کے علاج سے ان کی تکلیف کم ہو آن کمی اوروہ ہیتال سے گھر آئٹیں۔

ان کی بنی کو بال سے برا پیار تھا۔ وہ دماری کے دوران بال کی جارداری کے مران بال کی جارداری کے ساتھ ہر وقت فکر مندری جب بال تندرست ہو کر مر آمن تو بنی کو ول کا شدید دورہ بڑا۔ دل کے ڈاکٹر اس کے بھائیوں کے دوست تھے۔ انہوں نے دورے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے پہلے دن بی دل کا آپریشن (Byepass) کردیا۔ مریضہ آپریشن کے بعد جاردن تک بے ہوش رہی اوروقات یا گئی۔

ڈاکٹروں کا خیال تھاکہ اس نے مال کی ہماری کا غم زیادہ کیا ہے اور اس
کو نظر آر ہا تھاکہ مال اسے چھوڑ جائے گی۔ اس چی کو علاج معالجہ کی
بہترین سمو تئیں میسر تھیں۔ اس کا تمام تر علاج امریکہ کے بہترین
بہترالوں میں وہال کے اہرین کے ہاتھوں ہوا۔

قرآن مجیدت لوگوں کے طعنوں اور چدمیسکو نیوں سے ول کے دور ویاد مد کے امکانات کا مذکر دکیا ہے۔ ( تفصیلات باب کے آخریمں ) ول کے دور دکانیاد وخدشہ ان لوگوں کو جو تاہے: نحمر: یہ 40 سال کی عمر کی مماری ہے۔ اس کے زیادہ شکار متوسط عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جوانوں میں بھی دیکھی جارتی ہے۔

جنس : عام طور پر بید مردول کی بیماری ہے۔ و نیا بھر کے ممالک میں مردول اور خور تول میں ول کی بیماری ہے مرف والول کی تعدادے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عور تیں بیست کم جتاا ہوتی ہیں۔ کیکن 45 سال کی عمر کے بعد مردول اور خور تول میں تاسب بیمال ہوجاتا ہے۔ جسمانی حالت : جن کے اجسام کول منول ہوں۔ جن کے Muscles ایادہ مشہوط نہ ہول اور ہاتھ میر لیے نہ ہول ووزیادہ شکار ہوتے ہیں۔

خاند انی انرات : بسار ہونے والوں میں اکثر خونی قراست واری پائی جاتی ہے۔ ایک ہی خاندان کے متعدد افراد دورے کا شکار ہو سکتے ہیں۔

> جیرت کی بات ہے ہے کہ وارے کا شکار ہونے والوں کی اکثر ہت ہے خون کا کروپ میایا گیا۔ نسل اثرات کی جائے ماحول کے اثرات زیاد ہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جاپان کے رہنے والے دل کے دور وسے محفوظ ہوتے کے باوجود آگر امریکہ میں سکونت اختیار کریں لوان میں بھی عملہ ہونے کے امکانات امریکیوں کی طرح ہوندہ جاتے ہیں۔

غفر الورماحول دول کادورہ بسماندہ ممالک بی زیادہ ہوتا ہے۔ جن علاقوں بی بھنائیاں۔ مضاس زیادہ کھائی جاتی ہے۔ وہاں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جن علاقوں بی پائی میں نمکیات نہیں ہوتے اوران کے استعال بی Soft Water آتا ہو وہاں کے لوگ اس کازیادہ شکار ہوتے ہیں۔ بیٹھان ہمیشہ دنیہ کا گوشت بند کرتے ہیں۔ وہ چربی بی بالٹی گوشت بھا کر شوق ہے کھاتے اورول کے دورہ سے محقوظ رہتے ہیں۔ بیٹھاب دنیا کا داصد خطہ تھا جہال دلی تھی اور کھن کھاتے جاتے ہے۔ لیکن تعظیم ملک سے پہلے یمان پرول کادور ہذہ ہوئے کے برابر تفاراب جبکہ کساوبازاری کی وجہ سے دیک تھی کی جائے جبل کھائے جاتے ہیں توول کے دورے پڑنے لگے ہیں۔

بلڈ پر پیشر :جب فون کے دباؤیس اضافہ ہوتا ہے تو نالیوں پر مسلسل دور پڑنے ہے ان کی
دیوار پر کمزور ہوج تی ہیں ول کے 40 فیعید کیا مراحین پہلے ہے بلڈ پر پیٹر کا شکار پائے گئے۔
سیگر بیٹ نوشی :جونان آو میول میں سکریت پہنے کی دجہ سے ول کا دور و پڑنے کے امکانات
بڑھ جاتے ہیں۔ خبرت کی بت ہے ہے کہ سکار اور پائپ پہنے دالوں کو اند ایشہ بسط کم ہوتا ہے۔
بھوستان اور عرب میں حقہ پہنے کاروائج رہا ہے۔ ہم نے کی حقہ پہنے دالے کو ول کا دور و

مونالیا: موئے افراد کوول کے دورہ کا امکان زیادہ ہے۔ لیکن تحقیقات سے مونا ہے اور دل کے دورہ کے در میان کوئی تعفق ثابت نہیں ہوا۔ شایدان کی غذا میں چکنائی زیادہ ،و نے ک وجہ سے ان کودورہ کا اندیشہ بزھ جاتا ہے۔

ذیانطس: شکر کے ہمارول کی خون کی عالیاں موٹی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ان میں ول کے دورے کے امکانات موجہ جاتے ہیں۔

ز ہنی جیجان: دماغ پر بوجہ ول کو متاثر کرتاہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت افرا تغری۔ وقت کی ابھیت۔اصولوں کی پاسداری اور مقابلہ کے جذبہ سے سرشار ہوتے ہیں اس معیبت کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔

النا كا خلاصہ كريس تو بسيار خورى۔ سكريث پينا۔ بلڈ پر پيشر اور ذيابطس بيس جنلا جونے والول كوول كے دور و كائم بيشہ دوسر دل سے ذيادہ جو تا ہے۔ يہ تمام امكانات بيس۔ ايسے لوگول كى كوئى كى شيس جونہ موئے تھے اور نہ آرام طلب ان كوكوئى فكر نہ تھا۔ ليكن د ل كادور و يزا۔

#### امكانات كاخلاصه

یورپ کے آیک وداساز اوارے نے دل کے طاب کے لئے اور یہ بھنے کی قرض سے امریکہ کی اوران نور یہ بھنے کی قرض سے امریکہ کی اورانڈی یو بھورش کے مرتبہ ایک چرف کو شائع کیا ہے۔ جس بیس ہر فرد کی عاد توں ۔بلڈ پر بیشر اور خون بیس کو بیسٹرول کی مقدار کو سامتے رکھ کر آیک جائزہ مرتب کیا ہے۔

یہ ایک اچھا اورد کچیپ جائزہ ہے۔ اس کو بھٹی تو تسیس کما جا سکتا لیکن ایک عام اوسط کے لحاظ ہے یہ چارٹ مقید ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ موتا ہے کے براحنے کے ساتھ ساتھ دورہ پڑنے کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدام طلب زندگی گذار نے اور جسمانی ہشت نہ کرنے رورہ بڑنے کا اندیشہ بردھ جا تا ہے۔ ان پر توجہ و سے سے ہر محض اپنی جسمانی ہیت کرنے سوار سکتا ہے۔ جیسے کہ آدر کوئی موتا آدی کم کھانے گے اور پیدل جنے تو اس کو دو طرف کو سنوار سکتا ہے۔ جیسے کہ آگر کوئی موتا آدی کم کھانے گے اور پیدل جنے تو اس کو دو طرف کو سنوار سکتا ہے۔ جیسے کہ آگر کوئی موتا آدی کم کھانے گے اور پیدل جنے تو اس کو دو طرف

کوورہ کے امکانات امریکہ کالوالثالوغور ٹی میں دل کے دورہ کے امکانات الن کوئی کرنے سے مدی کے اندیشہ کا بات لگا جا سکتا ہے۔

عادات وخصائل كاحائزه

دل کے دورہ کے اندیشہ کا تخمینہ

امریکہ کی نوالنڈ ابوغورٹی میں دل کے دورہ کے امکانات کے تخمید لگانے کے لیے ایک فیالنڈ ابوغورٹی میں دل کے دورہ کے امکانات کے تخمید لگانے کے لیے ایک ویٹ مر تبدکیا ہے۔ جس میں ہر حالت اور عادت کے تمیر مقرر کئے ہیں۔ ان کو جع کرنے سے بیماری کے اعریشہ کا پند لگایا جاسکتا ہے۔ یا ہر مختص اپنی عادات میں اصادح کرکے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔

# عادات وخصائل كاجائزه

| 2                                    | 1                                     | فانداني اثرات                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1                                    | ا نے یہ کرے تھی                       | 0,000   |
| فاتدان مي مرف آيك فردكو              | سمريس کي کو پھي د ل                   |   |
| 60سال کی حمر جس دل کادور دیزا        | کادوره نسیس پڑا                       | ŧ.  |
| 2                                    | 1                                     | بسمائىشقت                                       |
| لوسلامشقت اور تغريج                  | كام كاج ك ووران مشقت اور              |   |
|                                      | <i>דו</i> כי                          |   |
| 2                                    | 1                                     | <i>y</i> *                                      |
| 21-30 سال کے در میان                 | 20-10 سال کے در میان                  |   |
| 1                                    | ٥                                     | وزان(بوغرول مي)                                 |
| فوسطاو ذاناست معمولي تميا5 يوغر      | اوسطاوزان سے 5 پونڈ کم                |   |
| كمانيەتى                             |                                       | . 1/-   |
|                                      |                                       |   |
| 1                                    | 0                                     | میکریت نوشی                                     |
| ا<br>مصیباتپ پیچ بین میٹرسٹ شین      | 0<br>نیگریٹ ضمیں پینے                 | تيكريث نوش<br>*                                 |
| 1<br>مصیباتپ پیچ بین میٹرسٹ شین<br>2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ئىگرىت نوشى<br><u>.</u><br>نذايى چكا كىرل كاشوق |
| 2<br>حیوانی فررائع سے حاصل ہوئے      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |

|  |   | <del></del>  |
|--|---|--|
| 6                                      | 4   | 3  |
| 60 مال سے تم عمر کے کم از تم           | 60سال سے کم مر سے تم از کم                      | 60سال ہے ذائد فرکے تم از   |
| ووافراد كوول كادورويزا                 | ويك قرد كوخاندان بين ول كا                      | مم د واقراد كوخاندان مين ول كا                                   |
|  | 174197  | 17,5222  |
| 6                                      | 5   | 3  |
| ون بحريض رجها ور معمولي                | يغير بتاورادسط                                  | يبلهو كروفتري نوعيت كاكام يمكن                                   |
| . تغریخ                                | تر <del>ب</del>                                 | كافى تغزتُ   |
| 6                                      | 4   | 3  |
| 51 مال مصريوه                          | 41-50 سال کے در میان                            | 31-40 سال ڪور ميان   |
| 6                                      | 4   | 2  |
| الوسلاوزان سن 50-36 إي غر              | ا اوسطاوزك سنة 35-21 كويز                       | اوسط وزن سے 20-6 يو نثر زياد و                                   |
|  |   |  |
| زياده                                  | تياده   |  |
| ,,,,,                                  | 13 <u>k</u> i                                   | 2  |
| زياده<br>6<br>روزلنه 30 يالن سند زياده | نياده<br>4<br>20يا <sup>س</sup> سے زيادہ ميکريٽ | 2<br>روزان 10 کیکر بیٹ یاس ہے کم                                 |
| 6                                      | 4   | 2<br>روزان 10 کیکر بیٹ یاس سے کم                                 |
| 6<br>روزانه 30یالت سے زیادہ            | 4<br>20ہائی سے زیادہ میکریٹ                     | 2<br>روزان 10 کیگر بیٹ یاس ہے کم<br>3                            |
| 6<br>روزانه 30یالت سے زیادہ            | 4<br>20ہائی سے زیادہ میکریٹ                     | 2<br>روزاند 10 میکریٹ یاس ہے کم<br>3<br>جوانی ذرائع سے حاصش ہوئے |

ا وسط خطرہ میں ہیں۔ 30-26 کوزیادہ خطرہ 35-31 نمبروالے شدید خطرہ میں ہیں۔ اگر کئے۔
کا بلڈ پریشر (ینچے والا Diastolic) 110 ( 90 - 110 کے درمیان ہوتو وہ 5 نمبر
برهالے۔130-111 کے پریشر پر 7 نمبر کا اضافہ ،130 سے زیادہ پریشر پر 12 نمبر
ایرهائے جائیں۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار بھی اہمیت رکھتی ہے۔ معمولی اضافہ پر 7 نمبر۔

اس نقشہ میں ہر محض اپنی عمر اورن اور عادات کے خاتوں کو دیکھ کر ان کے تہروں کو جمع کر ان کے تہروں کو جمع کر کے اپنے کیے دل کے دورہ کے امکانات کا تحقیقہ انگاسک ہے۔ جن کے تہروں کا مجمولہ امکان ہے۔ 20-16 تبروں وال اس معمولہ امکان ہے۔ 20-16 تبروں والوا کے در میان ہواں وربت زیادہ ہو تو 12 تبریو مالے جا کیں۔ در میانی مقد ارد جنے سے 10 تبرور بہت زیادہ ہو تو 12 تبریو مالے جا کیں۔

### ایک دلجیپ مثال اور تجزیه

ہارے ایک دوست کودل کادورہ پال اس جارت گیارہ ٹئی ہیں ان کی عادات کا تجزید ہوں رہا:

1 جا تا عدد کام کرتے ہیں۔ پیدل جینے ہیں۔ لو توں سے سے جلنے اور تفریخ کرتے ہیں۔ 2 مان کے خوتی رشد داروں میں سے بھی کی کو دل کادورہ شیں پڑا۔ 3- ان کی عمر 3 میں کے دول کادورہ شیں پڑا۔ 3- ان کی عمر 3 میں ہے۔ 6- ہم میں گئی جگریت ہالکل شیں پیچے۔ 6- ہم اس کا دول کا دول کا دول کا دول کا دی سے انسان کی تھی انسان کی جگریت ہالکل شیں ہے۔ 6- ہم کی جگریت ہالک میں ہے۔ 10- ان کا دول میں میں کو ایسٹرول کی مقدار اوسط سے بھی کم ہے۔
کابلڈ پر ایشر 75- 110 ۔ 8- ان کے خوان میں کو لیسٹرول کی مقدار اوسط سے بھی کم ہے۔

چارٹ کے مطابق کل تمبر7 ہوئے یو نیورٹی کے تجویے کے مطابق ان کے دورہ کا کو لَیٰ خاص امکان شمیں۔

#### علامات

آرام کی حالت میں دل کو 250cc خون نی منت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس سے
وہ 25cc آئے جن فی منت قریج کرتا ہے۔ جبکہ ورزش کی صورت بی ان ضروریات میں
10-12 گنا الفاقد ہوجاتا ہے۔ تالیال آگر درست ہول توول کوا پٹی ضرورت کے مطالق خون
اور آئے بین مختر ہے ہیں۔ اگر ہانیاں تک ہوجا کی توول کو معیبت پرجاتی ہے۔ ول کو مطلح
والے خون اور آئے جن میں کی کے اسباب یہ ہیں۔

1 ۔ اندر محمی کلیات (Atheroma) بینے سے ان کی وسعت میں کی۔ آتے آتے وہ الکی مد ہو سکتی ہیں۔

2۔ علیوں میں لیپ آ جانے کے بعد اس کا کوئی گزا (Plaque) وہاں سے اکفر کر www.besturdubooks.wordpress.com آمے جاکر کی الی کومد کر دے۔ یہ Embolism ہے۔

3۔ ول کے والو پر اکثر اسراض میں جماؤ آ جاتا ہے۔ وہاں سے کوئی ذرہ اکھڑ کر شرائمین انھلی میں ہے کسی کومد کر سکتا ہے۔

4۔ الیوں کے اعدر کلسم یا پکٹائی کے لیپ جم سکتے ہیں۔ جس سے ان کی و سعت کم ہو جاتی ہے اور دل کو بچار کی میں متلا کر دیتی ہے۔

عماری کی تمام علامات ول کو خون کی مجمر سانی کے کم ہونے یا عد ہو جانے سے پیدا ہو تی جیں۔ان کی شدت ہالیوں میں مدش کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ عمار کی کی سیسے بردی اور اذبیت اک علامت در دہے۔

ورو

ول کے دورہ کی سب سے اہم علامت در د ہے۔ یہ ور د مجھی انتا شدید ہو تا ہے کہ مر بق تڑ ہے گئا ہے۔ ایک امریکن اخبار نویس نے اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا تھا۔ "ایسامعلوم ہو تا تھاکہ چھاتی کے اندر لوے کا جلا ہوا گولار کھ دیا گیاہے"

ورد کا آغاز عام طور پر چیاتی کے وسط بیس سامنے کی طرف سے ہو تا ہے۔ پھریہ بائیں اور دائیں ہازو میں بھی محسوس ہونے لگتاہے۔ابیا لگتاہے کہ ہاتھ بھاری ہو گئے ہیں ادر انگلیوں میں سوئیوں کی چیمن محسوس ہوتی ہے۔ یمال سے درد کرون کے بیچھے کا مرحوں کے ور میان بھی چلا جاتا ہے۔حضر محصوبی الی و قامن گاور دبھی دونوں کند حول کے در میان بیچھے کی طرف تھا۔

فوضع بدنا ہین نادی حتی وجدت ہودھا علی فوادی(ابوداؤد) اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے در میان رکھ دیا۔ پھر اس ہاتھ کی ٹھنٹھ کے میرے درد کی جگہ بٹن کھیل گئی۔ ورد کی شدیت بیماری کی کہلی واضح علامت ہے اور یہ تکلیف گھنٹوں جاری ردیکش ے۔ ملنے بھرنے سے درو میں اضاف ہو تا ہے۔ سالس <u>لينے ميں</u> د شوار ي

مرین کو ٹھیک ہے سائس مہیں آتا۔ سائس لینے میں دشواری بیش آتی ہے۔ تمھی مجمى امن تكليف صرف سائس من عظى كى صورت من ظاهر بوتى بــــ

ية اور مثلي

آکثر مریفنوں کو شدید حلی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک مریض کو صرف یمی ایک علامت محسوس ہو تی۔ صدمہ (Shock)

ول کو خون کی بھر سانی کی مدش صدمہ کی شدید کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ سریفس کا جسم معندایز جاتا ہے۔ چرازر دیانیکوں ہو جاتا ہے۔ مصندے سینے آئی کثرے سے آتے ہیں کہ مریض کاستر بھٹک جاتا ہے۔ بے قراری۔ محبر اہت۔ کمتروری۔ یشانی بی اشتانک علے جاتے ہیں۔مریض کو موت سامنے نظر آتی ہے وہ گھبر لہت میں چیننے علانے لگ سکتاہے اور مجمحی شدت کرب ہے پہوش ہو جا تاہے۔

پیپ کی علامات

شدید تعبر اہت اور بے قراری کے ساتھ پہنے میں نفخ محسوس ہوتی ہے۔ ویکول جاتا ہے۔ وہ تعر انعر اسالگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جوارد ہو متی ہے۔ پھر پھی آنے لگتی ہے۔ اختلاج قلب کے ساتھ غنود کی اور د مافی عوار غل شامل ہو کتے ہیں۔ بلڈیریشر میں دورہ کے دوران اضاف ہو سکتا ہے۔ نیکن عام طور پر بعد میں کم ہو بیاتا ہے۔ ایک عام آدی كالوسط يريشر 85\130 تقلد دور ويزن كي بعد لوبر والد115 اور في وال108 توكيا مر من کی علامات میں وہشت ، گھیر اہٹ اور در و نمایاں ہوتے ہیں۔ اکبڑ او قات

الله عليه وسلم في النوم فقال من اكل فلا يقر بن مسجدنا. (يخاري)

(عبدالعزیز نے انس سے بوچھا کہتم نے لہن کے بارے میں ہی ملی القدعلیہ وسلم سے کیا سنا۔ انہوں نے فر مایا کہ جوکوئی اسے کھائے ہماری مسجد کے قریب بھی نیآ ہے )

ی روایت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زید سے طیاس نے بھی دی ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو بکڑ سے بھی ہے۔

> ان جابر بن عبدالله زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعنزل او ليعنزل مصلانا. (بخارى)

> (جابڑین عبداللندروایت کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے عکم ویا کہ جوکوئی مبسن یا بیا زکھائے وہ دوررہے یا فرمایا کہ حاری معجد عمل ند آئے )

> عن ابني ايوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتنى بطعام اكل منه وبعث بفضله اتني وانه بعث التي يوما بقصعة لم ياكل منها لان فيها ثوما فسالته احرام هو قال لا. وللكن اكسوهم من اجبل ريحه قال فانسي اكره ماكرهت. (مسلم)

> (ابوابو بنفر ماتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں جب کوئی کھانا آتا وواس میں ہے کھانے کے بعد بنید جھے مرحت فرما دینے تھے۔ ایک روز ایک طشتری ایک آئی جس میں سے انہوں نے کھے منہ کھانے تھے۔ ایک روز ایک طشتری ایک آئی جس میں سے انہوں نے کھے منہ کھانے تھا۔ میں نے بوچھا کہ کیا ہے

حرام ہے؟ قرمایا نہیں آالبتہ مجھاس کی یونالیند ہے۔جس چیز سے وہ نفر ت کرتے متھ میں بھی کرتا ہوں)

عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما اوبصلا فليعنز لنا اوقال فليعنزل مسجدنا او ليقعد في بيته وان النبى صلى الله عليه وسلم اتى بقدر فيه خضرات من يشول فوجدلها ريحا قربها الى بعض اصحابه وقال كل فاني اناجي من لا تناجى.

(بخاری بسلم)

(جابر بیان کرتے ہیں کہ تبی سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہن یا بیاز کھائے ہا دے وہ بی کہ تبی ساتھ کے بیاز کھائے ہا دے میں ساتھ کے بیان کھائے ہا دی میں ساتھ کے بیان ایک ہنڈ یالا فی گئی تبی ہیں گئی ہم کی میں بیان کے تبی سال میں سے بوحسوں کرکے فرمایا کہ اسے فلمان اسحاب کے پاس لے جاؤہ و کھالیں ۔ کیونکہ میں ایسے کو کو کی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے )

حضرت الى سعيد الخدريُّ روايت قرمات بين كه ني سلى انته عليه وملم نے قرمايا مه نهى عن اكل البصل والكوات والثوم. (طيالي) (يماز بهمن اورگند نے سمنع قرمایا)۔

الدنائيكي بن كاقدام من سيسهاس كرجي ساق بوقى ب. الى مسئله برافي سعيد بن سلى الله عليه وسئم سه ايك تنصيلى روايت شرقر ما حيد: من اكمل من هذه الشهجرة المخبيشة شيئا فلا يقر بنا في المسجد، يا ايها الناس الله ليس في تحريم ما احل الله و لكنها شجرة اكره و يحها. (جس نے اس ضبیت ہودے سے مجومی کھایا اواری معجد میں نہ آئے۔اےلوگوا میں کسی ایسی چیز کوجس کوانڈ نے حلال کیا عرام نہیں کرتانیکن مجھے بیورخت اوراس کی بد ہونا پندہے)

مستداحما ورطبري نے اسے الى تغلبة سي محى روايت كيا ہے۔

جابر بن عبداللدروايت كرت ين كدرسول الناسلي الله عليه وسلم فرمايا:

من أكل هذه المخضروات: البصل والنوم والكواث والفجل فلا يقو بنا مسجدنا. (طياس)

(جس نے ان سیز بول بینی بیاز کہن اور کردے اور سولی کو تعایا وہ جاری مسجد جس نہ آھے)

حعرت قوبان روايت كرت بي كه بي صلى الله عليه وسلم ف قرمايا:

من اكل من هذه البقعة المنكرة يعنى الثوم فليجلس في بيته. (التمائي)

(جواس بیبودہ پودے بعن بسن کو کھائے۔وہ اپنے گھر بیٹھارہے) حضرت انی سعید لبسن کے بارے بیش شرط نی سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں بیان کرتے ہیں۔

کلود، من اکل منکم فلایقرب هذا المسجد حتی یذهب ربحه من اکل منبح فلایقرب هذا المسجد حتی یذهب ربحه منه یعنی النوم. (ایوداؤد، این حبان)۔
(ثم اے کھاتے ہوتم عمل ہے جس نے اے کھایا ہووہ اس سجد کے ریب شرآ گئے تی کدائل کے مندے اس لیمن کی بدیو چلی ند چاہئے)

عن ام ايوب قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه بعض البقول. فلم ياكل وقال اني اكره أن

او ذي صاحبي. (اين اجه)

(ام ایوب کہتی ہیں کہ ہیں نے نمی صلی القدعلیہ وسلم کے لیے کھا نا تیار کیا جس ہیں بعض مبزیاں (لہسن وغیرہ) تھے۔انہوں نے وہ نہ کھایا اور فرمایا کہ میں پہندنہیں کرنا کہ میرے مندے بدیوآئے اور لوگ پریٹان ہوں)

عن معدان بن ابى طلحة اليعمرى ان عمر بن الخطاب قال يوم الجمعة خطبا نحمد الله واثنى عليه ثم قال. يا ايها الناس انكم تاكلون شجرتين لا اراهما الاخيئتين هذا الثوم وهذا البصل. ولقد كنت ارى الرجل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيوخذ بيده حتى يخرج به الى البقيع قمن كان اكلهما لابد فليمتهما طبخا. (ائن بادة)

(معدان بن ابی طلح الیمرئی بیان کرتے ہیں کدا یک جمعہ والے دن معترت عمر بن خطاب خطبہ دیے منبر پر کھڑے ہوئے۔القد تعالیٰ ک حمد وثنا کے بعد فر بایا ''الے لوگو! تم ال دوستر بول کو کھاتے ہوجن کو میں ہر طرح سے خبیث قرار دیتا ہوں بینی کہ بیسن اور یہ بیاز۔ نبی صلی القد علیہ وسلم کے عہد جس اگر کوئی محق ان کو کھاتا تھا اور اس کے منہ سے ان کی بوآ رہی ہوئی تھی تو اس کا ہاتھ بحر کرشرے باہر بقیع کی مست نکال دیا جاتا تھا۔ اگر تم نے انہیں کھاتا ہی ہوتو پکا کر کھاؤ کہ اس طرح ان کی جد بو کم ہوجائے )

عن جابر ان نفرا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم الوجد منهم ريح الكراث فقال الم اكن نهيتكم عن اكل هذه الشبجـرـة ان الـملائكة تنا ذي مما يتاذي منه الانسان.

(ائن لمجة)

(جابر کہتے ہیں کہ نی سلی انڈ علیہ وسلم کے یہاں پھی لوگ آئے جن کے مند ہے کراٹ (گندنا کی ہوآ رہی تھی۔ فرمایا کہ کیا ہیں نے تم لوگوں کواس درفت کے کھانے ہے منع نہیں کیا تھا؟ فرشتے بھی اس چیز ہے پریشان ہوتے ہیں جس ہے انسان ہوتے ہیں)

لہنن کی اجازت

حضرت على روايت كرت إن كدني صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

كملوا الثوم و تبدا و وابيه فان فيه شفاء من سبعين داء.

(الديلمي)

(لبہن کھاؤادراس سے علاج کرو۔ کیونکہ اس میں ستر بیار ایوں سے شفاہے)

حعرت على روايت فرمات بي كدني صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لولا أن المملك ينمزل على لا كلته يعنى الثوم.

(الخطيب)

(اگرمیرے پاس فرشنے نیدآتے ہوں تو میں اے بعنی مہن کو کھالیتا. ہوں)

ابولیم کی طب پرائیک تالیف مطبوعہ تول کشور تکھنوے شائع ہوئی ہے جس میں اس نے متن کے بغیرا کیک روایت بیان کی ہے کہ جس کے منہ سے بہن، پیازیا مولی کی بد ہوآ ہے وہ درود شریف پڑھے تو بد ہو جاتی رہے گی۔

### محدثين كيمشامدات

اس کے لگانے سے جلد پیٹ جاتی ہے اور اس پر پھوڑے لگل آتے ہیں اس کے لگانے سے جلد پیٹ جاتی ہے اور اس پر پھوڑے لگا آتے ہیں اس کے لگانے سے سانپ اور پھوک زہر کے اثر ات زائل ہوجائے ہیں۔ ابن القیم نے کہا گا۔ کے لیے بھی اس کا لگانا مفید قرار ویا ہے جلد پر لگانے سے مقامی طور پر حدت محسور : وقی ہے۔ اسے کوٹ کرمر کی بشہداور ٹمک ملاکر پھوڑ سے پھنسیوں اور چھا ہیوں پر لگا کمی و عائدہ ہوتا ہے۔

لبین کھانے سے سید کا درد دور ہوتا ہے۔ فائح میں فائدہ ہوسکتا ہے۔ پیٹ کے سمدے نکالتا ہے۔ کھانا ہفتم کرتا ہے۔ پیاں کم کرتا ہے۔ پیشاب آ در ہے۔ جسم کوگری پہنچا تا ہے۔ حلق کی سمرخی اور درم دور کرتا ہے۔ سینے سے بلغم اور پین سے کیڑے نکال دیتا ہے۔ اس کے مفراش اضافہ کرتا ہے۔ باہ کو کم ہے۔ اس کے مفراش اضافہ کرتا ہے۔ باہ کو کم کرتا ہے۔ اس کے مفراش اضافہ کرتا ہے۔ باہ کو کم کرتا ہے۔ اس کی بدیودور کرتا ہے۔ اگراس کے ساتھ سداب کے بنے کھائے جا کیں تو اس کی اپنی بدیوجی کم ہوجاتی ہے۔ جوڑوں کے پرانے درد پھر سے شروع کرتا ہے اور یواسیر میں مفرے۔

#### اطباء قديم كيمشامدات

لبسن سردمکوں کے رہنے والوں کے لیے مفید ہے کیونکہ گری پیدا کرتا ہے۔ غلیظ اخلاط کو کاٹ ویتا ہے۔ خون کو بتلا کرتا ہے۔ زیاد و مقدار خون کو جا کر سیاہ کر دیتی ہے۔ کھانے والے کے خون ، بیشاب ، پا خانداور پسینہ ہی کہن کی یوآئی ہے۔ (بادر ہے کہ جنگ میں استعال ہونے والی زہر لیل گیسوں میں MUSTARD کیس کی بد بوہمی لہن کی بائد ہوئی ہے ) کہن دمدادر ویتی میں مفید ہے۔ تپ بلغی ، باؤ گولہ بلغم ، بواسر اور جذام کو زائل کردیتی ہے۔ اس کا مجون بقری کو تو ڑتا ہے۔ اس کا مجون باہ کو تو ت دیتا ہے۔ فالح ، کا اور عشہ میں مفید ہے۔ اس کا مجون باہ کو تو ت دیتا ہے۔ فالح ،

میں ہم وزن تھی اور پانچ تولیگر اورتھوڑ وسا آٹا لما کرحربرہ پکایا جاتا ہے۔ پہلے ہمن کا خالص پانی پی کراو پرے حربرہ کھالیا جائے۔ تپ لرزہ کوآ رام آجائے گا۔ (ساڑھے سات تولیسن کے پانی سے معدہ میں شدید جلن ہیدا ہوجائے گی)

ا گرا ہے تھی بیں بھون کر شہد ملا کر چٹا کیں تو ومد بیں فائدہ ہوتا ہے۔

قالج کے لیے مریض کو پہلے روز ایک پڑتی، پھر دو، پھر تین اس طرح چالیس تک جادیں اور پھر روز اندایک کم کرلیں۔ فارنج ٹھیک ہوجائے گا۔ پوٹلی بینا نے لکھا ہے کرہس کے جوشاندہ کے ساتھ دختہ کرنے سے عرق انساء ٹھیک ہوجا تا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دخون اور صفراک دست آ کیں تو بہتر ہے۔ اس کے استعمال سے بڑھا ہوا ہیئے کم ہوجا تا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دخون انجیر اور اخر دیث کے ساتھ طاکر کھانے سے فوائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ قول نے رہی ہائمی اور آئوں کے دردکومنا دیتا ہے۔ اس کو کھانے سے دست بھی آ جاتے ہیں مگر ابسا ہونے سے بیٹ کے کیٹر نے نگل جاتے ہیں۔ بوڑ ھے آ دمیوں میں بیشا ہے کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ بیٹ کے کیٹر نے نگل جاتے ہیں۔ بوڑ ھے آ دمیوں میں بیشا ہے کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کی گئر دل جی کے کیٹر سے اور بخر دی کے ساتھ کہیں اگر نہروں اور زہر لیے کیڑول جی کے کیا

ا بھیر، سداب اور ہخروٹ کے ساتھ کہن اگر زہروں اور زہر ملے کیڑوں حتی کہ کتا کائے کے لیے بھی مغید ہے۔

ویدوسے طبیعت کوخوش کرنے والاقرار دیتے ہیں۔ ہاضمہ اور عقل بردھا تا ہے۔ صفرا اور خون میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاؤ گولہ، تپ مرد، ورم اعضاء بواسیر اور جربیان کے سلیے مفید ہے۔ کھانے کے بعد متلی کو دور کرتا ہے۔ بادی کومٹا تا ہے۔ لبسن کو نجوڑ کریا بھیکے ہیں ڈال کر اس کا تیل ڈکالا جا تا ہے۔ جس کے خواص بالکل لبسن والے ہیں۔ گرم یانی ہی لبسن کا عرق کھانی میں مفید ہے۔ اس کا طوہ تیار کرکے کھانے سے لقوہ دور ہوجا تا ہے۔

جنگلهن

اس کی بولہسن کی مانند ہوتی ہے۔ ہے اور ساق لبی ہوتی ہے۔ ہمول نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ پھول کے اروگر دستاروں کی مانند ہے جمع ہوتے ہیں۔ اس کی پوتھیاں زیادہ نہیں ہوتیں۔اس کا مزولہن سے زیادہ تیز اور پوشدید ہوتی ہےا۔ کراٹ البری، بھی کہتے ہیں۔ بعض اطباء نے اے'' تو م الحیہ'' بھی قرار دیا ہے۔البتہ اسے' حافظ الاجسادم' کا نام بھی دیا کمیاہے۔

اس کے فوائد ہالکل لبس والے میں بلکہ تیز ہونے کی وجہ سے سریع الاثر ہے۔ مقامی استنعال

لہن کو جالا کر سرکہ اور شہدیل ہیں کر نگانے سے پھوڑے پہنسیاں ، برص ، بالخورہ ، شخخ ، چھیپ اور داد ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

مرکداور شہدیں اس کا مرکب لگانے سے جوڑوں کا ورد جاتا رہتا ہے۔ خالص لہمن کا عرق طفت سے جو کیں ویئے سے جوڑوں کا ورد جاتا رہتا ہے۔ خالص لہمن کا حرق طفت سے جو کیں مرجاتی ہیں۔ کمرے ہیں اس کی دھوتی دیئے سے جوڑا وردوسرے ضرر رسال کیڑے بھاگ جاتے ہیں۔ جسم کے کسی حصہ میں ورم ہوتو لہمن کوسر کہ ہیں تھوٹ کر لگانے سے وو خلیل ہوجاتا ہے۔ دوسری صورت ہیں اے دودھ ہیں پکا کرید دودھ پھوڑوں کو پکانے کے لئے گا کیں۔ اس کوگرم گرم چہانے سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس کورائی کے تیل میں آل کرید تیل لگا اختک تھیل کے لیے مفید ہے۔ ایک بچتی کہمن کوسوا تو لئ آل کے تیل میں آل کریدی رس فائدہ ہوتا ہے۔
تیل میں آل کریدی رس فائدہ ہوجاتا رہتا ہے۔

### كيمياوى ببيئت

لبین کوکوٹ کراگراہے کئید کیا جائے تواس سے ایک فرازی تیل نظائے ہے جسے اس کا جزوعال کی جسے اس کا جزوعال کی ہے۔ اور اس میں ہے ہیں کی سے بہن کی شدید بدیوا تی ہے۔ یہ تیل ہ اپر ابالے سے اٹر جاتا ہے اگراہے در جاتی کئید کے عمل سے گزاد یں تو مختلف مراحل پراس سے جارتم کے سیال حاصل ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی خوشہو بیاز کی ماند ہوتی ہے۔

امر کی محفق کاوالیٹونے 1944ء میں پیاز کوکوٹ کرای سے ایک جرافیم کش دوائی ALLACIN نام کی حاصل کی ہے۔ بدوائی خالص صورت میں جلد ضائع ہو جاتی ہے اس کا ٠٠ و فيصدى محلول زياده دمريتك موثر روسكتا ب-جبركهبن مين اس كي مقد ارماء و فيصدي تك ہو مکتی ہے۔ بعد بیں کیمیا دانول نے ALLACIN کا نام ترک کردیا کیونکساس تام کا ایک اور مرکب علم میمیا میں بہلے سے موجود اور مشہور تھا۔ اس کے بعد 1946 ، میں وینکٹ رامن اور اس کے ساتھیوں نے اے ہرشم کے جراثیم کے خلاف موز پایا۔ تی کرتپ دق اور کوڑھ کے جزاثیم بھی اس کی زدیس منصاور ہے پہلے وزی پر بھی موثر تقا۔ بیٹون اور معدہ کے جو ہر کی موجودگی میں بھی موثر رہ سکتا ہے۔ گر آنتوں میں موجود لبلیہ کے جوہروں PANCREATAIC JUICE کی موجودگی ٹی ہے گار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہر دودھ کے چاڑنے باہشم کرنے والے ہاضم جوہروں کے عمل میں رکاوٹ ڈالیا ہے۔ اس کے بعد یا کستانی کیمیا دان و اکترسلیم الر مان صدیقی نے 1947ء میں گندھک سے مرکب نباتاتی ذرائع ہے حامل ہونے والی جراثیم کش ادوبہ برخیش کررہے تھے۔انہوں نے لہن بر پھر ے توجد دی اور دیکھا کداے جو محفظہ تک ایخریس بھگونے ہے اس میں سے میں ، فیصدی کی مقدار میں ایک جراثیم کش عفر خارج ہوتا ہے۔ اس کی دوفتمیں دیکھی گئیں ایک وہ جو كلور وفارم شعل يذير فعالور دوسراغير طل يذير ب- ان كو ALLISATIN-ALLISATIN-1 کے نام دیئے گئے۔ پہلا پیپ پیدا کرنے والے STAPHYLOCOCCUS کی اقسام کے خلاف موٹریایا حمیا۔ دومراصرف STREPTOCOCCUS کے خلاف مغیدرہا۔ان دو کے علاوہ ایک دانہ دارمر کب بھی برآیہ ہواجوانگھل میں حل پذیرینہ پایا گیا۔

کاوالیٹونے ان جرامیم عناصر کا تقافی مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہان کی استعداد پنسلین کی صلاحیت کے سوال حصہ یا ایک فیصدی ہے کم ہے۔ انہوں نے مشاہرہ کیا کے کلوروفارم میں حل ہوجانے والاحصہ مینڈک کے دل کے لیے مقوی ہے۔ جبکہ فی کے بلڈ پر ایشر میں اضافہ کرتا ہے اور خرکوش کی استزایوں میں فالج بہدا کرتا ہے۔کلوروفارم میں جل نہ ہونے دا لے حصد میں نہ تو جراثیم کش اثر ات تھے اور نہ بی اس نے مینڈک کے دل پرکوئی اثر ڈالانہ بلی کے دل کومتا ٹر کیا اور نہ بی خرکوش کی آئٹیں مفلوج ہوئیں۔ ان مشاہ ات سے بہ ٹابت ہوا کہ دل براس کے مفیدا ٹرات والی بات محض خوش بھی ہے۔ حقیقت نہیں۔

پاکستان کونسل برائے سائنسی تحقیقات لا ہور کے ڈائر بکٹر ڈاکٹر فرخ حسین شاہ نے اس تالیف کے کیے خصوصی طور پرلہس کے ترکیمی اجزاء تلاش کر کے دیورٹ مرتب کی ہے۔ ان کی تحقیقات کے مطابق ایک سوئرام لہسن کے تیمیادی اجزاء کا تناسب یوں ہے۔

| فاسنور <i>ى فو</i> لا د | تمييثيم    | كثالثه   | لحميات<br>الحميات | إنى        |               |
|-------------------------|------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 42.004                  | rr         | r•,r     | ا و               | اجه        | لبسن کی پیمتی |
| 141 05                  | )/+        | 0.5      | 1, 9              | 9141       | لبن کے ہے     |
| وتامن                   | حياتمن ب پ | ميكنيشيم | يونا يم           | 635        |               |
| ۷,۰                     | ۰,۵,۳      | rr       | <b>197</b>        | r <u>/</u> |               |
| ff t <sub>f</sub> +     | 4ء ۱۳ وہ   | *        | ۵۸۷               | ۱۴۰        |               |

#### اطباءجد يدكے مشاہدات

اس کے زیادہ تراثرات اس تیل کی وجہ ہے ہوئے ہیں جواس میں پایاجا تا ہے۔ اس کی خوراک نصف ہے دوقطر ہے ہے۔ یہ تیل ڈر ردست جراثیم کش ہے۔ کار بالک ایسڈ سے دوگئی صلاحیت کا بالک ہے۔ اس کو کھانے ہے منہ سے ناگوار ہوآئی ہے۔ جس کو کم کرنے کے لیے جرمئی کی فرم ڈاکٹر میڈاس نے ALIOCAP تام کے کیپول بنائے ہیں۔ چونکہ ان جی ذرہ فالقہ اور یوٹیس اس لیے آسانی ہے کھائے جا سکتے ہیں۔ سوئٹر رابینڈ کی فرم سینڈوز نے لیسن کے جو ہر کے ساتھ پیاہوا کوئلہ ملاکر تیخیر معدد کے لیے ALLISATIN تا کی صوابیاں بنائی ہیں۔ جو ہر کے ساتھ پیاہوا کوئلہ ملاکر تیخیر معدد کے لیے ALLISATIN تا کی سینڈوز نے لیسن کے جو ہر کے ساتھ سیاہوا کوئلہ ملاکر تیخیر معدد کے لیے کا جو ہر دانے سائٹ تی تحقیق کے ڈاکٹر فرخ حسین شاہ نے لیسن کا جو ہر دانے یا کہنان کوئسل برائے سائٹ تی تحقیق کے ڈاکٹر فرخ حسین شاہ نے لیسن کا جو ہر دانے

وارصورت میں تیار کیا جس میں بد ہو کم ہے۔ اے مصالحہ بنانے وال پاکستانی کمپنیاں اب دولہن بوڈر'' کے نام سے بازار میں فروخت کررہی ہیں۔

اندرونی طور براس کاسفوف، جو ہر، یا تیل بڑنظمی ، باؤ گونہ جھوک کی کی جس مفید ہیں آ نتول کے جراثیم اور کیڑے مار دیتے ہیں۔ انہی اٹکالیف کے لیے بہن کا مرجم بنا کر پہیٹ کی جلد پر مالش کی جاتی ہے۔

یہ دمداور پرانی کھانی جس مفید ہے۔ 1916 وجس ماہرین نے اسے تپ محرقہ سے
بچانے والا قرار دیا۔ پھراسے تپ محرقہ کے علان میں یوں تجویز کیا گیا کہسن کے عرق کا
ایک چھوٹا چچچ گائے کے گوشت کی پینی کی ویک پیالی میں وال کراس میں کوئی شربت ملاکر
میٹھا کرلیا جائے۔ یہ بیالہ ہر چھ گھنے کے بعد دیا جائے بار وسال سے کم عمر بچوں کے لیے
نصف بچچ کا فی ہے۔

خناق بین لبسن کی پوتھیاں بار بار چنانا مفید ہے۔ چونکداس بیماری میں حس: اکفینیس ہوتی اس لیے مربیض آسائی ہے قبول کر لیتا ہے۔ 1818ء میں کراس مین نے وقوئی کیا کہ لبسن نمونیے کے لیے مفید ہے۔ اس نے مطبوعہ مقالہ میں بیان کیا ہے کہ اس کے ہر مربیض کو پانچے روز کے اندر فاکدہ ہوا۔ اس نے لبسن کی نیچر، استعال کی اور سانس کی دوسری بیاریوں میں بھی افادیت کا اظہار کیا ہے۔

وق اورسل کے علاج میں اسپن کوشہرت رہی ہے۔ اس کا عرق تکلیف وہ کھائی کوشم کر دیتا ہے۔ بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض مریضوں میں رات کو لیسنے آئے بھی بند ہو جائے بیں۔ ان ہاتوں سے مریض کا وزن بڑھتا اور بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ وس کے لیے نصف سے پوراچچودن میں تین سے جارم شہر دیا گیا۔

ہمبرگ (جرمنی) کی ویک دوا ساز کمپنی نے لہن میں کیمیادی عناصر شامل کے بغیر لہن کے تیل کے کمپسول تیار کیے ہیں۔ان کا دعویٰ ہے کہ بینٹون کو بتلا کرتے ہیں۔ ہاضمہ کو درست کرتے ہیں۔خون کی تالیوں کی وسعت کو بڑھاتے ، دمہ، کھانسی، تنشیا میں مفید www.besturdubooks.wordpress.com

يں۔

نہین کے فرق میں نمک ملا کر اعصافی امراض ، مثلاً سرورد، بستریا میں مفید بنایا گیا ہے۔اس کا تیل یاری کے بخار (ملیریا) میں مفید پایا گیا ہے۔اس کو پائی اور کھا تھ میں پکا کر شریت بنا کر گنشیااور جوڑوں کے دردوں میں ویا جاتا ہے۔اسے پینے سے سردک آگئی بند ہو جاتی ہے۔

#### خارجی استعال

داو کے زخوں پرلہن کوٹ کر ملنے ہے وہ ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ ای منفو ہے کوہسٹریا کے مریض کوسٹھایا جائے تو بیہوتی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ تاریخ یا سرسوں کے تیل جی اورک کو جلائیں۔ پھریے تیل جی ایسے زخوں پرلگایا جائے جن جی کیڑے پڑے ہوں یابد ہو آئی ہو۔ یہ تیل تھی مفید ہے۔ پھوں کی اکر ان چوٹ اور در دجی ای تیل جی نمک ملاکرلگانا مفید ہے۔ اس کی جگہ ندکارٹی اور چو پڑا SUCCUS ALL ہجو پڑ کرتے ہیں جس کی مفید ہے۔ اس کی جگہ ندکارٹی اور چو پڑا اا SUCCUS ہو بی کر آئے ہیں جس کی ترکیب یہ ہے کہ لیمن کا کو ای کا کراہے جارگانا آئی مفاطر میں حل کر لیا جائے۔ یہ لوشن زخموں سے بہتے والی پیپ کو بھی بند کرتا ہے اور آئیس بھرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تیل کے تیل زخموں سے بہتے والی پیپ کو بھی بند کرتا ہے اور آئیس بھرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تیل کے تیل یامرسوں کے تیل میں اس کی جو ہے جانکر تیل کان میں ڈالنا کان کے در دمیں مفید ہے۔ اس کا جو ہر اگر کان کے در دمیں مفید ہوئی ہو جانگ ہو جانگ

ویدک طب کی جدید تحقیقات میں ۱۳ تولسن کر، بینگ، زیرہ سیاد نمک لا ہوری، نمک سانجر، سونٹے، مرج سرخ ، مرج سیاہ میں سے ہرایک ڈیڈھ ماشد کے کران سب کوئیں لیا جائے۔ اس سفوف کے میں گرین روزانہ میج کھانے سے لقوہ، فالح ، عرق النساء، ادھر گگ کوفا کدہ ہوتا ہے۔ ای تنم کا ایک اور نسخ "سوپرسوتا" کے نام سے مروج ہواہے جس میں ۳۲ تولداورک کو جارسیر پانی اور جارسیر دودھ میں آئی دیر پکایا جائے کہ وہ تصف رہ جائے۔ مجراے جمان کر رکھ لیں۔اس کا ایک جی روز اندمیج دل کی کمزوری، بیٹ میں لکنے، وقع المفاصل اور ہشریا میں مفید ہے۔ حیوا تات میں لہسن کا استعمال

برطانوی ڈاکٹرملٹن ڈیو ہرسٹ نے لیسن کو جانوروں اور خاص طور پرکتوں ہے اجسام سے کیڑے لگانے میں مغید بتایا۔ ہی کے نسخہ کے مطابق لیسن کے تازہ مرق کے ایک اوٹس میں تمیں اوٹس پائی ملاکر ویتا ایک چھوٹے اور عام جسامت کے کتے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس مرکب کو اگر کمی خور دنی تیل میں ملاکر ویا جائے تو زیادہ مغید ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ملٹن کا مشاہرہ ہے کہ لیسن کا عرق ہر مرتبہ تازہ لگالا جائے۔ پرانا حرق برکار ہوتا ہے۔

### کہن کے بارے میں خصوصی احتیاط

جمارتی ہاہرین کا کہنا ہے کہن کے مرکبات دیسے اداروں کے بینے ہوئے تریدے جائیں جن کی شہرت اچھی ہو۔ کیونکہ السی کے ایسنس کی خوشبولہین کی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی قیمت کہن کے تیل سے بیس گنا کم ہے۔اس کی ملاوٹ عام ہوتی ہے۔اور بیاسنس خطرناک ہے کیونکہ اس میں سایانا ئیڈز ہر ہوتے ہیں۔

### لهبن كى حقيقت

احادے سے یہ بات ثابت ہے کہ نی منی انشدعایہ وسلم کوبسن تابند تھا۔ است کے لیے انہوں نے شرط لگائی کہ کچانہ کھایا جائے۔ عام لوگ ہنڈیا میں پکا ہوالہ سن کھا تکتے ہیں۔ حضرت ام ایوٹ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے انہوں نے انہوں میں بکا ہوا سالن کھا تا بھی پہند تہ فر مایا۔ اس عمل مبارک کے بعدلہ بن کے استعمال کی کوئی منجائش نہیں رہتی۔ جس چنے کوسر کارد دعا لم صلی الشعابہ وسلم نے پہند نہ فر ایاکسی فائدہ کا باعث نہ ہوگ۔

لہن کوئی نئی چیز نہیں لوگ اسے چھ ہزار سال سے جائے ہیں۔ اتن کمی واقفیت کی

بیٹی فائدے کا باعث نہیں ہوگی۔ آئ کل مشہورے کہ بین کھانے سے خون بیل کو شرول کے ہوجاتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ برصغر بہند کے اکثر و بیشتر کھر انوں بی بہن بوی با قاعد کی سے سالن بیں ڈالا جاتا ہے۔ وہ لوگ جوسالوں سے بہن کھارے ہیں ان بیل سے بزاروں ایسے ہیں جن کو بلڈ پریشر ہوا۔ خون بیل کولیسٹرول برجی اور دل کے دورے بڑے۔ اگر بہن الی باب بی مفید ہوتا تو یہ لوگ بیار نہوتے۔ نی سلی اللہ علیہ وسلے نو فرا یا کہ بیاں استعمال اللہ علیہ وہا کو کوئی بڑی بیاری تبیل ہوتی۔ اس بات پرا طباء نے اسے نے فرا یا کہ بیاں کے بارے بیل محلوم نہیں ہوئی۔ 1918 ء اور 1918ء ویس ماہرین نے اسے جپ سے بہن کے بارے بیل محلوم نہیں ہوئی۔ 1918ء وادر 1918ء ویس ماہرین نے اسے جپ بیاب کے بارے بیل محلوم نہیں ہوئی۔ 1918ء وادر 1918ء میں ماہرین نے اسے جپ بیاب کے بارے بیل محلوم نہیں ہوئی۔ 1918ء وادر 1918ء میں ماہرین نے اسے جپ باد جود پھر کی استعمال کیا اور بڑے اجھے تائی بیان کیے مگرستر سال گزر جانے کے باوجود پھر کی نے ان مشاہدات کو قاعل عمل نہ قرار دیا۔

1945ء ٹی لوگوں نے لہن سے ALLISATIN نکال کرا سے جراثیم کش قرار دیا۔ مگر ۳۲ سال بھی بید دوائی بازار میں میکنے نہ آسکی۔

بھارتی ماہرین کا خیال ہے کہ بلڈ پریشر کے لیمب کو پکا کر کھایا جائے۔ ہرمن کہتے ہیں کہ کھا کی اور فی کے تقدیمی رکھ کرنگل نیا جائے۔ اب کرا ہی ہو غدرتی کی علم الاوویہ کی ہروفیسر زبیدہ قریشی نے اثرات کا مشاہدہ کر کے بتایا ہے کہ اس کے کافذی ماشد باریک تنظے بنا کرائیس چائے بغیرنگل لیا جائے۔ علم الغذ اک کہ ایک ماہرے ہو چھا محیا کہ کیا ان کے خیال جی بہن مفید ہے۔ فرمانے گئے جی ول کا ایک ماہرے ہو چھا محیا کہ کیا ان کے خیال جی بہن مفید ہے۔ فرمانے گئے جی ول کا مریض بھی ہوں۔ ایک دفدنم ارمزیس کھانے کی بیوقوئی کی تو کئی دن اس کی جلن نہیں۔ مریض بھی ہوں۔ ایک دفدنم ارمزیس شریق الدیمی ہیں۔ چونکہ اسے تی سلی الشعاب وسلم نے ناپیند قرمایا اس لیے رکھی بھی تریاق نہیں جونکہ اسے تی سلی الشعاب وسلم نے ناپیند قرمایا اس لیے رکھی بھی تریاق نہیں تاریک ہو نا کہ بھی جی اور جیسویں صدی تک ہے متعدد دیاریوں میں بطور دواستعمل رہی ہے۔ گرآ ہت آ ہت اس سراس کا استعمال متروک ہو میں۔ کی بیاریوں میں دفووں کوآگ سے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے میں۔ گرآ ہت آ ہت اس کی الشعاب وسلم نے اسے میں۔ گرآ ہت آ ہت اس کی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے میں۔ گرآ ہت آ ہت اس کی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے اسے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم نے داغا جاتا تھا۔ چونکہ نی ملی الشعاب وسلم کے دائے دائی میں دیار ہوں میں دو تو میں کو اس کی میں دیار ہوں میں دو تو کی دیار ہوں میں دیار ہوں میں دیار ہوں کو کی دورا سیاس کے دائی میں دیار ہوں کی دورا سیاس کی دورا سیاس کی میں دیار ہوں کی دورا سیاس کی

نا پندفر مایا تعا آ ہشہ آ ہشہ اوگ بھی اس کی افادیت کے منکر ہو گئے بچھڑ صد پہلے آگ سے گرم کئے ایسے جاتو ایجاد ہوئے تھے جن سے اپریش کرنا ہڑا آ سان تھا کر انہیں مقبولیت میسر شآ سکی ۔

### هوميو يتيضك طريقه علاج

لہن کابراوراست اثر انتزابوں کی جملع ل پر ہوتا ہے۔جس سے ان میں خیزش پیدا ہوتی ہے اور ان کی ترکات میں اضافہ ہوجاتا ہے۔خون کی نالیوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پر بیشر میں کی ہو جاتی ہے۔ بیمل مدر تھجر دینے کے تمیں سے بیٹنا لیس منے بعد شروع ہوجاتا ہے۔

لبین کی ہومیو پیتھکشکل ان لوگوں میں زیادہ مفید ہے جن کو پھٹائیاں کھانے ہے بڑھنمی پیدا ہوتی ہو ۔ جگر اونچا ہو۔ بسیار خوری کا شوق ہواور کو لھے کے جوڑ ادر دانوں کے اندر کی طرف در دہوتا ہو۔

تب دق کی ال صورت میں جب بلغم زیادہ ہو۔ تھوک میں خون آتا ہو بخار ہوتا ہواور جسم میں کمزوری ہولیسن کے قطرے دینا مفید ہوتا ہے۔

منہ بیل تھوک زیادہ آئے۔ گلے بیل بول محسوس ہوجیسے کہ بال پیش کیا ہے۔ زبان کھر دری اورزر د ہوطبیعت بار ہار کھائے کو جا ہے تولیس دینا جائیے۔

ول کی اس کیفیت بیل جب یو جمع موس ہوتا ہے۔ اور سانس بیل سیٹیال بینے کی آ داز محسوس ہو۔ چھاتی بیل درو مسج اٹھ کرشدید کھانسی اور بلنم نکلنے بیل مشکل پیش آ ئے تو یہ علامات بہن کے استعمال کی ہیں۔

عورتوں میں رونوں کے درمیان جلن اور خارش محسوس ہوجو کدایا م کے بعد بڑھ جائے اور چھا تیوں میں ورم، بوجھا ورور د ہوتو لہن دیئے سے فائدہ ہوتا ہے۔

# مرکمی ۔۔۔ مر

#### **MYRRH**


#### BALSAMODENDRON MYRRHA

سائی قدیم ادر مشہور پودا ہے جس کا ذکرا کڑ ندہی کا بول ہیں بار بار آیا ہے۔ زمانہ
قدیم میں اسے سونے کی طرح بیتی اور برکت والا جانے تھے۔ جب لوگوں کو حضرت بیشی
علیہ السلام کی پیدائش کا معلوم ہوا تو انجیل مقدی کے مطابق بنچ کوجو تھا نف پیش کیے گئے۔
وہ مرباو بان اور سونا تھے۔ اس درخت کی وجہ شہرت کو ند ہے جواس کے شخص سے شگاف
دے کر نگالا جا تا ہے۔ یہ کو ند م ہے۔ جبکہ بھارتی زبانوں میں یہ بول، بولم، بولم، بولا، ہیرا بول،
پولم وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہے۔ شکرت میں یہ 'دھ مرس گندھا'' ہے۔ اس کا درخت
جو بی عرب، شال مشرقی افریقہ، ایتھو بیا، ایران اور تھائی لینڈ میں پایا جا تا ہے۔ بھارتی
باز اروں میں اس کی دوور آ مدہ تشمیس کرم اور موتیا زیادہ شہور ہیں۔ ورنہ باز ارجی ملنے والی
مر عام طور پر خالص نہیں ہوتی۔ تیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں ملاوٹ عام ہے
بہتر بن تشم وہ قرار دی جاتی ہے جو عرب یا کہ سے آتی ہا دراس متاسبت سے سنام کی ک

ائے فوائد کی اہمیت کے اعتبار سے یہ برٹش فار ماکو بیا کی تسلیم کردہ معالجات کی فہرست میں شامل ہے۔ وہاں پراس کا مسلمہ نبا تاتی نام MOL MYRRH کی تراددیا گیا ہے۔ بعض ماہرین اسے مُرکی بجائے MOL MOL کہنازیادہ لیندکرتے ہیں۔

اس مریض کی دو شریاتیں مدیائی گئی۔ ایکے صفہ پر ان کے کھولنے کی کو مشش شرکورہے۔ بیدا کیک کورمریض کی کاروز کی شریانوں کا نقشہ ہے۔ افیو گرافی پر ٹائیوں میں جہاں جمال رکاوٹ یائی گزائے فاک کی صورت میں بیان کیا گیاہے۔

اس نقشہ میں مراہض کے شریانوں میں کی مقابات پر مونائی 6-4 بھوں پر



www.besturdubooks.wordpress.com

ر کاوٹ یا گُا گئے۔

یوں ٹالیوں بیں رکاوٹ کامقام متعمن ہو جائے تو ان کی انجیو پائے گی کی جاسکتی ہے۔ ''س سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذیل میں ایک مرینش کی رپورٹ ہے جس کے پچھلے صفحہ پر افیدہ گاریف میں 2 الیان مدیائی تنکیں۔

### ANGIOPLASTY OF LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY (LAD) AND CICHMFLEX

Equipment: Fl.4 8F guiding catheter. Three, Stabilizaer (J&&J), and Hi-Per-Flex & ACS fixtra Suportt 0.014 guide vires. PTCA Bailloons used were Coinet 3.0x 20mm, 3.5x20mm and Over the wild 1.5x20mm.

- Scout Film. (t) There is subtotal occlision of the LAD at the origin of large first septal perforator. The second diagotal is an equality large vessel having 90% proximal stenosis.
  - (2) The proximal part of 1st obtuse marginal branch has 80% stenosis.

Procedure: The lesion was wired with successfully with ACS Extra Support guide wire, First inflation was given with 1.5x20mm PTCA balloon at high pressure. The second inflation was given with 2.0x20mm MRS balloon. Check injection showed moderate amount of residual stenosis. After this 3.0x30mm ACS Comet balloon was used by giving multiple medium high pressure infaltions. The atheromateus lesion was calcified and tendency of re-coil was there. The check injection still showed mild to moderate amount of residual Stenosis. At the end ECG 3.5x30mm PTCA balloon was used. Three high pressure infations were given for five minutes each. During the procedure patient felt mild to moderate amount of check compression and pain. The systemic astrial pressure and ECG remain normal. The last check injection showed restoration of normal lumen of the

vessel except mild residual lesion.

CONCLUSION: Successful PTCA of left anterior descending artery.

اس رپورٹ کے مطابق مریض کی نالیوں میں افعاد تھا۔ جسے دور کرنے کی دو کوششیں کی گئیں۔ پھر تغییری کوشش پر ہوا کے دباؤے ذریعے نالیاں کھول دی گئیں۔ آخری مشاہدہ کے مطابق کارد زی شریانوں بٹس ان کی قدر تی وسعت دالیس آئی تھی۔ یعنی مرض جاتارہا۔

یہ معاصب وہال ہے تندر ست ہونے کے بعد کائی حرصہ سے صاحب فراش ہیں۔ اور آج کل بھارے زیر علاج ہیں۔

( اَن رَبِو تُول مِن اِدِارِه كَامَام اور عَارِيَّ جِان يَدِجِه كَرِ اِكَالَ دِي كَيْ سِهِد كِيونَكِه بِهِارِا مقصد كى كَامَائِت سَيْن ـ صرف بات واضح كرنا تقا)

دل کی نالیول کی تبدیلی کا آپریشن

#### Coronary Bye Pass Surgery

جب نالیوں میں رکاوٹ کا ستند پیدا ہو جائے اور دوا کمی مدد گار نہ ہوں تواہیے میں۔ مریقی کو آپریش کا مشور ددیاجا تا ہے۔

# ARMED FORCES INSTITUTE OF CARDIOLOGY &

## NATIONAL INSTITUTE OF HEART DISEASES RAWALPINDI

Maj Gen. Muhammad Yousaf. HI(M)

MBBS (pb), MRCP (UK), FRCP (Edin)
Commandat Executive Director

Date 25-9:95 (1400) Wr : 69Kg

Ht: t62 cm

#### MEDICAL REPORT

| Name Mr/Mrs./Miss    | XYZ       | Age 52 years |
|----------------------|-----------|--------------|
| No. PSS-11290        |           |              |
| Referred by Brig M t | of R Novi |              |

www.besturdubooks.wordpress.com

Compalaints: This 50 years old gentlemen is an old patient of effort.

<u>History</u>

angina CCS -II for the last 05 years. Pain chest radiates to It arm and is relieved with angised S/L. He had his coronary angio done in March 91 which revealed single vessel disease (RCA), presently there is post-prandial pain. Known diabetic and On exam a middle aged obese gentleman.

Chest: clinically clear, Systemic exam - NAD.

H.§: \$1+\$2+O. No murmur/ added sound.

ECG: Normal ECG at rest.

ETT: Positive for ischaemia and chest pain.

<u>Treatment</u>: Tah Calan 80mg TDS. Tab Isordil 10mg I TDS. Tab Disprin 300mg 1/4 OD, Tab Daonil 2+1.

#### Catheter Procedure:

Through right femoral artery soldinger needle pigtall no.

8 passed to acrts and LV after injecting heparin. LV & acrtic pressures recorded:-

| AQ    | 160/80 | mean 110   |
|-------|--------|------------|
| LV    | 170/16 |            |
| LVEDP | 16     | Pre-angio  |
|       | 16     | Post-angio |

Lt & Rt coronary angles done with judkins coronary catheters no. 8/4.

#### Angiocardiogram Report:

L.C.A : Normal mainstem.

Calcification seen in early LAD with critical 80-90% stenosis after 1st septal perforator.

Cx shows 50-60% stenosis in early course.

R.C.A : Calcification seen in its mid course with 30-40% early disease with subtotal disease before PDA branch. Domi-

nant vessel.

L.V.Cine: Normal sized LV with distal anteroapical hypokinesia.

Ejection fraction is moderate. No MR.

www.besturdubooks.wordpress.com

Diegnosis: Severe Triple Vessel Coronary Artery Disease Moderate

LV Function.

Advised: CABG Surgery

Capt

(Javaid Iqbal)

اس مریض کوانجھ گرانی کے بعد یہ مشور ددیا گیاکہ وہ دل کا آپریش کروائے کیو نکد شریانوں جمل و سنتے بیائے پر موٹائی آ میگل ہے۔ اور نالیوں کا تندر سنت ہو جانا ممکن شین رہا۔اس کے ساتھ بائم میں نظن کی افادیت بھی مثاثر ہے۔ آپریشن کی صورت یہ ہوتی ہے ہا۔ ہوگئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب دوالو تھی خراب ہو گئے ہیں۔

3۔ کاننج میں پروفیسر ہیں۔ پہلے بلذ پریشر تھا۔ پھرول کادور و پڑا۔ امریکہ سے آپریش کروایا۔ بلڈ پریشر اب تھی ہے۔ دوائی یا قاعد کی سے جاری ہے۔ طبیعت ہمیشہ مضحل رہتی ہے۔

چھاتی کو کھول کر دل کی جگہ و حز کئے اور سانس و لانے والی مشین -Heart Lung ma) (chine) نگاد ک جاتی ہے۔ بھر نانگ ہی ہے ایک لمی ورید نکال کر اس کو دل کی متاثر و نالیوں ک جگہ نگاکر : لیول کی ایک فتم کی پلاسٹک سر جری کی جاتی ہے۔

آپریشن کا مطلب ہیہ ہے کہ شک اور بد ہالیاں نکال کر ان کی جگد ایک ٹی نائی اگاوی جائے۔ اصولی طور پر نئی ہائی نگنے کے بعد تمام مسائل علی ہو جائے جا بھیں۔ لیکن ایسا ہو تا مہیں۔ ہم چارا یسے مریضوں سے ذاتی طور پرواقف ہیں جن کے یہ آپریشن ہوئے۔ آپریشن امریکہ میں ہوئے۔

1- وبلاجم محت مند کیر تیل سر کاری افر محت کیدے بی پوری طرح مخت کے بدے بی پوری طرح مخت کے بدے بی پوری طرح مختلا ول کا دورہ پڑال کی دن ہیں ال ہے۔ گیر اس کیا ہے ول کا آپ بیٹن کروایا۔ 13 سال یوے فوشگوار گذر ہے۔ گیر سے تکلیف شروع ہو گئے۔ گیر اس کیا ہے دوبارہ آپ بیٹن ہوا۔ دل کی کر دری کی دجہ سے گردے متازی ہیں۔ دل کے دورہ کے بعد مندن کے بیم سمتھ ہیتال بی آپر بیٹن ہوا۔ آٹھ سال سے مختلف دواؤں کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل کے سارے معتدل زندگی گذار رہے تھے۔ گیر سے تکلیف شروع ولائل

4۔ کروباری آدمی ہیں۔ شکر آتی تھی اور اب بھی اس طرح موجود ہے۔ آپر میٹن کے بعد خوش و ترم ہیں۔ روز مر و کی زندگی اطمینان سے گذر تی ہے۔

امریکہ کے ایک جہتاں نے ااہور کی ایک میڈیکل نمائش میں اپناسٹال نگایا تھا۔ ان کا مقصد یہ تماکہ ول کا آپر میش کروائے والول کو آباد و کیا جائے اس کینیئے بری محنت کی۔

یسلے یہ آپریش پاکستان میں ڈاکٹر افتحار را تھور اور ڈاکٹر حبد انفقار جو تی نے کراچی میں شروع کے۔ پھر افوان پاکستان کے ادارہ امر اش قلب راوٹینڈی اور اب ان ہور میں بھی دوتے ہیں۔ میر اخبیل ہے کہ پاکستانی ڈاکٹروں کے آپریشن امریکہ سے زیادہ کا میاب ہیں۔ فرق صرف سمولیات کا ہے۔ سنا گیا ہے کہ انگستان ہیں یہ آپریشن 5-4 اناکھ روپ ہیں۔ شخیل پاتا ہے۔ امریکہ ہیں اس کاوو گرنا فریخ اور پاکستان ہیں اس سے آو معاہے۔

میرے ایک ہمسا ہے نے پیچھے سال کرا چی ہے آپر پیٹن کرولیا۔ یہ انکو بیٹ کرے میں دوکر تمام اخراجات دولا کا ہے کم رہے۔

> ہائی پاس اور دل کے والوز کے اپریشن کے متعلق سوال جواب، ہدایات

عسکری اداره امر اض قلب

کے ہدایت تامہ سے اقتباس س : دل کی شریان کی دیماری کی وجوہات کے متعلق روشنی ڈالئے۔ ح : دل کی شریانوں کی دعلق کچو تنعیل اس طرح ہے۔ دل کوجو سازے جسم کوخون میاکر تاہے اسے ابنی بقاء کے لئے بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کہ خون ہی کی صورت میں اے میا ہوتی ہے۔ یہ خون تبن متوسط تظر
کی خون کی نالیاں جنہیں طبی زبان میں کارنری آرٹریز (Coronary Arteries) کئے
ہیں، میاکرتی ہیں۔ یہ دل کے وائیں ہائیں اور پشت کی طرف الجی پوزیش سنجھالے ہوتی ہیں
جیسا کہ شکل ہے ظاہر ہے۔ عمر اور وقت کے ساتھ ساتھ اور کی دوسرے تحقیق شدہ عوائل
مثل شکریت لوشی، خوراک میں مر غن اور کولیسٹر دل وائل ضرورت سے ذیادہ غذاؤں کی
موجودگی ، بند فشار خون (ہائی بلڈ پریشر) فربین (موٹاپا) ذیاطس، جسمانی تسائل کے علاوہ
اپنی طبیعت سے ہود کراکٹر او قات، غصر ، اضطر اری سے صبر کی اور جب وقت ایک سے ذیاؤہ
فرمہ داریاں بلاہ جدا ہے سر لینا سر عت سے دل کی شریانوں کے قطر کو شک کرتی ہیں اس سے
فرمہ داریاں بلاہ جدا ہے سر لینا سر عت سے دل کی شریانوں کے قطر کوشک کرتی ہیں اس سے
اسیاب میاکر تاہے مثلاً درود آل یاوور یا قلب و تیا جو دل کے دور کے مختف مراحل کا
اسیاب میاکر تاہے مثلاً درود آل یاوور یا قلب و تیم رود غیر ہ

## س الى الى المرجرى كيا جزي؟

ج نید ایک متم کا آپریش ہے۔ جس میں عماناتک کے جصے خون کی ہالی ہے طبق اصطلاح میں (درید) Vein کنتے ہیں۔ احتیاط سے نکال کراس کا حصد ول سے نکلنے والی خون کی سب سے بدی مالی جسے اور طد (Aorta) شریان اعظم کہتے ہیں اور دوسر احمد بند شدہ شریان کے آگے ہوست کر دیا جاتا ہے۔ دوسر اطریقہ یہ ہے کہ آیک دوسر کی شریان ہے انتراکی عمر می آرٹری کتے ہیں کودل کی بند شدہ شریان کے آگے جو (دیا جاتا ہے جس سے خون روال دیا جاتا ہے۔

ای طرح عملات ول کے ان حصول کوجو ول کی شریاوں کے مد دیے ہے۔ خون کی کی سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ خون میامو ناشر دع ہر جاتاہے۔ س ابائی پاس آپریشن کا کیافا کدہ ہو سکتاہے ؟

ج نیہ آپریش موزوں مریضوں میں کیا جاتا ہے جس سے زیادہ خون کی سپاؤ ہے ورد دل لوردور و تقب کے مواقع میں .... کی واقع ہو جاتی ہے مریض کی جسمانی ورزش کی چرواشت www.besturdubooks.wordpress.com نیادہ ہو جاتی ہے اور کی زیادہ شدید عماری والی الیوں خاص طور پر اگر دل کی ہائمیں ہوی شریان ر (Left Main Stem) کے تقلیم ہوئے ہے پہلے والے جسے میں اگر شدید تو جیت کی
ایماری ہو تو آپر بیشن کے بعد جائے زندگی میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ۔.. ہے القصد بیا آپر بیشن روز مرہ زندگی میں دروول ہے نجات کے بعد جس نی آسودگی اور انتظا اللہ بتائے حیات میں اضافہ کاباعث ہو تاہے۔

# آپریش کی تیاری کے متعلق سوالات

یں : ہیبتال میں داخلے کے متعلق کچھ معلومات دیجئے ؟

ح : ہیپتال ہیں داخلہ آپریش سے عمواً دو تین دن پہلے ہو تا ہے ان ایام بیں آپریش سے متعلقہ متفرق شٹ کے علادہ مریض کو کھانسی کے ڈریلیے بلغم کے :خراج کے علادہ "مرے سانس لینے کی مشتوں سے بھی دا تغییت کر انگ جاتی ہے۔

علاوہ نڈیں اس دوران الن تمام ارکان ہے جو آپ کے آپریشن سے متعلق تمکی صورت میں بھی دائمتہ ہوں گے مثلاً ماہر سر جن ماہر امر اض قلب، آپریشن کے لئے بہت یوے سر صفے کے لئے اپنی "بے ہوش" کرنے والی ٹیم کے علاوہ ماہر نرسیں اور آپریشن کے بعد ضرور کی ورزشیں کرانے والی ٹیم کے ارکان سے بھی فہ طرخواہ واقتیت ہو جائے گی جو کہ خود اعتمادی کے بید ذکر نے میں بہت محمد و معاون خاصہ ہوگی۔ ا

آپریشن سے پہلے آپ کے چند صنر وری حصول مثلاً سینے سے آپر بیشن والی جگہ اور ٹانگ جہاں سے خوان کی ٹالی (وربد) پینی Vein کالی جائے گی، اچھی طرح سے شیو کی جائے گی اور پھران کی خاص محلول سے صفائی کی جائے گی۔

س: آپریشن داملے دن ہونے والے واقعات کی نشاند ہی اور ہدایات دے ویجے کے۔

ج : آپ تمام ذاتی اشیاء جن میں گھڑی ، عینک ، اگو مٹمی یااس قشم کا کو نَی دوسر از پوریا مصنوعی www.besturdubooks.wordpress.com دائت اگر آپ کے زیر استعال ہوں تو یہ تمام چیزیں اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے کریں یا دارڈ بھی جمع کرواکر رسید لے لیس آپر بیش سے ذرا قبل آپ کو غنودگی والا فیک لگلا جائے گا متعاقد عملہ آپ کو ٹرائی پر آپر بیشن کے دورالن متعاقد عملہ آپ کو ٹرائی پر آپر بیشن کے دورالن میں شے اور دہ اپنا کام بدر جدائم خوش اسلونی میں ورائن آپ دیا والی ایس سے مرانجام دیں ہے اس طرح کہ تمام آپر بیشن کے دوران آپ دیا والیسا سے بر دیں اور آپر بیشن کا نجام طیر ہو۔

س : آپریشن کے دوران لواحقین کے لیے کیاا تظامات ہوتے ہیں؟

ج : آپریشن کے دوران مر بیش کے لواحقین مسکری ادارہ \ قوی ادارہ امراض قلب میں انتظار کرتے ہیں۔ تاہم جورت دیگر سر جن صاحب کے رابطے کے لئے ہتے کا اندراج مشروری ہے۔ سر جن آپریشن کے بعد لواحقین کو مریض کے بارے میں مطلع کر تاہے۔ س : کیا آپریشن کے بعد مخار کا بھی کوئی اُمکان ہو تاہے ؟

ج : جی ہاں! اکثر مریضوں کو کچھ عرصے کے لئے مخار کی حالت سے دوجار ہو قام ہو جاتا ہے جو کہ پیرا مینامول بیاس حتم کی دوسر ک دوائی سے اتر جاتا ہے۔ بسااو قات آپر بیٹن کے بعد میہ خار تنمن جارون سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے۔

س : جلد صحت یا فی کیلئے کیا ذرائع اختیار کئے جاسکتے ہیں ؟

ج بجمرے سانس لینے کی سٹن اور با مقصد کھائی جلد صحت یافی میں عدو وے سکتی ہے کھافنے سے جراثیوں کو بھیپروں کی گر ائیوں میں رہنے کا کم موقع متناہے۔ چنانچہ نمو نے اور خارے چنے کے کافی امکانات ہوتے ہیں۔ یقین جائے کھائی سے زخموں کے ٹاکول بیابا کی بیاس گرافٹ کی صلاحیت بر کوئی بر ااثر نہیں بڑتا۔

مزید دال زس صاحب یا آپریشن کے بعد خصوصی طور پر تربیت یافتہ عملہ آپ کی حجماتی کے اطراف میں بلکی جلک حجماتی کے اطراف میں بلکی جلک حجماتی کے اطراف میں بلکی جلک حجماتی کے اس سے www.besturdubooks.wordpress.com

مائیروں میں موجود بلغم ڈھیلی ہو کر اوپر کارخ کرے گی نور کھانسی کی ہددے یہ باہر نکل جائے گی۔ یہ بلغم درامسل جرا جیوں کی خوراک کا کام دے سکتی ہے جب یہ بلغم ہی نکل جائے گی توجرا شیم اپنی خوراک ہے محروم ہو کراپی موت آپ مر جائیں ہے۔

بعض مریض صاحبان آپریش کے بعد ان جائے خوف کی وجہ سے کھانسے سے
احرّ ازکرتے ہیں لیکن انہیں اسپنے فاکدے کی خاطریہ بات ذہن نظین رکھنی چاہیے کہ کھانسے
کے عمل سے فائدہ عی فائدہ ہے نقصان کوئی بھی نہیں۔ بعض مریض اپنی چھاتی کو تکھے کے
ذریعے سادادے کر کھانسے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔

س کیاآپریش کے بعد مجھے در دبھی محسوس ہوگا؟

ے : اکثر مر بین زخم کی جگہ سوجن اور جلن محسوس کرتے ہیں لیکن شدید در دکی شکایت شاذ و نادر بن چیش آتی ہے۔ اس شکایت کا مخصوص جسمانی بوزیشن اور باز دوّل ادر کند موں ک بخر ت موزوں طریقے سے کی ہوئی حرکات سے ازالہ کیا جاسکا ہے۔ تاہم ڈیوٹی پر موجود شملے سے نا قابل پر داشت در د کے لئے دوائی ہاتھی جاسکتی ہے۔

س : چیزوں کے زخموں کے ٹھیک ہونے سے متعلق پچھ معلومات فراہم سیحتے ؟

ے نبات دراصل یہ ہے کہ آپریش کے فور اُبعد جھاتی کا ذخم بندر تن خشک ہو تار ہتا ہے سات آٹھ وان میں جھاتی کے ماکھ ٹکال لئے جاتے ہیں اور چند وان بعد مانگ ہے بھی نا کھے تکال لئے جاتے ہیں۔

س : کھانا بیناکب شروع کیا جاسکتاہے؟

ج : جب سائس کی معنوعی نالی کو بینا نیاجاتا ہے توسیال خوراک کا استعمال شروع کیا جا سکتا ب بعد ازال بلکی فرم غذا اور اس کے ہر مریض کی قوت پر داشت کے مطابق روز مروک

با قاعده غذاكوشروع كياجاسكنب.

س: س فتم كى جسمانى حركات كى كب اجازت موتى ہے؟

ج : بہبر مریض کے لئے انفرادی طور پر تجویزی جاتی ہے پہلے کری پر بیٹھنے کی عالت ہے شروع کر سے تمرے کے اندر چلنے کی حالت پر اکتفاکیا جا سکتا ہے۔ بعد از ان بر آ سے ہیں بعد رتج وقت کو بوصایا جاسکتا ہے۔ آخر ہیں تمر جانے سے پہلے ذراز بادہ متوسط د فرار کے ساتھ ساتھ وقت تھی بر حایا جاسکتا ہے۔

شروع کے نام تولیے کو یا تھی اور مناسب نرم کیڑے کو مناسب درجہ حرارت کے پانی بیس ڈیو کر جسم کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ گھر چند و نوس بعد احتیاط کے ساتھ حسل بھی کیا جا سکتا ہے۔

س : کیاسونے کیلیے کوئی مخصوص پوزیشن فائدہ مند ہوتی ہے؟

ے : بہتر کی ہے کہ اطراف پر لیٹ کر چند تھٹنوں بعد انسیں بدلنے رہنا جاہیے آگر زیادہ دیر پشت پر لیننے پر اکتفا کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ چھپیرووں میں بلقم جم کر جراثیوں کو اپنا کام کرنے کاموقع فراہم کروے۔

س: مبیتال میں آپریشن کے بعد کتنے دن ٹھسر ناضروری ہو تاہے؟

ج : عام طور ير تقريبادس دن كاعر صد موزدل تصور كيا جا تا ي

س :خوراک کے متعلق کیا بدایات ہوں گ؟

جے: متعلقہ ڈاکٹر آپ کی اس خدمت کے لئے ضروری معلومات فراہم کریں محے۔ علادہ ازیں تمام ضروری عناصر جو کہ بائی پاس نالیول کو طویل عرصے تک کھلار کھتے ہیں مدد گار ثابت ہو سکتے ہیں۔ان کے متعلق میمی اوارے میں ایک مخصوص ڈاکٹر آپ کو معلومات فراہم کریں حر س : کمیاً سگریٹ نوشی ''بائی پاس سر جری '' کے بعد بھی اثر انداز ہوتی ہے ؟اس کی تفصیل بتائیں ؟

ج : سکریٹ نوشوں میں ول سے دورول کی شرح بہ نسبت غیر سکریٹ نوشوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سگریٹ میں دو اہم ابڑا نیکوشن اور کاری بانواکسا کٹر ہوتے ہیں ان سے دل اپنی شریا نیم رہتے ہوئے کی وجہ سے مناسب مقدار میں آسیجن عاصل کرنے سے محروم رہتا ہے جس سے درو دل اور دور ز قلب کا ارکان دو تین گناہ ہوتے جاتا ہے۔ پہلے دور سے کے بعد دوسر ادور ہ قبل از دفت ہو جاتا ہے۔ اور یہ دور داکھ جان نیوا تاہدے ہوتا ہے۔

یکا صورت بائی پاس آپر بیٹن کے بعد نئی ورید دل بیس بھی قبل از وقت ہو سکتی ہے لیر اسٹے ہوئے آپر بیٹن کے بعد خاطر خواہ متائج حاصل نہیں ہوئے۔ ورنہ بائی پاس کی تالیوں کے بعد خاطر خواہ متائج ہا صل نہیں ہوئے۔ ورنہ بائی پاس کی تالیوں کے بعد ہونے کا بہت ذیاد وامکان ہو جا تاہے۔ اس لئے آپ سکریٹ نوشی قطعاً چھوڈ دیں تاک آپ کی بیر نئی زیم گی جو بائی پاس آپر بیٹن کے بعد شروع ہوئی ہے جس بیس سر جمن صاحبات نہیں کو سے بیس اور دوسرے متعلقہ عملہ جنہوں نے آپ کے آپر بیٹن کو کا میاب بیانے کے لئے بوئی کو مشش کی ہوئی ہے۔ ان کی بیر کو ششیں کا میابل سے جمکن رہوں اور آپ ایک کمی اور خوشگوار زیر گی لیاد زہو سکیں۔

س : دوبارہ کام پر کتنے عرصے بعد جایا جاسکتاہے؟

ج : ایسے مریض صاحبان جن کا زیاد ہ کام دفتر میں بیٹھنے کی توعیت کا ہو تاہے وہ تقریباً آٹھ ہےبارہ بھنے کے بعد کام پہتدر تک جاتا شروع کرسکتے ہیں۔

س: گھر جاكر كياطريقة كار بوناچاہيے؟

ح : مندر جہ ذیل اصولول پر عمل پیرا ہوئے سے خود اعتادی ہوجنے کے علاوہ رفتہ رفتہ روز مر ہ کی زندگی کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے گا۔ مثلاً ا۔ حسب معمول میں کے وقت اٹھ کرائر ممکن ہوتو مناسب ورجہ حرادت کے پائی سے عشل کر کے موسم کے مطابق اپناروائی لباس پہناجائے۔ دوپسر سے قبل تھوزاآرام کیا جائے اور پھر اسے کھانے کے بعد بھی آرام فائدہ مند ہوگا۔ مثلاً میں کی ایک میل کی سیر کے بعد تھوڑاس آرام کر لیاجائے یادر تھیں زیادہ کام کی ابلیت وقت کے ساتھ عود کر آئی ہے اور پیدل چانا ایک بہت مغید ورزش ہے اس کے علاوہ گھر میں بلکا پھلکا کام کر کے بھی ول کو تسکین منی ہے اور خوداعتادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھی بھار دوست احباب کو ملنے جایا جاسکا ہے۔ مناسب وقت ڈرائیور کے ساتھ بھی کار میں باہر بھی جایا سکتا ہے اس کے علاوہ متعلقہ ڈاکٹر آپ کو ہتد رہ بڑے جسمانی ورزش کے پروگرام کے لئے بھی تیار کرے گاجس کے بیٹے میں آپ آپریش کے چند ہفتوں بعد بھی وہ تین میل چلنے پھر نے کے قابل ہو جائم ہے۔ حرید خوداعتادی اوارے میں موجودورزش مشین سے ڈاکٹریا متعلقہ عملہ کی زیر گر انی بھی پیدا کی جا حقی ہے۔ مناسب درجہ حرارت جانے وہ زیادہ گری کی صورت میں ہولیا فاض طور پر رکھنا جانے۔ غیر مناسب درجہ حرارت جانے وہ زیادہ گری کی صورت میں ہولیا فعن میں ہوئے۔ مناسب درجہ حرارت جانے وہ زیادہ گری کی صورت میں ہولیا فعند کری ھئل میں ہوئے۔ مناسب درجہ حرارت جانے وہ زیادہ گری کی صورت میں ہولیا فعند کری ھئل میں ہوئے۔ کی دو جہ میر غیر معمولی دباؤیز نے کامکان ہو سکتا ہے۔

ای طرح ای فتم کے موسموں میں لمبی اور تعکادینے والی پیدل سیر سے بھی احر از کر نامیا ہے۔

> س : از دواجی تعلقات کے متعلق کیا مناسب ہے ؟ ج : آپریشن ڈیزھیاد دماہ بعسد جنمی تعلقات کی طرف رغبت مناسب ہو گ۔ س : کارچلانے پر کتنے عرصے کے لئے پابندی ہوگی ؟

ج : مناسب تو يى ہو كاكد ميتال سے فارغ ہونے كے دُمالى يا تين ماداعد كار أن چانا شروع كى جائے تاہم ايسے يس محل متعلقہ وُ أكثر اسر جن سے مغرور مشورہ كيا جانا جا ہے۔ س : ہیبتال سے فراغت کے بعد دوبارہ ڈاکٹر ہتے ملا قات کب مناسب ہو گی ؟

ج : ہمپتال ہے فراغت کے ساتھ عی سر جن اور متعلقہ فزیشن دونوں ہے دوبار و ملا قات کا وقت لے لینز چاہیئے۔

س : کیاآپریشن کے بعد طرزز ندگ میں تبدیلی ضروری ہے؟

ے : ہی بال! ایسے عوامل جن کی وجہ سے عادضہ، قلب نے جلدی آڑے آ ایا، مثلاً بائی بلڈ پر یشر، خون میں کو کیسترول اور دوسرے چربی نما مادول کی زیادتی غیر مناسب خوراک کا استعمال ذیاطش (شوگر کا مرض) ورزش کی کی، سگریٹ ٹوشی، جسمانی فرئی، (موٹایا) طبیعت میں تیزی، ہے میری اور غیر ضروری ذمہ داری اسمائل ایسے بحرکات ہیں جن میں آپریشن کو ذیادہ سے زیادہ دیر کیلئے کامیاب مانا از حدضر ورک ہے۔

آخر جیں بیبات آپ کے کوش گزار کرنا ضروری سمجی جاتی ہے کہ آپ کو ہیٹال سے فراغت کے وقت جودواجتنے عرصے کے لیے تجویز کی جائے اس کو جاری کہ کھنے کے علاوہ تجویز کر دواو قات ملاقات پر اوار دہا ہے رابلہ ر کھنانہ بھو لئے گار

> ع لازم ہے ول کے ساتھ رہے پاسبان عقل آپریشن کے بعد جسمانی ور زش

ہپتنال لے جانے کے بعد آپ آجی جسمانی درزش کوروزیر وزیندر تنجیزها کیں اور با قاعد کی سے درزش کا پروگرام جار ک رکھیں۔

اجانک سخت ورزئی پروگرام ہے اجتناب کریں۔ آپریش کے بعد سریف ک حالت کے مطابق ہر سریف کے لئے جسمانی ورزش کا پروگرام مختلف ہوتا ہے ورزش پروگرام کے لئے بہترین رہنمائی آپ کی اپنی استفاعت ہے۔ جب آپ تعکاوٹ محسوس

### ضروري مدليات

پیدل سیر ایک بہترین درزش ہے۔ ہمپتال سے جانے کے بعد آپ جتنا ہمپتال بھی چلتے تنے اس سے قریباً 10 ایا120 قدم روزانہ کے حساب سے برهاتے جا کیں۔ دوسر سے الفاظ میں ڈیڑھ سے دومنٹ روزانہ دفت پڑھاتے جا کیں۔

شروع میں ہموار جگہ پر پیدل جنیں اور بعد میں بعد ریج بنکی چڑھائی پر جا کیں۔ آپریشن کے چوسے آٹھ بنفے تک آپ کم از کم دو تین میل تک ضرور پینچ چکے ہوں مے۔

## گھر میں پہلے دوسے تین دانا

ا۔ عظمر میں بی چلیں جیسے ہپتال میں جیکتے تھے۔ اور بنائے ہوئے طریقے کے مطالات حمرے سائش لیننے کی مثن ضرور جارئیں رکھیں۔

و\_ معقول آرام كرين ادر ملا قاتى تم سے كم بول\_

### م گھر میں پہلااور دوسر اہفتہ

روگرام کے مطابق پیدل جلنے کے علاوہ آپ گھریٹس بلکے کام بھی جن میں دور شہ لگانا پڑے کر سکتے کرکسکتی ہیں۔ اگر مسولت میسر ہو تو گاڑی ہیں سی کے ساتھ سمی خوشگوار جگہ پر جانا جاسکتا ہے لیکن یادر ہے کہ تھکاہ شانہ ہواس حرصے میں بھاری چیز نہا تھا کیں۔ کوئی چیز نہ کھینچیں اور نہ د مشکلیس کیو نکہ اس سے جھاتی پراہ جھ پڑے گا۔

الی تمام حرکات و سکنات جو چھاتی کے مردز کاباعث میں یاجس سے جھڑکا گھے ہے پر ہیز کریں شالاگر چھوناچہ آھے بھامنے کی کوشش کررہا ہو تواہے بیچھے کی طرف نہ کھینچیں۔

### آپریش کے 4 نفتے ہے

آپ مزید بھلے کھلکے کام بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے کپڑے استری کرنا چاہیں یا کی چیز کی کپڑے سے مغانی کرناچاہیں توکر سکتے ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## آپریش کے 6 ہفتے ہے آپ مزید بلکے بھلکے کام کر سکتے ہیں۔ آپریشن کے 8 ہفتے کے بعد

آپ ۋېپار نمنت آف پر يو نۇ كار ذيالو جي/كار ۋيک رئىملىنىش،

Department of preventive Cardiology/Cardiac Rehabilitation

میں معالی کے ملیں اور آئدہ کے لائحہ عمل کے مطابق معلومات حاصل کریں۔

کیونکہ اصل مقصد تو تمام الین کو ششوں کورد نے کار لانا ہے جن ہے آپریش کی

کامیانی کے امکانات در عیں۔ اور آپ کی شند کرستی قائم رہے۔

## آپریشن کے 12 شفتے کے بعد

انشاء اللہ وہ تمام کام کرنے کے قبل ہو جائیں گے جو آپ آپر میٹن ہے پہنے کر<u>تہ تھ</u>ے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

پنیاب کے ایک سابق گور نر صاحب دیے جسم کے بوے چاق چوہد ہیں۔ غوب

چلتے مجرتے اور کم کھاتے ہیں۔ بھر بھی ول کا دور و پڑا اور امریکہ میں آپریش ہوا۔ ان کا آپریش 13 سال تک چلار ہاادر آپ بھرے ہوا۔ حسب معمول بشاش بھاش ہیں۔ ول کے دور و کے بعد غذ الور آرام

دل کے دورہ ہے مراد ایک ایک کیفیت ہے جس میں ول اپنی توانائی اور آئیجن

ہے حروم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جب اس میں طاقت ہی موجود نہیں تواس پر کسی فتم کا

ہوجھ ڈالنا حمکن ہی نہیں رہتا۔ علاج کی تو حیت ہو بھی ہو اہم ترین ہات ہے کہ دل پر کسی فتم

کا کوئی ہو جھ نہ پڑے۔ مریف اس وقت تک آدام کرے جب تک کہ نالیوں میں خون ک

گردش بھرے شروع ہوجائے۔ پرانے ذمائے میں مریفن کودوستہ تمین او بحک ہستر پر لٹائے

رکھتے تنے اور ہر قسم کی حرکت مع کر دی جاتی تھی۔ اب عمل آرام کی تو عیت تبدیل کردی

گی ہے۔ شدید دورہ اور عہوشی کی حالت میں مریفن کو البت پر لٹائے رکھاجاتا ہے۔ بعض

استاد لیشنے اور تبلیخے میں کوئی فرق نہیں سیجھتے۔ اس لئے مریفن کو تین دن کے بعد شیمنے ک

اجازے دے وی جائے۔ حالت میں بہتری پر چلنے کی اجازے دی جائے ہیں۔

اجازے دے وی جائے۔ حالت میں بہتری پر چلنے کی اجازے دی جائے ہیں۔

جلدی چلنے گئے اس کی دراری میں بہتری کے امکانات بودے جائے ہیں۔

کنر دری۔ نقابت اور شدید کرب کی موجود گی میں مریض کو فاقہ دینازیاد تی ہے۔ پرانے ڈاکٹر گلو کوس وغیر و کے علاوہ خوراک مدر کھتے بنتے۔ اب اصول میں ہے کہ غذا میں وٹامین کے پات۔ معد ٹی نمک اور معمولی مقدار میں نشات دالی غذا کیں ضرور دی جا کیں۔

اطباء قدیم کا معمول تھا کہ وہ جلکے مصالحہ کا بحری کے گوشت کا شوریہ پیلی چپاتی کے ساتھ ویتے تنف اس کے علاوہ مرغ ۔ تیتر کا بھیا گوشت۔ کہاب کو فقہ وغیر و بھی رغبت کے مطابق دیتے تنفے ۔

سبزیاں اور دالیں وی جاتی تھیں۔ لیکن کو بھی بینگی اروی بھمل مئر ماش اور چنے
کی وال چو فکہ پیٹ میں نظر بیرا کرتی ہیں اس کیے منوع رہیں۔ پھلوں میں تمام کی اجازت تھی۔
اخباء جدیدان تمام غذاؤں ہے منع کرتے ہیں جن میں حیواتی چر بی پائی جاتی ہو۔
www.besturdubooks.wordpress.com

| كائے اور بحرے كے كوشت من مشكل يہ ہے كہ چرفی كے دائے كوشت كے ريشوں من مكى |
|--|
| يائ جائے إلى إلى يليع و ومنع دستھے ہیں ۔                                 |

# کوئیسٹرال تم کرنے اور وزن کنٹرول کرنے کی غذا

| واليمي           | معانى              | سبزی         | پ <del>ي</del> ل     |
|------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 1 ـ وال اربر     | 1_يزد              | 1_نوکی       | الهامرووزا يك ياآوها |
| 2۔ وال مونک      | 2۔ اور ک           | 136.2        | 2. انادرا يك يا أوحا |
| 3۔وال مسور       | 3-لسن              | 3 ـ کو یکی   | 3_النائن_تازو        |
| 4 دوال ماش       | 4۔ دعنیا           | J=_4         | 4_ ألوجه - تكن ياجار |
| 5۔ وال چارکم)    | 5۔ يُون پند        | € / .5       | 5_ آڑو۔وو            |
| 6-ثن             | ř* -9              | 6۔ نمگزی     | i <u>*</u> .6        |
|                  | 7_ بیتمی           | 7. کمبرا     | 347_7                |
| گوشت<br>         | 8-كالى م چ         | 8_ نمائر     | 8۔ جا ممن            |
| 1-مجل            | روئي               | 9۔ پاک       | 9 ـ خوبالي ـ (تم)    |
| J/-2             |                    | 10 ـ مول     | 10- بيب-ايک          |
| 3۔ بری (بیل گل   | چِباتى۔ۋيڑھ        | ZV_11        | 11 - موسمي رود       |
| يرکي)            |                    |              |                      |
| ہفتہ میں دومر تب | نان _ آد حی        | 12-7 لُ      |                      |
|                  | ۋىلى رونى_ دوسلاتى | 13 ـ تميزي   | ستحمي ديي            |
|                  |                    | آ <i>ئ</i> ل | 1- من ملاکور شنگ     |

### SUNFLOWER COOKING Oil

وہی تاشتہ 2۔ کمنی کا تیل بازار کا منع ہے۔ ممریس 1۔ ٹوسٹ یغیر محصن۔ Corn Oil دود دہ سے ملائی نکال کروہ ہی 2۔ انٹر ایغیر ذروی الجا ہوایا حملا ہوا ........ بیا کمیں اور استامیال کریں۔ 3۔ کاران کھیک۔ www.besturdubooks.wordpress.com 4\_وليه\_

تمك تم استعال كرين

5- تركاري الي جو كي-

6۔ جائے افیر مینی (2 کپ، دود ھایغیر دودھ حسب مر منی

(SKIM MILK)\_egg\_7

نوت : الا اگر شوگر كايمارى يار الى كلير ديميا نمين تودن مين دو وجيع ميني استعال. كريخته بين ر

المی جمیع اور کیٹر اچوں کہ مجھنی نسیں اس لئے اس سے یہ ہیز ہے۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالو می جنل روڈ ناہور

لا ہور کے ایک ہیتال نے اپنے مریضوں کی راہبری کیلے اور والا پروگرام تجویز کیا ہے۔ان کے خیال میں یہ غذاکا سمج راستہے۔

پروفیسر محود علی ملک نے الدت کیا ہے کہ مناسبی تھی کو جمانے کیلئے جو کیمیادی مرکبات ڈالے جاتے ہیں دودل کی دماری پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے مناسبی تھی کودلی گئی پر کوئی پر ترک ماصل نیس۔ میتال کے غذائی ماہر مناکہ اہم کیل کول کے انار اور تروز قرآن مجید نے اسے جنت کامیرو اور نی علی ہے نے اسے بہترین قرار دیاہے۔ پھلوں میں آلو جارا منید ہے۔ جیکہ چینا معتر ہے۔ کیونکہ یہ چید میں تلا بیدائر تاہے۔

مريض كي فوراك كما يك يهتر إن مثال حفرتها كثر مدينة أسه ميمرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ احدا من الهل الوعك امر بالحسامن الشعير فصنع ثم أمرهم فحسوا منه، ثم بقول انه يرتوا دالخرين ويسر و فواد السقيم، كما تسرو احداكن الوسغ بالماء عن وجهها (انهاج)

(بب بھی ہمارے گھر بین کوئی ہمار ہوتا تھا تو بی بھی تھے تھم فرائے تھے کہ سریف کو جو کادلیا کھلایا جائے ۔ ۔ پھر دوار شاد فر ملیا کرتے تھے کہ سے غم کو اتار دیتا ہے۔ اور سریفن کی کمزوری اور دل پر سے او جہ کو مجھ در کہتا ہے۔ یہ باکل اس طرح ول سے وجھ کو اتار ویتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چرے کو پائی سے دھو کر غالظت کو اتار دیتا

حضرت ام المنذرٌ کے گھر نبی مطابقہ و حضرت علیٰ تشریف لے گئے۔ حضرت علیٰ عماری سے اسٹھے بچھے اور ابھی کمز در تھے۔ان کو تھجوریں کھانے سے روک کر جو کی روٹی سکے ساتھ چنندر کھانے کامشور ودیا گیا۔ ( سنداحمہ )

عضرت عا مُشرُكاس كي افاديت كربار يد بي طريقة تفا

انهاكانت تامر باللتلمينه و تقول هو البغيض النافع (الله اجر)

(دواس كے بعد لوگول كيلئے وليا تيار كرداتى تھيں اور فرمايا كرتى تھيں كہ بيا كيك مفيد غذا ہے۔)

د لیا کے علاوہ ایورے نہ جب نے ہمار کی کمز ور کی کوہ ور کرنے کیلئے تربہ ڈ۔انار۔ سنگفترہ۔ جنتھ۔کھنی اور شعد کا مشور ہویا ہے۔ان عمدہ غذاؤں کے بعد ول کے کمی مر یعن کیلئے کسی اور غذا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

ہم نے اپنے مریفوں کو ابتدا میں شدر ملا کر جو کاد لیا۔ بیٹھے مشکر دل کے جوس میں شد ملا کر۔ تربوز۔ انار کاجوس پائے۔ اس سے ان کی تمزوری جاتی رہی اور دل کو طاقت بھی حاصل ہوئی۔ چلنے بھرنے کامر حلہ آنے پر مرغی یا مجھل کا کوشت۔ کدود ہے تھے۔

ول کے مربین کے لئے غذاؤں کے جفتے تھی ننتے مرورج ہیں ان سب کو سامنے رکھ کرو یکھا جاسکتا ہے نبی بھیلیکھ کی فر مورہ غذا کیں زیادہ مفید۔ مقوی اور مربیض کی حالت کو

www.besturdubooks.wordpress.com

اعتدال پرلائے میں زیادہ مغید ہیں۔ جن کا تذکر واسکے صفحات میں ٹیٹ ہے۔ ابو نافی علاج

اطباء قدیم نے دل کی ہماریوں کے علاج میں شاندار کاریا ہے انجام و بیئے ہیں۔ مرش کی ماہیت کو جائے کے علاوہ طب جدید کے معالجات میں کوئی شام پیز و کھتے میں نمیں آتی۔

بیند میں در دکیلئے افیون یاس کے مرکبات دیئے جاتے ہیں۔ طب جدید میں بھی افیون کے مرکبات اور ویتے ڈین آج تک مستعمل ہیں۔ مربیش کی تھیراہٹ کو کم کرنے کیلئے صندل سفید۔ مشک طالعی۔ زعفران ایک ایک گرام کو 355 کی لیفر عرق گاب باعرق کیوڈہ میں کھر ل کرے باربار شکھالاجائے۔

(فالص کستوری انتانی گرال اور ناپیر ہے۔ اس نسخہ میں فائدہ کستوری کی خوشبو پر مبنی ہے۔ بازار میں طنے والی نعلی یا Synthetic کستوری کی خوشیو نمایت عمدہ ہوتی ہے۔ اس کے مشک فالص کی جگداہے استعمال کیاجائے)۔

کشیز خنگ (بھی ہوئی)۔ محی سرخ طباتیر۔ مصفی دوی جرام جرام اگرام فرزہ کرام کوچیں کر کھی تکی ہوئی سی (چھاچہ) میجے شام دویاجائے۔ محلی بن طبری کویہ نسخ بہت پسند تھلہ کر باب بعد در باسند فرطفت کا گذبان کر باب بعد در باسند فرطفت کا کوزبان میں 105 گرام محمد میں مورائی ملاکر سنوف باکر کھ گرام محمد شام حرق بید ملک کے ہمراہ۔ رازی اور نو جزئی ماسویہ توول کے دورہ کے علاج جی کر باکی افادیت کے ہیں۔ معترف تے۔ رازی کی دائے جی سر دمزاج مریفوں کو دواء السک اور مجون بلادرہ بتا مفید ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ا يک اور نسخه ميں :

ظبائیر بادر مجویہ کل سرن قرائل کا سنوف سالیں۔ 101 گرام 175 گرام (بڑھ گرام 5گرام) اس کو 35 گرام میجی شام حرق بلیانی کے ساتھ دیا جائے راس کی اشانی افاد ہے ہے کہ بلذ پریشر کے سریعنوں کی کیفیت کو بھی فائدہ کرتا ہے۔ سریعن آگر مونا جواور بلڈ پریشر بھی یوھا جو تو یہ نسخہ سفیر ہے۔

بادیان۔ تا بادیان۔ تا بادیان۔ تا از تر بے کر فس۔ اسطو خود وس۔ گاؤ زبان۔ بادر نجبویہ ش ہے ہر ایک 5 کرام ان کے ساتھ منتی۔ نودائے۔ زردا نجیر۔ تین عدد ملا کررات کرم پائی ش جمعود ہے۔ صبح اس پائی کو ادویہ سسیت جوش دے کر چھان لیس۔ یہ پائی روزانہ 2 تولہ خیرہ معنی ملا کر 14 ون تک بلایا جائے۔

غذا کے بارے میں اطباء قدیم کی بلکی غذا تبویر کرتے ہیں۔ چکنا کیاں کم سے کم دی جاکیں۔ مریض کو قبض ند او نے پائے۔ گھبر اہما اور بیز اری کو دور کرنے کیلئے خوشبودار چزیں سنگھانی جاکیں۔

نی مطلقہ کی دات گرای اور عادات کا جب ہم اپنی مصلحت کیلے مطالعہ کریں تو اس میں سب سے مدی آسانی ہے ہے کہ ان کی 23سالہ نبوی زندگی کا ہر پردگرام۔ عمل۔ واقعہ۔ حتی کہ ان کا چلنا بھر نا۔ کھانا بینا بھی اوگوں نے جع کر کے مرتب کر دیا ہے۔

ان کی شاندار اور مثالی زندگی کو دیجے تو وہ ایک عام انسان کی طرح کھاتے ہیں۔
آرام کرتے۔ پیدل چلتے۔ لوگوں سے ملتے اور ضرور ت پڑتے پر میدان جنگ بی نظر آتے
ہیں۔ وہ اکثر او تات منہ کاذا تقدید لئے کیلئے مشروبات Beverages کو پہند فر باتے تھے۔
وہ دور دے کو بلور مشروب پہند فرماتے تھے۔ لیکن اس کی چکنائی کو کم کرنے کیلئے اس میں پانی ڈال
لیتے تھے۔ کھاتے میں چکنائی کی مقدار بھیشہ کم رہتی کور اضافی چکنائی سے پر بیز کرتے تھے۔
لیتے تھے۔ کھاتے میں جکنائی کی مقدار بھیشہ کم رہتی کور اضافی چکنائی سے پر بیز کرتے تھے۔
ایک مر تبدانہوں نے ذکر فربلا کہ میر اول چاہتا ہے کہ میں دود ہو میں
گذرہ میں دود ہو میں
گذرہ میں وہ کے آئے کے پراٹھے کھاؤں۔ اس کے مشکیزے پرامتراض
پراٹھے بھاکر بیش کرنے آئیا۔ آپ نے تھی کے مشکیزے پرامتراض

كرتے ہوئے يراشح تبول نہ فرمائے۔

جہم میں داخل ہونے والی چکنا کیوں کو صرف کرنا اور اگر مقدار میں زیادہ ہوں اور چہ فی کی صورت میں جن کرنا جگر کا کام ہے۔ حضور اکرم گی از تدگی ہے روشتی حاصل کرنے کی کو مشش کریں تو وہ غذاجی سب ہے ہوی احتیاط یہ فرماتے ہے کہ کھانا ہیشہ ہموک دکھ کر کھاتے ہے۔ ہمیار خوری (Over eating) ان کا طریقہ نہ تھا۔ وہ او گول کو بھی تاکید فرماتے ہے کہ جب ایک تمانی ہموک رہ جائے تو کھی تاکید فرماتے ہے کہ جب ایک تمانی ہموک رہ جائے تو کھانے ہے ہا تھ کھی لیاجائے۔ وہ روزانہ لمجی ہیں ہمی صاحب فراش پیدل ہر کرتے ہے۔ اور اس کا تیجہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ہمی صاحب فراش ہیں ہوئے۔ وہ بیٹ میں زخمی ہوئے۔ ان کیفیات میں ایک علی وہ بیٹ ایک عام محض کیلئے زخول کی توکیف اور Surgical shock کی وجہ سے چانا کھر با میں میں دیکن وہ سرید بخروح ہوئے ہیں۔ میں میں دین وہ شدید بخروح ہوئے ہیں۔ میں شداء کے و فن کے انتظامات کرتے ہیں۔ میں شداء کے و فن کے انتظامات کرتے ہیں۔ میں شداء کے و فن کے انتظامات کرتے ہیں۔ میں شداء کے و فن کے انتظامات کرتے ہیں۔ میں شداء کے و فن کے انتظامات کرتے ہیں۔ میں شداء کے و فن کے انتظامات کرتے ہیں۔ میں شرائی کو کہ کرانے و میں کرتے ہیں۔ میں گور کی کرتے ہیں کرتے ہیں۔ وہ کو کرتے ہیں۔ میں گور کیے کرتے ہیں کرتے ہیں۔ میں گور کی کرتے ہیں کرتے ہیں۔ میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ میں کو کرتے کو جو جو جو جو کرتے ہیں۔ میں کرتے ہیں کرت

وہ کیول ایمار شمیں ہوتے تھے؟

إگر ہم بن كى تندر كى كے اسباب جان ليس تؤہلات كئى سيائل على جوجائيں مے۔ ا

# دل کی ہماریاں اور غزا

جی علی ہے۔ ول کی اہمیت کوواضح فرمانے کے بعد ان اغذیہ اور او دیہ کا تذکر ہ فرمایا ہے جن کا استعمال ول کی پیمار ہوں میں مفید ہو سکتا ہے۔

حضرت عائشه صديقة ميان فرماتي ميرر

فانی سمعت النبی بِنَافِیٰ یقول التنبینة محمة لفواد السریض تذهب ببعض الحزن ( فاری مسلم احم) ( مِن نے رسول اللہ بَقِیْنَا کو قرائے ہوئے ساکہ طبیعہ اول کے موریع کے تمام سائل کا کمل طل ہے۔ یول سے قم کو اتارہ بتاہے )۔ تعمید سے مراد جو کاوہ دلیاہے جمل میں منواس کے لیے شد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

معینہ ہے مراد جو کاوہ دلیاہے جس میں متعال کے لیے معر کا امتالہ لیاجا تاہے.. ای هنمن میں هنرت عائشے نے ایک لور داقعہ ند کور ہے۔

> كان وسول الله بِيُنَيُّ اذا اخذ احد من أهل الوعك امر بالحساء من النسعير فصنع ثم امرهم فحسوا منه ثم يقول انه ليرتو اداء الحزين و يسر فواد السقيم كما تسر والحد أكن الوسخ بالماء عن وجهها (التاج) (رمول الذي الله علي كالمريد فاكر أكران كركر من كوفي ماربوجاتا

س کے لیے ہو کادنیا پانے کا تھم دسینت اور دست رہاتے۔ مریض کو بیباربار کھلایا جائے۔ کو کھی ہمار کی پریٹائی کو دور کر تاہے۔ اور ول کے مریض کے اوپر سے ہوجھ کو اس طرح اتار ویتاہے جس طرح تم میں سے کوئی پانی سے دھو کرا ہے چرے پر سے غلاظت اتار ویتاہے)۔

منداحمادر حاكم بن اس حديث بن بداخها فد ملكب.

''جو کے دلیا کی ہانٹری چو نمے پر چڑھادی جاتی ۔ اور یہ اس وقت تک چرممی رہتی تھی جب تک کہ مستلہ ختم نہ ہوجائے۔''

ود درار کے دل کو طاقت دیتے تور عداری کا مقابلہ کرنے کے لیے مریض کو جو کا دئی استسل کھلاتے بیتے۔

جو نے ولیا کے بعد انہوں نے بھی کواہمیت عطا فرمانی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ '' میان کرتے ہیں۔

> دخلت على النبي يُمَيِّرُ و بيده سفر جلة عال دو نكها إبا طنحة فانها تجم الفواد (الناج)

( بیں نبی عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوااوران کے ہاتھ میں سنر جل تھا۔انسوں نے فرایا ''اے طلحہ ۔ یہ دل کے دورہ کو ختم کر تا ہے '')۔

انسانی نے اس واقعہ میں سفر جل کے قوائد میں بیاضافہ کیا ہے۔

قانها تشد القلب و يطيب النفس و تذهب بطخاء الصدر.

(بدول کو مضبوط کر تاہے۔ سائس کو خوشیود ارمانا ہے۔ اور تینے کے اندر سے یو چھ کو اتار دیائے )۔

سنرجل کے طبی فوائد میں تیمنا ہم تکات بیان فرمائے مجے۔

🖈 💎 يه د لگاديت تكليف كاد جما تارويتا ب

🖈 💎 بيدل كومضوط كرتاب.

الله عين كے اندر كي جو جو الله ديتا ہے۔ نفظ بطخاء كاتر جمد تو ہو ہو ہى ہے۔ ليكن ماہرين النوس من الله على وجہ سے پيدا ہو تا عالم من اور م آجا سے كى وجہ سے پيدا ہو تا ہے۔ بينے كہ Pericardits اور Pleusisy ميں مقور م ہو جاتى ہيں۔ ان كيفيات ہيں بينے كے الدر ہو جو محسوس ہو تا ہے۔ يو جو و لى كادور و بزنے يا ول كو خون كى مقداد آكر ضرورت سے كم في ربال ہو تو يھى محسوس ہو تا ہے۔ ان قام مالنوں ہيں سفر جى كا استعال فائد سے كم الى دیں ہو تو يھى محسوس ہو تا ہے۔ ان

# ول کی تکلیف کے بارے میں ایک نیا نظریہ

قرآن مجید نے انار کو جنت کامیوہ قرار دے کر فرمایا ہے۔

فيها فآكهة و نخل و رمان-(۲۸ الرحمان)

(وہاں پر پھل یول کے اور سمجور اور آنار)۔

نی علی کے خاص نے فرمایا ۔ ایسا کوئی اثار نہیں ہے جس میں جنت کا کوئی دانہ شامل نہ ہو۔ اس اہمیت کو جائے کے بعد حضرت عبد اللہ بن عباس کی عادت تھی کہ اگر سڑک پر گراہوا بھی انار کا کوئی دانہ مل جا ہاتو وہ خلوص اور اعتقادے اے کھا لیتے تھے۔

حضرت علیٰ ہے روایت ہے۔

كموا الرمان بشمحه فانه دباغ المعدد

(اہر کواس کے جھلکے سمیت کھاؤک یہ معدہ کو مغبوط کر تاہے۔

اس طرح انجير اتروز المقتره اشداور يحان كي تعربيف فرمائي كي ہے۔

ان تمام چیزوں پر توجہ کریں توسب میں ایک چیز مشترک ہے۔ یہ جگر کی اصلاح

كرتى بين مشائ تحورك بارے ميں ارشاد كراي ہے۔

بمعدین الی و قامن ٌروایت فرماتے ہیں کہ جی تلک نے فرمایا۔

من آگل سبع تموات ما بین لا بتی المدینة علی السریق لم بضره یومه ذائک سم و لا سحرا و آن آگلها حین تمسی لم بضره حتی بصبح - (احم) (چم کی نے مجمع نادمت میرے شرید نے کے بیادوں کی در میائی

( یکس سی نے ن نمار مند میرے حمر مدینے کے مہازوں فی ور میانی وادی میں پیدا ہونے والی سامت محبورین کھالیں۔ اس کواس دن زہر اور جادو میں کھالیں۔ اس کو اس دن زہر اور جادو میں کھائے تو دس کھائے تو دس کھا۔

. مون رہے **گا)**۔

خون میں پؤئی جانے والے خمیات Blood Proteins جگر میں پیدا ہوئے جیں۔ اگر کوئی زہر جم میں واخل ہو جائے تو اسے ختم کرنا بھی دل کی ذمہ واری ہوتی ہے۔ علاج میں استعمال ہونے وائل اکثر اوویہ کوبار بارد دینا پڑتا ہے۔ کیونکہ جگر ان کو سمنٹ کر دیتا ہے۔ اگر جگر میچ کام کر رہا ہو تو اکثر میماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دیماریوں کا مقابلہ کرنے کی جسمانی قوت مدافعت Immunity بھی جگر میں پیدا ہوتی ہے۔

، جگر کے ان افعال اور ذهه واريون کوسا منے رکھ کر ارشادِ تيوي کا اہم کلتد۔

ومحجود كماتے سے زہر كالر تسين موتا

آسانی سے میں آجاتا ہے۔ کو مکد مجور جگر کو طاقت دی ہے۔

جب کی کودل کا دورہ پڑتا ہے تواس میں اہم ہات ہے ہوتی ہے کہ ول کو خون مہیا کرنے والی نالیوں میں خون جم جاتا ہے۔ خون کے جمنے سے دوران خون رک جاتا ہے۔ مین ممکن ہے کہ پانچوں نالیاں بعد ہو کر ممل انسداد ہو جا کی اور اس سے فوری موت واقع ہوا انھائے۔ اور اگر ۲۳۔ مالیاں بعد ہوں توول کا دور ویڑتا ہے۔ نمونہ کے طور پراکیک مر بیش کے ول کی نالیوں کی دیور شدور چی فیل ہے۔ ا

#### 349

#### PUNJAB INSTITUTE OF CARDIOLOGY

Gulberg (jail) Road, Lahore. PH #: 7589721-40.

REGD. NO: 97016713 CATH NO: 1985

NAME : Muhammad Shareef AGE/SEX : 52yrs/male

CONSULTANT: Dr. Bilal Zakaria Khan DATED: 20-08-1997

#### CORONARY ANGIOGRAM REPORT:

#### TECHNIQUE:

I,V and selective Coronary angiography via right femoral artery seldinger puncture: 7F short sheath 7F pigtail retrogradely to LV. LV angiogram in RAO 30o projection was done with 36 mls urografin at 12 mls/see. Selective Coronary Arteriograms: Judkins 4 right and 4 left catheters.

#### PRESSURES:

Pre Angio: Ao 145/85-105 LV= 140 EDP=18

#### CORONARY CINE ARTERIOGRAPHY:

#### LV Angiogram:

Normal sized LV function with good systolic function.

There is no Mitral Regurgitation or LV to aorta pullback gradient.

#### Left Coronary Artery:

Left Main Stem: Normal.

#### Left Anterior Descending Artery (LAD):

There is a moderately severe long segment stenosis in the proximal LAD around the origin of first septal perforator. The first diagonal branch which at ises prior to the stenosis in the LAD has significant atheroma in it.

#### Left Circumflex Artery:

Non dominant circulation. There is a slight stenosis in the main circumflex in its mid course just before the origin of a small third obtuse marginal branch. The distal vessel and obtuse marginal branches look normal.

#### Right Coronary Artery (RCA):

Dominant circulation. There are moderate atheromatous irregularities in the main vessel along the margin of the heart with mild eclatic disease in the proxin at 1/3rd. The distal RCA has severe long segment stenosis at the crux of the heart before its bifurcation into the distal branchs.

#### CONCLUSION:

Three vessel coronary artery disease.

Good LV function.

#### MANAGEMENT DECISION:

Further intervention needs to be based on the patient's symptoms level and positivity of his exercise test, in view the distribution of coronary disease. The patient can be offered staged PTCA/ Stenting to his coronary aftery tesions.

Dr. Bilal Zakria Khan Associate professor.

اس رپورٹ بیس مریف کے ول کی مالیاں مدہ ہیں۔ یان مالیوں میں خون جنے ہے۔
Clot پیدا ہو گئے ہیں۔ جنوں نے مائی کارات مدر کردیا۔ سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ مالیوں میں
چان ہوا خون کیو کر جم میا؟ کیو فکہ عام حالات میں جسم میں مگروش کھنے والافکان میں جسا۔
خون اس و ات جسا ہے جب وہ جسم ہے باہر نکلے۔

خون کے جمنے کا عمل ایک وجیدہ کیمیادی سلسلہ ہے۔ جس بیں جگرے پیدا ہونے والے انعض عناصر کالا او خل ہے۔ ہم آج تک مر بیش کے تنگرات بسیاد خوری آرام طلی وغیرہ وجوہات کو ول کے دورے کاباعث قرار دیتے آئے ہیں۔ لیکن یہ کس نے سوچنے کی زحت محوارا نمیں کی کہ خون کیو کر جم جاتا ہے۔ اور وہ کیمیات کمال سے وار دیہوتی ہیں۔ جو خون کو کر جم اتا ہے۔ اور وہ کیمیات کمال سے وار دیہوتی ہیں۔ جو خون کو کس عالی کے اندر جماو ہی ہیں۔ آگریہ واقعہ دل میں واقع ہو تواسے Coromany خون کو کس عالی کے اندر جماو کی تائیوں میں ہو تو Thrombosis اور آگر دمائی کی تائیوں میں ہو تو

www.besturdubooks.wordpress.com

نی ﷺ نے جگر کو تندرست رکھنے کے لیے مجود کو مفید قرار دیا۔ یہ جگر کواس مد تک قوانا کی اور حفاظت میا کر قدیب کہ سریش اس دوران کوئی زہریلی چیز بھی کھالے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔

جب یہ سطے ہو گیاکہ خون کی نالیوں جی خون کاافتاد ایسے عناصر کے کہیادی عمل سے وقع پڑتے ہوئے کہادی عمل سے وقع پڑتے ہوئے کے اسلاح سے خون کے افغاد کورد کا جاسکتا ہے۔ اس اصول کو استعمال کرنے کا ایک اہم موفقع اس وقت پیدا ہوا جب حضرت سعدین افی و قاص گھمار ہوئے۔وہ خوصیان کرتے ہیں۔

"سرصت مرضا" اتانی رسول الله بیشی فوضع یده بین للدی حتی وجدت بردها علی فوادی فقال انک دجل مفتود النت العارت بن کلای اخا تقیف فانه رجل مفتود النت العارت بن کلای اخا تقیف فانه رجل یطبب فلیاخذ سبع شرات من عجوة المدینة فلیجاهن بنواهن ثم لیدلک بهن - "(منداهر الاواور الا هیم) النت المول بواتو میری عادت کے لیے رسول الله مفیل تشریف الار النه میل تا ال الدانوں نے اپنا تھ میرے کد حول کے درمیان دکما تواس وجہ سے ان کو چماتی عمل شدید جلن اور درد ہور با بیک کے فرزیای کہ وجہ سے ان کو چماتی عمل شدید جلن اور درد ہور با بیک کے فرزیای کہ اس ملب کر تا ہے۔ اسے مار شان کلائے کے دواست دید کی سات بجوہ میں مطب کر تا ہے۔ تکیم کو چاہے کہ دواست دید کی سات بجوہ کمور سے مخور سے تکیم کی سات بجوہ کے دواست دید کی سات بھوہ کی سات بھوں کو دواست دید کی سات بجوہ کے دواست دید کی سات بھوں کی دواست دید کی سات بید کی سات بھوں کی دواست دید کی سات بھوں کیدوں کی دواست دید کی سات بھوں کی سات بھوں کی دواست دید کی سات بھوں کیدوں کی دواست دید کی سات کیدوں کیدوں کی دواست دیدوں کی سات بھوں کی دواست دیدوں کی سات کیدوں کیدوں کیدوں کی دواست دیدوں کی سات کیدوں کی

دوسری روایات بین متاب کہ جمالی پر ہاتھ کھیرتے وقت انہوں نے اس کی شغایا لا کے لیے میں انہوں نے اس کی شغایا لا کے لیے میں ان تقی

اللُّهُمُّ اشت سعداً.

حضرت سعدین افل و قاص کی علالت تاریخ طب کا ایک حیرت ناک واقعہ ہے

یہ پہلے مریض تھے جن کے دل کی بساری کی تشخیص کی حلی۔ ڈاکٹروں کودل کے دورے کے بارے میں اندسویں صدی تک علم نہ تھا۔ دل کا دورہ پڑنے کے بعد بھی کوئی مریض تندرست نہیں ہوا۔ دور حاضر کے بہترین علان اورا پریشن کے بعد بھی مریض کو سادی عمر دوائی کھائی ضروری ہے۔ معمولی مشترت سے دورہ بھر کی وقت پڑسکن ہے۔

دورے کے بعد سعدین الی د قاصؓ نے تھوڑے پر کم از کم ڈیڑھ لاکھ میل سز کیا۔ جب کہ آج کے کمی مریض کے لیے سے صیال چڑ صنایعی ممکن شہیں ہوتا۔

اس ایک دورے کے بعد حضرت سعد کو بھی تکلیف نمیں ہوئی۔ان کوایک مرتبہ کے جس سؤزش ہوئی جس کے لیے مجور 'جو منتھی اور بی داند کا فریقد (جوشاندہ) دیا گیا۔

دوسرى مرتبدان كوخارش يونى\_

انموں نے ایک عام آدمی سے زیادہ عمریائی اور آخری وقت تک تحدرست و توانا

ے.

ول کے دورہ کے علاج میں نی ملک کے تحاکف کی ایمیت اتن زیادہ ری ہے کہ علامہ ان القم جوزیؒ نے اپنی کتاب میں ایک تصوص باب بدل رکھاہے۔

في هدية ﷺ في علاج المقتود.

اطیاء قدیم میں یو علی سیناطب نبوی سے زیادہ متاثر رہا ہے۔ ادویۃ الندیہ کے مذکرہ جس علاء سے اکثر سنے ان ادویہ کے فوائد کے بارے جس یو علی سینا کی رائے کو شاش کیا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ وہ اس کے استعمال جس رہی جی اور دہ ان سے واقف تقار اشی سے متاثر ہو کراس نے ایک کتاب دل کے لیے مفیدادویہ پر مرتب کی ہے۔

الادوية القديمه

ول کی میمار بول کے علاج میں او دیہے کا استعمال یو علی سینا کی اختراع حمیں۔انے۔ بارگاہ رسالت سے علاج کا اصول سمجھ آسمیا۔اور چھراس نے ول اور جگر کی اصلاح کرنے والی او ویہ کاسراغ نگالیا۔

## دل کے دورہ کا قر آنی سبب

ول کے دور وادر اس کے ذہنی اسہاب کا سراغ قر آن مجید نے مہیا کیا ہے۔ ادشاد رمانی ہے۔

> واقد نعلم انک يضيق صدرک بما يقولون. فسبح بحمد ديک و کن من الساجدين. واعبد ريک حتي ياتيک اليقين. (الجر-٩٨-٩٨)

(ہم جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو تمہارے سینے کے اندر سکے عضاد میں سخٹن پیدا کر سکتی ہے۔ تم اپنے رب کی تقریف بیان کرتے اور سجدہ کرتے رہو۔ تم انڈ کی عبادت اس اشماک اور خلوص سے کروکہ حمیس اس پر یفین آجائے )۔

اس آب مبارکہ بی سینے کے اندر کے اعتداء بیں محسن یا Spasam کے ایک اہم سب کی نشان دہی فرو کی گاہے۔

"لوگول کی محتلکوسینہ کے اندر محمن پیدا کر ستی ہے۔"

ہمیں حال بی میں معلوم ہواہے کہ پریشانیاں اکھرات او بنی یو جھ اور صدمات کے نقبیاتی اثرات پھیمروں میں گھٹن پیراکر کے Psychological Asthma پیرا کر یکتے ہیں۔ اور اس طرح تقبیاتی دباؤے بلڈ پریشر اور دل کا دورہ پز سکتا ہے۔ قرآن مجید إہے نی کوداھے کر رہاہے کہ ذبتی ہوجھ سے سینہ کے انڈر کے آلات میں محمن بیرا ہو سکتی

ہے۔ دواس کا حل یون بھا تا ہے۔

🖈 💎 اس کی تعریف دیان کرتے رہو۔

اس کی عمیادت کرتے رہو۔

😘 💎 اس پریقین کافل ر کھو۔

آگران تین چیزول پر خلوص دل ہے عمل کیا جائے تو بھر سینہ کے اندر تھٹن پیدائد ہوگ اللہ تعالی نے مختصر الفاظ میں دل کے دورہ اور اس کے علاج پر اہم اصول عطافر ہائے ہیں۔ ہی مطابقے نے دل کے دورہ کے علاوہ جسم کے سی بھی حصہ میں تھٹن کے علاج میں ایک مفید ترکیب عطافر مائی ہے۔

> حضرت او ہر ریڈروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْکُ سے فرمایا۔ اکمل الشهر اسان مین القو النج۔(ایونیم) (محبور کھانے سے قریج کی تکلیف نہیں ہوتی)۔

تھجور کے بی اٹرات 'مصلح جگر صلاحیت کوساست رکھ کر انہوں نے اے ول کے دورہ میں استعال فرمایا۔

قرآن مجید کی ند کورہ آیت ول کے دورہ سے سبب اور اصولِ علاج کارات و کھائی ہے۔ سمراس کے ساتھ اس کا مقائی فائدہ یہ ہے کہ سر بیش ایسے میج شام پڑھے یاتے روار اسے www.besturdubooks.wordpress.com پڑھ کراس پروم کریں تووہ ول کے دور واور دمہ کی افریت سے تجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن عبر اس کے لیے دواہم شرائط بیں۔

الم مريض كے ليے نماز يو هنا ضرور ك ہے۔

السام المان المان



## دل کی ہماریاں اور حمل

### Pregnancy & Diseases of Heart

مال بھا ہر مورت کا حق اور جیادی جبلت ہے۔ لڑکی جب بالغ ہوتی ہے اور اس کی شادی کا سر حلمہ آتا ہے تو اس کے بعد مال بھاا کیک لازی متیجہ ہے۔

مال بنا آسان کام نہیں۔ عودت کے جم میں پچاسوں تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیونکہ
ال نے آپنے کو پرورش کرنا ہے۔ باعد میج معنوں میں فون جگر سے اس کی نموہ ہوتی
ہے۔ اور دہ اپنی بیت میں ہے کویالنے کے لیے فون دل میں انگلیاں ڈو ٹی ہے۔ ہے کا کوشت '
پوست ' بنیاں اور فون ماں کے جم سے بتا ہے۔ دہ اپنی غذا آکول کے ذریعہ اپنی ماں سے ماصل کر تا ہے۔ جب کوئی اپنے جم کا کوئی حصہ کی کی مجدوری کو دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے جم کا کوئی حصہ کی کی مجدوری کو دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ کی کی مجدوری کو دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ کی کی مجدوری کو دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ کی کی مجدوری کو دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جب کے گئے ہیں۔

جیرت کابات ہے کہ وہ عورت جو پہنے کو اپنا پوراجیم' تخلیق کے دوران نوباہ تیک اپنی غذااور اس کے بعد دوسال تک اسپنے خون سے تیار ہوئے والاوود وروزی ہے اسے بھی کی نے Donor قرار نمیں دیا۔ بلند اس کی اپنی اولاد نے بھی اس کی اس عظیم جسمانی قربان کو کوئی ایمیت نمیں دی۔

اسلام و نیاکا پہذا معنا تی نظام ہے جس نے مال کی قربانیوں کو انہیت و کی اور او لار کو انہیت و کی اور او لار کو و واضح کیا کہ السان کے لیے کی پچھ کرتی رہی ہے۔ قر آن مجید نے دود صابل نے دوسال کی انہیت کو عیندہ سے میان کرکے بال کے احسانات گئوائے میں۔ نی تلفظ نے فرمایا کہ جنت مال کے قد مول کے بیچے ہے۔ کیونک وہ بیچے کی پرورش کے دوران ایسے جسم پر ہر متم کے ہوجھ مرداشت کرتی ہے۔

### مال کے دوران خون پر حمل کے اثرات

ممل ہوئے کے بعد مال کے جمم میں دوران خون پر متعدد اثرات خوج ہوئے۔ چین دائیک اضافی جسم کی پرورش سے لیےا سے متدر جدفریل مراحل سے گزر تا پڑتا ہے۔ 1- جسم میں دورہ کرنے والے خون کی متدار میں تر پچی کے ون کک متدر سے اضافہ دو تاریخ ہے۔

2- اپٹی ہر وحز کن پر وال 60 60 فون جسم کوردانہ کرتا ہے۔ حس کے
دوران اس مقدار میں 40 فیصدی تند اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ول کی عام
ر فار 80 فی منٹ قرار دی جائے تو دو 4000cc نون فی منٹ بہب کرتا ہے۔
حسل کے دوران میہ مقدار 6000cc کی منٹ ہو سکتی ہے۔ میر اقداد
زیجگی کے بعد ایمی جاری دہتی ہے۔ تقریباً دوہفتوں کے بعد ول کی ر فالداور افران السے اسے معمول پر آئی ہے۔

3. نیکل کے 10 -8 نفتے پہلے نبش کی رقبار شن کا فی اضافہ ہوجاتا ہے۔

4- ایک عام تدرست مورت کے بلد پریشر میں اکثر ایک بی تبدیلی فاہر او تی ہے۔ میسے کہ جن کا پریشر 80 -120 دوان کابار کی پریشر تو تقریباً وی رہتاہے لیکن یچے دالا 80 کی جائے 70 ہوجاتاہے۔ یمن 70 -120۔

غذاک کیاور کمزوری کی وجدے دونوں طرف کے پریشر میں کی آسختے ہے۔

5۔ جلد اور پیٹ کے اندرونی اعتصاء میں خون کی مقد ار اور گروش میں اضاف ہو جاتا ہے۔ جس سے چرہ چیکنے گلتا ہے۔ تیسر سے میننے کے بعد کردوں کو جانے واسلے خون میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ آخر تک رہتا ہے۔

6۔ ول کی رفتاریس اضافہ ہو کر سعمونی در ہے کا اختلاج قلب محسوس ہو تاہے۔ ایک تندرست دل دو آدازیں پیدا کرتا ہے۔ حاملہ عور توں کے دل کی آوازوں کو

میں تو مجھی ایک تیسری آواز بھی سفنے میں آجاتی ہے۔ سنیں تو مجھی ایک تیسری آواز بھی سفنے میں آجاتی ہے۔

### حالمہ عور توں میں دل کے مسائل

ہم نے ایکھاکہ حمل کے دوران دل ووران خون ابلذ پر بیشر اور گرودل میں متعدد طبعی تید بلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ تبد بلیاں اس وقت تک مرداشت کی جاسکتی ہیں جب کہ دل تندرست ہواور وہ س اضافی ہو جھ کواطمینان سے مرداشت کر سکے۔

ید فقیق ہے ول میں اگر پہلے ہے کوئی خرابل ہو تو حمل کے اضافی یو جھ ہے اس خرابی میں عملر ناک صد تک اضافہ ہو مکتا ہے۔

- الناعلهات کے فاہر ہوئے پرول کے ڈاکٹروں سے رجوع کریں۔
  - 1- سائس چڑھنااور فاص طور پر کیلئے کے دوران سائس چڑھنا۔
    - 2- اختلاج قلب المعمولي حديد أكر يوه جائد
      - 3- تا گلول اور پيرول پرورم
        - 4- يے ہو ثی۔

سانس کی نابول میں سوزش کھانسی بلغم 'زکام کو معمولی شد مہما ہے اور ان کے علاج کا فور کی مدو دست کہا جائے۔ علاج کا فور کی مدوست کہا جائے۔

خون کی مقدار پر نفر رسمی جائے آگر خون کی کی (Anaemia) محسوس ہو تودواؤں اور غذایش اضافہ کیاجائے۔

جن خواتمن کے دلول میں پیدائش فقائص ہیں بن کو حاملہ ہونے سے پہنے ان کے اپریشن کروالینے چاہمیں۔اپریشن اگرچہ حمل کے دوران بھی کیے جاسکتے ہیں۔

لیمن ایک ہی وقت میں دوسری مصیبت گلے لگانے میں کوئی تک میں۔ جن کے دل کے عضلات کمزور ہوتے میں ان کو زیکھی کے وور ان Congestive Heart Failure ہوجاتا ہے۔

### ا نتظام ولادت کے اصول

- 1- مریقه زیاد و دیر آرام کرے۔ زیاد و چلنے پھرنے اور میاد خوری سے پر جیز کرے۔
  - 2- ع كادنادت اربين كوريد مولى بابد
- 3- اگر اپریشن کا مدوہ سے نہ ہو سکے تو ولادت کے سر طلہ کو مختمر کرنے کے ہیے اوزار استعال کیے جائیں۔
  - 4- وروول کو کم کرنے والی اوویہ کے ساتھ آئسیجن مسلسل دی جاتی رہے۔
- 5 م دل میں سوزش سے جاؤ کے لیے Antibiotics کی امر پور مقدار زیمگی سے

پہلے بی شروع کردی جانے اور ولاوت کے تم از کم دوون بعد تک جاری رکمی جائے۔

6 پرسوت کے حدد کی صورت میں دوائی کی تو عیت مقدار اور عرصہ علیاج میں تر میں تبدیلی کی تو عیت مقدار اور عرصہ علیاج میں تبدیلی کی اور عرصہ علیاج میں ا

## طب نبوی کور جدید علاج

حاللہ عودت کوہر مرحلہ پر مختلف مجتی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ خون کی کی سے
کے کر جسمانی کزوری تک کے معاملات تو پورے عرصہ تک ان کے رفیق ہے ہیں۔ لیکن
ان کے ساتھ ساتھ بلڈ پریٹر جمردول کی خرابیاں انتقاح قلب تندرست عور تول کے لیے
بھی مسائل کاباعث ملے رہے ہیں۔

یہ درست ہے کہ خواتین مبوط آدم سے لے کر اب تک حاملہ ہوتی اور بے پیدا کرتی آئی ہیں۔ قبائل اپنے آئی پیدا کرتی آئی ہیں۔ قبائل اپنے آئی حل ہوئے ور شی یا جانوروں میں حاملہ کے مسائل اپنے آئی حل ہوئے ہی رہنے تھے۔ پھر آنجاس میں ایسا کون ساا نقذاب آگیاہے کہ حاملہ کی خبر گیری اور ولادت کے عمل میں جنی مداخلت کو ضروری قرار دیا جائے ؟

ممل کے پہنے عرصہ بین اسقاط کا ندیشہ اس کے بعد بال کی موت ایسے مسائل بیں جن کو حال بی بیں توجہ بیسر آئی ہے۔ دیکھا گیاہے کہ دوران حمل آگر ہونے والی بال ک صحت پر توجہ دی جائے تو بہت کی خرابیاں بید ابوئے سے پہلے رو کی جاسکتی بین۔ مثلاً بیشاب بین اگر البید من آر بی بور بیروں بیں ورم بولور بلڈ پریشر بھی بوسا ہوا ہو توز وکل کے فور ابعد سے۔ فران مشکل نے بی کی دو جان مشکل نے بی کی دو جائے تو جان مشکل نے بی بی دو جائے تو جان مشکل نے بی بی ہے۔

ول اور کردوں پر اضافی ذمہ دار ہوں کی وجہ سے خرامیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جن کا تعل اذو فقت ہو کی خوش اسلوفی سے تدار ک کیا نباسکتا ہے۔ ہزار ول خوا تجڑ ہر سال زیجی کے غر سلے سے جامبر ند ہو سکتی تھیں۔ پاکستان میں پیدا ہوئے والے ہر 1000 پھول میں سے ہر ساں 135 ایک سال کی عمر سے پہلے فوت ہو جاتے تھے۔ موت کہ پیدائش اور اسر اض کے پیمیلاڈ کا شعبہ جب ہماری تقرائی میں تھا تو۔ W.H.O سے تعاون سے اس باب میں نسباب کی الاش کے لیے سروے کیے صحے۔ اور ہم نے بھول کی اموات سے ایک ہوئے سبب -Teta معال سے ماہور میں اموات کی ہے شرح کو آلے سے کھے لگائے شروع کے۔ اور اب اللہ کے فعنل سے ماہور میں اموات کی ہے شرح 135 سے کم ہو کر 40 کے قریب روگئی ہے۔

بین جل او جو ایرزاری اور بحوک کی کی وجہ سے قبض کی تکلیف عام ہے۔ اس کے باعث بعد میں اور بین کی و در کی جاریاں ہوتی جیں۔ جاب کی اکثر ووائیں بہت کو فبراب کرتی جی یادہ استاط حمل بھی کر سکتی جیں۔ اس لیے ضرور کیاہے کہ حامد خور تول کے لیے کوئی محفوظ مسل مواش کیا جائے۔

طب نبوی کے ہمیں جو کے الیا کی صورت میں ایک بھٹی اسحفوظ اور خافت دیے و بی خوراک میسر ہے۔

جو کاد نیا جارت کوبا گاندہ اور آسان مادیٹا ہے۔ پیٹ سے تیزائیت کودور کرتا ہے۔ یعو ک لگاتا ہے۔ گروول کو صاف کرتا ہے۔ خون کی نالیول کو صاف کرتا ہے۔ ول پر سے وجھ امیر تا ہے۔ بلڈ پر نیٹر کو کم کرتا ہے۔ اور اگر الیو مین آربی ہو تواس کا بلاج 'ولیا کے استعمال سے ورم اثر باتے ہیں۔ جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور ووران حس کے اکثر مسائل سے حاصر جائے کے علاوہ ان کا علیج بھی ہے۔

تی ﷺ کے نسخہ کے مطابق جو کادلیا پکا کر اس میں چینی کی جائے شد ڈالا جائے۔ محد شین نے اسلمینہ "کی تشریخ میں اسے شمد اور وورد سے پکاؤ گیا۔ یان کیا ہے۔

ہوڑے تجربات کے مطابق جو پہلے۔ پائی میں پکا کر گلہ لیے جا کیں۔ پھر ضرورت کے مطابق دود حد ڈالا جائے۔ کھیر کی طرح اس مرکب کو پیالہ میں ڈال کر ڈا آفتہ کے مطابق بیشید پڑالا آجائے۔ چو میے پر شعد ڈال کر پکانے سے شعد کے بہت سے فوا کہ ضائع جو جاتے ہیں۔ حاملہ کے ول آگر دوں اور جسم کو تندر ست رکھنے کے لیے شمد ایک تھت ہے۔ آگر وہ جنگلی ڈر انع سے حاصل کیا گیا ہو تواخاتی د ٹامن دینے کی ضرور سے بھی تمیں رہتی۔ شمد کی کچھ مقد ار جو کے دلیا کے ذریعے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ آگر کمز وری یادوسرے مسائل موجود ہوں تو شد کو بے پائی میں عل کر کے عصر کے وقت پیا جائے۔ کھائی از کام کی صورت میں یہ گر مگر م ہاجائے۔

دل کے دورہ میں علاج نبوی ً

# طبِّ نبوی

طب کی تاریخ میں نبی میں گئے کا اسم حرای سنری حروف میں جھرگا تارہ گاکہ انسان سنری حروف میں جھرگا تارہ گاکہ انسان نے دل کے دورہ کے پہلے مریش کی تشخیص فرمائی ادراس کا شافی علاج کیا۔ ان سے دل کی جماریوں کی اجمیت سیکھ کر ان کے عظیمت مندوں نے طب کے علم میں شاندار کارنا ہے انجام دیئے اور عرب اطباء کے بعد اندنس اور مسئمان اطباء نے علم طب میں کمالات کے ساتھ ساتھ ول کی جماریوں پر مزید شحقیقت کیس اور دل کے مسائل پر مبسوط کتب تھیئے ہے۔
کے ساتھ ساتھ ول کی جماریوں پر مزید شحقیقت کیس اور دل کے مسائل پر مبسوط کتب تھیئے فیل

# دل کی ہمار یوں سے جیاؤ

ہم روزاند دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور محض جس کے پاس تھی کھانے یا آرام خلی کی م مخیائش ہی نہیں دورے ہیں جاتا ہوتا ہے۔ ول کے ایک ہمپتال کے وارڈ میں 62مریش واخل تھے۔ جن میں سے میگر رہے ہینے والے صرف 4 فکلے اس سے توبیالٹ متجد لکانا ہے کہ سگریٹ نہیںے دل کے دورے کے امکانات مزھ جاتے ہیں۔

انسوں نے صحت اور تندر سی کی بہترین مثال ایک صحت مند ذندگی گذار کر

دیکھائی ان کی زندگی کے 23 مالوں میں لوگ میج۔ شام ان کے اردگر در ہے۔ ان کو کھائے

پینے۔ چلنے بجرتے دیکھتے رہے اور اس پورے عرصہ میں جنگیس لڑتے اور بجر درج ہونے کے

ہا جود وہ ایک روز بھی صاحب فراش ندر ہے۔ ان کے جسم میں مصادی کا مقابلہ کرنے کی

زر دست صلاحیت کے علاوہ بھر بور قوانائی بھی علی قرآن مجید نے بی میں بھی کے علم اور

قابیے کے بارے میں ارش و فرمایا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

وأنزل الله عليك الكتاب و الحكمة وعلمك مالم تكن تعلمــ(الساء113)

(ہم نے تم کو کتاب اور حکت عطا کردی ہے۔ اور ہروہ علم سکھا دیاہے جو تم کو پہلے سے نہ آتا تھا)

پہلے قرآن جیدان کی علمی اور طبق صلاحیت کی تصدیق کر تاہے۔ پھر اوشاد قرباتاہے کہ "وہ اپنی طرف سے بکھ شیں کتے۔ دہ جو بکھ بھی کتے ہیں وہ و تی المی کے متیجہ بیں کتے ہیں"

یہ جیادی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز کو جا نبالور حکست والا ہے۔ دوئی دینالور معاری سے نجات دینالس کی صفات ہیں۔ اس کے صفاتی ناموں میں علیم۔ حکیم۔ شافی۔ کافی۔ کی ممید، شال ہیں۔

جب قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نمام علوم و فنون سکھا و بہت بی کو نمام علوم و فنون سکھا و بیئے بیں تا پھراپنے لینی مسائل کے حل کیلئے ان کی طرف رجوع کرتا ایک مفید طریقہ ہے۔ ول کی مصاریاں ہمارے لئے جان جوکھوں کا کام من کمیا ہے۔ ان سے نجات تال ش کرنے کیلئے اس بارگاہ ہے رابط کریں تو قرآن مجید اسے آپ کو بھین رکھنے والوں کیلئے شفا کا مظر قرار دیتا ہے پھرا بی آیک صفت بناتا ہے کہ

> قد جاء نکم سوعظۂ من ربکم وشفاء لها فی صدور (57 یونس) (تمهارے پاس تمهارے رب کی طرف سے جدایت کاایک مرچشمہ آیا ہے۔ جس میں سینہ کے مسائل سے شفاہے۔)

قر آن مجیدباربار خوشمیری دیاہے کہ دہ شفاکا مظہر ہے۔ دہ سینہ کے مسائل کا حل عطاکر تاہے۔ اس لیے اس جانب تو جدوریتا صحح راستہے۔

عمل طب

- 1. کماناس دقت کھنا جائے جب ہموک کی ہو۔
  - 2\_ من كاناشته جلد كيا جائه \_
- 3. رات كا كماناكي صورت بين ملتوى ندكيا جائد الساول وقت بين كمايا جائد
- - کھاناساف متھراہوراے ڈھائپ کرر کھا گیا ہو تاک اس پر بھی نہیں ہے۔
    - 6- گوشت کھانوں کا سر دارہے۔ لیکن دہ معمولی مقدار میں کھایاجائے۔
- 7۔ کھانے میں سبریاں اور خاص طور پر کدو کے خاندان کی سبزیاں جیسے تھیرا۔ شینا ہے۔ اوک طوہ کدوو غیر وزیادہ متدار میں استعال کئے جا تھی۔
  - 8 💎 کھوک آگر تم ہو تو کھانے ہے تھنند بھر پہلے تریوزیا توہوزہ کھایا جائے۔
- 9۔ کچکنا کیوں سے پر ہیڑ کیا جائے۔ اگر دودھ کو بطور مفرح مشروب (Beverage)استعمال کرنا ہو تواس میں پانی ملالیا جائے۔ بہت ترم کھانانہ کھایا مائے۔
  - 10\_ كھاناك سائے سے كھاياجائے۔
- 11۔ کھانا کھاتے وقت جب ایک شاقی (۱۱۵) بھوک ہاتی رہ جائے تو کھانا مد کر دیا جائے کے کو نکدانسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ دو اس مجمعی نہیں تھر ا
- 12۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ وصوئے جا کمی اور مند میں پانی ڈال کر کئی کی جائے۔ آگر وانتوں میں غذا مجھنس کی ہو تو سی کڑوی ککڑی کی سلا کی سے خلال کمیاجائے۔
- 13. جسم پر جمع ہونے والی چر لی اور آرام مخبی سے عضایات میں پیدا ہوئے والی حمکن کودور کرنے کیلئے روزے رکھے جا کمی۔
- روزہ کھولنے کیلئے جو کے ستویا تھجوریں دول سیاکتنا ٹیول کی عمومی افطاری کے سموہے۔ دہی برے زوزے کے متعمد کے خلاف ہیں۔

ول کا پیماریوں کا عمومی تعلق خوراک ہے ہے۔ صاف ستھری خوراک آگر بیٹ بھر کرنہ کھائی ہے تن تود پ کا دورہ پڑنے کا حمال پر اپنے تام روجائے گا۔اس کے علاوہ

14 - والت جلد سوباجا عداور ميم جلدا تعاجات

15 ۔ رات کے کھائے کے بعد جس قدی ضروری ہے۔

نبی عظائم نے دل۔ وہ نے اور جسم کی صحت کیلئے ایک شاندار راستہ و تعانی ہے۔

منتیات ہے کمل اجتناب کما جائے۔

اسلام کی تعلیمات ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ نبی چھی جو پہر تھی فرماتے تھے وودوسرول کی بہتر کی کے لیے ہوتا تھا۔ نماز اروزہ اور ٹی کے روحانی ہی نسیں باحد معاشی، مذاتی، جسمانی فوائد بھی ہیں۔ اس لیے جب وہ کی چیز کی تعریف فرماتے تھے تووہ ہمیں اس کے ابھیت سے قائدہ اٹھانے کا راستہ و کھاتے تھے۔ مثلاً کلو تھی کے بارے میں ان کاار شاہ گرامی ہے۔

> "ان کانے وانوں میں تمہارے لیے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔"

پیٹ کی بیمار ول میں تو یہ تھیم جانینوس کی پیندیدہ دوا تھی۔ مگر جدید تحقیقات سے یہ معلوم ہواہے کہ کلونجی کھانے سے خون کی نامیاں پر جمی ہو کی آلا سَیْس اثر جاتی جیں۔ یہ خون میں یائے جانے وانے ناپ ندیدہ عناصر کو دور کرتی ہے۔

انسول نے نفراؤں میں جو کادلیا انار ایک اکدد انگھور اڑھ زا انگیر وغیرہ کی دل کی ا جمار وال میں نفر ایف فرماکر جمیں علاق کے رائے دکھ نے بیں۔ اور آگر بات بھارے سانے پھر بھی واضح نہ بوتی ہو توانسول نے دورے کے ایک مر یکن کا خود علاج فرماکر بھارے لیے شفاکا راستہ اور اس کے بعد بھی جمیں Bye Pass اپریٹن کی ضرورت پڑے تو ہی کفران نفمت

www.besturdubooks.wordpress.com

4

ان کے ارشادات مرای کی روشن ہیں ہم نے پچھلے 15 سالوں ہے ول کے متمادوں کا یہ طابع کیا ہے۔ در کے متمادوں کا یہ طابع کیا ہے۔ دماریاں المذ کی طرف ہے آتی ہیں۔ اور وہی الن سے شفاء بھی دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی معالی میں عابی کی کامیابی کا دعوی نہیں کر سکتا۔ کیونک شفاء تواویر سے آتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی معالی میں میں اور مصنحت ہے کر تا ہے۔ لیکن اس عاباج کو ہے آتی ہے۔ اور او پر دارا ہر قیصد اپنی مرض اور مصنحت ہے کر تا ہے۔ لیکن اس عاباج کو کار اس کی بارگاہ ہے۔ اس کی بارگاہ سے سند حاصل ہے۔ اس لیے اسے بھی اور شائی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر مریض بعشل النی شفایا ہو اور کس کو اپریشن کی ضرورت سیس بڑی۔ منتقب ہے۔ اس میں بیش ہے۔

انت الرفيق والله الطبيب

1- نمار مند ہوا جیج شمد۔پانی میں حل کر کے رادر اس کے ساتھ سات تھجوریں اور ان کامختایاں چیں کر۔

2- ئاشتە مىلى جو كاد ئېد جس مىل چىنى كى جكە شىد ۋالە گىيا ہو يە

3- منزوري اگرزياده در توبزاجي شد اينه موسئياني من عمر كرونت \_

4- کلونی 70 گرامر نظائن 50 گرام مقر - 50 گرام نطاثیرین 10 گرام -

برگری 50گرام۔

حب الرشاد 05 گرام۔

ان ادوب کو چین کر چھان کر مالیں۔ چھوٹا چی مسیح۔شام۔ کھانے کے بعد۔

### نسخه كاتجزبير

۔ نی علی کے دورہ کے علاج میں مدینہ منورہ کی بھوہ مجور تجویزاور استعال فرمائی ہے۔ یہ مجور تجویزاور استعال فرمائی ہے۔ یہ مجور ہر مریض کے لیے ہر وقت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایدا میں بازار میں منے والی مجورے علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ سے بجوہ منگوانے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہیں۔

اکثر مریضوں کامسکلہ مقامی محجورول ہے ہی حل ہو جاتا ہے۔ تبھی تبھی بات کمیں اڑ جاتی ہے جریسے بھی مسللہ جموہ کے بخیر حل نہیں ہو تا۔

ا یک او دواخبار کے کا تب صاحب کو دل کا دورہ پڑلے بٹس نے مقالی تھجوروں ہے علاج کیا۔ دورہ ختم ہو گیا۔ ECG بھی نار مل ہو گئی۔ لیکن ان کو دفتر کی سیر صیاب چڑھنے میں سائس چڑھ جا تا تھا۔

آیک روز سڑک پر تیزر آمادی سے جاتے ال صحف ان سے کما گیا کہ وہ زیادہ آ مشفت نہ کیا کریں۔وہ میری بوقونی پر ہنس پڑے اور کما کہ دل والی بات ختم ہو گئی۔

انہوں نے بتایا کہ کمی نے ان کو عدینہ منورہ سے دو کلو بجوہ تھجوری اس کر وی تخصیر۔ انہوں نے بتایا کہ کمی ان کی استلد ختم ہوئے کے ساتھ جسم میں اتنی توان کی آئی گئی کہ اب وہ و فتر کی میر صیال الیک سائس میں چرھنے کے ساتھ اپنے میں۔ محمرے دومیل وورو فتر پیدل آتے جاتے ہیں۔

کموروں کی جگہ بی کا مربہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام این القیم نے بہی کوشد یس بھا کر مربہ منانے کی ترکیب بنائی ہے۔ جن مربعنوں کی چھاتی شیء جھ ذیادہ تقالہ این کو ابتدا میں شد میں مانا محیائی کا مربہ دیا تھا۔ پندرہ دین کے علاق سے چھاتی ہے ہوجھ اتر کیا اور سائس کی کھیا تھولئے والی Angised وغیرہ کو لیوں ک ضرورت ختم ہو گئی۔ یہ علاج ان مر یصول کے لیے زیادہ مغید رہا جن کے پیٹ میں سوزش بھی تھی۔

متعدد احادیث سے تعجود کو نمار مند و سینے کی بدایات ملتی ہیں۔ بک کے بارے میں بھی نماد مند بن کی تلقین فرمائی حق ۔ اس لیے تعجودیں یا بھی کا سرب صبح نمار مند دیا گیا۔

پاکستان میں نوگول کو بھی ہے کوئی خاص ولچیپ نہیں رہی۔ اس لیے بھی کا پھل فراوانی سے نہیں متلہ اسلامیہ کانچ ریلوے روڈ الاہور کے پارک میں بھی کے وو تمن در شت تھے کور خوب کھل دیتے تھے۔ اب وہ یہ کار سمجھ کر کٹوا دیتے تھے۔ ہیں۔

پھل کی منذبوں میں شان علاقوں ہے بھی متبر کے معینہ میں آتی ہے اور دسمبر تک متی ہے۔ ضرورت مند حضرات کواس دوران بھی لے کراس کاشد میں مربہ منالینا جائے۔ بھی کا بیر مربہ معدداور آنوں کے زنموں Peptic Ulcers میں بھی بہت مندہے۔

نی علی اللہ نے جو کے ولیا میں شدوال کر اسے تنبید کانام دیا ہے اور اسے دل کی ہر عماری میں تیر بیدف قرار دیا ہے۔ اس لیے شخہ میں اس دنیا کی شموایت باعث مرکت ہوئے کے علاوہ جدید مشاہدات کے مطابق خوانا سے عمادی Cholestro کو کم کرنے میں پرماضیدیا نے گیا۔

جو کا د انیاباز او بیس عام مل جا تا ہے۔ اسے پائی بیس بکا سرم کا لیا جائے بھر تھوڑ اسا دور حد ملاکر تیار کر لیس۔ اس بیس چینی کی جگہ شعد ڈالا جائے اور شعر چو مے پر ند ڈالا جائے۔ ملت کھاتے وقت ذاکت کے مطابق ڈالوجائے۔

طبیعت اگر ذیادہ خراب ہو اور بھوک ٹھیک سے نہ لگتی ہو تو پیرولیاون ہیں۔ 2-3 بار بھی کھایاجا سکتا ہے۔ -C

ر۔ کمزوری کے لیے شد قرآن مجید کا تخفہ ہے۔ یہ خون کی نایوں کو تھو تا ہے۔ اعصاب کو طائت دیتا اور ول کے عضلات پر سے جماری کے اٹراٹ کو اجرتا ہے۔ اس لیے دلنا میں شہر کے 3 -2 ہوئے بیچھے ایسے وقت میں لینے منید ہوں سے جب بیٹ خالی ہو۔

ں۔ نسخہ کی ہر دوائی کو بارگاہ نبوت کے افادیت کی سند حاصل ہے۔ بونائی ادویہ پر مختیق کرنے داسلے تھارتی اداروں نے کلو تجی کاسٹی تھا شیریں اور میتھی کے بچوں کوہزامفیر قرار دیاہے۔

#### روحاني علاج

یہا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید شفاء کا مظیر ہے۔ بی عَلِیْ نے فرملا۔ خیرالدواء الفرآن ۔

"قر آن يهرين دوايه\_"

قرآن نے اپنے آپ کو بید کے تمام مسائل کے لیے شفاء قرار دیاہے۔بررگان سلنے نے سورۃ المجر کی -99 -98 -97 آیات کودل کی دمار ہوں کے لیے خصوصی طور پر مفید قرار دیاہے۔

حضرت موامانا سید معین الدین تکھوی کے مشورہ یہ ہم نے اپنول کے ہر مریض کویے آیات میج شام انٹمن مرجہ پڑھنے کی ہدایت کیا۔

> واقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولوں۔ فسیع بحمد ریک و کن من الساجدین، واعید ریک حتی یاتیک الیقین۔ (اگرم وہ۔94)

> "بیبات جان لی جائے کہ کھنے والول کی باتھی تمادے سینے کی اندر کی چیزوں میں محمن پیدا کر سکتی ہیں۔ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور

تماذیر معتدر ہو۔ لیکن اللہ کی عبادت یقین اور اعتقاد کے ساتھ کرتے۔ رہو۔ ''

اس آیت کریمدیں سیند کی تعنن سے محفوظ رہنے کی تمن شرائط بنائی گئ ہیں۔

- 1- الله كي شبيع كرتي ربيل اوراس كي تعريف كريم وسبحان الله و بتحمده بار باريزها جائية
  - 2- المازبا كاعدور من جائد
  - 3- پیشمن کرتے وقت پر بقین ہو کہ اللہ منر ورشفاء دے گار

مریض کوچاہئے کہ وہ میج شام قرآن مجید کی بیہ تمین آیات اول و آخر دروہ شریف کے ہمراہ تین مرتبہ پڑھ کرا پناوپر دم کر ہے۔ حالت خراب ہو تو کوئی عزیز یادہ ست ان کو پڑھ کر مریض کی چھاتی پہاتھ مجیمرتے ہوئے دم کر سکتا ہے۔

یے علاج بارگاہ رسالت ہے میسر ہے۔ اس کی ناکامی کا کوئی امکان نسیں۔ اس لیے یقین اوراعزاد کے ساتھ کریں۔ اورول پر سے دور ہ کی دہشت اتارویں۔

# دل'خوف 'اضطراب زہنی مسائلاوراسلام

عُم افکر اپر بیٹانی اور ماہ بال انسانی زندگی کا حصد ہیں۔ مجمعی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سکی انسان کو پر بیٹانیال اور چشمانیال چیش آئی رہتی ہیں۔ ایک مصیبت ختم اوتی ہے تو در سکی انسان کو پر بیٹانیال اور چشمانیال چیش آئی رہتی کی عیدیا سکون مفقود کر دیتی ہے۔ چھ اوس کے لئے رائت کی عیدیا سکون مفقود کر دیتی ہے۔ چھ اوس کے اوس کے ایس ہیں۔

سعادت حسن منتونے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسائل سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ رات کو مچھر دانی میں اگر ایک مچھر تھس آئے تو سونے والے کی نینداور سکون کووہ ا اکیلا مچھر غارت کر سکتاہے۔

سلے مچھر کو اس بند جگہ ہے نکانے اور بھر آئندہ سے آئے والے ووسرے مچھروں کورو کناامچھی خاصی مصیبت بن جانے ہیں۔ای طرح ایک سے دوسری بات جنم یتی ربتی ہے اور اس کااڑ تبول کر نالورائز کی شدت ہر مخض کے لئے مختلف ہے۔

اگر ہم نیکہ اٹانے کے عمل کو تکلیف کا معیار قرار دیں تو پکھ لوگ ایسے ووں کے جوہاد و نگا کر کے بیط جاتے ہیں۔ جبکہ بکھ

ایسے ہیں آگہ گھر سے نگلتے ہی تذبذب میں جنا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دوکان تک چر وزرہ ہو جاتا ہے۔ نیش تیز چائی**ج ہی ہ**ے۔ ہاتھوں میں کہاہت کے بعد سوئی کی شکل و بکھتے ہی ورو کا احساس شروع ہو جاتا ہے آیک آدھ چیخ بھی نکل سکتی ہے۔

جہم ہیں سوئی کے واضل ہونے کی تکلیف کے معیاد کوسا سے رکھیں توہر مخض کا رہ محسٰ مختلف نظر آتا ہے اور اس طرح زندگی کے مسائل سے دوجار ہوئے پران کو محسوس کرتا یا محسوس کو دی نہیں۔ کسی نے بات کو آئی گئی کر کے بھلاد یا اور کوئی ان کو در سے انگا کر بیٹھ سیا۔ طرح نام عاد خات اور اموات ہر ملاقہ ہیں ہوتے ہیں۔ کپھیہ خوا تین جب کسی مصیبت کو دیکھ ملاقوں میں یہ تی تین تو دواس کے اہل خانہ ہے بھی زیاد ور نے کا مظاہر و کرتی جی سے انگر عور کے فلمی حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ جس فلم کو عور تھی ہیں ند کر لیس وہ کامیاب ہوجاتی ہے۔ اکثر عور تھی جب فلم دیکھ کار فلک کے تاثر عام ہے کہ جس فلم کو عور تھی ہیں ند کر لیس وہ کامیاب ہوجاتی ہے۔ اکثر عور تھی جب فلم کی کمائی کے سائھ جب کہ جس فلم کی کھائی کے ساتھ متاثرہ کر دور کے طور پر شامل کر کے الن کے دینے والم جیس در امر کی شریک بواتی ہیں۔ ساتھ متاثرہ کر دور کے طور پر شامل کر کے الن کے دینے والم جیس در امر کی شریک بن جاتی ہیں۔

موال پیرا ہو تا ہے کہ کیا گولیاں کھانے سے پریٹانی ختم ہو جاتی ہے؟ اُکر تمی خفس نے کی کمپنی کے براروں مصے خرید کرر کھ لئے اور چندونوں شراان حصص کی فیشیں ثمر فی شروع ہو تکئیں تواس کابد پر بیشر گر جائے گایا کو دہ جائے گا۔ باذار حصص سے آنے والی ہر

نی خبر کے بعد ان کی خید از جاتی ہے۔ چو نکد سر جی او جد ہو تاہے اس لئے بلذ پر بیشر و کھانا

ضرور کی ہو جاتا ہے۔ بلذ پر بیشر کا ہر ملاحظہ دہشت میں آیک اور قدم کا اضافہ کر ویتا ہے اور

یول سکون آور یا خواب آور کو نیال کھانا آیک ضرورت میں جاتا ہے۔ گولی کھائی قید آئی یا

گھبر اہت میں کی آئی۔ لیکن یہ تو آیک مسلس عمل ہے۔ پر بیٹائی اور اضطراب روز مرہ کا

معمول جیں اور حساس ہوگول کی پر بیٹائیاں ان کا پر بیشر بروھا ویٹی جی یا فیند اڑ جاتی ہے۔ ایسے

واقعات کی بھی کی نہیں جب ہوگول نے کار دباری نقصانات کے صد مول کے بعد خود کھی کر

الجا خبار میں بھاؤگر نے کی خبر نے ان او گول کے دارے میں میٹلا کر دیا۔

جب ان لوگوں کی دولت ہو حتی ہے تو وہ اترائے ہیں۔ ہاتھوں میں سونے کی انگو تھیاں ' ملے میں سونے کی انگو تھیاں ' ملے میں سونے کی بیچان من مجھوں پر سونے کے بٹن اب تا جرول کی بیچان من مجھوں ہیں۔ حال نکہ ہمارے قد بہب نے مردول کے لئے سوتا پہنا احرام کر دیا ہے۔ دہ اپنی امارت کے افسار میں مجھی ایک اور ہو کی یاداشتہ رکھ کر اپنے لئے سے مسائل کا سامان کر نے ہیں اور مجھی انگر سے بیں۔ انظمار ایر میں جسمانی استعداد ہے ذیادہ خوراکھا کواسے ضائع کرتے ہیں۔

جن کی ساری: عدگی مسر تیں اور رنج والم بازار کے بھاؤ پر منحصر ہیں ان کے لئے قر آن مجید نے ایک بڑے کام کی ہوایت عطافر ہائی ہے۔

> الكيلاتا سو اعلى مافا فيكه ولا نفر حوا بما التكم والله الا يحب كل مختال فخور (الحديد ٢٣٠) (جو چلا كياس پر پچتاؤ سي اورجو آكياس پر اتراؤ سي الله غرور كرت والول كوليند شيم كرنال)

> > منشات سے علاج

طبیعت کا بیجان اور اضطراب میں جٹلا ہونا ایک اضطراری کیفیت ہے۔ اس سے

عدر نبوت میں ایک تھیم نے ہی مظافہ سے اس بارے میں سوال کیا۔ طارق بن سویدالحضر ک بیان کرتے ہیں۔

> انه سال الثني صلى الله عليه وسلم عن الخمر- فتهاه اوكره ان يصنعه-

> فقال' انما اصنعها فندواء فقال "انه لیس بدواء ولکنه داء" (سیسید ترسذی ابو داود).

میں نے بی صلی افقہ علیہ وسلم سے شراب سے بادے میں نوچھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں منع فرمایایا انہوں نے اسے تیار کرتے ک بھی مما نعت فرمائی۔ میں نے کما کہ میں تواسے بساریوں کے علاج میں ریلورووااستعال کر تاہوں۔ آب نے فرملا۔ "میہ جرگز دوالی میں ہے۔ یہ توبدات خود ایک دراری ہے۔"

یہ ارشاد گرامی مرف شراب کے بارے ہی شیں بلند فحرے مراد ہر نشہ آور چیز ہے۔ اگر چہ نفت کی رد ہے بھی منشات کی ہر شکل خمر ہے۔ لیکن اس مسئلہ کی و مناحت اعادیث سے میسر ہے۔ حضرت عا ایک روایت فرماتی ہیں کہ نی منگھنے نے فرمایا۔

کل مسکر حرام' وما اسکر الفرق قمل' الکف بنه حرام۔ (ترمذی۔ایودا'ود)

ى ارشاد كرام دوسرى روايات عن يول وضاحت سيميان جواب.

کل مسکر حرام- و قلیله حرام و کثیره حرام-

(ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نشہ آور چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور ذیادہ بھی حرام ہے)

الخمرما يتخامر العقل

16

ہروہ چیز جو عقل پر پر دوڈال دے دہ خمر ہے۔

علم الا مراض کے آج کے ماہرین اس امریہ شفق ہیں کہ شراب پینے والے کو آگر فرونے نہا کوئی تھی شدید سوزش ہوجائے اوا فلائل کی موجود گی جسم کے دفائل نظام کو مفلوج کر دیتی ہے۔ پہلے زمانہ میں ذکام اور اففلو نزائے مرینوں کو برانڈی پلائی جاتی تھی۔ ہم نے بہتالوں کے وار ذول میں برانڈی کی استعمال ہوتی خود و کیمیس ہیں لیکن تجربات اور میٹالوں کے وار ذول میں برانڈی کی استعمال ہوتی خود و کیمیس ہیں لیکن تجربات اور مدین سے مرمن بر معتاہے اور دساری کا عرصہ براند میں استعمال ہوتی ہوئے اپنی آ تکھول سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے تمونی کے مرینوں کو برانڈی کی کر مرتے ہوئے اپنی آ تکھول سے دیکھا ہوتا ہے۔

علم طب پر نی تفطیع کو جود سترس حاصل تھی اس کا ندازہ صرف اس مسئلہ ہے ۔ انگایا جا سکتا ہے۔ انسول نے اسے سمی بھی ہماری کے لئے دوانشلیم کرنے ہے انگار فریادیا اور www.besturdubooks.wordpress.com ان کے بعد جس کی نے اسے دوائے طور استعمال کیا اسے آخر کارائی حمالت کا حماس ہوا۔

بقر اظ فے بسار موں کے اسباب کا مذکر ہے ہوئے کہ تھا۔

"شراب کے اثرات میں سب سے نمایاں چیز اس کے دہائے اور اعصاب پر برے اثرات ہیں۔ یہ ان کو خراب کرتی ہے۔ یہ جمم کی اطلاط کو خراب کرتی ہے۔ یہ جمم کی اضلاط کو خراب کرتی ہے اور النتاب کے یوہ کو چھیلائے میں مدد گار

ہوتی ہے۔"

خرکی تعریف کے مطابق ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔اس تعریف کی رو سے تمام سکرات اور خواب آور اور میر حرام ہیں۔اور ایک اہم اصول کے مطابق۔

لاشفاء في الحرام

سمى حرام چيز ميں تبعی شفاشيں ہو تی۔

حضرت عبداللہ من مسعودٌ کی ایک روایت اس کی زیادہ تنصیل مبیا کرتی ہے۔ رسول اللہ منافق نے فرمایا۔

ان الله اخرل الداء ووائد واء و جعل لكن داء دواء فتله و الله اخرل الداء وواء واء فتله و الله اخراء المن حيان فتله و والا تداو والمائم و الله والمودا كل والمحل الله الله والله على الله الله والموجود برعان كياكرو المين حرام جزيت خلاج كياكرو المين حرام جزيت خلاج كياكرو المين حرام جزيت خلاج كياكرو كيان حرام جزيت

مع طاری میں ان ہی کی دایت ذرامخضر الکین واستے ہے۔

ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم هليكم.

(الله تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہادے لئے حرام کیاہے الن میں شفا ۔

شيں ہے) آ

ان احاد مد سے ایک اہم بات علمت ہوتی ہے کہ اسلام نے ہردہ چیز حرام کیا ہوہ

www.besturdubooks.wordpress.com

، نسانی معنت کے لئے کھی مفتر ہے۔ بیعد حرام قرار دینے کااصول یک رکھ ''لیاہے کہ ہر وہ چیز جس کااستعمال ندے اثرات کا حافل ہے اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ جیسے کہ مر دار 'خوان' سور کا گوشت لوردم گھٹ کر مرے ہوئے جانور کا گوشت اور در ندول کا گوشت۔

سکون آور گولیان کسی مسئلہ کا طن نمیں۔ آگر کسی کو کار دبار جمی نقصان جواہے تو گولیان کھائے سے اس کا نقصان ہورا نمیں جو گا۔ انسان کو تکالیف آئی رہتی ہیں۔ آگر ووان پر عبر اسرے۔ وراشت کی عادت ڈانے توووان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی مامسل کرلے گا۔ معفرت شیخ عبدالقادر جیلائی نے اپنے ہیئے کے نام نعیجت کا ایک کمتوب رقم فروایا۔

> يا بني! إن المصيبة ما جاء بن لتهلك والما جاء ت لتمتحن صبرك وايمالك يا بني! القدر سبع والسبع لا يكل الميتة

> (اے بہرے بیٹے! مصیبت اس لئے نہیں آئی کہ دوشیس ہلاک کر دے۔ بیہ تمہارے صبر اور ایمان کا امتحان لیٹے آئی ہے۔ اے میرے بیٹے! نقد ہر اور آزہ کش ایک ور ندے کی مائند جیں۔ یاور کھو کہ کوئی در ندہ مر دار نہیں کھانا)

# رنج عُم 'فكر اور پريثاني اور قرآن مجيد

قر آن مجید نے اپ نزول کے اسباب میں ارشاد قربایا۔

وننزل من الفرآن ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين. (الاسراء ـ ٨٦)

(ہم نے قرآن مجید میں جو پھھ بھی ہازئ کیا ہے وہ شفاء اور رحمت ہے۔ لیکن ان کے سے جواس پر ایمان ار کھتے ہیں) قر آن سے شفاصاصل کرنے کے لئے اس پر یقین اور ایمان کا ہو ہاضرور کی ہے اور و دجب بھی اپنی شفاطشی کا اظہار کر تاہے تو ساتھ بی ہے بات بھی واسٹے کر تاہے کہ تم آگر ہی سے فاکد واٹھ ناچا ہو تو تمہار اا بمان اور یقین پڑتہ ہونا چاہیے۔

> واعبد ربک حتی باتیک البقین (العجر-۹۹) (اینے رب کی عبادت اس اشماک سے کرد کہ تہمیں اس کی صرباثیوں پر پورایقین ہو)

جب ہم ہے کہتے ہیں کہ پریٹانیوں کا علاج کمی گوئی یا شراب سے خیس ہو تا۔ یہ معیبت میں اضافہ کرتی ہیں تو پھراس کا حل کیا ہے؟ قرآن جید نے خوف عقم اور پریشائی کے موضوع کو خصوصی طور پر اپنایا ہے۔مب سے پہلے رنج کے مارے ہوئے انسانوں کے خلاص کے واقعات میان کئے۔

حضرت لیفنوب علیہ السلام کا بیٹا تم ہو عمیا۔ وہ اس کی جد اتی بیس تڑپ رہے تھے اور اپنے معبود سے معروض ہوئے۔

> انما اشکوا بنی و حزمی الی الله (یوسف-۸٦) (ین ای معیب اور غم کا اظهار صرف این الله کی برگاه می کرتا دون)

ان کا مینا ان کو بہتر ہے بہتر حالت میں مل عمیا اور وہ اپنے رب کے شکر عمر الر ہوئے۔ حصرت یو کس کوجب مجھل کے بہیل میں رہنا پڑا تواہے رہ سے فریاد کیا۔

> لا اله الا انت ' سبحانک انبی کنت من انظالمین (اللّه کے علاوہ میر اکوئی معبود تہیں۔ تیری فات ماک ہے۔ البتہ میں

ر مدد تی کامر کلب بردا) زیاد تی کامر کلب بردا)

اس آیت کریمہ کے افادات پرے دستع ہیں۔

#### خعرت سعد بن الى و قاص ميان كرتے ميں كدر سول الله ع ك قر للا

دعوة ذى النون اذدعاريه وهوفي بطن الحوت. لا اله ..... لم يدع بهارجل مسلم في شي قط الا استجيب له (ترمذي)

۔ مچھلی والے صاحب کی دعاوہ ہے جب وہ مچھل کے پیٹ جس سے اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔

(بیروہ و عاہے جس کی مدد ہے جب کوئی مسلمان اینے دب ہے التماس کرتا ہے اور دہ قبول ہو جاتی ہے۔

ای آیہ کریمہ کی افادیت کے بارے بی یک سعدی افیاد قاص آ کیے اور خوشخری بوں میاکرتے ہیں۔

> "انى لا اعلم كلمة لا يقولها مكروب الا فرج الله عنه: كنمته اخى يونس (احمد-حاكم- ابن السنى- ذهبى) (ميرے علم من اپني بھائي يونس كى دعائے علاوه ايسے كوئى كلمات تين جن سے كى غم كے مارے يوئے كى دعا تحول يوتى يو لور اللہ تعالى اس يرفرا فح أثل كرويتا ہے۔)

ای حبان نے منداحد کی ایک اہم دوایت میں قرآن مجیدے شفاحاصل کرنے کی ایک ترکیب نجی منطقہ سے بیان کی ہے۔

> ان النبي صلى الله عليه وسلمكان أذا حزبه اس فزع الى الصلاة وقد قال الله تعالى-

> "واستعینوا بانصبرو الصافوة"، (البقره ٥٠) (ني ﷺ كوجب كى معالم بين پريثاني بوتي يا مشكل پرتي توده نماز پرجة تنے كونكداللہ تعالی نے قربلیاہ۔ "اللہ سے نماز اور میر

www.besturdubooks.wordpress.com

کے ذراجہ مرد ہانگوں ")

حضرت عبدالله عن مسعودٌ روايت كرتے ميں كدني علي في فر ملاہ ^ حليكه بالمنسفادتين العسمل والقرآن (ابن ساجه) تسادے لئے شفاكے دومقلر ميں۔شمداور قرآن)

جس طرح شد کو ہر ہماری میں پی کراس سے شفاحاصل کی جاستی ہے ای طرح معاشہ خواد کو ٹی بھی ہو آن مجید خود کو شفاء معاشہ خواد کو ٹی بھی ہو قرآن مجید خود کو شفاء اور ہدا ہت کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ بچروہ الی مثالیس بھی دیتا ہے جب رنج ' نم اور ہماری ہیں ہو کول نے اس کو ذریعہ ہا کر اپنے مساکل سے نجاسے پائی۔ جس طرح حضرت ہونش نے مجیل کے ہیٹ سے مذاب سے نجات پائی اس طرح حضرت ایوب علیہ انسام کی تکلیف قرآن مجید یول بیان کر تاہے۔

واذکر عبدنا ابوب اذا نادی ربه انی سسنی الشیطن بنصب و عذاب ٥ ارکض بر جبک هذا مغتسل باره و شراب ٥ و وهبنا له اهلهٔ و سئلهم بعهم رحمة سناو خری لاولی آلا لباب (ص ٢٠٤٠) است نا داد کری لاولی آلا لباب (ص ٢٠٤٠) است نا داد کری لاولی آلا لباب (ص ٢٠٤٠) است نا کلی الایک نیت تنی د جب اک نے ایج به بار کے ایوب کی کیا کینیت تنی د جب اک نے ایج برب کو فریاد کی کہ شیطان نے مجھے ایک اذبت اور پر بیٹائی عمی میٹلا این در بیات کی شیطان نے مجھے ایک اذبت اور پر بیٹائی عمی میٹلا کردیو ہے۔ ہم نے ای تخمه و بیا کہ ووائی لیاؤل آل عمی نیاز میں کے لئے بھی تھا اور پینے کہ می تھا اور پینے کو سے ایس کے لئے بھی تھا اور پینے دو سرے نیاز اور ای طرح کے دو سرے نیاز اور ای طرح کے دو سرے نیاز اور ای طرح کے دو سرے نیاز اور ای میٹل میٹ کو ایس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز دوسرے ایوب علیہ البلام کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی دوسرے ایوب علیہ البلام کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی معرب ایوب علیہ البلام کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی دوسرے ایوب علیہ البلام کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیس کی دوسرے دیاز سیس کی علاوہ نیاز سیس کی دوسرے ایوب علیہ البلام کی اس تکلیف کی تفصیل توریت مقد س کے علاوہ نیاز سیادہ نیاز سیس کی دوسرے دیاز سیس کی دوسرے ایوب علی دوسرے ایوب علیہ البلام کی اس تکلیف کی تفصیل تور بیت مقد س کے علاوہ نیاز

جريرٌ اوران حاتم "ف حضرت السين بالكاسيديان كي ب.

ان کے جسم میں کیڑے پڑھتے تھے۔ لوگ ان سے دور تھا مجتے تھے لور وہا ہی اذبت کو کسی و برائے میں بھتات رہے تھے۔ انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ اسپے رہ سے اس اذبت سے نجات کی التماس کی۔

أني متوسني الضوار انت ارجم الرحمين

( مجمع تکلیف نے مکر لیاب اور اس معیبت سے نجات کے لئے تو بی

رحم کرتے والا مریان ہے۔)

قرآن مجید خوف اور پریشانی کے بارے میں باربار کادئی سیاکر ناہے۔

ان الذين قالواربنا الله ثم استقا موا فلا خوف عليهم

ولا هم يحزنون (الاحقاف ١٢٠)

(وولوگ جو ہم يرايمان الے \_ محراس ير قائم رے اور انذ كوا بارب

قراروية من مناياب كومبحي غمادر فكر شيس كرناجاب.)

الله تعالى ايمان ركھے اور اس بر قائم رہنے كو ڈر خوف اور بریثانی ہے جائے ركھے كاو عدو كر تاہے۔ بھر فرمليا۔

من اامن بالله واليوم الاخر و عمل صالحاً فلا خوف

عليهم ولا هم بحزنون - (العائده-٦٩)

(جواللد پراور آخرت پریقین رکمتاہے اے سی متم کاکو ل فرف شیس

كمانا وإيادرندن بريثان موناوايد)

جواللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کو غم' خوف 'پریشانی اور تظرات ہے جائے رکھتا - م

ب\_اسباب من قرآن جيدايك ابم وعده فرماتاب-

الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. (يونن\_١٢)

www.besturdubooks.wordpress.com

(ب بات جالنان جائے کہ یہ بمارے دوست بیں اور اس کے بعد ان کو سے گرا خم اور دست خمیں)

اس آیت سے بیرواضح کردیا کی کہ جولوگ ہمارے ووست بن جائے ہیں ان کو بھی کوئی غم اخوف اور پر بیٹانی لاحق نہ ہوگی۔ ان کوؤ بٹی پر بیٹانیوں سے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ واری بن جاتی ہے۔

حضرت موکل ملید السلام فرعون سے فرار کی وجدسے دشت غرمت میں پریشان تھے۔ مہاں انہوں نے دعاک۔

> رب انی مِلماً انزلت الی من خیر فقیر (القصص-۲۶) (اے میرے دب یں اس کا مختاخ ہوں کہ تو بھھ پر اپنی تعمت ہازل فرمائے)

آس باس کوئی شاسانہ تھاریے و عااس کے باوجود قبول ہوئی اور ان کور ہے کا ٹھکاند' کام اور اس کے بعد گھر بنانے کی سموالت بھی میسر آھی۔

لوط علیہ السلام کی قوم بد معاسی تشدہ 'بددیانتی اور بد چکنی میں منفرہ شرت کی حال میں ۔جب وہ آمیحت کرنے واسے سے بدتمیز کی اور دھمکیوں پر انزے توانسوں نے دعا کی۔

> رب انصرنی علی القوم العفسدیں (عنکبوت-۳۰) (اے میرے دب بھے ان فدویوں کی قوم پر غلیہ عطافرہ)

اور ان کی مدد کے لئے فرشے نازل ہوئے جنوں نے ان شرارت اپندول کو ملیا میٹ کردیا۔

حفزت نوح علیہ السلام کی قوم ال کی تعلیمات ہے و ل رواشت ہوئے کے علاوہ ان کواذیت دیے پر آمادہ ہو گئی۔ اس معاشرہ میں عزت آر واور سلامتی کے ساتھ رہنا جب ان کے لئے ناممکن ہو گیا توانسول نے عرض گزاری۔ لحدعا ربه 'المی مفلوب فانتصر (القعر- ۱۰) (اورانهول نے اپنے رب سے استدعاکی کہ میں توان سے تکست کھا حمیا۔اب توجی میری دوکوآلوران برغلبہ عطاقرہ)

قرآن مجیدباربار مثالیں دے کریے یقین ولا تا ہے کہ معیبت میں جاتا ہے ہیں کوئی مخص ہم پر یقین اور اعتقاد رکھنے کے بعد مدد کی در خواست کرتا ہے تو وہ نمجی بھی ہے قائدہ شیں جاتی۔ ارشاد باری ہے۔

ہم دعا کرنے والے کی دعا ہیں۔ قبول کرتے ہیں۔ مداری اور تکلیف اور خوف یمی اپنی مشکل کشائی کا تذکر وکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کاوا قعہ میان کر تاہے۔
جب انہوں نے مکہ عمر مدہے اجرت کی تو دشن الن کے تعاقب میں تھے۔ وہ مکہ سے باہر جملے ہوئے ۔ ایک وقت آیا کہ سے باہر جملے ہوئے ۔ ایک وقت آیا کہ نفا آب کرنے والے اس غار تک آمے اور ان کے دیائے جالے اور قد مول کی آہٹ قریب سے عموس ہو کرد ہشت کا اعش منے کی توکلام یاک، تا تاہے۔

تاني اثنين اذ هما في انفار اد يقول لصاحبه لاتحزن أن الله سعنا فانزل الله سبكينة عليه وليد : بجنود لم تروها (التوبه - ٤)

(ان دونوں بیں ہے لیک نے اپنے صاحب کو کھا کہ وحمن ہر ہر آپنچا ہے۔)انسوں نے کھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ انڈ دہارے ساتھ ہے۔ پھران کے دلول پر اطمینان طاری کر دیا گیا اور ان کی امداد کے لئے ایک ایسا اشکر مبعوث کر دیا گیا جے لوگ دیکھ نمیں سکتے شھے۔)

خوف کی اس کیفیت سے نجات دلانے کاواقعہ سناکر قر آن مجیداس محمن ہیں اپنی افادیت کابار بار اظہار کر تاہے۔ ارشاد بارگ ہے۔ وبنشر الصنعرين الذين أدا اصابتهم مصيبة قالوا آنا لنه وان اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هه المهتدون (البقره - ١٥٥) (اوروه و كوران عيم كرت بن ال كرك في خوشخرى ب كوكدان ير جب كوك ميبت آتى ب تووه انالله بن هم تين (جو يكو يمي ماراب والشكل كرك الله بن من ير الله تعالى كره من ماراب والشكل كرك الله بن بن ير الله تعالى كرا عنايات اور و مميس نازل بوق بين ير الله تعالى كرا عنايات اور و مميس نازل بوق بين ير الله تعالى كرا عنايات اور و مميس نازل بوق بين ير وجوايت يانة بين ) و

اس مفیر آیت مبارکہ ہے استفادہ کرنے کی ایک ترکیب حضرت اِم سفیڈے میسر ہے۔ بی مطالع نے فرمایا۔

ما من أحد تصبيه معيية فيقول:

انا رِنْهِ و انا اليه راجعون اللهم اجرئي في مصيبتي و اخلف بي خيراً منها الا اجاره الله في مصيبة واخلف اله خيراً منهاد (مستند احمد)

(جب بھی کوئی محص معیبت کے دور ان یہ کتنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجون اے اللہ جھے اس معیبت سے نجات و لا اور میرے لئے اس سے بہتر مدومیت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اے اس مشکل سے نجات ول تا ہے اور اس کے لئے اس سے بہتر مدوست کردیتا ہے۔

یہ آیت ایک پش بما تحد ہے۔ جو سمی بھی تکلیف۔ عم اور پر بیٹانی ہے نجامت کا ایک مینی ور بعد ہے۔

قر آن مجیدے فوائد عاصل کرنے کے تمام سنائل کاخلامیہ حضرت ہیں ہیں ایپ ر روایت میں بول بیان فرماتے ہیں۔ رسول الله صلى الله طيد وسلم في قرمايا . خبر الدواء القرآن - (ابن ساجه) (تمام دواؤل سے احجى دواقر آن ہے)

اس روایت ہے ہیں چہ جلما ہے کہ بلڈ پر بیٹر کے سے روزانہ رنگ ہر گل گولیاں کھانے کی جائے اگر آبات قر آنی ہے استفادہ کیا جائے تو یہ علاج کسی بھی گولی ہے بہتر اور میٹنی ہے۔

### ر بیٹانیول سے نجات کے تحالف نبوی

اسان می تعنیمات ذندگی کے ہر شعبہ میں راہیری میا کرتی جیں۔ بی تعنیق نے میار اہیری میا کرتی جیں۔ بی تعنیق نے میا میمار بول سے میاد اور علاج کے لئے نمایت ہی مفید اور قابل عمل طریعے عطاقر مائے جیں۔ ول کی دمار بول کے باب میں ان کے ارشادات کا خلاصہ کریں تویہ انکات سامنے آتے ہیں۔

- علم طب پران کا سب سے ہواا حیان ہے ہے کہ انہوں نے دل کے ایک مریض کی تشخیص کی۔ جبکہ طب جدید کو اس بیماری کے بارے میں اجبویں صدی کے آخر کاک کوئی وا تفیت نہ تھی۔
- 2۔ انہوں نے ول کی بیماری کے علاج کا صول مرحت فریلیا نہوں نے ان دواؤں کا پیدیتانی جن کو کھانے سے دور ودور ہو سکتا ہے۔
  - اذیب طعامکم بذکر الله والصلاة ولا تناسوا علیه فتقسوا قلوبکم ولا تکثروا من الحرکه علیه فتضروا ولا تترکوا العشا و فتهر سوا- (دهبی)

(اینے کھانے کو اللہ کے ذکر اور نمازے مزین کرو۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی سونانہ جاہیے جس سے ول پر یہ جمد پڑتا ہے اور اس کے بعد زیادہ حرکت بھی تمیں کرنی جاہیے 'جس سے تقصالنا ہو سکتا ہے۔

# رات کا کھانا ضرور کھایا جائے۔اس کوٹرک کرنے سے موصل اگروری

معلط أدوج تي ہے)

سویٹرن کے ادارہ امراض قلب نے مشورہ: یا ہے کہ رات کے کھانے اور سوئے

در میان کم از کم تین گھنٹے کا وقعہ ہونا جائے۔ ہم نے ذاتی طور پر معلوم کیا ہے

کہ ول کے دورے بی جنل ہونے والے اکثر حضرات کی عادب نیہ تھی کہ وہ کھنا

کھاتے ہی سوجاتے ہے۔ کھانا بھی کے رکھ کر کھایا جائے۔ اس کے ایک دوگھنے بعد ۔

تعوزی کی جمل قدمی وال کے دورے سے جاتی ہے۔ رات کو قاقہ کرنا کمز ورکی کا باعث ہوتا ہے۔

- 4۔ انہوں نے صاف ستھری غذاکا تعبور دیا اور یہ نتایا کہ پیکنا ئیاں اور کوشت کی ذیاد تی مصر ہوسکتی سنے۔
- 5۔ انہوں نے غذا کے اوقات مقرر کئے۔ جیسے کہ صبح کانا شتہ جلد کیانہا ہے اور جسم ک توت مدافعت کومر قرار رکھا جائے۔
  - گرم گرم کھائے سے متع فرمایا۔
  - 7۔ کمڑے ہو کر کھانے اور پہنے سے متع فر ہایا۔
- 8۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ و مونے اور اس کے بعد ان کو تولید سے صاف کرنے کا سائنس تصور عطافر ہلا۔ کھانے کے بعد ہاتھ و مونالور بھروانت صاف کرنے کے حفظان محت کے اہم کات عطافر ہائے۔
- 9 ۔ رفع حاجت کے بعد جسم کو د حونے کا تصور اور اس سلیطے میں صرف ایک ایم ہے تھ کا استعمال اور اس کے بعد خور دونوش میں بائیں باٹھ سے اجتماب ایک اہم سائنسی دافعہ ہے۔
  - 10۔ زمانہ قدیم سے عنسل کو: مراء کاشوق اور عیاشی سمجھا جارہا تھا۔ انہوں نے جسم کی صفائی کے لئے عنسل کو آسان اور قابل عمل صورت میں تیویز کیا۔

11۔ وانوں کی خرابیاں جسم کی متعدد مصاریوں کاباعث ہوتی ہیں۔ انہوں نے وانوں کو معاف رکھنے کے آسان اور مغید طریعے بتائے۔ سائنسی ترتی کے باوجو وجدید علوم وائنوں کو تندرست رکھنے کا آج بھی اس سے بہتر نسخہ بتانے سے عاجز ہیں۔

12۔ انہوں نے دل کواہمیت عطاقر ہائی۔اس کی بیساریوں کے متعدد علاج نتائے۔ مند میں ماری میں سے مصرف کے اس کا متعدد علاج کے متعدد

انہوں نے ول کو تقدرست رکھنے کے لئے غذا کی اور منوعات بتاکر-COrdi ology کوایک با قاعدہ علم مانے کاراستہ موار فرمایا۔

تی میکانی نے جب ول کے دورہ کے پہنے مریش کا علاج فر ملیا لڑان کے سامنے سب سے پہنا سئلہ مریش کی ہے چیتی اور ورد تھا۔ مریش در دھے تڑپ رہاتھا۔ مریش کو سینے چیل جلن محسوس دور ہی تھی۔انسول نے اس کے بیٹے پر ہاتھ رکھ کر دم کیا۔ مریش کے اپنے الفاظ میں :

"اس ہاتھ کی محدد ک میرے سادے جسم میں مجیل گئے۔" انہوں نے ہمارے لئے تکھیا ہے متبرک الفاظ جھوڑے ہیں جن کو پڑھ کر ہم مماریول اور تکالیف سے نجامت حاصل کر سکتے ہیں۔

وردوں کے لئے

حضرت عثان ابن العاص جسم من دردول کی شکایت نے کر رسول اللہ عَلِی کا خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔

"اینا با تھ جہم کے اس مقام پر رکھ او جہاں ور دیو تاہے اور پڑھو! " پہلے تین مر تبہ سم اللہ پڑھو۔ پھر سات مر تبہ بیہ پڑھو اعود بعزة الله و قدرت من شر سااجد و احداد ر (مسلم) احادیث میں پریشانی نم اور ڈ تی ہو بھ کے علاج کے کھل ابواب شامل تیں۔ جن میں الناذ بنی مشکلات سے نجامت ہائے کے خریقے ملائے گئے ہیں۔

ذہنی دہاؤا صدمات اور پریٹانیاں ول کی صدریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ بیمہ بعض مریفنوں میں بیڈ پریشر استوط قلب اورا فقر ن جیسے قطر ناک مسائل صرف و بھی دہاؤسے پیدا جوتے ہیں۔ ان کا علاج سکون آور پاخواب آورادویہ سے کیاجا تاہے۔ منشیات سے علاج اسلام نے حرام قرار ویا ہے۔ کیو مکہ یہ دوائی شعین بلند امراض کاباعث بھوتی ہیں۔ ہم جب یہ کتے ہیں کے علاج کے لیے Tranquilisers کہ کھائے جا کمی تو چھر مریق کی کرے ؟

پریشانی اور غم کے لئے

حضرت عبداللہ ی میان روایت فرمائے ہیں کہ پریشانی اور خوف کی کیفیات ہیں رسول اللہ علیجے کے کماکر تے ہتے۔

لاأله الأأتله العظيم الحليم

لااله الاالله رب العرش العظيم

لا اله الا الله وب السموات السبع:

و رب الارض رب العرش الكريم. (بخاري مسلم)

(اس مضمون میں غم اور تحر کے دوران نبی صلی اللہ عدید وسلم کا

نماز پڑھنا بھی اکر کیا جا چکاہے )

حضرت انس بن مالک ﷺ تے ہیں کہ رسول اللہ علی کے جب کی امر ش پریشانی ہوتی تو کما کرتے :

يا حي يا فيوم برحمتك استغيث (ترمذي)

جاث زندی بی نے ایک شخہ و ربیان کیاہے۔

حفرت او ہر بر ڈروایت فرمائے ہیں کہ ٹی میکا ہے جب کسی امر میں پریشانی اور غم ہو تا تواپنا چرا آسان کی طرف کرے فرمایا کرتے :

سبحان الله المظيم

اورجب وه وعافر مات تواس من بيدانقا الأضرور كيت :

"يا حي يا نيوم"

ای باب میں معزت او بر دوایت کرتے ہیں کہ نی تنظیقہ فر مایا کرتے ہے کہ غم کے مادے ہوئے لوگوں کے لیتے یہ وعامناسب ہے۔

> اللّٰهُمُّ رحمتک ارجوا' فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین واصنع لمی شانی کله' لا آله الا انت (مستند احمد بخاری)

اید دا دُد نے اس مدیث کویان کرتے ہوئے اس فد کر کے کماکہ کہ جب کوئی فخص میں اٹھے تودن ہم کی پریشانیوں اور تفکر است محفوظ رہنے کے لئے بید دعا پڑھے۔

حضرت اساء منت عمل حضرت الع بحر كامو كالوراس منت سے رسول اللہ علي كى اسان ہوئى قى سان ہوئى اللہ علي كى سان ہوئى مسان در قرملا كہ بيس تم كوالي كامات نه اسان جوتم غم تظراور پريشائى سے تجات بات كے لئے پڑھ لياكرد ؟اور فرملا۔

الله ربي٬ لا اشرك به شئياً (ابو داود. ابن ساجه)

ایک اور دوایت میں آن کلمات کو سات مرتبہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ حضرت افی سعید الحذری میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکتے آیک دوز سمجہ میں تشریف لائے تو ویکھا کہ ایک انصاری آیا اللہ معجد میں پریشان پہلے ہیں۔ اس سے انمول نے بوجھا۔ "اے ابوالمہ! تم کوالی کون می مجبوری آئی کہ تم نماز کے او قامت کے علاوہ محبہ میں آئے بہلے ہو۔"

ابوا مامه نے جواب دیا۔

" اُسے اللہ کے رسول قر ضول اور عمول نے بھیے مجبود کر دیا ہے۔" انسوں نے اسے مخاطب فرماتے ہوئے ہو جھا۔ ' جہا میں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دول جن سے بعد اللہ تعالیٰ تم پر سے قرضوں کا یو جھ اتار دے اور حمارے غم دور کروئے ؟''

الوالمامداد في مروريار سول الله "

انهول الني فرمايا

"جب صبح ہو۔اورجب شام ہو بیریز ھو۔

اللَّهُمُّ التي اعوذيك من الهم والحزن واعوذيك من العجز والكسل والبخل العجز والكسل والبخل من العبن والبخل واعوذيك من علية الدين والهر الرجال.

اہ الامدینائے ہیں کہ چند ہی دنوں ہیں میرے قریضے اٹر گئے ہور میرے تمام غم جاتے رہے۔(ائن الستی۔الحائم۔منداحہ)

ِ آیک یون دلیسپ خوشخری هنترت عبداللهٔ بن عبس ٔ یول عطافرهائے ہیں۔ "رسول اللہ علیہ نے فرمایا

جس کی نے استفقار (گناہوں ہے توب) پڑھنا اپنے اوپر مازم کر لید اللہ تعالیٰ اس کو تمام عمول سے نجات و بتا ہے اور ہر پر بشائی سے رہائی و بتا ہے اور اسے الن ان ذرائع سے رزق عطا کر تا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہ دو (اور اور اور احمان ناجہ)

استنفذ كرنے كاليك مشهورتر كيب بيب.

استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب عليه

جی عظیم کے الفاظ مبرکہ میں "سن لزم الاستغفاد" ہے مراہ یک ہے کہ اہت اربار اور مسلسل بڑھا جاتانہ ہے لیکن ان کے معنوں پر یقین کے علاوہ یہ ہے معنی ہیں۔ میچ معنوں میں ایسے گناموں سے شرمند کی کالظمار ضروری ہے۔

حضرت بن امارہ الباهليّ جراد کي فضيات كے بارے ميں روايت قرماتے ہيں كرّ

www.besturdubooks.wordpress.com

رسول التدملي القدعلية وملم سن قرمليا ..

"عليكم بالجهاد' فانه باب من ابواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم-" (مسند احمد' الحاكم' ابن ماجه)

( تسادے کے جماد فرض کر دیا گیا۔ یہ عمل جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ جماد کرنے والوں کے اوپراللہ تفاقی غم واندوہ کور فع کر دیتاہے۔)

اند کے راستے میں جاد کرنے والوں کے لئے جو انجابات مقرر ہیں ان میں شے یہ ایک مختر ساتخد ہے۔ جاد میں عملی طور پر شریک ہوئے والوں کو جنگ کے خالی سانے والے ان کی فاخر داری۔ معالج کرنے والے ان کو اسلی میں کرنے والے بات کے بعد ان کے بعد ان کے تحد ان کے گھر ول کی تحر الی کرنے والے بھی جماد میں شریک قبرار دیتے جاتے ہیں۔ جنگی سرگر میوں میں ہر طرح سے حصہ لینے والے مجام بین میں شامل ہیں اور جو قوا کہ اس کار خبر سے حاصل ہوتے ہیں اس میں اور جو قوا کہ اس کار خبر سے حاصل ہوتے ہیں اس میں اور جو قوا کہ اس کار خبر سے حاصل ہوتے ہیں اس میں اور جو قوا کہ اس کار خبر

حضرت عبدالله عن عبائ أيك اور آسان نسخ منائ بين ميان كرت بين كد ني عيد المائك جس كو غم الكراور يرينانيان كير لين الناس الفاظ باربار يزعن عاليمين -"لاحول ولا قوة الا بالله-"

محد مین نے اس خوصورت جلہ کی تحریف ادر افادیت کے بارے میں یہ فوا کہ اضافہ کیمے ہیں۔

> امام حاری گور مسلم نے دوسرے محلبہ سے بھی روایت کو معتبر قرار دینے کے بعد اسے جنس کے حزانوں میں سے ایک چش بھا خزانہ قرار ویاہے۔

ان م مینی تر ندی نے اسے جنت کے وروازوں میں ہے ایک وروازہ www.besturdubooks.wordpress.com

قراد وياسه

تی علی کے کے ایک نمایت اور حواوث سے محفوظ رہنے کے لئے ایک نمایت ہیں۔ معتبر اور بھی طریقت عطافر مایا ہے۔

حضرت عمروین شعیب کوان کے دالد گرامی اور وادانے نبی عظی ہے سکتھ ہوئے یہ کلمات یاد کرائے۔

> اعود بكلمات الله التامات من غضيه و شر عباده و من همزات الشياطين وان يحصرون (ابو داود)

ید کلمات او داؤد اور دوسرے محد شین تجو سرے محابہ کرام ہے الفاظ کے معمولیا رووبدل کے ساتھ مطلع کئے ہیں۔

بساریاں خواہ کسی فتم کی ہول۔ جب جسم میں کو کی خرافی پیدا ہو جائے تو عبادہ کن الصامت الوسعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اکیک مر تبدیمار ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی عمادت کو آئے اور یہ بڑھ کر ان پر دم کیا۔

> بسم الله ارقبک من کل شيءِيؤ ذيک من شرِّ کل نفس او عين حاسدا الله يشفيک، بسم الله ارقيک (ابن ماجه)

ای دعاکو حضرت او ہر برقار وایت کرتے ہیں کہ ان کے بیمار ہونے پر نی ملک ان کی عیادت کو تشریف لانے اور فرمایا کہ میں تم پر دود م کر تا ہوں جو جر بل عید السلام میرے باس لے کرآئے تھے ...

زئني مسائل اور وعا

الم المن فيم في ماريول اورير بيناندل سے نمات كے لئے في علي كا كف كا جائز ولينے كے بعد ستا مدوكي ہے۔ اللہ نے انسان کے جم کو متعدد اعضاء سے مزین کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے فرائض اور کمامات ہیں جن کے اور ول ایک باد شاد کی طرح مشر انی کر جائے۔ اس کی تمام تر ٹر امیاں غم 'فکر اور پر بیٹانیوں سے ہوتی ہیں۔

متقدین بی الدت من قروطب اور روحانیت بیں بوامقام رکھتے تھے۔ انہوں نے انسان میں کی الدول اور ان کو تعلیک کرنے کے روحانی طریقوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ مد

-- بويه چاہے كركس كا جي كميت رہے اورائے كو كي يمار ك نه جو تووہ

كماني اوريني كامقدارهم

۔ جے اپنے دل کی تندر کی مطلوب ہولوں کیا ہے۔ کیو ککہ گناہ سے پچ رہنے ہے روح کورادنت کمتی ہے۔ بیاسی طول کی جائے کم اولئے والے کو زبان سے اطمیقان اور سکون میسر آتا ہے۔

نلد کام کرنے ہے احساس گناہ پیدا ہو تاہے۔اطباء میان کرتے ہیں گڑ

لئے ذہر کے براہ بیں۔ بیر مریض کو ہلاک تو شعی کرتے لیکن دل کو کر ور کر دیتے ہیں۔ وکل جب کر ور ہو تاہے تو و وہ ماریوں کا مقابلہ خیس کر سکتا۔ امراض تلب کے ایک ماہر عبداللہ بن مبارک مای گزرے ہیں۔ انہوں نے دل کی ماریوں اور احساس گناہ کو ہیاں کرتے ہوئے دوروے خوجوں میں موزوں کے ہیں۔

رایت الدنوب تمیت القلوب و قد یورت الذل ا دماد فها و ترک الذنوب حیاة القلوب و خیر لنفسک عصیا فها کنامول کوتر کرنادل کوتر نتا کرد تا ہے۔ کیونک ایبا کرنا تمادے این کے بحی درامؤیرے۔

پاہرین امراض قلب اس بات پر متنق ہیں کہ ذہمن پر یوجید، غم اور مخفرات www.besturdubooks.wordpress.com بلذ پر یشر کو دو هاد سے جیں۔ جب پر ایشر دو هناہے تو وہ وال کے تجماور رفتار کو متاثر کرتا ہے۔
بلذ پر ایشر کی زیاد آل گرووں کی کار گزاری کو خراب کرتی ہے۔ ول کو خون میا کرنے وال
Coronary Arteries میں بیٹی آگر دل کا دورہ پڑ سکتہ ہے۔ یہات آج کے ماہر بن
ک دریافت نہیں بیجہ نی بیٹی نے اسراغی قلب کی تشریح کو سیجھے والے ماہر بن جی این
القیم۔ عامد بن قرہ اور عبد اللہ بن مبارک نے بھی و اپنی اٹرات کو دل جی دماریاں بہدا کرنے
کا سبب قرار دیاہے۔

ہال کا نقصان 'صحت کی خرابی 'اولاء کے مسائل اور معاشر و کیاہے راورو کی مسائل کاباعث میں جی منطق کی عزیات پر تو جہ دین تو انہوں نے ہر منتم کے حالات کے سئے حل سرحت فرمائے ہیں۔

ان کی عنایات سے فاکد وافعاناب بھری کو حش ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجوداگر کوئی مخض ذہنی مصائب میں متلاہ یا ہے اپنے ذہن کو سکون دینے کیلئے Larazepam کی منورت ہو تو یہ ہمار کا اپنی بد قسمتی ہوگی۔ بیماری اور مصیبت میں اللہ پر ہمر وسد کرنے کی انہیے کو قرآن مجیدنے یول بیان کیاہے۔

من بتوكل على الله فهوحسبه www.besturdubooks.wordpress.com